Quadrifoglio Group

Pricelist 2023

Office Furniture

design office

Index

Executive Desks

05 X10
17 e-10
29 X9
45 e-9
53 X8
69 X7
83 X6
87 T45
99 XTIME WORK

Desking & Meeting Tables

123 UP&UP
137 X5
167 X4
229 X3
261 X1
283 IDEA+
347 CREO & GREKO
355 MEETING TABLES
363 SCREENS
391 CABLE MANAGEMENT & ACCESSORIES

Reception Systems

407 Z1
415 Z2
427 RECEPTION GLASS

Storage

439 BOISERIE
451 LIBRERIA
467 STORAGE
523 PEDESTALS

YOUR SPACE PLANNER
Founded in 1991, Quadrifoglio Group designs and manufactures office furniture, seating, partition wall, lighting and accessories. The company works closely with Designers and Planners who care about workplace wellbeing, finding innovative solutions that combine aesthetics and design, maintain environmental corporate sustainability, and give comprehensive assistance to the quality of our products.

HEADQUARTERS AND TECHNOLOGY
Our main office, plant and warehouse are based in Northeast Italy within one of the largest furniture industrial clusters in Europe. We aim at providing our clients with design-led products in line with the internationally renowned tendency of the Italians toward style and design. The company operates from a 35.000 sqm modern and clean manufacturing plant. Thanks to efficient automated machinery and equipment all processes from manufacturing through to packaging and warehousing achieve outstanding performance.

QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY
The company is always looking for quality and respect for the environment in all of its production processes. Today Quadrifoglio Sistemi d'Arredo is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 as well as FSC™ certified and Ecological Panel.

TOTAL CUSTOMER SATISFACTION
Our main goal is to achieve full Customer Satisfaction by providing high quality products with the best service. Quadrifoglio Group aims to help and support clients thanks to:
1. pre/after-sales service
2. expertise of in-house architects and designers
3. stock availability
4. sales literature and product images

1. PRE/AFTER-SALES SERVICE
Quadrifoglio Group looks forward to building a long term business relation with clients based on trust and active listening. Our technical and customer care offices as well as the sales teams are delighted to assist with providing solutions, product specs, pricing, small visuals.

2. EXPERTISE OF IN-HOUSE ARCHITECTS AND DESIGNERS
We provide 2D/3D product libraries in the format of Autocad files to help clients create their visual. Furthermore we can offer a free license to pCon a Cad-based user-friendly space planning program inclusive of our full 3D libraries. Our in-house architects and designers are available to help clients with space planning and visuals.

3. STOCK AVAILABILITY
We are aware that fast delivery is a key factor in today's market, hence our policy to hold permanent stock of a very large part of the product portfolio. Barcode-based technology helps material handling and product tracking. All parcels are accurately packaged using polystyrene, bubble wrap, flexible packaging film, cardboard and are labelled to provide detailed information. Products are delivered flat packed (except for pedestals) and include a printed user-friendly assembly instruction sheet.

4. SALES LITERATURE AND PRODUCT IMAGES
Quadrifoglio Group provides sales literature both in electronic and printed form, catalogue images, finish samples, specification sheets, certifications,... You can download directly from our www.quadrifoglio.com website

VOTRE PARTENAIRE
Depuis 1991 Quadrifoglio Group se consacre à la fabrication et au design de mobiliers, de cloisons de partition et de produits pour l'éclairage de bureaux. La qualité de notre production, qui est 100% italienne, assure un produit très qualitatif, ainsi qu'une solution d'aménagement de bureau complète capable de améliorer l'efficacité et le bien-être individuel.

SIEGE ET TECHNOLOGIE
Notre usine et entrepôt sont localisés au nord-est de l'Italie et grâces à nos partenaires nous sommes présents désormais dans tout le monde. Avec un site industriel de 35.000 m^2, qui est équipé d'outils performants et de spécialisées, Quadrifoglio Group optimise toujours la fabrication, l'emballage et le stockage de ses produits.

QUALITE, ENVIRONNEMENT, SANTE ET SÛRETE
Notre société prête attention aux thèmes de la qualité et de l'environnement durable, pour pouvoir fournir des produits et un service conforme aux requêtes de nos clients. Nous nous focalisons sur le système de gestion de la santé et sécurité de nos employés. Pour ça nous sommes certifiés ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, FSC™ et le Panneau Ecologique.

SATISFACTION TOTALE
Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en ce qui concerne la qualité des produits , ainsi que le service donné. Quadrifoglio Group s'engage à soutenir ses partenaires en prenant le temps pour les écouter et en essayant de réaliser tous leur projets à l'aide de:
1. service avant et après-vente
2. consultation avec designers et architectes
3. disponibilité du stock et logistique rapide
4. documentation

1. SERVICE AVANT ET APRES-VENTE
Quadrifoglio Group s'engage à établir une collaboration durable avec ses partenaires, qui se base sur la confiance des uns vers les autres. Tous nos investissements sont étudiés pour assurer un service complet et ponctuel, ainsi que efficace et efficient. Pour cette raison, nos techniciens, notre service clients et nos commerciaux sont à Votre disposition pour vous tenir au courant sur la production et pour vous assurer une assistance adéquate pendant l'élaboration des offres et des commandes.

2. COMPETENCE DES DESIGNERS ET DES ARCHITECTES
Nous mettons à votre disposition les meilleurs instruments graphiques 2D et 3D, pour créer des concepts graphiques des espaces de travail réalisables. La collection complète de nos produits peut être téléchargée et intégrée dans les projets réalisés avec PCON. Ce logiciel permet de créer des espaces virtuels complexes, des render en 2D et 3D, des vues en perspective/isométriques ou planimétriques, ainsi que de voir les détails et les prix de chaque article dessiné. Possibilité d'importer des plans en AUTOCAD avec une large collection d'objets pour compléter et rendre réelles vos implantations.

3. DISPONIBILITE EN STOCK ET LOGISTIQUE
Etant conscients de la nécessité d'être toujours performants pour satisfaire les exigences du marché international, la plupart de nos produits est disponible en stock. Tous les colis sont marqués par des étiquettes descriptives avec la référence du client, et sont protégés par polystyrène, film thermo-rétractable et carton. La marchandise est livrée démontée et il y toujours d' efficaces notices de montage dans les mêmes emballages. Quadrifoglio Group assure des livraisons rapides et ponctuelles utilisant des transporteurs fiables. De plus, la gestion informatisée vous assure l'envoi de lettres de voitures et à la fois d'avis de livraison de la marchandise.

4. DOCUMENTATION
Quadrifoglio Group donne à ses partenaires des informations techniques concernant ses produits, ainsi que du matériel au support commercial, comme par exemple nos catalogues, nos brochures, les certifications de la société et les rendering/implantations pour toutes les bibliothèques Autocad. Tout cela peut être téléchargé en cliquant sur www.quadrifoglio.com

IHR PARTNER LIEFERANT

Seit 1991 widmet Quadrifoglio Group der Herstellung und Entwicklung von Büromöbel, Sitzmöbeln, Trennwandsystemen und Beleuchtung 100% Made in Italy. Wir entwickeln, planen, produzieren und liefern Arbeitswelten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter inspiriert. Dabei steht für uns immer der Nutzer mit seinen Anforderungen im Mittelpunkt.

TECHNOLOGIE

Unsere Werke sitzen sich in der schönen italienischen Mitte der Möbelbranche.
Firmenanlagen mit europäischen Standards, spezialisiert und ausgerichtet, mit 35.000 m² Fläche. Die Herstellungsanlage und das Lager sind bekannt für die Fähigkeiten, die allen Sicherheits-EU-Normen entsprechen. Ausgestattet mit modernen Werkzeugen, optimiert Quadrifoglio die Herstellung, das Verpacken und das Lagern der Produkte.

QUALITÄT, UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Seit jeher, gibt unsere Firma Acht auf Qualität und Umwelt, um entsprechenden Produkte und Dienst für unseren Kunden Erwartungen auszustatten. Wir konzentrieren uns besonders auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplätzen. Aus diesem Grund haben wir die folgende Zertifizierungen: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, FSC™ und Ökologische Panel.

ZUFRIEDENHEIT RUNDUM

Unseres oberstes Ziel: ein um 360° zufriedener Kunde, durch an die Qualität der Produkte und das Dienst. Quadrifoglio Group widmet sich, um die Kunden zu stützen und ihren Projekten zu realisieren:

1. Kundenservice und After-Sales-Service
2. Kompetenz unserer Architekten und Designers
3. Lagerhaltigkeit und schnelle Lieferzeiten
4. Technischen Datenblätter

1. KUNDERSERVICE UND AFTER-SALES-SERVICE

Quadrifoglio Group ist entschlossen, mit seinen Kunden eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, basiert auf Vertrauen und das gegenseitige Zuhören. Jede Entscheidung wurde konzipiert, um einen komplette und eindrucksvollen Service zu garantieren. Aus diesem Grund sind unseren Technische, Kundendienst und Vertriebsleiter immer erreichbar, um Sie auf die aktuellsten Auftragsabwicklung zu bringen bzw. um Ihnen Beratung und Unterstützung bei Kostenvoranschlägen anzubieten.

2. KOMPETENZ UNSERER ARCHITECKTEN UND DESIGNERS

Wir bieten Ihnen die besten von 2D- und 3D-Grafik-Design-Tools, um eine ausgezeichnete Planung der Arbeitsplätze zu realisieren. Wir stellen Ihnen Pcon Planer zur Verfügung, die bekannteste und wichtigste Software für Architekten, Planungsbüro und Designers im Bürobereich, um Ihre tägliche Arbeit zu unterstützen und Ihre Büroplanungen zu erleichtern. Damit können Sie noch virtuellen Bilder, Raumperspektiven, isometrischen und planimetrischen Ansichten erstellen, mit Preisen und Details zu jeder Kollektion. Dazu können Sie noch, falls nötig, Ihre eigenen Artikel in Planung integrieren.

3. LAGERHALTIGKEIT UND SCHNELLE LIEFERZEITEN

Wir sind bewusst, dass es heute immer wichtiger ist, pünktlich und rechtzeitig zu liefern, um die Anforderungen und Bedürfnisse eines internationalen Marktes zu erfüllen. Aus diesem Grund ist die Mehrheit unseres Produktsortimente bei uns am Lager.
Alle Artikeln sind mit Etiketten versehen und werden durch Styropor, Thermo-Folie bzw. Karton geschützt. Die Ware wird immer mit verständlichen Montage-Anleitungen, die in der Verpackung enthalten sind, geliefert. Quadrifoglio Group gewährleistet eine prompte Lieferzeit, unterstutzt von professionellen Speditionen. Die Abwicklung der Bestellungen durch ausgereifte Datentechnik garantiert Ihnen eine schnelle und zuverlässige Lieferzeit.

4. TECHNISCHEN DATENBLÄTTER

Quadrifoglio Group gibt seinen Kunden und Partners technischen Informationen über die Produkte und kommerziellen Unterlagen wie Kataloge, Preiselisten (in Deutsch), Broschüre, Raumplanungen und Zertifizierungen.
Unsere Webseite www.quadrifoglio.com bietet Ihnen alle Informationen, Produktbeschreibungen und Bilder, auch zum Downloaden. Immer für Sie da!

X10

designed by Dorigo Design



TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / *SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / *SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. Panel density 670/730 kgs/m³.


Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen


FRAME / PIEDS EN PLACAGE BOIS / *FURNIERTES GESTELL*



Inner frame made of wood honeycomb covered with veneered MDF curved boards. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer. Epoxy powder coated 60×30mm 1.5mm thick steel hollow rectangular tubes.

Réalisé en aggloméré de bois avec structure intérieure et couverture extérieure en aggloméré (mdf) placage bois ép. 0,6 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Poutre en tube d'acier décapé, à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 1,5 mm, vernie à poudre époxy.

Aus Wabenstrukturholz mit Öberflache aus MDF furniert, 0,6 mm stark, halbpörig transparent lackiert. Stahlrohrträger mit gebeiztem Profil, rechteckiger Querschnitt, 60×30 mm, 1,5 mm stark, epoxidpulverbeschichtet.



0-12mm steel manually adjustable levelling feet complete with round ø35mm Abs molded scratch-resistant base.

Vérins de réglage réalisés en structure d'acier et base anti rayures en ABS, diamètre 35 mm, avec réglage 0-12 mm. Réglage manuel.

Nivellierfüße aus Stahl mit kratzfestem Fußsockel aus ABS, Durchm. 35 mm Auslenkung 0-12 mm. Manuelle Einstellung.

MODESTY PANEL (OPTIONAL EXTRA) / VOILE DE FOND (EN OPTION) / *SICHTSCHUTZBLENDE (OPTIONAL)*

Made of 18mm veneered particle board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Panel density 720/790 kgs per cubic meter. 3mm epoxy powder coated steel mounting brackets.

Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec le chant en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés et et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³ Supports latérales pour la fixation en tôle d'acier, décapée, épaisseur 3 mm, vernis à poudre époxy.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, 0,6 mm starkes Holzfurnier, mit 1 mm starken Holzkanten, 0,5 mm abgerundeten Kanten und halboffener, porenmatter, transparenter Farbe. Plattendichte: 720/790 kg/m³. Seitenstützen zur Befestigung, in Stahlblech, gebeizt, gebogen, 3 mm stark und mit Epoxidpulvern beschichtet.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL / *CONTAINER FÜR ANSATZTISCH*

3-drawer + 1-pen drawer static pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. The return top is supported on the pedestal using a cylindrical ø100mm 2mm thick steel spacer with lower and upper mounting plates. Four adjustable levelling feet.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. 4 vérins de réglage.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Abstandhalter, zum Anschluss an Ansatztisch, aus gebeiztem Stahlprofilrohr, Rundprofildurchmesser 100 mm, 2 mm stark. Höhenverstellbare Füße.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

CABLE FLAPS WITH CABLE TRAY UNDER / TOP ACCES PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE / *KABELWANNEN MIT KLAPPBAREM DECKEL*

The legs are supplied with epoxy powder coated steel cable trays and brushed polished extruded aluminium soft-close flaps with brush strips providing entry/exit for cables. The trays include a cutout to route cables down to floor level via a vertical channel inside the legs.

Pied avec cuvette en tôle d'acier verni à poudre époxy pour le passage des câbles accessible par le top access avec couvercle en profil extrudé d'alu, brossé et avec effet brillant, avec aussi des bouchons en ABS verni et de brosses passe-câbles. Les cuvettes ont un trou de passage qui poursuit aux pieds pour toute la hauteur pour permettre la descente des câbles.

Füße mit Wannen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech zum Sammeln und Durchführen von Elektrokabeln, zugänglich durch Türen aus stranggepresstem Aluminiumprofil, gebürstet und poliert, ausgestattet mit Endkappen aus lackiertem ABS und Kabelbürsten. Boden der Wannen mit einem Loch, das sich auch im Fuß fortsetzt, für die gesamte Höhe, für den Abstieg der elektrischen Kabel zum Boden.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom

MOBILE PEDESTALS / CAISSON MOBILE / *ROLLCONTAINER*

3-drawer + 1-pen drawer mobile pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Four embedded black nylon 360° swivel castors, ø52mm.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.


Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*



L-SHAPED DESK / BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL / *SCHREIBTISCH MIT ANSATZTISCH*



Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

TOPS FOR TABLES AND COFFEE TABLES / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION ET CAFÉ / *BESPRECHUNGSTISCH UND COUCHTISCHPLATTEN*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum



Meeting table top 90° folded to form 50mm edges

Plateau de la table de réunion travaillé á folding h. 50 mm

Tischplattestärke 50 mm. Kante in Folding-Ausführung

LEATHER INLAY ON TABLE TOPS / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION AVEC INSERT EN CUIR / *BESPRECHUNGSTISCHE MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) whose outer surface is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. The cable flaps upper surface is wrapped in the same leather as the top. Panel density 670/730 kgs per cubic meter.


Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³

Ledereinsatz auf 18 mm starker Holzkonglomeratplatte mit Melaminoberfläche mit Längsband 50 mm hoch. Seitenteile mit 1,3 mm dickem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe veredelt. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE RÉUNION / *GESTELL BESPRECHUNGSTISCH*

Beams made of epoxy powder coated 70×30mm 2mm thick steel hollow rectangular tubes linked by a 4mm steel crossbar. Inner leg frame made of brushed polished 50×50 and 60×30mm steel hollow tubes welded together, 3mm and 2mm thick respectively.
Leg covers made of 30mm veneered MDF curved boards. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer. Covers can be easily removed to better route cables down to floor level.

Poutres en tube d'acier décapé, à section rectangulaire 70×30 mm, en épaisseur 2 mm et traverses de liaison en tôle d'acier, épaisseur 4 mm, vernis à poudre époxy. Châssis des pieds en tubes d'acier décapés, à section carré, 50×50 mm, en épaisseur 3 mm et à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 2 mm, soudés, finition chrome brossé.
Panneaux extérieures des pieds en aggloméré (mdf) épaisseur 30 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm, amovibles en moyen de pouvoir y passer les câbles éléctriques du top access au sol.

Stahlrohrträger mit gebeiztem Profil, rechteckiger Querschnitt, 70×30 mm, 2 mm stark und Verbindungsstangen aus gebeiztem Stahlblech, gebogen, 4 mm stark, epoxidpulverbeschichtet. Füße aus gebeizten Stahlprofilrohren, quadratischer Querschnitt, 50×50 mm, 3 mm stark und rechteckiger Querschnitt, 60×30 mm, 2 mm stark, geschweißt, chrom gebürstet.

Steel base finish
Finition base
Säule-Ausführungen




Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom


Leg covers finishes
Finitions panneaux
Paneelausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

COFFEE TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE CAFÉ / *GESTELL KAFFEETISCH*

Loop legs made of 50×6mm satin chrome plated steel flat bar welded to two 3mm thick steel mounting plates. Supplied with antislip felt pads.

Pied en plat d'acier à section 50×6 mm, plié à anneau, avec soudé dans la partie supériéure des plaques en tôle d'acier décapée épaisseur 3 mm, finition chromé. Les pieds ont des patins anti glissement.


Füße aus 50×6 mm Profilstahlplatte, ringförmig gebogen, mit geschweißten Platten aus 3 mm starkem gebeiztem Stahlblech, oben epoxidpulverbeschichtet. Ausgestattet mit rutschfesten Filzen.

Finishes
Finitions
Ausführungen




Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom

SINGLE SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION 1 SECTEUR / *EINZELBESPRECHUNGSTISCH*




TWO-SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION 2 SECTEURS / *2-TEILIGER BESPRECHUNGSTISCH*




Shapes and sizes
Layout
Layout


DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
BESPRECHUNGSTISCHE




COFFEE TABLES
TABLES DE CAFÉ
KAFFEETISCHE



PEDESTALS
CAISSONS
SCHUBLADENEINSATZ




	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Wood veneer rectangular desk
Bureau simple avec plateau en placage bois
Schreibtisch mit furnierter Platte

190	100	76	X1SCL190	**4652**		0,541	127,7	4
210	100	76	X1SCL210	**4749**		0,544	131,6	4
230	100	76	X1SCL230	**4844**		0,559	136,5	4
250	100	76	X1SCL250	**4941**		0,575	141,4	4



Wood veneer rectangular desk with leather inlay
Bureau simple avec plateau en placage bois avec insert en cuir
Schreibtisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz


190	100	76	X1SCC190	**5546**		0,554	128,7	5
210	100	76	X1SCC210	**5641**		0,557	132,6	5
230	100	76	X1SCC230	**5738**		0,558	138,0	5
250	100	76	X1SCC250	**5833**		0,591	141,9	5



Wood veneer desk with RH/LH return unit and supporting pedestal
Bureau droit en placage bois avec retour sur caisson porteur (droite ou gauche)
Schreibtisch mit furnierter Platte, Ansatztisch beidhändig und Standcontainer

190	220	76	X1SDL190	**8325**		1,031	245,9	7
210	220	76	X1SDL210	**8421**		1,034	249,8	7
230	220	76	X1SDL230	**8518**		1,050	254,7	7
250	220	76	X1SDL250	**8613**		1,065	259,6	7

Pedestal with full extension metal drawer boxes
Caisson avec tiroirs en métal à extraction totale
Container mit Metallschubladen Vollauszug






Wood veneer desk with RH/LH return unit and supporting pedestal, desktop with leather inlay
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour sur caisson porteur (droite ou gauche)
Schreibtisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz, Ansatztisch beidhändig und Standcontainer








190	220	76	X1SDC190	**9220**		1,063	291,7	8
210	220	76	X1SDC210	**9316**		1,065	295,6	8
230	220	76	X1SDC230	**9413**		1,097	301,0	8
250	220	76	X1SDC250	**9508**		1,099	304,9	8

Pedestal with full extension metal drawer boxes
Caisson avec tiroirs en métal à extraction totale
Container mit Metallschubladen Vollauszug





Desks
Bureaux
Schreibtische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**3-drawer wood veneer pedestal with pen drawer, built-in castors, Zen metal handles** Caisson en placage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal *Furnierter Rollcontainer 3 Schubladen + 1 Mat. Auszug, Metallgriffe*								
	45,4	58,5	58,2	X1CAL001	**1095**		0,205	45,0	2
	Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement *Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System*								
	**Wood veneer modesty panel** Voile de fond en placage bois *Furnierte Knieblende für Schreibtisch*								
	160	52		X1GOL190	**439**		0,054	13,3	2
	180	52		X1GOL210	**468**		0,054	14,7	2
	200	52		X1GOL230	**495**		0,065	16,6	2
	220	52		X1GOL250	**524**		0,065	18,1	2
	**Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top** Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau *Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte*								
	150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**		0,023	1,85	2
	170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**		0,022	2,05	2
	190,3	15,5	6,5	COGRU220	**107**		0,028	2,25	2
	210,3	15,5	6,5	COGRU240	**109**		0,031	2,45	2

Meeting & boardroom - coffee tables
Tables de réunion et tables de café
Konferenztische und Couchtische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Wood veneer single section table** Table de réunion en placage bois *Konferenztisch mit furnierter Platte*								
	141	140	77	X1RIL140	**3955**		0,304	120,6	7
	**Wood veneer boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 2 furnierten Platten*								
	281	140	76	X1RIL280	**6952**		0,603	163,7	13
	**Wood veneer boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 3 furnierten Platten*								
	421	140	76	X1RIL420	**10552**		0,916	249,8	20
	**Wood veneer boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 4 furnierten Platten*								
	561	140	76	X1RIL560	**14156**		1,229	335,9	27
	**Wood veneer single section table with leather inlay** Table de réunion en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz*								
	141	140	77	X1RIC140	**4499**		0,243	120,0	8
	**Wood veneer boardroom table with leather inlay, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit 2 furnierten Platten und Ledereinsatz*								
	281	140	76	X1RIC280	**8040**		0,480	162,5	15
	**Wood veneer boardroom table with leather inlay, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit 3 furnierten Platten und Ledereinsatz*								
	421	140	76	X1RIC420	**12186**		0,732	248,0	23

Meeting & boardroom - coffee tables
Tables de réunion et tables de café
Konferenztische und Couchtische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Wood veneer boardroom table with leather inlay, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit 4 furnierten Platten und Ledereinsatz*								
	561	140	76	X1RIC560	**16330**		0,983	333,5	31
	**Cable basket for 2-section or longer tables** Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs *Kabelkörbe für Konferenztische zum Weiterverbau*								
	90,3	15,5	6,5	COGRV140	**135**		0,015	1,55	2
	Supplied with mounting brackets for fitting to the cable boxes under the flaps Avec supports pour fixation aux tops access *Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top*								
	**Wood veneer coffee table** Table de café en placage bois *Kaffeetisch mit furnierter Platte*								
	60	60	42	CTX1L060	**895**		0,058	15,1	2
	**Wood veneer coffee table** Table de café en placage bois *Kaffeetisch mit furnierter Platte*								
	120	60	42	CTX1L120	**1059**		0,084	21,6	2

e-10

designed by Quadrifoglio Group



TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / *SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / *SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. Panel density 670/730 kgs/m³.

Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

WOOD VENEER PANEL LEGS / PIEDS EN PLACAGE BOIS / *HOLZFURNIERTE FÜSSE*

50mm veneered MFC board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood edging, 0.5mm radiused corners. The L-shaped legs consist of a 220mm top panel and a vertical larger panel, both 45° mitred and linked together to form a 90° angle. MFC panel density: 450/550 kgs per cubic meter. 60×30mm 1.5mm powder coated steel beams.


Réalisés en placage bois en aggloméré épaisseur 50 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm sur les deux côtés, avec chants périmétrales en bois épaisseur 1 mm, coins arrondis 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Composés d'un panneau horizontale L. 220 mm et un panneau vertical, liés par visserie spécifique à 90°, dans les côtés en jonctions coupés à 45°. Densité panneau: 450/550 kg/m3. Poutre en tôle d'acier profilé décapé, à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 1,5 mm, vernie à poudre époxy.

Hergestellt aus Holzkonglomerat St.50mm, beidseitig holz furniert St.0,6mm, mit 4-seitigen Holzkanten St.1mm, gerundete Ecken 0,5mm und halboffenporige, matt-transparente Lackierung. Die Füße bestehen aus einem horizontalen Paneel B.220mm und einem vertikalen Paneel, mittels Spezialbeschlägen bei 90° zusammengestellt, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 450/550 kg/m3. Traverse aus gebeiztem Profilrohr, mit rechteckigem Querschnitt, 60×30mm, St.1,5mm, epoxidpulverbeschichtet.


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

MELAMINE PANEL LEGS / PIEDS EN MÉLAMINE LAQUÉ / *FÜSSE IN LACKIERTER MELAMIN*

50mm matt lacquered melamine faced chipboard (MFC) with 2mm matching impact resistant Abs straight edges. The L-shaped legs consist of a 220mm top panel and a vertical larger panel, both 45° mitred and linked together to form a 90° angle. MFC panel density: 450/550 kgs per cubic meter. 60×30mm 1.5mm powder coated steel beams.

Réalisés en aggloméré épaisseur 50 mm, avec chants périmétrales en ABS antichoc épaisseur 2 mm, verni en laqué mat. Composés d'un panneau horizontale L. 220 mm et un panneau vertical, liés par visserie spécifique à 90°, dans les côtés en jonctions coupés à 45°. Densité panneau: 450/550 kg/m3. Poutre en tôle d'acier profilé décapé, à section rectangulaire, 60×30 mm, en épaisseur 1,5 mm, vernie à poudre époxy.

Hergestellt aus Holzkonglomerat St.50mm, mit 4-seitigen stoßfreien ABS-Kanten St.2mm, lackiert in Mattfarben. Die Füße bestehen aus einem horizontalen Paneel B.220mm und einem vertikalen Paneel, mittels Spezialbeschlägen bei 90° zusammengestellt, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 450/550 kg/m3. Traverse aus gebeiztem Profilrohr, mit rechteckigem Querschnitt, 60×30mm, St.1,5mm, epoxidpulverbeschichtet.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White Blanc *Weiss*
Grey White Blanc Gris *Grauweiss*
Silk Grey Gris Soie *Seidengrau*
Light Beige Beige clair *Beige Hell*
Beige Beige *Beige*
Beige Grey Gris Beige *Beigegrau*
Dark Brown Marron foncé *Dunkelbraun*
Burnt Orange Orange brulé *Verbrannte Orange*
Ocher Jaune moutard *Ockergelb*
Orange Orange *Orange*
Flame Red Rouge Feu *Feuerrot*
Purple Red Rouge Pourpre *Purpurrot*
Black Red Rouge foncé *Schwarz Rot*
Sapphire Blue Bleu Saphire *Saphirblau*
Cobalt Blue Bleu Cobalt *Kobaltblau*
Pigeon Blue Bleu Pigeon *Tauben Blau*
Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*
Pine Green Vert pin *Kieferngrün*
Olive Green Vert olive *Olivgrün*
Telegrey 4 Telegris 4 *Telegrau 4*
Grey Gris *Grau*
Urme Grey Gris Ombre *Umbragrau*
Traffic Black Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen


MODESTY PANEL (OPTIONAL EXTRA) / VOILE DE FOND (EN OPTION) / *SICHTSCHUTZBLENDE (OPTIONAL)*

VENEERED AND MILLED MODESTY PANEL - 18mm veneered MDF board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood edging, 0.5mm radiused corners. Decorative perforations. Powder coated steel brackets in matt white (O) or anthracite (R).
FULL-HEIGHT MODESTY PANEL - Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1mm matching ABS impact resistant edges. The surface is coated using matt lacquers in a variety of colors. Otherwise made from 19mm veneered particle board, 0.6mm wood veneer on both surfaces, finished with 1mm veneer edging, 0.5mm radiused corners. Matt transparent semi-open pore varnish.

VOILE DE FOND FRAISÉ EN PLACAGE BOIS - Réalisé en aggloméré (MDF) épaisseur 18 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chants périmétrales en bois épaisseur 1 mm, coins arrondis 0,5 mm, travaillé par de fraisée passante et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Supports latéraux pour la fixation, en acier décapé, vernis à poudre époxy. Supports en finition blanc mat (o) ou gris ombre (R).
VOILE DE FOND À TOUTE HAUTEUR - Réalisé en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1 mm antichoc sur les 4 côtés et laquées mat. Ou bien réalisé en aggloméré mélaminé ép. 18 mm, placage bois ép. 0,6 mm des deux côtés avec chants perimètrales en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert.

FRONT FURNIERT UND GEFRÄST - Hergestellt aus Holzkonglomerat (MDF) St.18mm, beidseitig holz furniert 0,6mm, mit 4 Holzkanten St.1mm, gerundete Ecken 0,5mm, bearbeitet mit Durchgangslochfräsen und halboffenporig, matt-transparent lackiert. Seitenbefestigungen aus gebeiztem Stahl, epoxidpulverbeschichtet. Halterungen in Mattweiß (O) oder Dunkelgrau (R).
SICHTBLENDE VOLLWANDIG - Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Ausführung matt lackiert. Oder Aus 19 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig furnierte Holzdicke 0,6 mm, mit 1 mm starker abgerundeten Holzkante. Öberfläche halboffenporig transparent lackiert.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm Orme gris *Ulme grau*
Ebony Ébène *Ebenholz*
American walnut Noyer américain *Nußbaum*
Lacquer Laqué *Lackiert*

CABLE FLAPS / TOP ACCESS AVEC COUVERCLE / *KABELWANNE MIT KLAPPE*

Panel legs supplied with 300W aluminium cable flap that opens from one side only. Under the flap is an open-ended steel box to place power modules. The flap includes a black brush strip to provide entry/exit for cables.

Pieds équipés de top access passe-câbles L. 300 mm avec ouverture d'un côté. Couvercle en alu anodisé ou vernis et bouchons en ABS vernis en teinte. Couvercle basculant ouvrable d'un côté avec brosse pour passage de câbles. Cuvette inferieure en tôle d'acier galvanisé.

Füße mit 300mm breiten Kabelwannen ausgestattet, mit einseitiger Öffnung. Längsseiten und Deckel aus poliertem oder lackiertem Aluminium und Endkappen aus ABS im gleichen Farbton lackiert. Klappe mit einseitiger Öffnung, mit Bürste für den Kabeldurchgang. Untere Schale aus verzinktem Stahlblech.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Brushed chrome
Chromé brossé
Gebürstetes Chrom

STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL / *CONTAINER FÜR ANSATZTISCH*

3-drawer + 1-pen drawer static pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. The return top is supported on the pedestal using a cylindrical ø100mm 2mm thick steel spacer with lower and upper mounting plates. Four adjustable levelling feet.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. 4 vérins de réglage.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Abstandhalter, zum Anschluss an Ansatztisch, aus gebeiztem Stahlprofilrohr, Rundprofildurchmesser 100 mm, 2 mm stark. Höhenverstellbare Füße.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

MOBILE PEDESTALS / CAISSON MOBILE / *ROLLCONTAINER*

3-drawer + 1-pen drawer mobile pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Four embedded black nylon 360° swivel castors, ø52mm.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff


ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*






0-12mm steel manually adjustable levelling feet complete with round ø35mm Abs molded scratch-resistant base.
Vérins de réglage réalisés en structure d'acier et base anti rayures en ABS, diamètre 35 mm, avec réglage 0-12 mm. Réglage manuel.
Nivellierfüße aus Stahl mit kratzfestem Fußsockel aus ABS, Durchm. 35 mm Auslenkung 0-12 mm. Manuelle Einstellung.

L-SHAPED DESK / BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL / *SCHREIBTISCH MIT ANSATZTISCH*





0-12mm steel manually adjustable levelling feet complete with round ø35mm Abs molded scratch-resistant base.
Vérins de réglage réalisés en structure d'acier et base anti rayures en ABS, diamètre 35 mm, avec réglage 0-12 mm. Réglage manuel.
Nivellierfüße aus Stahl mit kratzfestem Fußsockel aus ABS, Durchm. 35 mm Auslenkung 0-12 mm. Manuelle Einstellung.

TOPS FOR TABLES / PLATEAUX TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCHPLATTEN*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum



Meeting table top 90° folded to form 50mm edges

Plateau de la table de réunion travaillé á folding h. 50 mm

Tischplattestärke 50 mm. Kante in Folding-Ausführung

LEATHER INLAY ON TABLE TOPS / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION AVEC INSERT EN CUIR / *BESPRECHUNGSTISCHE MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) whose outer surface is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. The cable flaps upper surface is wrapped in the same leather as the top. Panel density 670/730 kgs per cubic meter.


Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³

Ledereinsatz auf 18 mm starker Holzkonglomeratplatte mit Melaminoberfläche mit Längsband 50 mm hoch. Seitenteile mit 1,3 mm dickem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe veredelt. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE RÉUNION / *GESTELL BESPRECHUNGSTISCH*

Beams made out of rectangular section of pickled profiled steel tube,70×30 mm, in 2mm thickness and connecting stringers made of pickled steel sheet, bent, 4mm thickness, epoxy powder coated.

- **Lacquered melamine legs made of 50 mm thick wood conglomerate panel, with 2 mm thick shockproof ABS perimeter edges, painted in matte lacquer. Composed by two vertical panels, aggregated by special means of 90° hardware, in the joint sides cut at 45°. Panel density: 450/550 kg/m3.**
- **Veneered legs made of 50-mm-thick wood chipboard, 0.6-mm-thick wood veneer on both sides, with 1-mm-thick wood perimeter edges, 0.5-mm-thick radiused edges, and semi-open-pore matte clear varnish. Composed of two vertical panels, aggregated by means of special 90° hardware, in the joint sides cut at 45°. Panel density: 450/550 kg/m3.**

Poutres en tube d'acier profilé décapé à section rectangulaire, 70×30 mm, épaisseur 2 mm, et traverses de liaison en tôle d'acier décapée et pliée, épaisseur 4 mm, vernies avec des poudres époxy.

- Pieds en mélaminé laqué, réalisés avec un panneau de conglomérat de bois en épaisseur 50 mm, avec des bords périmétriques en ABS antichocs en épaisseur 2 mm, laqué mat. Les pieds sont constitués de deux panneaux verticaux, avec des côtés de jonction coupés à 45°, assemblés avec de la visserie spéciale à 90°. Densité du panneau : 450/550 kg/m3.
- Pieds en plaçage bois réalisés en conglomérat de bois en épaisseur 50 mm; plaçage bois en épaisseur 0,6 mm sur les deux côtés, avec chants périmétriques en bois en épaisseur 1 mm, angles arrondis de 0,5 mm et vernis transparente mate à pores semi-ouverts. Les pieds sont constitués de deux panneaux verticaux, avec des côtés de jonction coupés à 45°, assemblés avec de la visserie spéciale à 90°. Densité du panneau : 450/550 kg/m3.

Traversen aus gebeiztem Profilrohr, mit rechteckigem Querschnitt, 70×30mm, St.2mm und Verbindungstraversen aus gebeiztem Stahlblech, gefaltet, St.4mm, epoxidpulverbeschichtet.

- *Füße in lackierter Melamin, hergestellt aus Holzkonglomerat St.50mm, mit 4-seitigen stoßfreien ABS-Kanten St.2mm, lackiert in Mattfarben. Die Füße bestehen aus zwei vertikalen Paneelen, mittels Spezialbeschlägen bei 90° zusammengestellt, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 450/550 kg/m3.*
- *Holzfurnierte Füße, hergestellt aus Holzkonglomerat St.50mm, beidseitig holz furniert St.0,6mm, mit 4-seitigen Holzkanten St.1mm, gerundete Ecken 0,5mm und halboffenporige, matt-transparente Lackierung. . Die Füße bestehen aus zwei vertikalen Paneelen, mittels Spezialbeschlägen bei 90° zusammengestellt, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 450/550 kg/m3.*

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau

Ebony
Ébène
Ebenholz

American walnut
Noyer américain
Nußbaum

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau


Urme Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

TWO-SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION 2 SECTEURS / *2-TEILIGER BESPRECHUNGSTISCH*




Static metal beam
Poutre fixe en métal
Traverse

Cable tray with flap opening from either side
Cuvette passe-câbles avec couvercle ouvrable de deux cotés, avec des brosses passe-câbles
Kabelwanne mit beidseitig zu öffnender Klappe, ausgestattet mit Kabeleinführungsbürsten


Tilting and demountable cable basket for easy cable access (optional extra)
Grille passe-câbles (en option) avec la possibilité de détacher un côté pour positionner plus facilment les câbles
Epoxidpulverbeschichteter Kabelkorb (optional) mit einseitiger Entriegelung zur einfachen Kabelpositionierung

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en PE
Nivellierfüße aus PE

DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
BESPRECHUNGSTISCHE




Desks
Bureaux
Schreibtische

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Wood veneer single desk and lacquered legs
Bureau simple avec plateau en plaçage bois et pieds laqués
Selbstständiger Schreibtisch Platte furniert und lackierten Beinen

					GL			
204	100	76	E1SCL204	**2259**	+646	0,370	102,0	6
224	100	76	E1SCL224	**2352**	+646	0,380	106,0	6
244	100	76	E1SCL244	**2455**	+646	0,390	110,0	6
264	100	76	E1SCL264	**2548**	+646	0,410	115,0	6




Wood veneer single desk with leather insert and lacquered legs
Bureau simple avec plateau en plaçage bois et insert en cuir, pieds laqués
Selbstständiger Schreibtisch Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder und lackierten Beinen

					GL			
204	100	76	E1SCC204	**3087**	+646	0,390	103,0	7
224	100	76	E1SCC224	**3179**	+646	0,390	107,0	7
244	100	76	E1SCC244	**3282**	+646	0,420	111,0	7
264	100	76	E1SCC264	**3375**	+646	0,420	116,0	7



Wood veneer desk with RH/LH return unit, supporting cabinet and lacquered legs
Bureau avec plateau en plaçage bois et retour ambidextre sur caisson porteur, pieds laqués
Schreibtisch Platte furniert mit Verlängerung rechts und links, tragbarer Kommode und lackierten Beinen

					GL			
204	220	76	E1SDL204	**4787**	+765	0,800	203,0	12
224	220	76	E1SDL224	**4879**	+765	0,810	207,0	12
244	220	76	E1SDL244	**4983**	+765	0,820	212,0	12
264	220	76	E1SDL264	**5075**	+765	0,840	217,0	12




Wood veneer desk with leather insert, RH/LH return unit, supporting cabinet and lacquered legs
Bureau avec plateau en plaçage bois et insert en cuir, retour ambidextre sur caisson porteur, pieds laqués
Schreibtisch Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder, Verlängerung rechts und links, tragbarer Kommode und lackierten Beinen

					GL			
204	220	76	E1SDC204	**5613**	+765	0,820	204,0	13
224	220	76	E1SDC224	**5706**	+765	0,820	208,0	13
244	220	76	E1SDC244	**5809**	+765	0,850	213,0	13
264	220	76	E1SDC264	**5903**	+765	0,850	218,0	13


GL = Wood veneer legs / Pieds en plaçage bois / *Holzfurnierte Wangen*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Wood veneer modesty panel
Veneered modesty panel
Voile de fond en placage boisVoile de fond en placage boisFurnierte Knieblende für SchreibtischFront furniert für Schreibtisch

160	2	40	E1GOL204	**675**		0,040	10,0	3
180	2	40	E1GOL224	**727**		0,040	11,0	3
200	2	40	E1GOL244	**779**		0,050	12,0	3
220	2	40	E1GOL264	**831**		0,050	13,0	3



Veneered and milled modesty panel
Voile de fond fraisé en placage bois
Front furniert und gefräst für Schreibtisch

160	2	40	E1GOF204	**794**		0,040	10,0	3
180	2	40	E1GOF224	**853**		0,040	11,0	3
200	2	40	E1GOF244	**911**		0,050	12,0	3
220	2	40	E1GOF264	**969**		0,050	13,0	3



Full-height lacquered modesty panel
Voile de fond à toute hauteur laqué
Sichtblende lackiert vollwandig für Schreibtisch


					LP			
194	2	70	E1GOA204	**407**	+178	0,060	19,0	2
214	2	70	E1GOA224	**438**	+194	0,060	21,0	2
234	2	70	E1GOA244	**468**	+210	0,070	23,0	2
254	2	70	E1GOA264	**498**	+227	0,070	25,0	2



Veneered pedestal with built-in castors, 3 drawers + pen drawer, metal handles
Caisson mobile en plaçage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal
Einbaukommode furniert mit Rädern 3 Schubladen + Fachtür, Handgriffe aus Metall

45,4	58,5	58,2	X1CAL001	**1095**	0,205	45,0	2

Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt
Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement
Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System










Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte

150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2
170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**	0,022	2,05	2
190,3	15,5	6,5	COGRU220	**107**	0,028	2,25	2
210,3	15,5	6,5	COGRU240	**109**	0,031	2,45	2
50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2

LP = Madera chapada / Placage bois / *Holz furniert*

Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Wood veneer boardroom table in 2 sections with lacquered legs** Table de réunion composée de 2 modules, avec plateau en plaçage bois et pieds laqués *Tisch Versammlung 2 Abschnitte mit Platte furniert und lackierten Beinen*					**GL**			
	280	140	76	E1RIL280	**4486**	+646	0,460	150,0	10
	**Wood veneer boardroom table in 3 sections with lacquered legs** Table de réunion composée de 3 modules, avec plateau en plaçage bois et pieds laqués *Tisch Versammlung 3 Abschnitte mit Platte furniert und lackierten Beinen*					**GL**			
	420	140	76	E1RIL420	**6826**	+968	0,690	228,0	15
	**Wood veneer boardroom table in 4 sections with lacquered legs** Table de réunion composée de 4 modules, avec plateau en plaçage bois et pieds laqués *Tisch Versammlung 4 Abschnitte mit Platte furniert und lackierten Beinen*					**GL**			
	560	140	76	E1RIL560	**9165**	+1291	0,920	306,0	20
	**Wood veneer boardroom table in 2 sections with leather insert and lacquered legs** Table de réunion composée de 2 modules, avec plateau en plaçage bois et insert en cuir et pieds laqués *Tisch Versammlung 2 Abschnitte mit Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder und lackierten Beinen*					**GL**			
	280	140	76	E1RIC280	**5521**	+646	0,420	151,0	12
	**Wood veneer boardroom table in 3 sections with leather insert and lacquered legs** Table de réunion composée de 3 modules, avec plateau en plaçage bois et insert en cuir et pieds laqués *Tisch Versammlung 3 Abschnitte mit Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder und lackierten Beinen*					**GL**			
	420	140	76	E1RIC420	**8378**	+968	0,620	230,0	18
	**Wood veneer boardroom table in 4 sections with leather insert and lacquered legs** Table de réunion composée de 4 modules, avec plateau en plaçage bois et insert en cuir et pieds laqués *Tisch Versammlung 4 Abschnitte mit Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder und lackierten Beinen*					**GL**			
	560	140	76	E1RIC560	**11234**	+1291	0,820	308,0	24
	**Cable basket for 2-section or longer tables** Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs *Kabelkörbe für Konferenztische zum Weiterverbau*								
	90,3	15,5	6,5	COGRV140	**135**		0,015	1,55	2
	Supplied with mounting brackets for fitting to the cable boxes under the flaps Avec supports pour fixation aux tops access *Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top*								

GL = Wood veneer legs / Pieds en plaçage bois / *Holzfurnierte Wangen*

X9

designed by Gabriel Polloni Associati



TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / *SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / *SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. Panel density 670/730 kgs per cubic meter.


Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz


Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

METAL FRAME / STRUCTURE MÉTALLIQUE / *METALGESTELLE*



Epoxy powder coated steel frame.
Structure en tôle d'acier verni à poudre époxy.
Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblechprofil.


Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt




Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Tapered legs made of 4mm steel open sections, cross section tapers from 30×32mm (lower end) to 63×56.2mm (upper end)

Pied en tôle d'acier décapé. Section inférieure 30×32 mm (supérieure 63×56,2mm), ép. 4 mm.


Fuß aus gebeiztem Stahlblechprofil 4 mm stark. Unterteil 30×32mm (Oberteil 63×56,2mm).



Crossbar between legs made of 50×70.5mm 2mm steel hollow tube, beams are fitted using steel brackets welded to crossbar.

Traverse du pied en tube profilé décapé, section 50×70,5 mm ép. 2 mm avec soudés des joints pour fixation des poutres.

Querträger aus gebeiztem Profilrohr, Querschnitt 50×70,5 mm, Stärke 2 mm, mit angeschweißten verdeckten Kupplungen zum Einsetzen von Trägern.



0-7mm adjustable levelling feet made of grey polyethylene, 18mm diameter.

Vérins de réglage en polyéthylène, gris, Ø 18mm, avec réglage 0-7 mm.

Polyethylen-Nivellierfuß, Farbe grau, Ø 18mm, mit Verstellung 0-7 mm.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

MODESTY PANEL (OPTIONAL EXTRA) / VOILE DE FOND (EN OPTION) / *SICHTSCHUTZBLENDE (OPTIONAL)*

Made of 18mm veneered particle board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Panel density 720/790 kgs per cubic meter. 3mm epoxy powder coated steel mounting brackets.

Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec le chant en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés et et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m^3. Supports latérales pour la fixation en tôle d'acier, décapée, épaisseur 3 mm, vernis à poudre époxy.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm starken Holzkanten, 0,5 mm abgerundeten Kanten und halboffener, porenmatter, transparenter Farbe. Plattendichte: 720/790 kg/m^3. Seitenstützen aus gebeiztem Stahlprofilrohr, rechteckiger Querschnitt, 20×10 mm, 1,5 mm stark, epoxidpulverbeschichtet. Dekoratives Profil, im unteren Teil, aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech.

VENEERED COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE EN PLACAGE BOIS / *MULTIFUNKTIONSBOX FURNIERT*

Made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Spacious compartment for power/data blocks and cables, access through a soft close epoxy powder coated extruded aluminium flap complete with brush strip. Lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU. Back made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners.
3 drawer + 1 pen drawer static pedestal including epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer.


Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chants en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré épaisseur 18 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm, chants en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" integré + tirette plumier avec rails à extraction partielle.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit abgerundeten Kanten und halboffener, porenmatter, transparenter Lackierung. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Strangpresstür mit ABS-Endkappen und einer Bürste zur Kabeleinführung. Halter an der Unterseite, Taschenhalterung und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, 0,6 mm starkes Holzfurnier, 1 mm und 0,6 mm starke Holzkanten, 0,5 mm abgerundete Kanten und halboffene, porenmatte, transparent lackierte Ausführung. Container mit Metallschubladen mit Rollenführungen, mit Vollauszug und eingebautem Softclosing, für ein geräuschloses, weiches Schließen. Utensilienfach mit Teilauszug.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LAQUERED COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / *MULTIFUNKTIONSBOX AUS MELAMIN LACKIERT*

Made of 18mm melamine faced particle board (MFC) finished with 1.5mm ABS anti-impact edges. Spacious compartment for power/data blocks and cables, access through a soft close epoxy powder coated extruded aluminium flap complete with brush strip. Lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU. 3 drawer + 1 pen drawer static pedestal including epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Cabinet and pedestal are supplied coated in scratch/abrasion resistant matt lacquer.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1,5 mm et laqué mat en plusieurs finitions. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1,5 mm et laqué mat. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" integré + tirette plumier avec rails à extraction partielle.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichtet, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Umfangkanten und matter Lackierung in verschiedenen Farben. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Strangpresstür mit ABS-Endkappen und Bürste zur Kabeledurchführung. Taschenhalterung und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit Melaminbeschichtet, mit umlaufenden Kanten aus schlagfestem ABS 1,5 mm stark. Schubladenblock mit 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszug-Kugellagerschienen und Softclosing und Utensilienfach mit Teilauszug.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

METAL BACK / DOS MÉTALLIQUE POUR CONTENEUR MULTISERVICE / *METALLRÜCKWAND FÜR MULTIFUNKTIONSBOX*

The cabinets available in the L-shaped desks can be also supplied with a perforated metal back made of scratch/fingerprint resistant epoxy powder coated 1.5mm steel. Available in a matching finish to the desk frame.

Les conteneurs multiservice en placage bois ou en mélamine laqué sont disponibles avec dos métallique, réalisé en tôle d'acier ép. 1,5 mm verni à poudre époxy, anti-taches et anti-rayures.


Die Multifunktionsboxen in Holzfurnier oder lackiertem Melamin sind in der Ausführung mit Metall-Außenrückwand aus 1,5 mm starkem, mit Epoxidpulvern lackiertem Stahlblech mit Anti-Fingerprint und kratzfesten Eigenschaften erhältlich.


CABLE FLAPS / COUVERCLE EN MÉTAL POUR PASSAGE DE CÂBLES / *KABELKLAPPE*

Flaps are made of epoxy powder coated 6060 extruded anodized aluminium.

Couvercles passe-câbles réalisés en profil extrudé en alu 6060 verni à poudre époxy.

Die Kabeldurchführungstüren bestehen aus stranggepresstem 6060er Aluminiumlegierungsprofil, das mit Epoxidpulvern lackiert ist.





Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt



Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

MOBILE PEDESTALS / CAISSON MOBILE / *ROLLCONTAINER*


3-drawer + 1-pen drawer mobile pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Four embedded black nylon 360° swivel castors, ø52mm.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Umbra Grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau




Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*



Desk beam made of 45×30mm 2mm steel tube
Poutre fixe en tube d'acier section 45×30 ép. 2 mm
Fester Träger im Stahlrohrprofil 45×30 Stärke 2 mm

Tilting and demountable cable basket for easy cable access (optional extra)
Grille passe-câbles (en option) avec la possibilité de détacher un côté pour positionner plus facilment les câbles
Epoxidpulverbeschichteter Kabelkorb (optional) mit einseitiger Entriegelung zur einfachen Kabelpositionierung

End leg
Pied métal pour bureau simple
Metallfuß für Schreibtisch


Mounting brackets for modesty panel
Supports latéraux pour voile de fond
Seitliche Halterungen für Front

Extendable cable spine with ø120mm weighted base, screws at any convenient point to the underside of the desk; 180-1100mm extension
Vertébre à spirale extensible (en option) avec base en métal Ø 120mm et support supérieur à fixer au plateau; extension en hauteur entre 180-1100 mm
Kabelspirale (optional) mit Metallbodenplatte Ø 120mm und oberer Befestigung an der Tischplatte; Höhenverstellung 180-1100 mm

18mm veneered modesty panel (optional extra)
Voile de fond en placage bois ép. 19 mm (en option)
Holzfurnierfront 19 mm stark (optional)

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en PE
Nivellierfüße aus PE

L-SHAPED DESK / Bureau avec retour structurel / *SCHREIBTISCH MIT ANSATZ UND BOX MIT CONTAINER*



Combination unit
Conteneur multiservice
Multifunktionsbox

3-drawer + 1-pen drawer static pedestal
Caisson 3 tiroirs + 1 tirette plumier
Schubladeneinsatz mit 3 Schubladen und 1 Materialauszug

End leg
Pied métallique pour bureau avec retour
Metallfuß für Schreibtisch mit Ansatz

Mounting brackets for modesty panel
Supports latéraux pour voile de fond
Seitliche Halterungen für Front

Tilting and demountable cable basket for easy cable access (optional extra)
Grille passe-câbles (en option) avec la possibilité de détacher un côté pour positionner plus facilment les câbles
Epoxidpulverbeschichteter Kabelkorb (optional) mit einseitiger Entriegelung zur einfachen Kabelpositionierung

18mm veneered modesty panel (optional extra)
Voile de fond en placage bois ép. 19 mm (en option)
Holzfurnierfront 19 mm stark (optional)

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en PE
Nivellierfüße aus PE

TOPS FOR TABLES AND COFFEE TABLES / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION ET CAFÉ / *BESPRECHUNGSTISCH UND COUCHTISCHPLATTEN*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top
Panel density 720/790 kgs per cubic meter.


Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LEATHER INLAY ON TABLE TOPS / PLAN DE TRAVAIL TABLE DE RÉUNION AVEC INSERT EN CUIR / *BESPRECHUNGSTISCHE MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) whose outer surface is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. The cable flaps upper surface is wrapped in the same leather as the top.
Panel density 670/730 kgs per cubic meter.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³ Couvercle pour passage de câbles, revêtu en cuir comme le plan de travail.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³ Kabelklappe Leder-bezogen.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz


Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

TABLE FRAME / STRUCTURE MÉTALLIQUE POUR TABLE DE RÉUNION / *METALLGESTELL BESPRECHUNGSTISCH*



Epoxy powder coated steel frame.
Structure en tôle d'acier verni à poudre époxy.
Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblechprofil

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt



Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

COFFEE TABLE FRAME / STRUCTURE TABLE DE CAFÉ / *METALLGESTELL KAFFEETISCHE*




Loop legs made of 50×6mm epoxy powder coated steel flat bar welded to two 3mm thick steel mounting plates. Supplied with antislip felt pads.

Pied en plat d'acier à section 50×6 mm, plié à anneau, avec soudé dans la partie superiéure des plaques en tôle d'acier décapée épaisseur 3 mm, verni à poudre époxy. Les pieds ont des patins anti glissement.

Füße aus Stahlblech mit 50×6 mm Querschnitt, Ring gebogen, mit angeschweißten Oberteilplatten aus 3 mm starkem gebeiztem Stahlblech, verchromt. Ausgestattet mit rutschfesten Filzen.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt




Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


SINGLE SECTION TABLE / Table de réunion 1 secteur / *EINZELBESPRECHUNGSTISCH*




Two-section table / Table de réunion 2 secteurs / *2-TEILIGER BESPRECHUNGSTISCH*




DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE







MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
BESPRECHUNGSTISCHE



COFFEE TABLES
TABLES DE CAFÉ
KAFFEETISCHE




PEDESTALS
CAISSONS
SCHUBLADENEINSATZ




Desks
Bureaux
Schreibtische

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer rectangular desk
Bureau simple avec plateau en placage bois
Schreibtisch mit furnierter Platte


161	101	75	X9SCL160	**2116**		0,379	50,5	4
181	101	75	X9SCL180	**2213**		0,379	54,6	4
201	101	75	X9SCL200	**2310**		0,407	59,4	4
221	101	75	X9SCL220	**2406**		0,407	64,3	4



Wood veneer desk with RH return unit, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch mit furnierter Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDL16D	**4992**		0,938	152,3	10
192	234	75	X9SDL18D	**5089**		0,938	156,4	10
212	234	75	X9SDL20D	**5183**		0,966	161,2	10
232	234	75	X9SDL22D	**5281**		0,966	166,1	10


Combination unit supplied with wood veneer back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos en placage bois. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit furnierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with RH return unit, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch mit furnierter Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDM16D	**5321**		0,916	152,3	10
192	234	75	X9SDM18D	**5418**		0,916	156,4	10
212	234	75	X9SDM20D	**5513**		0,944	161,2	10
232	234	75	X9SDM22D	**5611**		0,944	166,1	10


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with LH return unit, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDL16S	**4992**		0,938	152,3	10
192	234	75	X9SDL18S	**5089**		0,938	156,4	10
212	234	75	X9SDL20S	**5183**		0,966	161,2	10
232	234	75	X9SDL22S	**5281**		0,966	166,1	10

Combination unit supplied with wood veneer back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos en placage bois. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit furnierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Wood veneer desk with LH return unit, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDM16S	**5321**		0,916	152,3	10
192	234	75	X9SDM18S	**5418**		0,916	156,4	10
212	234	75	X9SDM20S	**5513**		0,944	161,2	10
232	234	75	X9SDM22S	**5611**		0,944	166,1	10

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer desk with RH return unit, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit avec retour à droite en placage bois, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDN16D	**5011**	0,903	152,3	10
192	234	75	X9SDN18D	**5105**	0,903	156,4	10
212	234	75	X9SDN20D	**5203**	0,931	161,2	10
232	234	75	X9SDN22D	**5298**	0,931	166,1	10


Combination unit supplied with lacquered back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos laqué. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit lackierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with RH return unit, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit avec retour à droite en placage bois, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDO16D	**5331**	0,903	152,3	10
192	234	75	X9SDO18D	**5427**	0,903	156,4	10
212	234	75	X9SDO20D	**5523**	0,931	161,2	10
232	234	75	X9SDO22D	**5620**	0,931	166,1	10


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with LH return unit, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit avec retour gauche en placage bois, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDN16S	**5011**	0,903	152,3	10
192	234	75	X9SDN18S	**5105**	0,903	156,4	10
212	234	75	X9SDN20S	**5203**	0,931	161,2	10
232	234	75	X9SDN22S	**5298**	0,931	166,1	10

Combination unit supplied with lacquered back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos laqué. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit lackierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Wood veneer desk with LH return unit, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit avec retour gauche en placage bois, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDO16S	**5331**	0,903	152,3	10
192	234	75	X9SDO18S	**5427**	0,903	156,4	10
212	234	75	X9SDO20S	**5523**	0,931	161,2	10
232	234	75	X9SDO22S	**5620**	0,931	166,1	10

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts


Desks
Bureaux
Schreibtische

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer rectangular desk with leather inlay
Bureau simple avec plateau en placage bois avec insert en cuir
Schreibtisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz


161	101	75	X9SCC160	**3038**	0,391	51,5	5
181	101	75	X9SCC180	**3135**	0,391	55,6	5
201	101	75	X9SCC200	**3232**	0,422	60,9	5
221	101	75	X9SCC220	**3326**	0,422	64,8	5



Wood veneer desk with RH return unit, desktop with leather inlay, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDC16D	**5914**	0,950	153,3	11
192	234	75	X9SDC18D	**6009**	0,950	157,4	11
212	234	75	X9SDC20D	**6106**	0,981	162,7	11
232	234	75	X9SDC22D	**6202**	0,981	166,6	11


Combination unit supplied with wood veneer back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos en placage bois. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit furnierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with RH return unit, desktop with leather inlay, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDD16D	**6243**	0,928	153,3	11
192	234	75	X9SDD18D	**6339**	0,928	157,4	11
212	234	75	X9SDD20D	**6437**	0,959	162,7	11
232	234	75	X9SDD22D	**6533**	0,959	166,6	11

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Wood veneer desk with LH return unit, desktop with leather inlay, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDC16S	**5914**	0,950	153,3	11
192	234	75	X9SDC18S	**6009**	0,950	157,4	11
212	234	75	X9SDC20S	**6106**	0,981	162,7	11
232	234	75	X9SDC22S	**6202**	0,981	166,6	11

Combination unit supplied with wood veneer back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos en placage bois. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit furnierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer desk with LH return unit, desktop with leather inlay, wood veneer supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice en placage bois
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box aus furniertem Holz

172	234	75	X9SDD16S	**6243**	0,928	153,3	11
192	234	75	X9SDD18S	**6339**	0,928	157,4	11
212	234	75	X9SDD20S	**6437**	0,959	162,7	11
232	234	75	X9SDD22S	**6533**	0,959	166,6	11


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with RH return unit, desktop with leather inlay, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDE16D	**5917**	0,915	153,3	11
192	234	75	X9SDE18D	**6013**	0,915	157,4	11
212	234	75	X9SDE20D	**6120**	0,946	162,7	11
232	234	75	X9SDE22D	**6205**	0,946	166,6	11


Combination unit supplied with lacquered back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos laqué. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit lackierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Wood veneer desk with RH return unit, desktop with leather inlay, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour à droite, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch rechts, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDF16D	**6238**	0,915	153,3	11
192	234	75	X9SDF18D	**6335**	0,915	157,4	11
212	234	75	X9SDF20D	**6487**	0,946	162,7	11
232	234	75	X9SDF22D	**6527**	0,946	166,6	11

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Wood veneer desk with LH return unit, desktop with leather inlay, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDE16S	**5917**	0,915	153,3	11
192	234	75	X9SDE18S	**6013**	0,915	157,4	11
212	234	75	X9SDE20S	**6120**	0,946	162,7	11
232	234	75	X9SDE22S	**6205**	0,946	166,6	11

Combination unit supplied with lacquered back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos laqué. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit lackierter Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts

Desks
Bureaux
Schreibtische


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer desk with LH return unit, desktop with leather inlay, lacquered supporting cabinet and static pedestal
Bureau droit en placage bois et insert en cuir avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice laqué
Schreibtisch, Holz/Leder Platte, Ansatztisch links, Standcontainer und Multifunktion-Box lackiert

172	234	75	X9SDF16S	**6238**	0,915	153,3	11
192	234	75	X9SDF18S	**6335**	0,915	157,4	11
212	234	75	X9SDF20S	**6487**	0,946	162,7	11
232	234	75	X9SDF22S	**6527**	0,946	166,6	11


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



3-drawer wood veneer pedestal with pen drawer, built-in castors, Zen metal handles
Caisson en placage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal
Furnierter Rollcontainer 3 Schubladen + 1 Mat. Auszug, Metallgriffe

45,4	58,5	58,2	X1CAL001	**1095**	0,205	45,0	2

Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt
Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement
Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System




Wood veneer modesty panel
Veneered modesty panel
Voile de fond en placage boisVoile de fond en placage boisFurnierte Knieblende für SchreibtischFront furniert für Schreibtisch

121	20	40	X9GOL160	**678**	0,105	8,3	4
141	20	40	X9GOL180	**736**	0,105	9,4	4
161	20	40	X9GOL200	**794**	0,118	10,6	4
181	20	40	X9GOL220	**853**	0,118	11,7	4



Veneered and milled modesty panel
Voile de fond fraisé en placage bois
Front furniert und gefräst für Schreibtisch

121	20	40	X9GOF160	**678**	0,105	8,3	4
141	20	40	X9GOF180	**736**	0,105	9,4	4
161	20	40	X9GOF200	**794**	0,118	10,6	4
181	20	40	X9GOF220	**853**	0,118	11,7	4










Cable basket for desks
Grille passe-câbles pour bureau
Kabelkörbe für Schreibtisch

150,3	15,5	6,5	COGRK160	**75**	0,019	1,6	1
170,3	15,5	6,5	COGRK180	**77**	0,022	1,8	1
190,3	15,5	6,5	COGRK200	**81**	0,024	2,0	1
210,3	15,5	6,5	COGRK220	**83**	0,027	2,2	1


Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern

Meeting & boardroom - coffee tables
Tables de réunion et tables de café
Konferenztische und Couchtische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Wood veneer single section table** Table de réunion en placage bois *Konferenztisch mit furnierter Platte*								
	141	141	75	X9RIL140	**2806**		0,492	57,4	5
	**Wood veneer boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 2 furnierten Platten*								
	281	141	75	X9RIL280	**5198**		1,360	114,6	10
	**Wood veneer boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 3 furnierten Platten*								
	421	141	75	X9RIL420	**7585**		2,229	171,8	15
	**Wood veneer boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en placage bois *Konferenztisch mit 4 furnierten Platten*								
	561	141	75	X9RIL560	**9974**		3,098	229,0	20
	**Wood veneer single section table with leather inlay** Table de réunion en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit furnierter Platte und Ledereinsatz*								
	141	141	75	X9RIC140	**3392**		0,431	56,8	7
	**Wood veneer boardroom table with leather inlay, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit 2 furnierten Platten und Ledereinsatz*								
	281	141	75	X9RIC280	**6324**		1,239	113,4	14
	**Wood veneer boardroom table with leather inlay, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en placage bois et insert en cuir *Konferenztisch mit 3 furnierten Platten und Ledereinsatz*								
	421	141	75	X9RIC420	**9258**		2,047	170,0	21


Meeting & boardroom - coffee tables
Tables de réunion et tables de café
Konferenztische und Couchtische

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Wood veneer boardroom table with leather inlay, 4 sections
Table de réunion 4 secteurs en placage bois et insert en cuir
Konferenztisch mit 4 furnierten Platten und Ledereinsatz


561	141	75	X9RIC560	**12191**		2,855	226,6	28



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Goulotte passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau


34	12	7,8	COVAR001	**48**		0,006	0,8	1
44	12	7,8	COVAR002	**53**		0,007	1,1	1
54	12	7,8	COVAR003	**58**		0,009	1,2	1

COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tische 120 cm - COVAR002: tische 140 cm - COVAR003: tische 160 cm



Wood veneer coffee table
Table de café en placage bois
Kaffeetisch mit furnierter Platte

60	60	42	CTX9L060	**633**		0,058	15,1	2



Wood veneer coffee table
Table de café en placage bois
Kaffeetisch mit furnierter Platte

120	60	42	CTX9L120	**800**		0,084	21,6	2

e-9

designed by Quadrifoglio Group



TOPS FOR DESKS AND RETURN UNITS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU ET RETOUR / *SCHREIBTISCHPLATTEN UND ANSATZTISCH*

Made of 18mm veneered MDF board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood veneer edging, front and back of top are 90° folded to form 50mm high side edges whose grain, being part of the same board, lines up perfectly with the top. Panel density 720/790 kgs/m³.


Realisés en aggloméré ép. 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants perimètrales en bois ép. 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten (mdf), furniert mit 0,6 mm starkem Holz und gearbeitet, die Längsseiten zu 50 mm hohen Bändern aus einem Stück gefaltet, mit Holzkanten 1 mm stark, abgerundeten Kanten 0,5 mm und transparenter Lackierung halboffener-pörig. Plattendichte: 720/790 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

LEATHER INLAY ON DESKTOPS / PLAN DE TRAVAIL BUREAU AVEC INSERT EN CUIR / *SCHREIBTISCHPLATTEN MIT LEDEREINSATZ*

Leather insert made from 18mm melamine faced particle board (MFC) with 50mm high 90° folded front edge. Top and edge outer surface covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. Panel density 670/730 kgs/m³.


Insert en cuir realisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³.

Ledereinsatz aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, mit Melaminpapier bezogen, mit Papierkanten und 50 mm hohem Längsband. Freiliegende Seiten mit 1,3 mm starkem Leder bezogen, mit Ziernaht in gleicher Farbe um den Umfang herum versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


MELAMINE PANEL LEGS / STRUCTURE EN MÉLAMINE / *MELAMINGESTELL*

25mm melamine faced chipboard (MFC) with 2mm matching impact resistant Abs straight edges. 18mm MFC structural modesty panel with matching melamine straight edges. Easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. MFC panel density: 670/730 kgs per cubic meter. 30×30mm 1.5mm powder coated steel beam.

Pieds en aggloméré ép. 25 mm, revêtues sur les deux cotés avec papier mélamine antireflet et anti-rayures, avec chants périmétrales en ABS antichoc ép. 2 mm en teinte. Voile de fond structurel en panneau d'aggloméré ép. 18 mm, revêtues sur les deux cotés avec papier mélamine antireflet et anti-rayures, chants sur les 4 cotés. Densité panneau: 670/730 kg/m3
Poutre en tube d'acier décapé, à section carré, 30×30 mm, en épaisseur 1.5 mm, vernie à poudre époxy.

Füße aus Holzkonglomerat St.25mm, beidseitig mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier beschichtet, mit 4-seitigen stoßfreien ABS-Kanten St.2mm in der gleichen Farbe. Strukturelle Knieblende aus Holzkonglomerat St.18mm, beidseitig mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier beschichtet, mit 4-seitigen reflexfreien und kratzfesten Kanten. Dichte der Platte 670/730 kg/m3.
Traverse aus gebeiztem Profilrohr, mit Vierkantquerschnitt, 30×30mm, St.1,5mm, epoxidpulverbeschichtet.

Finiture
Acabados



Anthracite Linen
Tissu gris
Leinen grau

WOOD VENEER PANEL LEGS / STRUCTURE EN PLACAGE BOIS / *HOLZFURNIERTES GESTELL*

25mm veneered MFC board, matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm wood edging, 0.5mm radiused corners. 18mm veneered MFC structural modesty panel, 0.6mm veneer surface and 1mm wood edging. MFC panel density: 670/730 kgs per cubic meter. 30×30mm 1.5mm powder coated steel beam.


Pieds en aggloméré ép. 25 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm sur les deux cotés, avec chants périmétrales en bois ép. 1 mm, coins arrondis 0,5 mm et verni transparent mat à pores semi-ouverts. Voile de fond structurel en panneau d'aggloméré ép. 18 mm, placage bois épaisseur 0,6 mm sur les deux cotés , chant perimetrale en bois épaisseur 1 mm. Densité panneau: 670/730 kg/m3
Poutre en tube d'acier décapé, à section carré, 30×30 mm, en épaisseur 1.5 mm, vernie à poudre époxy.

Füße aus Holzkonglomerat St.25mm, beidseitig holz furniert St.0,6mm, mit 4 Holzkanten St.1mm, gerundete Ecken 0,5mm und halboffenporige, matt-transparente Lackierung. Strukturelle Knieblende aus Holzkonglomerat St.18mm, beidseitig holz furniert 0,6mm, mit 4 Holzkanten St.1mm. Dichte der Platte 670/730 kg/m3.
Traverse aus gebeiztem Profilrohr, mit Vierkantquerschnitt, 30×30mm, St.1,5mm, epoxidpulverbeschichtet.


Finiture
Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL / *CONTAINER FÜR ANSATZTISCH*

3-drawer + 1-pen drawer static pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. The return top is supported on the pedestal using a cylindrical ø100mm 2mm thick steel spacer with lower and upper mounting plates. Four adjustable levelling feet.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système “soft” intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. 4 vérins de réglage.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Abstandhalter, zum Anschluss an Ansatztisch, aus gebeiztem Stahlprofilrohr, Rundprofildurchmesser 100 mm, 2 mm stark. Höhenverstellbare Füße.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

MOBILE PEDESTALS / CAISSON MOBILE / *ROLLCONTAINER*

3-drawer + 1-pen drawer mobile pedestal made of 18mm veneered particle board. Matt transparent semi-open pore varnished 0.6mm wood veneer, 1mm thick wood veneer edges, 0.5 mm radius corners. Epoxy powder coated metal drawers in silver, central locking with two folding keys, full extension metal slides with safety stop mechanism, anti-slam soft close. 80% extension pen drawer. Four embedded black nylon 360° swivel castors, ø52mm.

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi -ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système “soft” intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Container aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, 0,6 mm starkem Holzfurnier, mit 1 mm Holzumfangskanten, abgerundeten Kanten (0,5 mm) und halboffener, porenmattierter, transparenter Farbe. Container 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszugskugellagerschienen und eingebautem Softsystem und Utensilienfach mit Teilauszugsrollenführungen. Vier multidirektionale versenkte Rollen mit 52 mm Durchmesser aus schwarzem Polyamid.

Metal handles
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

ZEN




Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau




Ebony
Ébène
Ebenholz




American walnut
Noyer américain
Nußbaum

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*






0-12mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 25mm diameter.
Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 25 mm, réglage de 0 à 12 mm.
Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 25 mm, Auslenkung 0-12 mm.


L-SHAPED DESK / BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL / *SCHREIBTISCH MIT ANSATZTISCH*






0-12mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 25mm diameter.
Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 25 mm, réglage de 0 à 12 mm.
Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 25 mm, Auslenkung 0-12 mm.

DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




Desks
Bureaux
Schreibtische

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Wood veneer single desk, melamine modesty panel and legs
Bureau simple avec plateau en plaçage bois, pieds et voile de fond en mélaminé
Selbstständiger Schreibtisch Platte furniert, Sichtblende und Beinen aus Melamin

					GG			
165	100	76	E9SCL165	**1211**	+695	0,370	65,0	5
185	100	76	E9SCL185	**1299**	+716	0,380	69,0	5
205	100	76	E9SCL205	**1390**	+738	0,390	75,0	5
225	100	76	E9SCL225	**1483**	+759	0,400	80,0	5




Wood veneer single desk with leather insert, melamine modesty panel and legs
Bureau simple avec plateau en plaçage bois et insert en cuir, pieds et voile de fond en mélaminé
Selbstständiger Schreibtisch Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder, Sichtblende und Beinen aus Melamin

					GG			
165	100	76	E9SCC165	**2037**	+695	0,380	66,0	6
185	100	76	E9SCC185	**2126**	+716	0,380	70,0	6
205	100	76	E9SCC205	**2217**	+738	0,420	76,0	6
225	100	76	E9SCC225	**2310**	+759	0,420	81,0	6




Wood veneer desk with RH/LH return unit, supporting cabinet, melamine modesty panel and legs
Bureau avec plateau en plaçage bois et retour ambidextre sur caisson porteur, pieds et voile de fond en mélaminé
Schreibtisch Platte furniert mit Verlängerung rechts und links, tragbarer Kommode, Sichtblende und Beinen aus Melamin

					GG			
165	220	76	E9SDL165	**3141**	+974	0,780	142,0	9
185	220	76	E9SDL185	**3227**	+994	0,790	147,0	9
205	220	76	E9SDL205	**3319**	+1016	0,810	152,0	9
225	220	76	E9SDL225	**3412**	+1037	0,820	157,0	9



Wood veneer desk with leather insert, RH/LH return unit, supporting cabinet, melamine modesty panel and legs
Bureau avec plateau en plaçage bois et insert en cuir, retour ambidextre sur caisson porteur, pieds et voile de fond en mélaminé
Schreibtisch Platte furniert mit Einlage aus Kunstleder, Verlängerung rechts und links, tragbarer Kommode und Beinen aus Melamin


					GG			
165	220	76	E9SDC165	**3967**	+974	0,800	143,0	10
185	220	76	E9SDC185	**4055**	+994	0,800	148,0	10
205	220	76	E9SDC205	**4146**	+1016	0,840	153,0	10
225	220	76	E9SDC225	**4239**	+1037	0,840	158,0	10



Veneered pedestal with built-in castors, 3 drawers + pen drawer, metal handles
Caisson mobile en plaçage bois avec 3 tiroirs + tirette plumier et poignées en métal
Einbaukommode furniert mit Rädern 3 Schubladen + Fachtür, Handgriffe aus Metall

45,4	58,5	58,2	X1CAL001	**1095**		0,205	45,0	2

Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt
Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement
Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System



Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte

150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2
170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**	0,022	2,05	2
190,3	15,5	6,5	COGRU220	**107**	0,028	2,25	2
210,3	15,5	6,5	COGRU240	**109**	0,031	2,45	2
50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2

GG = Wood veneer legs and modesty panel / Pieds et voile de fond en plaçage bois */ Holzfurnierte Wangen und Knieblende*

X8

designed by Quadrifoglio Group



MELAMINE TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN MÉLAMINE / *TISCH- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS MELAMIN*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top. 10mm high chamfered edges finished with 1mm impact resistant matching Abs. MFC tops are partly embedded in the desk perimeter frame, only the 10mm chamfered edge shows.
Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé mat anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm. Les chants droits sont en ABS en 1 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan.
Dénsité panneau: 670/730 kg/m3

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, kratzfest und reflexfrei, mit 4 Seiten H. 10 mm aus ABS 1 mm stark.
Plattendichte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

LACQUERED MELAMINE TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN MÉLAMINE LAQUÉ / *TISCH- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS MELAMIN, LACKIERT*

18mm scratch & abrasion resistant lacquered melamine faced chipboard (MFC) top. 10mm high chamfered edges finished with 1mm impact resistant matching Abs. Matt lacquers. Lacquered tops are partly embedded in the desk perimeter frame, only the 10mm chamfered edge shows.
Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm et verni laqué mat en plusieurs finitions . Les chants droits sont en ABS en 1 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan; les côtés ont un profil extrudé en alu ép. 5 mm x h.10 mm brillant lucide.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, mit 4 Seiten H. 10 mm aus ABS 1 mm stark, matt lackiert in verschiedenen Farben.
Plattendichte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

GLASS TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN VERRE / *TISCH- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS GLAS*

10mm fingerprint-proof back painted tempered glass with a satin white finish. Top fitted on stainless steel spacers. 45° smooth polished edges and radiused corners.

Realisés en verre trempé extra clair, épaisseur 10 mm, satinés dans la partie supérieure et vernis dans la partie inférieure; equipés aussi de plaques de fixations en acier inox. Ils ont des angles avec chant fil lucide plat et coins arrondis à 45°.

Aus extra klarem, gehärtetem Glas, 10 mm stark, auf der Oberseite satiniert und auf der Unterseite lackiert und mit Befestigungsplatten aus Edelstahl versehen. Abgerundete Ecken, mit einer glänzenden flachen Kante und 45° abgeschrägten Kanten.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt

METAL FRAME / STRUCTURE MÉTALLIQUE / *METALGESTELLE*

Legs and perimeter frame made from steel tubes linked together by die-cast zamak three-arm corner units. All parts supplied epoxy powder coated.

Pieds et cadre tout autour en tôle d'acier verni à poudre époxy, liés entre eux par des jonctions à angle en moulage sous pression de ZaMa, verni à poudre époxy.

Füße und Rahmengestell aus epoxidpulverbeschichteten Stahlblechprofilen, mit Epoxidpulverlack beschichtet.




Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt




Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Legs made from 2mm triangle-shaped steel tube, 60.5×69.2mm section.

Pied en profilé de tôle d'acier ép. 2 mm, à section 60,5×69,2 mm.


Fuß aus gebeiztem Stahlblechprofil. 60,5×69,2 mm, Stärke 2 mm.



Perimeter frame made from 1.5m steel tube, 130×60mm section.

Cadre tout autour en profilé de tôle d'acier ép. 1,5 mm, à section 130×60 mm.

Rahmengestell aus 1,5 mm starkem Stahlblechprofil, Querschnitt 130×60 mm.



0-15mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 25mm diameter.

Vérins de réglage en polyéthylène, Ø25 mm, avec réglage 0-15 mm.

Polyethylen-Nivellierfuß, Farbe grau, Ø 25mm, mit Verstellung 0-15 mm.

COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE / *MULTIFUNKTIONSBOX*

Made of 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1mm matching straight impact resistant ABS edges. Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. At the side of the user lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1 mm. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine avec chants tout autour en ABS antichoc en ép. 1,5 mm.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, beschichtet mit Melaminpapier, mit 1mm starken, stoßfesten ABS-Kanten. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Klappe mit ABS-Endkappen und einer Bürste zur Kabeleinführung. Melaminablage an der Unterseite, für Taschen- und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit 1,5 mm starken Kante aus stossfestem ABS.

LAQUERED COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / *MULTIFUNKTIONSBOX LACKIERT*

Made of 18mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 1mm matching straight impact resistant ABS edges. Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. At the side of the user lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1mm et laqué mat en plusieurs finitions. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1mm et laqué mat en plusieurs finitions.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, beschichtet mit Melaminpapier, mit 1mm starken, stoßfesten ABS-Kanten und matter Lackierung in verschiedenen Farben. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Klappe mit ABS-Endkappen und einer Bürste zur Kabeleinführung. Melaminablage an der Unterseite, für Taschen- und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit Melaminpapierbezug, mit umlaufenden Kanten aus schlagfestem ABS 1mm stark und matter Lackierung in verschiedenen Farben.

STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR CONTENEUR MULTISERVICE / *SCHUBLADENSATZ FÜR MULTIFUNKTIONSBOX*

3-drawer supporting pedestal, epoxy powder coated metal drawer boxes in silver, full extension ball bearing runners and soft close for silent drawer closing, pen drawer with partial extension roller runners.

Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système “soft” integré + tirette plumier avec rails à extraction partielle.

Container 3-Schubladen aus Metall, lackiert mit silbernen Epoxidpulvern, mit vollausziehbaren Kugellagerschienen und eingebautem “Soft System” + Materialauszug mit teilausziehbaren Rollenführungen.

Standard metal handle
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

Zen



White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Umbra Grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

MELAMINE LOW CREDENZA UNIT SUPPORTING RETURN TOP / DESSERTE EN MÉLAMINE / *FUNKTIONSSCHRANK AUS MELAMIN*

Made of 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC). Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. 18mm MFC non-locking sliding door complete with epoxy powder coated extruded aluminium handle; pen drawer with plastic pen tray, full extension metal runners.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtue en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1 mm. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier überzogen und mit opakem Lack in verschiedenen Farben lackiert. Auf der oberen Fläche ist mit einer Kabelklappe ausgestattet, die mit einer Bürste für den Kabeldurchgang zugänglich ist. Schiebetür aus 18 mm starker Spannplatte, mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier überzogen, mit Griff aus stranggepresstem Aluminium, lackiert mit opaken Epoxidpulvern; Schublade komplett mit Materialauszug aus Kunststoff , mit Metallführungen zum Vollauszug.

MELAMINE LOW CREDENZA UNIT SUPPORTING RETURN TOP - MATT LACQUER / DESSERTE EN MÉLAMINE LAQUÉ / *FUNKTIONSSCHRANK AUS MELAMIN, LACKIERT*

Made of 18mm lacquered melamine faced chipboard (MFC). Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. 18mm lacquered MFC non-locking sliding door complete with epoxy powder coated extruded aluminium handle; pen drawer with plastic pen tray, full extension metal runners.

Realisé en aggloméré en ép. 18 mm, revêtue en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1mm et laqué mat en plusieurs finitions. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier überzogen und mit opakem Lack in verschiedenen Farben lackiert. Auf der oberen Fläche ist mit einer Kabelklappe ausgestattet, die mit einer Bürste für den Kabeldurchgang zugänglich ist.

METAL BACK PANEL / DOS MÉTALLIQUE / *METALL-AUSSENRÜCKEN*

The combination unit and low credenza unit are also available with an epoxy powder coated scratch- and fingerprint resistant 1.5 mm sheet metal, decorative perforated back in the same pattern as can be found in table middle legs.

Le conteneur multiservice et la desserte sont disponibles avec dos métallique, réalisés en tôle d’acier ép. 1,5 mm, vernis avec poudre époxy, anti-rayures et antireflet.


Die Multifunktionsbox und der niedrige Nebenschrank sind in der Ausführung mit Metall-Außenrückseite aus 1,5 mm starkem Stahlblech erhältlich, das mit Epoxidpulvern lackiert ist, kratzfest und mit Anti-Fingerprint.


CABLE FLAPS / COUVERCLE POUR PASSAGE DE CÂBLES/ *KABELKLAPPE*

Flap opening from either side made from epoxy powder coated aluminium. Complete with matching ABS end caps and brush strip.


Top access en profil extrudé d’alliage d’aluminium 6060 vernis à poudres époxys avec brosses pour passage de câbles.

Die Kabeldurchführungsklappen bestehen aus stranggepresstem 6060 Aluminiumlegierungsprofil, das mit Epoxidpulvern lackiert ist.





Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt




Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*




L-SHAPED DESK WITH SUPPORTING COMBINATION UNIT / BUREAU AVEC CONTENEUR MULTISERVICE / *SCHREIBTISCH MIT MULTIFUNKTIONSBOX*



L-SHAPED DESK WITH SUPPORTING LOW CREDENZA UNIT / BUREAU AVEC DESSERTE / *SCHREIBTISCH MIT FUNKTIONSSCHRANK*




2-SECTION TABLE / TABLE DE RÉUNION / *BESPRECHUNGSTISCH*




Shapes and sizes
Layout
Layout


DESKS
BUREAUX SIMPLES
SCHREIBTISCHE




L-SHAPED DESKS SUPPORTED ON COMBINATION UNIT
BUREAUX AVEC CONTENEUR MULTISERVICE
SCHREIBTISCHE MIT MULTIFUNKTIONSBOX



L-SHAPED DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAU AVEC DESSERTE
SCHREIBTISCHE MIT FUNKTIONSSCHRANK




MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




LACQUERED SURFACES AVAILABLE AT A SURCHARGE / MAJORATION POUR LAQUÉ / *LACKIERTE OBERFLÄCHE: AUFSCHLAG*

Please add the surcharge to the price of the selected product / Ajouter le surcoût au prix de la réf /
Bitte den Aufschlag auf den Listenpreis dazu rechnen




Desktop
Plateau bureau
Schreibtischplatte

180x100 **+306**
200x100 **+341**
220x100 **+411**
240x100 **+451**




Desktop and RH/LH return top
Plateaux bureau et retour G/D
Schreibtsichplatte mit Ansatz RE/LI

180x214 **+407**
200x214 **+443**
220x224 **+514**
240x224 **+552**




Combination unit, metal back
Conteneur multiservice avec caisson et dos métal
Multifunktion-Box mit Container RE/LI und Rückwand Metall

+652




Combination unit, melamine back
Conteneur multiservice avec caisson et dos mélaminé
Multifunktion-Box mit Container RE/LI und Rückwand Melamin

+766




Credenza unit with metal back
Desserte avec dos métal
Ansatzschrank mit Schiebetür und Metall-Rückwand

+833




Credenza unit with melamine back
Desserte avec dos mélaminé
Schiebentürenchrank mit Rückwand Melamin

+1030



Modesty panel
Voile de fond
Melamin-Knieblende für Schreibtisch

180 **+116**
200 **+131**
220 **+147**
240 **+165**




Tables, surcharge per top
Plateau (1 pièce) table réunion
Konferenztischplatte (je Element)

140x140 **+333**
160x140 **+381**


Desks
Bureaux
Schreibtische

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Melamine desk or table
Bureau plateau mélaminé
Schreibtisch Melamin

					ME			
	180	100	75	X8S01	**2088**	0,298	72,4	6
	200	100	75	X8S02	**2134**	0,313	77,3	6
	220	100	73	X8S05	**2260**	0,330	85,5	6
*	220	110	75	X8S03	**2260**	0,339	89,1	6
*	240	110	75	X8S04	**2332**	0,354	94,9	6



Glass desk or table
Bureau plateau en verre
Schreibtisch Glas


					V			
	180	100	75	X8S51	**2757**	0,355	127,4	6
	200	100	75	X8S52	**2844**	0,375	144,3	6
	220	100	73	X8S55	**3217**	0,398	160,8	6
*	220	110	75	X8S53	**3217**	0,413	167,1	6
*	240	110	75	X8S54	**3411**	0,435	178,9	6



Melamine desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

					ME			
	191	214	75	X8C01	**4500**	0,784	169,0	13
	211	214	75	X8C02	**4545**	0,798	173,9	13
	231	214	75	X8C05	**4671**	0,815	182,1	13
*	231	224	75	X8C03	**4671**	0,824	185,7	13
*	251	224	75	X8C04	**4741**	0,840	191,5	13

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Glass desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

					V			
	191	214	75	X8C51	**5418**	0,861	245,0	13
	211	214	75	X8C52	**5505**	0,881	261,9	13
	231	214	75	X8C55	**5876**	0,905	278,4	13
*	231	224	75	X8C53	**5876**	0,920	284,7	13
*	251	224	75	X8C54	**6073**	0,941	296,5	13

Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
*** This item will shortly be discontinued** / Article plus en reassort / *Ausverkauft*


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

						ME			
	191	214	75	X8C11		**4500**	0,784	169,0	13
	211	214	75	X8C12		**4545**	0,798	173,9	13
	231	214	75	X8C15		**4671**	0,815	182,1	13
*	231	224	75	X8C13		**4671**	0,824	185,7	13
*	251	224	75	X8C14		**4741**	0,840	191,5	13


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Glass desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

						V			
	191	214	75	X8C61		**5418**	0,861	245,0	13
	211	214	75	X8C62		**5505**	0,881	261,9	13
	231	214	75	X8C65		**5876**	0,905	278,4	13
*	231	224	75	X8C63		**5876**	0,920	284,7	13
*	251	224	75	X8C64		**6073**	0,941	296,5	13


Combination unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos métallique. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale, supplément pour boîte montée +284pts
Multifunktion-Box mit Metall Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Melamine desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

						ME			
	191	214	75	X8C21		**4123**	0,716	168,8	13
	211	214	75	X8C22		**4169**	0,725	173,7	13
	231	214	75	X8C25		**4296**	0,743	181,9	13
*	231	224	75	X8C23		**4296**	0,752	185,5	13
*	251	224	75	X8C24		**4368**	0,767	191,3	13

Combination unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos mélamine. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit Melamin-Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Glass desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box


						V			
	191	214	75	X8C71		**5042**	0,788	245,0	13
	211	214	75	X8C72		**5128**	0,809	262,0	13
	231	214	75	X8C75		**5502**	0,832	278,2	13
*	231	224	75	X8C73		**5502**	0,847	284,5	13
*	251	224	75	X8C74		**5696**	0,868	296,3	13

Combination unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos mélamine. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit Melamin-Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
*** This item will shortly be discontinued** / Article plus en reassort / *Ausverkauft*

Desks
Bureaux
Schreibtische


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

					PTS				
					ME				
	191	214	75	X8C31	**4123**		0,716	168,8	13
	211	214	75	X8C32	**4169**		0,725	173,7	13
	231	214	75	X8C35	**4296**		0,743	181,9	13
*	231	224	75	X8C33	**4296**		0,752	185,5	13
*	251	224	75	X8C34	**4368**		0,767	191,3	13


Combination unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos mélamine. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit Melamin-Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Glass desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

					PTS				
					V				
	191	214	75	X8C81	**5042**		0,788	245,0	13
	211	214	75	X8C82	**5128**		0,809	262,0	13
	231	214	75	X8C85	**5502**		0,832	278,2	13
*	231	224	75	X8C83	**5502**		0,847	284,5	13
*	251	224	75	X8C84	**5696**		0,868	296,3	13


Combination unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies. Pedestal with full extension metal drawers.
Box avec dos mélamine. Caisson avec tiroirs métalliques et extraction totale. Box livré démonté; majoration box monté +284 pts
Multifunktion-Box mit Melamin-Rückwand. Container mit Metallschubladen und Vollauszug, Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Melamine desk with sliding door credenza to be installed either RH or LH
Bureau mélaminé avec desserte
Schreibtisch Melamin mit Ansatzschrank mit Schiebetür, beidhändig

					PTS				
					ME				
	189	215	75	X8M01	**3140**		0,547	151,8	11
	209	215	75	X8M02	**3183**		0,562	156,7	11
	229	215	75	X8M05	**3310**		0,579	164,9	11
*	229	225	75	X8M03	**3310**		0,588	168,5	11
*	249	225	75	X8M04	**3380**		0,603	174,3	11

Low credenza unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en métal. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Metall. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Glass desk with sliding-door credenza to be installed either RH or LH
Bureau en verre avec desserte
Schreibtisch Glas mit Ansatzschrank mit Schiebetür, beidhändig

					PTS				
					V				
	189	215	75	X8M51	**3808**		0,604	206,8	11
	209	215	75	X8M52	**3897**		0,624	223,7	11
	229	215	75	X8M55	**4267**		0,647	240,2	11
*	229	225	75	X8M53	**4267**		0,662	246,5	11
*	249	225	75	X8M54	**4463**		0,684	258,3	11

Low credenza unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en métal. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Metall. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
*** This item will shortly be discontinued** / Article plus en reassort / *Ausverkauft*


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine desk with sliding door credenza to be installed either RH or LH
Bureau mélaminé avec desserte
Schreibtisch Melamin mit Ansatzschrank mit Schiebetür, beidhändig

					ME			
	189	215	75	X8M21	**2945**	0,560	153,8	11
	209	215	75	X8M22	**2990**	0,575	158,7	11
	229	215	75	X8M25	**3120**	0,592	166,9	11
*	229	225	75	X8M23	**3120**	0,601	170,5	11
*	249	225	75	X8M24	**3191**	0,603	174,3	11


Low credenza unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en mélamine. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Melamin. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Glass desk with sliding-door credenza to be installed either RH or LH
Bureau en verre avec desserte
Schreibtisch Glas mit Ansatzschrank mit Schiebetür, beidhändig

					V			
	189	215	75	X8M71	**3617**	0,617	208,8	11
	209	215	75	X8M72	**3702**	0,637	225,7	11
	229	215	75	X8M75	**4075**	0,660	242,2	11
*	229	225	75	X8M73	**4075**	0,675	248,5	11
*	249	225	75	X8M74	**4269**	0,697	260,3	11


Low credenza unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en mélamine. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Melamin. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Free standing cable managed credenza with non-locking sliding door and pen tray
Desserte avec câblage, porte coulissante et tirette plumier
Schiebetürenschrank mit Klappe für Kabeldurchführung und Schreibstiftablage

	140	60	66	X8MS1	**1121**	0,252	82,9	5


Low credenza unit supplied with perforated metal back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en métal. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Metall. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts



Free standing cable managed credenza with non-locking sliding door and pen tray
Desserte avec câblage, porte coulissante et tirette plumier
Schiebetürenschrank mit Klappe für Kabeldurchführung und Schreibstiftablage

	140	62	66	X8MS2	**931**	0,265	84,9	5

Low credenza unit supplied with melamine back. Delivered flat packed as standard, if required factory assembled a +284 pts surcharge applies
Dos desserte en mélamine. Desserte livrée démontée; majoration desserte montée +284 pts
Rückwand Melamin. Zuschlag für aufgebauten Box +284 pts




Melamine modesty panel
Voile de fond mélamine pour bureau
Knieblende aus Melamin für Schreibtisch

	180	1,8	35	X8GO1	**253**	0,032	10,9	4
	200	1,8	35	X8GO2	**267**	0,035	11,9	4
	220	1,8	35	X8GO3	**283**	0,038	12,8	4
	240	1,8	35	X8GO4	**296**	0,041	13,8	4

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
*** This item will shortly be discontinued** / Article plus en reassort / *Ausverkauft*

Low credenza unit & accessories
Dessertes et accessoires
Schiebetürschrank - Zubehör


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Cable basket for desks
Grille passe-câbles pour bureau
Kabelkörbe für Schreibtisch


180	1,8	35	X8GR1	**145**		0,042	2,9	2
200	1,8	35	X8GR2	**156**		0,047	3,1	2
220	1,8	35	X8GR3	**175**		0,053	3,3	2
240	1,8	35	X8GR4	**186**		0,059	3,5	2

Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern




Melamine single-section table
Table réunion en mélamine
Konferenztisch aus Melamin

				ME				
140	140	75	X8R11	**2339**		0,311	75,1	7
160	140	75	X8R12	**2425**		0,334	84,7	7




Glass single-section table
Table réunion en verre
Konferenztisch mit Glasplatte

				V				
140	140	75	X8R61	**3378**		0,371	128,1	7
160	140	75	X8R62	**3603**		0,403	146,7	7




Melamine boardroom table, 2 sections
Table de réunion 2 secteurs en mélamine
Konferenztisch mit 2 Platten aus Melamin

				ME				
280	140	75	X8R21	**4773**		0,515	143,4	13
320	140	75	X8R22	**4892**		0,550	159,0	13



Glass boardroom table, 2 sections
Table de réunion 2 secteurs en verre
Konferenztisch mit 2 Platten aus Glas

				V				
280	140	75	X8R71	**6853**		0,636	249,4	13
320	140	75	X8R72	**7248**		0,687	283,0	13




Melamine boardroom table, 3 sections
Table de réunion 3 secteurs en mélamine
Konferenztisch mit 3 Platten aus Melamin

				ME				
420	140	75	X8R31	**7208**		0,719	211,7	19
480	140	75	X8R32	**7385**		0,772	235,1	19


V = Glass / Verre / *Glas*
ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Glass boardroom table, 3 sections
Table de réunion 3 secteurs en verre
Konferenztisch mit 3 Platten aus Glas

					V				
	420	140	75	X8R81	**10327**		0,900	370,7	19
	480	140	75	X8R82	**10922**		0,977	421,1	19




Melamine boardroom table, 4 sections
Table de réunion 4 secteurs en mélamine
Konferenztisch mit 4 Platten aus Melamin

					ME				
	560	140	75	X8R41	**9642**		0,923	280,0	25
	640	140	75	X8R42	**9879**		0,993	311,2	25



Glass boardroom table, 4 sections
Table de réunion 4 secteurs en verre
Konferenztisch mit 4 Platten aus Glas


					V				
	560	140	75	X8R91	**13801**		1,165	492,0	28
	640	140	75	X8R92	**15446**		1,350	585,0	28



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau


	50,3	15,5	6,5	COGRM001	**124**		0,010	1,15	2

Supplied with mounting brackets for fitting to the cable box under the flap and middle leg
Avec supports pour fixation aux tops access et au pied intermédiaire
Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top und an Mittelfuß



Melamine boardroom table, 2 sections
Table de réunion 2 secteurs en mélamine
Konferenztisch mit 2 Platten aus Melamin

					ME				
	360	100	75	X8T21	**4295**		0,497	140,3	11
	400	100	75	X8T22	**4383**		0,526	150,1	11
	440	100	75	X8T25	**4628**		0,559	166,0	11
*	440	110	75	X8T23	**4628**		0,577	173,2	11
*	480	110	75	X8T24	**4769**		0,607	184,8	11




Glass boardroom table, 2 sections
Table de réunion 2 secteurs en verre
Konferenztisch mit 2 Platten aus Glas

					V				
	360	100	75	X8T71	**5634**		0,610	250,3	11
	400	100	75	X8T72	**5807**		0,650	284,1	11
	400	100	75	X8T75	**6541**		0,695	316,6	11
*	440	110	75	X8T73	**6541**		0,725	329,2	11
*	480	110	75	X8T74	**6930**		0,768	352,8	11

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*


Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine boardroom table, 3 sections
Table de réunion 3 secteurs en mélamine
Konferenztisch mit 3 Platten aus Melamin

					ME			
	540	100	75	X8T31	**6503**	0,696	208,2	16
	600	100	75	X8T32	**6635**	0,739	222,9	16
	660	100	75	X8T35	**6995**	0,788	246,5	16
*	660	110	75	X8T33	**6995**	0,815	257,3	16
*	720	110	75	X8T34	**7208**	0,861	374,7	16



Glass boardroom table, 3 sections
Table de réunion 3 secteurs en verre
Konferenztisch mit 3 Platten aus Glas

					V			
	540	100	75	X8T81	**8509**	0,865	373,2	16
	600	100	75	X8T82	**8768**	0,926	423,9	16
	660	100	75	X8T85	**9861**	0,992	472,4	16
*	660	110	75	X8T83	**9861**	1,037	491,3	16
*	720	110	75	X8T84	**10449**	1,102	526,7	16

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*

X7

designed by Quadrifoglio Group




MELAMINE TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN MÉLAMINE / *TISCH- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS MELAMIN*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) floating top. 10mm high chamfered edges finished with 1mm impact resistant matching Abs. Both ends feature 10mm high 5mm thick polished aluminium trims recessed into the desk surface.
Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé mat anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm. Les chants droits sont en ABS en 1 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan; les côtés ont un profil extrudé en alu ép. 5 mm x h.10 mm brillant lucide. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, ummantelt mit opakem, reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier, haben sie eine Form entlang des Umfangs von h. 10 mm. Die Längsseiten sind mit 1 mm starkem, stoßfestem ABS umrandet, die Oberseite ist mit einem 5 mm x h.10 mm starken, polierten Aluminium-Strangpressprofil versehen. Plattendichte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

LACQUERED MELAMINE TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN MÉLAMINE LAQUÉ / *TISCH- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS MELAMIN, LACKIERT*

18mm scratch & abrasion resistant lacquered melamine faced chipboard (MFC) floating top. 10mm high chamfered edges finished with 1mm impact resistant matching Abs. Matt lacquers. Both ends feature 10mm high 5mm thick polished aluminium trims recessed into the desk surface. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; avec formage tout au long du périmètre avec une épaisseur de 10 mm et verni laqué mat en plusieurs finitions . Les chants droits sont en ABS en 1 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan; les côtés ont un profil extrudé en alu ép. 5 mm x h.10 mm brillant lucide.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, h.10 mm entlang des gesamten Umfangs geformt, die Längsseiten mit ABS 1mm stark eingefasst und alle matt lackiert in verschiedenen Farben. Kurze Kopfseiten, die mit einem 5 mm x h.10 mm starken, polierten Aluminium-Strangpressprofil versehen sind.Plattendichte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

GLASS TOPS FOR DESKS & TABLES / PLATEAUX DES BUREAUX ET TABLES DE RÉUNION EN VERRE / *SCHREIB- UND BESPRECHUNGSTISCHPLATTEN AUS GLAS*

10mm fingerprint-proof back painted tempered glass with a satin white finish. Floating top supported on stainless steel spacers. 45° smooth polished edges and radiused corners.

Realisés en verre trempé extra clair, épaisseur 10 mm, satinés dans la partie supérieure et vernis dans la partie inférieure; equipés aussi de plaques de fixations en acier inox. Ils ont des angles avec chant fil lucide plat et coins arrondis à 45°.

Aus extra klarem, gehärtetem Glas, 10 mm stark, auf der Oberseite satiniert und auf der Unterseite lackiert und mit Befestigungsplatten aus Edelstahl versehen. Sie haben abgerundete Ecken, mit einer glänzenden flachen Kante und 45° abgeschrägten Kanten.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weiss matt

METAL FRAME / STRUCTURE MÉTALLIQUE / *METALGESTELLE*

Goalpost and Loop leg frame. Manufactured from epoxy powder coated or chromed steel.
Pieds fermé “Closed” et ouvert “Open” en profilé de tôle d’acier vernis à poudre époxy ou chromé brillant.
Gestell Closed und Open aus epoxidpulverbeschichtetem oder poliertem verchromtem Stahlblechprofil.



OPEN



CLOSED

Finishes
Finitions
Ausführungen




Matt white
Blanc mat
Weiss matt



Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau




Chrome
Chromé
Verchromt



Legs made from 94×30mm pentagon-shaped 2mm steel tube.

Pied profilé en tôle d’acier épaisseur 2 mm, à section pentagonal 94×30 mm.

Fuß aus 2 mm starkem Stahlblechprofil, Fünfkantprofil 94×30 mm.



Beams made from 100×40mm rectangular 1.5mm steel tube, in silver finish.

Longerons en acier à section rectangulaire 100×40 mm, ép. 1,5 mm, en finition aluminium.


Stahltraversen mit rechteckigem Querschnitt 100×40 mm, 1,5 mm stark, in silberfarbener Ausführung.



Goalpost leg frame: 0-15mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 18mm diameter.

Pied Open: vérin de réglage en polyéthylène, Ø18 mm, avec réglage 0-15 mm.

Fuß OPEN: Polyethylen-Nivellierfuß, Ø18 mm, mit Verstellung 0-15 mm.



Loop leg frame: 0-13mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 35mm diameter.

Pied Closed: vérin de réglage en polyéthylène, Ø35 mm, avec réglage 0-13 mm.

Gestell Closed: Polyethylen-Nivellierfuß, Ø35 mm, mit Verstellung 0-13 mm.

LAQUERED COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / *MULTIFUNKTIONSBOX LACKIERT*

Made of 18mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 1mm matching straight impact resistant ABS edges. Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. At the side of the user lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1 mm et laqué mat en plusieurs finitions. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1 mm et laqué mat en plusieurs finitions.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, beschichtet mit Melaminpapier, mit 1mm starken, stoßfesten ABS-Kanten und matter Lackierung in verschiedenen Farben. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Klappe mit ABS-Endkappen und einer Bürste zur Kabeleinführung. Melaminablage an der Unterseite, für Taschen- und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit Melaminpapierbezug, mit umlaufenden Kanten aus schlagfestem ABS 1 mm stark und matter Lackierung in verschiedenen Farben.

MELAMINE COMBINATION UNIT / CONTENEUR MULTISERVICE EN MÉLAMINÉ / *MULTIFUNKTIONSBOX AUS MELAMIN*

Made of 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1mm matching straight impact resistant ABS edges. Spacious compartment at the back for power blocks and cables, access through a soft-close flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with ABS end caps and brush strip. At the side of the user lower open shelf to place objects such as handbags, binders or a CPU.

Conteneur multiservice avec caisson réalisé avec panneaux en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1,5 mm. Cuvette passe-câbles dans la partie supérieure, accessible par un top access extrudé en alu verni à poudre époxy avec bouchons en ABS et brosses pour passage de câbles. Etagère dans la partie inférieure pour support UC ou porte-sac. Dos en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en ABS antichoc épaisseur 1 mm et laqué mat en plusieurs finitions.

Multifunktionsbox mit Schubladensatz aus 18 mm starken Holzkonglomeratplatten, beschichtet mit Melaminpapier, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten. Kabelwanne, im oberen Teil, zugänglich mittels einer epoxidpulverbeschichteten Aluminium-Klappe mit ABS-Endkappen und einer Bürste zur Kabeleinführung. Melaminablage an der Unterseite, für Taschen- und CPU-Halterung. Außenrückseite aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit 1mm starken Kante aus stossfestem ABS.

STATIC PEDESTAL SUPPORTING RETURN UNIT / CAISSON POUR CONTENEUR MULTISERVICE / *SCHUBLADENSATZ FÜR MULTIFUNKTIONSBOX*

3-drawer supporting pedestal, epoxy powder coated metal drawer boxes in silver, full extension ball bearing runners and soft close for silent drawer closing, pen drawer with partial extension roller runners.

Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système “soft” integré + tirette plumier avec rails à extraction partielle.
Schubladenblock mit 3 Schubladen aus silberfarbenem, epoxidpulverbeschichtetem Metall, mit Vollauszug-Kugellagerschienen und Softclosing und Utensilienfach mit Teilauszug.

Standard metal handle
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff

Zen



Chrome (Y)
Chromé (Y)
Verchromt (Y)

Optional metal handle
Poignée métallique en option
Optionaler Metallgriff

Zen



White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Umbra Grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

CABLE FLAP/BOX FOR MEETING TABLES / TOP ACCES PASSE-CÂBLES POUR TABLE DE RÉUNION / *KABELWANNE FÜR BESPRECHUNGSTISCH*


Flap opening from either side made from polished aluminium. Complete with matching ABS end caps and brush strip. Open ended cable box for power blocks.

Realisé avec côtés et couvercle en alu brillant lucide et bouchons en ABS vernis effet chromé. Couvercle ouvrable de deux côtés et avec brosses pour passage de câbles.


Mit Seiten und Deckel aus poliertem Aluminium und Endkappen aus verchromtem ABS-Lack. Beidseitig zu öffnender Kabelklappe, mit einer Zahnbürste für den Kabeldurchgang ausgestattet .

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


DESK - GOALPOST LEG FRAME / BUREAU SIMPLE AVEC PIEDS OPEN / *EINZELTISCH MIT FUSS OPEN*




L-SHAPED DESK WITH LOOP LEG FRAME AND SUPPORTING COMBINATION UNIT / BUREAU SIMPLE AVEC PIEDS CLOSED ET CONTENEUR MULTISERVICE / *EINZELTISCH MIT BOX UND GESCHLOSSENEM FUSS*



SINGLE-SECTION TABLE - GOALPOST LEG / TABLE DE RÉUNION AVEC PIEDS OPEN / *BESPRECHUNGSTISCH GESTELL OPEN*




2-SECTION BOARDROOM TABLE - LOOP LEG / TABLE DE RÉUNION AVEC PIEDS CLOSED / *BESPRECHUNGSTISCH GESTELL CLOSED*




Shapes and sizes
Layout
Layout


DESKS
BUREAUX SIMPLES
SCHREIBTISCHE



L-SHAPED DESKS
BUREAUX AVEC CONTENEUR
SCHREIBTISCHE MIT MULTIFUNKTIONSBOX




MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




LACQUERED SURFACES AVAILABLE AT A SURCHARGE / MAJORATION POUR LAQUÉ / *LACKIERTE OBERFLÄCHE: AUFSCHLAG*

Please add the surcharge to the price of the selected product / Ajouter le surcoût au prix de la réf /
Bitte den Aufschlag auf den Listenpreis dazu rechnen




Desktop
Plateau bureau
Schreibtischplatte

180x100 **+306**
200x100 **+341**
220x100 **+376**




Desktop and RH/LH return top
Plateaux bureau et retour G/D
Schreibtsichplatte mit Ansatz RE/LI

190x210 **+407**
210x210 **+443**
230x210 **+477**




Combination unit
Conteneur multiservice avec caisson
Multifunktion-Box mit Container RE/LI

+766



Modesty panel
Voile de fond
Sichtschutz Melamin für Schreibtisch

180 **+123**
200 **+141**
210 **+158**




Tables, surcharge per top
Plateau (1 pièce) table réunion
Konferenztischplatte (je Element)

140x140 **+333**
160x140 **+381**


Goalpost desks
Pied Open - Bureaux
4-Fuß Gestell - Schreibtische

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Melamine desk or table
Bureau plateau mélaminé
Schreibtisch Melamin

				ME	C			
180	100	74,8	X7S01	**1879**	+616	0,318	60,5	4
200	100	74,8	X7S04	**1905**	+616	0,332	65,0	4
220	100	74,8	X7S07	**1933**	+616	0,346	69,5	4



Glass desk or table
Bureau plateau en verre
Schreibtisch Glas


				V	C			
180	100	75,5	X7S11	**2360**	+616	0,370	115,5	4
200	100	75,5	X7S14	**2485**	+616	0,384	132,0	4
220	100	75,5	X7S17	**2612**	+616	0,398	148,5	4



Melamine desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

				ME	C	E			
190	210	74,8	X7C01	**4214**	+778	+147	0,832	174,6	11
210	210	74,8	X7C03	**4239**	+778	+147	0,846	179,0	11
230	210	74,8	X7C05	**4279**	+778	+147	0,860	183,4	11


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Glass desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

				V	C	E			
190	210	75,5	X7C11	**4731**	+778	+147	0,904	250,0	11
210	210	75,5	X7C13	**4851**	+778	+147	0,918	267,0	11
230	210	75,5	X7C15	**4990**	+778	+147	0,932	284,0	11


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Melamine desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

				ME	C	E			
190	210	74,8	X7C02	**4214**	+778	+147	0,832	174,6	11
210	210	74,8	X7C04	**4239**	+778	+147	0,846	179,0	11
230	210	74,8	X7C06	**4279**	+778	+147	0,860	183,4	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Glass desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

				V	C	E			
190	210	75,5	X7C12	**4731**	+778	+147	0,904	250,0	11
210	210	75,5	X7C14	**4851**	+778	+147	0,918	267,0	11
230	210	75,5	X7C16	**4990**	+778	+147	0,932	284,0	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**


ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
E = Full extension / Extraction totale / *Vollauszug*

Loop leg desks
Pied Closed - Bureaux
Kufengestell - Schreibtische




Melamine desk or table
Bureau plateau mélaminé
Schreibtisch Melamin

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
				ME	**C**			
180	100	74,8	X7S41	**1996**	+757	0,318	69,5	4
200	100	74,8	X7S61	**2021**	+757	0,332	74,0	4
220	100	74,8	X7S81	**2047**	+757	0,364	78,5	4



Glass desk or table
Bureau plateau en verre
Schreibtisch Glas


				V	**C**			
180	100	75,5	X7S51	**2473**	+757	0,370	124,5	4
200	100	75,5	X7S71	**2599**	+757	0,384	141,0	4
220	100	75,5	X7S91	**2724**	+757	0,398	157,5	4



Melamine desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

				ME	**C**	**E**			
190	210	74,8	X7C21	**4419**	+880	+147	0,832	178,0	11
210	210	74,8	X7C23	**4445**	+880	+147	0,846	182,6	11
230	210	74,8	X7C25	**4507**	+880	+147	0,860	187,2	11


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



Glass desk with RH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour droite, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch rechts mit Multifunktion-Box

				V	**C**	**E**			
190	210	75,5	X7C31	**4928**	+880	+147	0,904	254,0	11
210	210	75,5	X7C33	**5056**	+880	+147	0,918	270,6	11
230	210	75,5	X7C35	**5214**	+880	+147	0,932	287,2	11


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



Melamine desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau mélaminé avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Melamin mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box

				ME	**C**	**E**			
190	210	74,8	X7C22	**4419**	+880	+147	0,832	178,0	11
210	210	74,8	X7C24	**4445**	+880	+147	0,846	182,6	11
230	210	74,8	X7C26	**4507**	+880	+147	0,860	187,2	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



Glass desk with LH return unit supported on combination unit
Bureau en verre avec retour gauche, caisson porteur et conteneur multiservice
Schreibtisch Glas mit Ansatztisch links mit Multifunktion-Box


				V	**C**	**E**			
190	210	75,5	X7C32	**4928**	+880	+147	0,904	254,0	11
210	210	75,5	X7C34	**5056**	+880	+147	0,918	270,6	11
230	210	75,5	X7C36	**5214**	+880	+147	0,932	287,2	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**

ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
V = Glass / Verre / *Glas*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
E = Full extension / Extraction totale / *Vollauszug*


Accessories
Accessoires
Zubehör

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel
Voile de fond mélamine pour bureau
Knieblende aus Melamin für Schreibtisch

180	18	35	X7FP1	**215**		0,021	8,7	2
200	18	35	X7FP2	**222**		0,021	9,6	2
220	1,8	35	X7FP3	**227**		0,023	10,5	2











Cable basket for desks
Grille passe-câbles pour bureau
Kabelkörbe für Schreibtisch

150,3	15,5	6,5	COGRT180	**144**		0,023	2,5	2
170,3	15,5	6,5	COGRT200	**147**		0,026	2,7	2
190,3	15,5	6,5	COGRT220	**151**		0,028	2,9	2








Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur poutres
Mit Halterungen zur Befestigung an den Trägern

Goalpost frame - meeting & boardroom
Pied Open - Tables de réunion
4-Fuß Gestell - Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine single-section table** Table réunion en mélamine *Konferenztisch aus Melamin*				**ME**	**C**			
	140	140	74,8	X7R01	**2261**	+719	0,395	62,0	5
	160	140	74,8	X7R04	**2317**	+719	0,409	70,5	5
	**Glass single-section table** Table réunion en verre *Konferenztisch mit Glasplatte*				**V**	**C**			
	140	140	75,5	X7R11	**3115**	+719	0,415	115,0	5
	160	140	75,5	X7R14	**3332**	+719	0,445	132,5	5
	**Melamine boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 2 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	280	140	74,8	X7R02	**3983**	+1078	0,658	116,0	9
	320	140	74,8	X7R05	**4113**	+1078	0,686	131,0	9
	**Glass boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en verre *Konferenztisch mit 2 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	280	140	75,5	X7R12	**5690**	+1078	0,698	222,0	9
	320	140	75,5	X7R15	**6143**	+1078	0,758	255,0	9
	**Melamine boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 3 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	420	140	74,8	X7R03	**5725**	+1438	0,921	167,5	13
	480	140	74,8	X7R06	**5901**	+1438	0,963	190,0	13
	**Glass boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en verre *Konferenztisch mit 3 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	420	140	75,5	X7R13	**8285**	+1438	0,981	326,5	13
	480	140	75,5	X7R16	**8944**	+1438	1,071	376,0	13
	**Melamine boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 4 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	560	140	74,8	X7R07	**7467**	+1796	1,184	219,0	17
	640	140	74,8	X7R08	**7690**	+1796	1,240	249,0	17
	**Glass boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en verre *Konferenztisch mit 4 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	560	140	75,5	X7R17	**10880**	+1796	1,264	431,0	17
	640	140	75,5	X7R18	**11748**	+1796	1,384	497,0	17

V = Glass / Verre / *Glas*
ME = Melamine / Mélamine / *Melamin*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*


Loop frame - meeting & boardroom
Pied Closed - Table de réunion
Kufengestell - Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 2 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	320	140	74,8	X7R25	**3883**	+1136	0,620	135,5	9
	**Glass boardroom table, 2 sections** Table de réunion 2 secteurs en verre *Konferenztisch mit 2 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	320	140	75,5	X7R35	**5910**	+1136	0,692	259,5	9
	**Melamine boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 3 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	480	140	74,8	X7R26	**5621**	+1516	0,875	197,0	13
	**Glass boardroom table, 3 sections** Table de réunion 3 secteurs en verre *Konferenztisch mit 3 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	480	140	75,5	X7R36	**8664**	+1516	0,983	383,0	13
	**Melamine boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en mélamine *Konferenztisch mit 4 Platten aus Melamin*				**ME**	**C**			
	640	140	74,8	X7R27	**7361**	+1895	1,130	258,5	17
	**Glass boardroom table, 4 sections** Table de réunion 4 secteurs en verre *Konferenztisch mit 4 Platten aus Glas*				**V**	**C**			
	640	140	75,5	X7R37	**11418**	+1895	1,274	506,5	17
	**Cable basket for 2-section or longer tables** Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs *Kabelkörbe für Konferenztische zum Weiterverbau*								
	90,3	15,5	6,5	COGRV140	**135**		0,015	1,55	2
	110,3	15,5	6,5	COGRV160	**134**		0,018	1,75	2

Supplied with mounting brackets for fitting to the cable boxes under the flaps
Avec supports pour fixation aux tops access
Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top

V = Glass / Verre / *Glas*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau

50,3	15,5	6,5	COGRM001	**124**		0,010	1,15	2


Supplied with mounting brackets for fitting to the cable box under the flap and middle leg
Avec supports pour fixation aux tops access et au pied intermédiaire
Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top und an Mittelfuß

X6

designed by Quadrifoglio Group



METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*



Legs made from 30×30mm 1.5mm steel tube.

Pied en tube à section carré 30×30 mm en épaisseur 1,5 mm.


Fuß aus gebeiztem Rohr mit Vierkantquerschnitt 30×30 mm, 1,5 mm stark.



Perimeter frame made from 30×30mm 2mm steel tube. Zama joint, single screw fastening.

Traverses et longerons à section rectangulaire 30×30 mm, ép. 2 mm. Joint en Zama, fixation par une seule vis.

Traversen und Längsträger mit Rechteckquerschnitt 30×30 mm, Stärke 2 mm. Zamakverbindung, mit einer einzigen Schraube befestigt.



Ø30mm grey polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet

Vérin de réglage en polyéthylene, finition grise, Ø 30mm, réglage 0-15 mm.

Nivellierfuß aus Polyethylen, Farbe grau, Ø 30mm, mit Verstellung 0-15 mm.




CABLE SPINE "HELIX"/ CABLAGE HELIX / *HELIX KABELSPIRALE*

Flexible cable spine. Both base and top made from chrome finished zama: the top screws at any convenient point to the underside of desks/tables using three self-threading screws or with biadhesive.

Canalisation à spirale extensible. Base/ballast diamètre 120 mm et fixation supérieure au plan à l'aide de biadhésif or 3 vis, réalisées en ZaMa moulé sous pression avec finition chromé brillant.

Verlängerbare Spiralkanäle. Bodenplatte-/Ballast Durchmesser 120 mm und oberer Anschluss zur Befestigung an Schreibtischplatte mittels Schneidschrauben, aus Druckguss ZaMa mit polierter Chromoberfläche oder doppelseitiges Klebeband.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

METAL WORKTOP / PLATEAU EN MÉTAL / *METALLPLATTE*

Top made of folded pickled metal sheet 1.2 mm thick and painted with epoxy powders

Plateau réalisé en tôle décapé ép. 1,2 mm et verni par poudre époxy.

Platte aus einem gebeizten und gebogenen Stahlblech, St. 1,2mm, mit Epoxidpulvern beschichtet.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau


GRES WORKTOP / PLATEAU EN GRÈS PORCELAINE / *PLATTE AUS FEINSTEINZEUG*

3 or 5 mm thick GRES slab, depending on the finish, with flat flush edges and 1.5 mm x 45° bevel glued to the metal top.

Plan en grès ép. 3 ou 5 mm selon la finition, avec chant à fil plat et coins arrondis 1,5 mm x 45° couplé en collant un plateau en métal.

Steinplatte St. 3 oder 5mm je nach Dekor, mit flachen Kanten und mit 1,5mm x 45° Anfasung. An der Metallplatte geklebt.

Finishes
Finitions
Ausführungen




Collection Bianco



Fokos Terra




Fokos Piombo




Nero Greco



Invisible White



Emperador Lucido




Noir Desir Lucido


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Shapes and sizes
Layout
Layout

DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Metal rectangular desk
Bureau simple avec plateau en métal
Schreibtisch mit metal Platte

180	100	76,4	X6L1018	**1270**		0,120	45,8	5
200	100	76,4	X6L1020	**1354**		0,130	48,9	5
220	100	76,4	X6L1022	**1473**		0,150	53,4	5
240	100	76,4	X6L1024	**1557**		0,160	56,6	5
260	100	76,4	X6L1026	**1641**		0,170	59,7	5



Single desk with 3mm stoneware top
Bureau simple avec plateau en grès ép. 3 mm
Schreibtisch mit Platte aus Feinsteinzeug Stärke 3mm

180	100	76,7	X6L3018	**2195**		0,130	59,3	5
200	100	76,7	X6L3020	**2369**		0,140	63,9	5
220	100	76,7	X6L3022	**2579**		0,160	69,9	5
240	100	76,7	X6L3024	**2753**		0,170	74,6	5
260	100	76,7	X6L3026	**2927**		0,180	79,2	5



Single desk with 5mm stoneware top
Bureau simple avec plateau en grès ép. 5 mm
Schreibtisch mit Platte aus Feinsteinzeug Stärke 5mm

180	100	76,9	X6L5018	**2710**		0,130	68,3	5
200	100	76,9	X6L5020	**2913**		0,140	73,9	5
220	100	76,9	X6L5022	**3151**		0,160	80,9	5
240	100	76,9	X6L5024	**3354**		0,170	86,6	5
260	100	76,9	X6L5026	**3556**		0,180	92,2	5

T45

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top finished with 2mm matching straight Abs impact resistant edges. Top linked to the legs by 45° mitred joints to form 90° corners. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter

Plans de travail en aggloméré ép. 38mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Ils sont coupés à 45° et reliés à 90°. Densité panneau: 670/730 kg/m3.

Die Tischplatten sind aus 38 mm starkem Holzkonglomerat gefertigt, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet und an allen 4 Seiten mit schlagfestem 2 mm starkem ABS umrandet. Die Verbindung zu den Paneelfüßen mittels 90° Spezialbeschlag , in den Eckeng auf Gehrung geschnitten. Plattendichte: 670/730 kg/m3.

PANEL END LEG / STRUCTURES EN MELAMINE / *MELAMINGESTELLE*



Made from 38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight Abs impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter

Les pieds panneau sont réalisés en aggloméré ép. 38mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotésassortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3.

Die Paneelfüße sind aus 38 mm starkem Holzkonglomerat mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet und an allen 4 Seiten mit schlagfestem ABS in einer 2 mm starken Kante eingefasst. Plattendichte: 670/730 kg/m3.

Finishes
Finitions
Ausführungen




Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



0-20mm steel adjustable levelling feet with round Abs molded scratch-resistant base. 25mm diameter.

Vérins de réglage en structure d'acier et base anti-rayures en ABS, diam. 2,5 cm, réglage de 0 à 2 cm. Réglage manuelle.

Nivellierfüße aus Stahl mit kratzfestem Fußsockel aus ABS, Durchm. 2,5 cm Auslenkung 0-2 cm. Manuelle Einstellung.

MODESTY PANEL / VOILE DE FOND / *SICHTSCHUTZBLENDE*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) structural modesty panel finished with 2mm matching straight Abs impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter

Les voiles de fond sont réalisés en aggloméré ép. 18mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3.

Die Sichtschutzblenden bestehen aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, das mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet ist, und sind an den 4 Seiten mit schlagfestem ABS in einer 2 mm starken Kante eingefasst. Plattendichte: 670/730 kg/m3.

RETURN UNIT / RETOUR STRUCTUREL / *ANSATZTISCH*

Return unit sitting 38mm below desktop surface. Fabricated from 38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight Abs impact resistant edges. Panels are linked together by 45° mitred joints to form 90° corners.

Realisé en aggloméré ép. 38mm, revêtu avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Les cotés sont coupés à 45° et reliés à 90°.

Aus 38 mm starkem Holzkonglomerat, beschichtet mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten in passenden Farben. Die Verbindung zu den Paneelfüßen mittels 90° Spezialbeschlag , in den Ecken auf Gehrung geschnitten.

SUPPORTING LOW CREDENZA UNIT / DESSERTE AVEC PORTE COULISSANTE / *FUNKTIONSSCHRANK MIT SCHIEBETÜR*

Fabricated from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight Abs impact resistant edges. Four 94×30mm pentagon-shaped matt white epoxy powder coated steel legs complete with 0-20mm steel adjustable levelling feet with round Abs molded scratch-resistant base. The credenza back can either come in 18mm melamine faced chipboard (MFC) or 1.5mm matt white fingerprint-proof scratch resistant epoxy powder coated perforated steel sheet metal.

Realisé en aggloméré ép. 18mm, revêtu avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Petit pieds realisés en tube profilé à section pentagonale 94×30 mm, en épaisseur 0,2 mm vernis à poudre epoxy en blanc mat. Disponible dans la version avec dos extérieur en mélamine ou en métal.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beschichtet mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten in passenden Farben. Füße mit unregelmäßigem Fünfeckquerschnitt 94×30 mm, Dicke 0,2 mm, lackiert mit Epoxidpulver in weiss matt. In der Version mit Metall- bzw. Melaminrückwand verfügbar.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

COMBINATION UNIT / BOX / *MULTIFUNKTIONSBOX*

Combination unit supporting return top flush with desktop. Fabricated from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight Abs impact resistant edges. The combination unit back can either come in 18mm melamine faced chipboard (MFC) or 1.5mm thick matt white fingerprint-proof scratch resistant epoxy powder coated perforated steel sheet metal.

Realisé en aggloméré ép. 18mm, revêtu avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet, chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Disponible dans la version avec dos extérieur en mélamine ou en métal.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beschichtet mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten in passenden Farben. In der Version mit Metall- bzw. Melaminrückwand verfügbar.

RETURN UNITS: STATIC PEDESTAL / CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL ET BOX / *SCHUBLADENELEMENT FÜR ANSATZTISCH UND MULTIFUNKTIONSBOX*

Carcass made of 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 0.4mm melamine edging. Top and drawer fronts made of 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm Abs impact resistant edges. Easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine available in four finish options with a textured (canaletto walnut, wenguè, elm) and a smooth surface (white).

La structure est réalisée en aggloméré ép. 18mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet avec chant en ép. 0,4 mm en teinte. Le retour est fixé par des vis et inserts en ZaMa. Le dessus est réalisé en aggloméré ép. 18 mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet et chant ABS anti-choc ép. 1,5 mm en teinte. Façade réalisée en aggloméré ép. 18 mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet et chant ABS anti-choc ép. 1,5 mm en teinte.

Korpus, Abdeckplatte und Front aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beschichtet mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin. Korpus mit umlaufenden Kanten aus 0,4 mm starkem Papier. Abdeckplatte und Front mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten in den passenden Farben.

Standard metal handle
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff



White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Zen

Optional metal handles
Poignée métallique en option
Optionaler Metallgriff



Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Zen

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto




PERFORATED METAL BACK / DOS METALLIQUE / *METALLRÜCKWAND*

Metal back fabricated from 1.5mm matt epoxy powder coated fingerprint- and scratch resistant steel sheet metal. Cable flaps above the back fabricated from epoxy powder coated 6060 extruded aluminium profiles.

Le dos métallique en option est realisé en tôle d'acier ép. 1,5 mm verni à poudres époxys polyestere opaque effet soft-touch, anti-rayures et anti-taches. Les couvercles pour passage de câbles sont realisés en profil extrudé en alliage d'aluminium 6060 à poudres époxys.

Die Metallrückwand besteht aus 1,5 mm starkem Stahlblech, das mit matten Polyesterpulvern mit Soft-Touch-Effekt lackiert ist, Anti-Footprint und Anti-Scratch. Die Klappe der Kabelwanne besteht aus Aluminium 6060-Pressprofilen, die mit Epoxidpulver lackiert sind.






Matt white
Blanc mat
Weis mate


CABLE FLAP AND CABLE BOX / TOP ACCESS PASSE-CABLES / *KABELWANNE*

Aluminium hinged flap with open ended cable box under fabricated from zinc plated steel.

Top access passe-câbles en acier galvanisé et couvercle en alu.

Kabelwanne aus verzinktem Stahl, Deckel aus Aluminium.






Matt white
Blanc mat
Weis mate




Silver
Aluminium
Silber

DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*




DESK WITH RETURN SITTING 38MM BELOW DESKTOP / BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL / *WINKELKOMBINATION*



Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

DESK WITH LOW CREDENZA UNIT / BUREAU AVEC DESSERTE / *SCHREIBTISCH MIT FUNKTIONSSCHRANK*



Cable flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with matching Abs end caps and brush strip, zamak hinges
Couvercle pour passage de câbles en d'aluminium avec brosses pour passage de câbles, bouchon en ABS et charnieres en ZaMa
Klappe besteht aus Aluminium 6060-Pressprofilen, mit Epoxidpulver lackiert, inkl. Bürsten für Kabeldurchgang. Kappen und Scharniere in farblich passendem ABS

18mm MFC low credenza unit complete with four levelling feet
Desserte en mélamine ép. 18 mm avec 4 vérins de réglage
Funktionsschrank aus 18 mm starkem Melamin mit 4 verstellbaren Füßen

18mm MFC non-locking pen drawer complete with grey Abs pen tray
Tirette plumier en ABS gris avec façade en mélamine ép. 18 mm
Materialauszug aus grauem ABS mit 18mm starkem Melaminfront

Tilting easily demountable cable basket made of silver epoxy powder coated steel wire (optional extra)
Grille passe-câbles (en option) en fil d'acier verni avec poudre époxy dans la finition alu
Epoxidpulverbeschichteter Kabelkorb (optional) in Aluminium-Optik

18mm MFC non-locking sliding door, matt white epoxy powder coated metal handle
Porte coulissante en mélamine ép. 18 mm avec poignée en aluminium verni à poudres époxys dans la finition en blanc mat
Schiebetür aus 18 mm starkem Melamin mit epoxidpulverbeschichtetem Aluminiumgriff in mattweißer Ausführung


94×30mm pentagon-shaped matt white epoxy powder coated steel legs
Petit pied en tube profilé à section pentagonale irrégulière 94×130, ép. 0,2 mm, vernis à poudre époxy en blanc mat
Füße mit unregelmäßigem Fünfeckquerschnitt 94×30 mm, 0,2 mm stark, mit Epoxidpulver in weiss matt lackiert

18mm MFC structural modesty panel
Voile de fond structurel
Sichtschutzblende

38mm MFC panel end leg
Pied panneau ép. 38 mm
Paneelfuß 38mm stark

Adjustable levelling feet
Vérins de réglage PE
Nivellierfüße PE

DESK WITH FLUSH RETURN TOP AND COMBINATION UNIT / BUREAU AVEC RETOUR HB, BOX ET CAISSON / *SCHREIBTISCH MIT MULTIFUNKTIONSBOX UND SCHUBLADENEINSATZ*



Cable flap made from epoxy powder coated extruded aluminium, supplied with matching Abs end caps and brush strip, zamak hinges
Couvercle pour passage de câbles en d'aluminium avec brosses pour passage de câbles, bouchon en ABS et charnieres en ZaMa
Klappe besteht aus Aluminium 6060-Pressprofilen, mit Epoxidpulver lackiert, inkl. Bürsten für Kabeldurchgang. Kappen und Scharniere in farblich passendem ABS

18mm MFC combination unit supported on three metal legs with levelling feet
Box en mélamine ép. 18 mm avec 3 vérins de réglage
Multifunktionsbox aus 18 mm starkem Melamin mit 3 verstellbaren Füßen

Static 3-drawer pedestal with pen drawer
Caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Schubladeneinsatz mit 3 Schubladen und 1 Materialauszug

Supporting metal beam
Poutre de support
Träger

38mm MFC panel end leg
Pied panneau ép. 38 mm
Paneelfuß 38mm stark

Tilting easily demountable cable basket made of silver epoxy powder coated steel wire (optional extra)
Grille passe-câbles (en option) en fil d'acier verni avec poudre époxy dans la finition alu
Epoxidpulverbeschichteter Kabelkorb (optional) in Aluminium-Optik

18mm MFC structural modesty panel
Voile de fond structurel
Sichtschutzblende

Adjustable levelling feet
Vérins de réglage PE
Nivellierfüße PE

TOPS FOR TABLES / PLATEAUX TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCHPLATTEN*

Fabricated from 30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight Abs impact resistant edges. Grain on tops runs along the length of the table (end-to-end). In cases where a table is made of two or more sections, the grain structure may vary between adjacent sections. 85mm high 30mm thick MFC built-up edges fitted to tops using 45° mitred joints to form 90° corners.

Plans de travail en aggloméré ép. 30mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Ils sont coupés à 45° et reliés à 90°. Bandes périmetrales en H. 85 mm réalisées en aggloméré ép. 30mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet avec chant en ABS ép. 2 mm antichos en teinte.

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und abwaschbarem Melamin beschichtet, mit 2 mm starken, stoßfesten ABS-Kanten in passenden Farben. Konferenztischplatte mit umlaufenden Seiten 85 mm stark, die auf Gehrung geschnitten sind.



85mm high 30mm thick MFC built-up edges fitted to tops using 45° mitred joints to form 90° corners. Distance between built-up edges and floor level is approx. 645mm.

Plan pour table de réunion avec bandes périmetrales en H. 85 mm coupées à 45° et réliées à 90°. La hauteur sous bande à partir du sol est de minimum 644 mm.

Konferenztischplatte mit umlaufenden Seiten 85 mm stark, die auf Gehrung geschnitten sind. Die Höhe vom Boden unter der Tischplatte beträgt mindestens 644 mm.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

MFC CUBED LEGS FOR TABLES / STRUCTURE CUBE POUR TABLE DE REUNION / *KUBISCHES GESTELL FÜR KONFERENZTISCHE*

Cubed legs made of four 30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching Abs impact resistant edges. The four panels are linked together using 45° mitred joints to form 90° corners. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Structure à cube réalisée en aggloméré ép.30 mm revêtue sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Côtés coupés à 45° et reliés à 90°. Densité panneau: 670/730 kg/m3

Kubisches Gestell aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet. Die Verbindung zu den Paneelfüßen mittels 90° Spezialbeschlag , in den Ecken auf Gehrung geschnitten. Plattendichte: 670/730 kg/m3



Finishes
Finitions
Ausführungen



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL LOOP LEG FRAME FOR TABLES / STRUCTURE RING POUR TABLE DE REUNION / *KUFENGESTELL FÜR KONFERENZTISCHE*



Legs made from epoxy powder coated or chromed pentagon-shaped steel tube.

Structure réalisée en tube profilé verni à poudres époxys.

Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Profilrohr.


Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc mat
Weis mate

Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Chrome
Chromè
Verchromt



Legs made from 94×30mm pentagon-shaped 2mm steel tube.

Pied ring en tube profilé à section pentagonale irréguliere 94×30mm, en ép. 2 mm.


Kufengestell mit Profil in unregelmäßigem fünfeckigem Querschnitt 94×30mm, 2mm stark.

CABLE FLAP AND CABLE BOX / TOP ACCESS PASSE-CABLES / *KABELWANNE*

Aluminium hinged flap with open ended cable box under fabricated from zinc plated steel.

Top access passe-câbles en acier galvanisé et couvercle en alu.

Kabelwanne aus verzinktem Stahl, Deckel aus Aluminium.





Matt white
Blanc mat
Weis mate


Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Chrome
Chromè
Verchromt


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


TABLES WITH MFC CUBED LEGS / TABLE DE REUNION CUBE / *KONFERENZTISCHE (KUBISCHES GESTELL)*




TABLES WITH METAL LOOP LEG FRAME / TABLE DE REUNION RING / *KONFERENZTISCHE (KUFENGESTELL)*




DESKS
BUREAUX
SCHREIBTISCHE





DESKS WITH RETURN UNIT
BUREAU AVEC RETOUR
WINKELKOMBINATIONEN







DESKS WITH LOW CREDENZA UNIT
BUREAU AVEC DESSERTE
SCHREIBTISCHE MIT FUNKTIONSSCHRANK






DESKS WITH COMBINATION UNIT AND FLUSH RETURN TOP
BUREAUX AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT MULTIFUNKTIONS-BOX






MEETING & BOARDROOM
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




Desks
Bureaux
Schreibtische

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Rectangular desk
Bureau simple
Schreibtisch


180	90	76,8	T4PO0180	**847**	0,224	88,5	4
200	90	76,8	T4PO0200	**871**	0,239	92,6	4



L-shaped desk with RH return unit sitting below desktop
Bureau avec retour à droite
Winkelkombination mit Ansatz rechts, Verkabelung und Pc-Halterung

200	194	76,8	T4MSD180	**1382**	0,370	243,2	8
220	194	76,8	T4MSD200	**1408**	0,390	249,1	8


Does not include pedestal; CPU shelf included
Caisson pas inclus; étagère pour UC inclus
Container nicht inkl.; Fachböden für CPU inkl.



L-shaped desk with LH return unit sitting below desktop
Bureau avec retour à gauche
Winkelkombination mit Ansatz links, Verkabelung und Pc-Halterung

200	194	76,8	T4MSS180	**1382**	0,343	243,2	8
220	194	76,8	T4MSS200	**1408**	0,358	249,1	8


Does not include pedestal; CPU shelf included
Caisson pas inclus; étagère pour UC inclus
Container nicht inkl.; Fachböden für CPU inkl.



L-shaped desk with RH return unit sitting below desktop, includes 3-drawer pedestal with pen drawer
Bureau avec retour à droite, caisson 3 tiroirs et tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz rechts, Container 3+1 , Verkabelung und Pc-Halterung

				P	B	M	S			
200	194	76,8	T4MCD180	**1825**	+31	+95	+158	0,510	271,0	9
220	194	76,8	T4MCD200	**1849**	+31	+95	+158	0,520	276,9	9


Includes CPU shelf
Etagère pour UC inclus
PC Halterunng inkl.



L-shaped desk with LH return unit sitting below desktop, includes 3-drawer pedestal with pen drawer
Bureau avec retour à gauche, caisson 3 tiroirs et tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz links, Container 3+1, Verkabelung und Pc-Halterung

				P	B	M	S			
200	194	76,8	T4MCS180	**1825**	+31	+95	+158	0,510	271,0	9
220	194	76,8	T4MCS200	**1849**	+31	+95	+158	0,520	276,9	9

Includes CPU shelf
Etagère pour UC inclus
PC Halterunng inkl.




Desk supported on RH low credenza unit with melamine back
Bureau avec desserte à droite, dos mélamine
Winkenlkombination mit Ansatzschrank mit Schiebetür rechts, Rückwand aus Melamin

192	204	76,8	T4SMD180	**2200**	0,468	169,8	10
212	204	76,8	T4SMD200	**2226**	0,482	173,9	10

Combination unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Desk supported on LH low credenza unit with melamine back
Bureau avec desserte à gauche, dos mélamine
Winkenlkombination mit Ansatzschrank mit Schiebetür links, Rückwand aus Melamin

192	204	76,8	T4SMS180	**2200**	0,468	169,8	10
212	204	76,8	T4SMS200	**2226**	0,482	173,9	10


Combination unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Desk supported on RH low credenza unit with metal back
Bureau avec desserte à droite, dos métal
Winkenlkombination mit Multifunktion-Box rechts, Rückwand aus Metall

192	204	76,8	T4SED180	**2446**	0,443	172,3	10
212	204	76,8	T4SED200	**2472**	0,457	176,4	10


Combination unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Desk supported on LH low credenza unit with metal back
Bureau avec desserte à gauche, dos métal
Winkenlkombination mit Multifunktion-Box links, Rückwand aus Metall


192	204	76,8	T4SES180	**2446**	0,443	172,3	10
212	204	76,8	T4SES200	**2472**	0,457	176,4	10

Combination unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




L-shaped desk with desk high RH return supported on combination unit, melamine back
Bureau avec retour à droite, conteneur multiservice avec caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz rechts, Container 3+1 und Multifunktion-Box, Rückwand aus Melamin

				P	B	M	S			
192	190	76,8	T4BMD180	**2001**	+31	+95	+158	0,540	280,6	10
212	190	76,8	T4BMD200	**2030**	+31	+95	+158	0,556	286,6	10




L-shaped desk with desk high LH return supported on combination unit, melamine back
Bureau avec retour à gauche, conteneur multiservice avec caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz links, Container 3+1 und Multifunktion-Box, Rückwand aus Melamin

				P	B	M	S			
192	190	76,8	T4BMS180	**2001**	+31	+95	+158	0,540	280,6	10
212	190	76,8	T4BMS200	**2030**	+31	+95	+158	0,556	286,6	10



L-shaped desk with desk high RH return supported on combination unit, metal back
Bureau avec retour à droite, conteneur multiservice avec caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz rechts, Container 3+1 und Multifunktion-Box, Rückwand aus Metall

				P	B	M	S			
192	190	76,8	T4BED180	**2425**	+31	+95	+158	0,612	281,1	10
212	190	76,8	T4BED200	**2450**	+31	+95	+158	0,628	287,1	10










L-shaped desk with desk high LH return supported on combination unit, metal back
Bureau avec retour à gauche, conteneur multiservice avec caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Winkelkombination mit Ansatz links, Container 3+1 und Multifunktion-Box, Rückwand aus Metall

				P	B	M	S			
192	190	76,8	T4BES180	**2425**	+31	+95	+158	0,612	281,1	10
212	190	76,8	T4BES200	**2450**	+31	+95	+158	0,628	287,1	10


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Single-section table on melamine cubed leg** Table reunion avec pied cube mélaminé *Konferenztisch mit kubischem Gestell aus Melamin*								
	140	140	76,8	T4RM0140	**1577**		0,229	54,0	7
	**Boardroom table on melamine cubed legs, 2 sections** Table reunion 2 secteurs, avec pied cube mélaminé *Konferenztisch 2 Platten mit kubischem Gestell aus Melamin*								
	280	140	76,8	T4RM0280	**2964**		0,443	104,0	13
	**Boardroom table on melamine cubed legs, 3 sections** Table reunion 3 secteurs, avec pied cube mélaminé *Konferenztisch 3 Platten mit kubischem Gestell aus Melamin*								
	420	140	76,8	T4RM0420	**4352**		0,657	154,0	19
	**Boardroom table on melamine cubed legs, 4 sections** Table reunion 4 secteurs, avec pied cube mélaminé *Konferenztisch 4 Platten mit kubischem Gestell aus Melamin*								
	560	140	76,8	T4RM0560	**5741**		0,872	204,0	25
	**Boardroom table on metal loop legs, 2 sections** Table reunion 2 secteurs, avec pied closed métal *Konferenztisch 2 Platten mit geschloßenem Gestell aus Metall*								
	280	140	76,8	T4RE0280	**3672**	**C** +659	0,559	153,5	15
	**Boardroom table on metal loop legs, 3 sections** Table reunion 3 secteurs, avec pied closed métal *Konferenztisch 3 Platten mit geschloßenem Gestell aus Metall*								
	420	140	76,8	T4RE0420	**4685**	**C** +641	0,723	212,0	20
	**Boardroom table on metal loop legs, 4 sections** Table reunion 4 secteurs, avec pied closed métal *Konferenztisch 4 Platten mit geschloßenem Gestell aus Metall*								
	560	140	76,8	T4RE0560	**6427**	**C** +972	0,995	286,5	27


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Cable basket for use with single desks or desks supported on low credenza unit
Grille pour câblage horizontal pour bureau simple et bureau avec desserte
Kabelkörbe mit Halterung für Schreibtisch mit oder ohne Multifunktion-Box

180	16	7	T4GPO180	**109**		0,036	2,4	2
200	16	7	T4GPO200	**111**		0,042	2,4	2




Cable basket for use with L-shaped desks with return sitting below desktop
Grille pour câblage horizontal pour bureau avec retour
Kabelkörbe mit Halterung für Schreibtisch mit Ansatz

180	16	7	T4GSE180	**107**		0,031	2,4	2
200	16	7	T4GSE200	**109**		0,036	2,4	2




Cable basket for use with L-shaped desks with desk high return and combination unit
Grille pour câblage horizontal pour bureau avec retour, caisson et conteneur multiservice
Kabelkörbe mit Halterung für Schreibtisch mit Ansatz, Container 3+1 und Multifunktion-Box

180	16	7	T4GMB180	**109**		0,036	2,4	2
200	16	7	T4GMB200	**111**		0,042	2,4	2



Cable basket for two-section or longer T45 tables supported on melamine cubed legs
Grille pour câblage horizontal pour table réunion T45 pied cube mélaminé
Kabelkörbe mit Halterung für Konferenztisch mit kubischem Gestell aus Melamin

70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**		0,013	1,05	2



Cable basket for two-section or longer T45 tables supported on metal loop legs
Grille pour câblage horizontal pour table réunion T45 pied closed métal
Kabelkörbe mit Halterung für Konferenztisch mit geschloßen Gestell aus Metall

90,3	15,5	6,5	COGRV140	**135**		0,015	1,55	2

X-TIME
WORK

designed by Quadrifoglio Group



MELAMINE TOPS / PLATEAUX / *MELAMINPLATTEN*

38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) tops (30mm for meeting tables) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter

Plans de travail en aggloméré ép. 38 mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3

Platten aus 38 mm starkem Holzkonglomerat (30 mm für Besprechungstische), beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier überzogen. 2 mm starke, stoßfeste ABS-Kante in gleicher Farbe. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

GLASS TOPS / PLATEAUX EN VERRE / *GLASPLATTEN*

12mm back-painted tempered safety glass tops in a light green finish finished with 1.5mm 45° polished edges, 30mm radiused corners. Portholes include painted Abs grommets.

Plans de travail (bureau et retour) en verre trempé verni effet acidé, épaisseur 12 mm. Chants fil lucide plat à 1,5mm x 45°et coins arrondis 30 mm.

Glasplatten (Schreibtisch und Ansatztisch) 12 mm stark, gehärtet und lackiert mit satiniertem Effekt. Flach polierte Kanten mit 1,5 mm x 45° Anfasung und 30 mm abgerundeten Ecken.

Finishes
Finitions
Ausführungen

Light green
Acidifié
Hellblau

MELAMINE FRAMES / STRUCTURE EN MÉLAMINE / *MELAMINGESTELLE*

"STOP" panel end leg made from 38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, melamine top and bottom edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. ABS caps on all four corners in an aluminium finish. The angled structural modesty panel linking the two panel end legs together is available in:
18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC);
1mm epoxy powder coated perforated steel sheet metal.


Pied Stop réalisé en aggloméré ép. 38 mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3 Sur les 4 angles il y a des coins en ABS verni en alu.
Les voiles de fond inclinés qui lient les pieds sont disponibles:
dans la version en aggloméré ép.18 mm, revêtus avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet;
dans la version en tôle d'acier ép. 1 mm, perforé et verni à poudre époxy.

Fuß STOP aus 38 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier überzogen. Sichtbare Kanten aus schlagfestem ABS, in der gleichen Farbe, 2 mm stark. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Die 4 Ecken sind mit Ecken aus ABS-lackiertem Aluminium versehen.
Die neigbare Schutzblenden, die die Füße verbinden, sind erhältlich:
in der 18 mm starken Holzkonglomeratausführung, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet;
in der 1 mm starken Stahlblechausführung, perforiert und mit Epoxidpulvern lackiert.



STOP

Finishes
Finitions
Ausführungen



Wenge
Wenguè
Wengè



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*

"NEXT" steel tubular leg frame, 1mm perforated steel sheet metal structural modesty panel, epoxy powder coating.
"RING" loop leg frame made from epoxy powder coated steel tube.

Pietèment NEXT en tube d'acier verni à poudre époxy, voile de fond structurel en tôle d'acier ép. 1 mm, perforé et verni à poudre époxy.
Pied RING réalisé en tube d'acier verni à poudre époxy.

Fuß NEXT aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlrohr, Strukturschürze aus 1 mm starkem Stahlblech, perforiert und epoxidpulverbeschichtet.
Fuß RING aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlrohr.



NEXT



RING

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

GLASS EXTENSION / CONVIVIALITÉ EN VERRE / *GLAS-HALBINSEL*

Made from 12mm tempered back painted glass in a light green finish. 1.5mm 45° smooth polished edges, 10mm radiused corners. Supported on a ø100mm epoxy powder coated steel tubular leg.

Convivialité en verre trempé verni effet acidé, épaisseur 12 mm. Chants fil lucide plat à 1,5mm x 45°et coins arrondis 10 mm. Pied de support rond en tube d'acier Ø100 mm, verni à poudre époxy.

Halbinsel aus 12 mm starkem Glas, gehärtet und lackiert mit satiniertem Effekt. Flach polierte Kanten mit 1,5 mm x 45° und 10 mm abgerundeten Ecken. Unterstützt von einem Stahlrohrfuß mit 100 mm Durchmesser, epoxidpulverbeschichtet.

STATIC SUPPORTING PEDESTAL UNDER RETURN UNIT/ CAISSON POUR RETOUR / *CONTAINER FÜR ANSATZTISCH*

3-drawer + pen drawer or 1-drawer + 1-file drawer + pen drawer pedestal. Supported on fixed legs. Central locking with two safety folding keys. Carcass and drawer fronts made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard MFC. Perforated curved back made from epoxy powder coated steel sheet metal. Drawer boxes made from PVC faced chipboard or alternatively fabricated in steel sheet metal. Optional soft close.

Caisson disponible en deux solutions: 3 tiroirs + tirette plumier ou 1 panier + 1 titoir + 1 tirette plumier. Sur petits pieds fixes et avec serrure à clé pliable de sûreté à fermeture simultanée. Structure, top et façade réalisé en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur les deux côtés avec papier en mélamine anti-reflet et anti-rayures. Sur le dos du caisson il y a un panneau en tôle d'acier perforée, verni à poudre époxy. Tiroirs en aggloméré revêtu en PVC ou en métal, fermeture Soft en option.

Container in 2 Varianten: 3 Schubladen + 1 Utensilienfach oder 1 HR + 1 Schublade + 1 Utensilienfach. Auf festen Füßen montiert und komplett mit Schloss mit Klappschlüssel. Korpus, Abdeckplatte und Fronten aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier belegt. Auf der Rückseite des Schubladenblocks befindet sich eine Platte aus perforiertem Stahlblech, die mit Epoxidpulvern lackiert ist. Schubladen aus Holzkonglomeratplatte mit PVC beschichtet oder aus Metall, mit optionalem Softclosing.

MOBILE COMBINATION UNIT / DESSERTE / *METALGESTELLE*

Carcass and drawer fronts made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching ABS impact resistant edges. Four ø75mm twin wheel swivel castors. Perforated curved back made from epoxy powder coated steel sheet metal.
CPU section with pocket door features anti-corrosion treated metal hinges allowing 95° door opening as well as 2mm zinc plated sheet metal ball bearing runners enabling the door to slide inside. Pedestal available with 3 drawers + pen drawer or with 1 drawer + 1 file drawer + pen drawer. Central locking with two safety folding keys. Drawer boxes made from PVC faced chipboard or alternatively fabricated in steel sheet metal. Optional soft close.

Coque, top et façade réalisé en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur les deux côtés avec papier en mélamine anti-reflet et anti-rayures, chants sur les 4 côtés en ABS antichocs en teinte. 4 roulettes multi-directionelles. Sur le dos du caisson il y a un panneau en tôle d'acier perforée, verni à poudre époxy. Niche support UC avec porte en mélamine, charnieres avec ouverture 95° en tôle imprimée et rails en tôle galvanisée ép. 2 mm pour rentrer sur le côté. Caisson disponible en deux solutions: 3 tiroirs + tirette plumier ou 1 panier + 1 titoir + 1 tirette plumier. Sur petits pieds fixes et avec serrure à clé pliable de sûreté à fermeture simultanée. Tiroirs en aggloméré revêtu en PVC ou en métal, fermeture Soft en option.

Korpus, Abdeckplatte und Front aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet, an allen vier Seiten mit passendem, stoßfestem ABS umrandet. Ausgestattet mit 4 Lenkrollen. Auf der Rückseite des Schrankes ist eine Platte aus perforiertem Stahlblech angebracht, die mit Epoxidpulvern lackiert ist. CPU-Fach mit Melamin-Tür, Scharnieren mit 95° Öffnung aus gepresstem Stahlblech und Kugelführungen aus 2 mm starkem verzinktem Stahlblech. Schubladenfach in zwei Lösungen erhältlich: 3 Schubladen + 1 Utensileinfach oder 1 Korb + 1 Schublade + 1 Utensilienfach. Mit Unfallschutz-Klappschlüsselschloss mit gleichzeitiger Verriegelung. Schubladen aus Holzkonglomeratplatte mit PVC- oder Metallverkleidung, optional mit Softclosing.

Standard ABS handle
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff



Look

Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Optional metal handle
Poignée métallique en option
Optionaler Metallgriff
+ PTS 5




Zen


Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

DESK WITH "STOP" LEG FRAME / BUREAU PIETÈMENT STOP / *SCHREIBTISCH STOP*







0-10mm polyethylene levelling feet, 35mm diameter

Vérins de réglage en polyéthylène, diam.35 mm, réglage 0-10 mm.

Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 35 mm, Range 0 bis 10 mm.

DESK WITH "NEXT" LEG FRAME / BUREAU PIETÈMENT NEXT / *SCHREIBTISCH NEXT*






"Next" small tubular leg made from 1.5mm ø60mm circular steel tube.

Pietèment Next en tube d'acier, diam.60mm, ép.1,5 mm


Fuß NEXT aus Stahlrohr, Durchmesser 60 mm, Stärke 1,5 mm.



0-6mm polyethylene levelling feet, 62mm diameter.

Vérins de réglage en polyéthylène, diam.62mm, réglage 0-6 mm.


Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 62 mm, Range 0 bis 6 mm.



"Next" large tubular leg made from 1.5mm ø120mm circular steel tube.

Pietèment Next en tube d'acier, diam.120 mm, ép.1,5 mm

Fuß NEXT aus Stahlrohr, Durchmesser 120 mm, Stärke 1,5 mm.




0-6mm polyethylene levelling feet, 122mm diameter.


Vérins de réglage en polyéthylène, diam.122mm, réglage 0-6 mm.

Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 122 mm, Range 0 bis 6 mm.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

DESK WITH "RING" LEG FRAME / BUREAU PIETÈMENT RING / *SCHREIBTISCH RING*






"Ring" leg made from 2mm 80×20mm steel tube.

Pied Ring en tube d'acier section 80×20, ép. 2 mm.

Ring-Fuß aus Stahlrohr 80×20, 2mm stark.



0-6mm polyethylene levelling feet, 25mm diameter.

Vérins de réglage en polyéthylène, diam.25mm, réglage 0-6 mm.

Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 25 mm, Range 0 bis 6 mm.

MEETING TABLES / TABLES DE RÉUNION / *BESPRECHUNGSTISCHE*

Column made from cone-shaped steel tube (140mm max dia, 100mm min dia) and a Ø590mm 6mm steel molded base. Steel plate linking top to the base. All parts supplied with epoxy powder coating.

Pied réalisé avec tube d'acier Ø 100 mm dans l'inférieure et supérieure Ø 140 mm, avec une plaque de fixation en acier pour la fixation du plateau et une base en tôle d'acier imprimé ép. 6 mm Ø 590 mm, tout verni à poudre époxy.

Gestell bestehend aus einem Stahlrohrrahmen mit einem Durchmesser von 100 mm, der sich an der Unter- und Oberseite Ø 140 mm verjüngt, einer oberen Stahlplatte zur Befestigung an der Oberseite und einem unteren Pfosten aus 6 mm starkem gepresstem Stahlblech Ø 590 mm, alle mit Epoxidpulvern lackiert.


Finishes
Finitions
Ausführungen




White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Silber




DESKS
BUREAUX SIMPLES
SCHREIBTISCHE




DESKS WITH EXTENSION
BUREAUX AVEC CONVIVIALITÉ
SCHREIBTISCHE MIT HALBINSEL




DESKS WITH RETURN SUPPORTED ON PEDESTAL
BUREAUX AVEC
RETOUR ET CAISSON
SCHREIBTISCHE MIT ANSATZTISCH UND CONTAINER



DESKS WITH RETURN SUPPORTED ON COMBINATION UNIT
BUREAUX AVEC
RETOUR ET DESSERTE
SCHREIBTISCHE MIT ANSATZTISCH UND MÖBEL




DESKS WITH RADIAL TOP IN MFC/GLASS
BUREAUX AVEC PLATEAU COURBE EN MÉLAMINE/ VERRE
SCHREIBTISCHE MIT FREIFÖRMIGER MELAMIN/ GLAS PLATTE




(Next)

MEETING TABLES
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




Ring frame - melamine worktops
Pied Ring - Plateau en mélamine
Fuß Ring - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk
Bureau arqué
Halbmondförmiger Schreibtisch

160	101	76	FOAA0160	**962**	0,292	73,7	3
180	101	76	FOAA0180	**1000**	0,312	80,3	3
200	101	76	FOAA0200	**1047**	0,332	87,0	3




Bow front desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOAB0160	**1929**	+31	+95	+158	0,617	134,8	8
264	198	76	FOAB0180	**1968**	+31	+95	+158	0,637	141,4	8
284	198	76	FOAB0200	**2013**	+31	+95	+158	0,657	148,1	8




Bow front desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOAC0160	**1929**	+31	+95	+158	0,617	134,8	8
264	198	76	FOAC0180	**1968**	+31	+95	+158	0,637	141,4	8
284	198	76	FOAC0200	**2013**	+31	+95	+158	0,657	148,1	8




Bow front desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOABE160	**1929**	+21	+64	+107	0,617	134,8	8
264	198	76	FOABE180	**1968**	+21	+64	+107	0,637	141,4	8
284	198	76	FOABE200	**2013**	+21	+64	+107	0,657	148,1	8




Bow front desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOACE160	**1929**	+21	+64	+107	0,617	134,8	8
264	198	76	FOACE180	**1968**	+21	+64	+107	0,637	141,4	8
284	198	76	FOACE200	**2013**	+21	+64	+107	0,657	148,1	8



Bow front desk + RH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOAF0160	**2713**	+31	+95	+158	0,605	143,7	9
264	198	76	FOAF0180	**2753**	+31	+95	+158	0,625	150,3	9
284	198	76	FOAF0200	**2797**	+31	+95	+158	0,645	157,0	9




Bow front desk + LH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOAG0160	**2713**	+31	+95	+158	0,605	143,7	9
264	198	76	FOAG0180	**2753**	+31	+95	+158	0,625	150,3	9
284	198	76	FOAG0200	**2797**	+31	+95	+158	0,645	157,0	9


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Ring frame - melamine worktops
Pied Ring - Plateau en mélamine
Fuß Ring - Melaminplatte




Bow front desk + RH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas rechts, mit Container 1 Lade + 1 HR. + 1 Mat.Auszug

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
				P	**B**	**M**	**S**			
244	198	76	FOAFE160	**2713**	+21	+64	+107	0,605	143,7	9
264	198	76	FOAFE180	**2753**	+21	+64	+107	0,625	150,3	9
284	198	76	FOAFE200	**2797**	+21	+64	+107	0,645	157,0	9




Bow front desk + LH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas links, mit Container 1 Lade + 1 HR. + 1 Mat.Auszug

				P	**B**	**M**	**S**			
244	198	76	FOAGE160	**2713**	+21	+64	+107	0,605	143,7	9
264	198	76	FOAGE180	**2753**	+21	+64	+107	0,625	150,3	9
284	198	76	FOAGE200	**2797**	+21	+64	+107	0,645	157,0	9



Bow front desk + RH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arque, convivialité en verre à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel rechts aus Glas

219	185	76	FOAL0160	**2325**				0,406	125,7	6
239	185	76	FOAL0180	**2365**				0,426	132,3	6
259	185	76	FOAL0200	**2412**				0,446	139,0	6




Bow front desk + LH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arque, convivialité en verre à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel links aus Glas

219	185	76	FOAM0160	**2325**				0,406	125,7	6
239	185	76	FOAM0180	**2365**				0,426	132,3	6
259	185	76	FOAM0200	**2412**				0,446	139,0	6

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Ring frame - glass worktops
Pied Ring - Plateau en verre
Fuß Ring - Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk
Bureau arqué
Halbmondförmiger Schreibtisch

180	101	75	FEAA0180	**1700**		0,301	109,0	3
200	101	75	FEAA0200	**1769**		0,320	125,0	3




Bow front desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEAF0180	**3421**	+31	+95	+158	0,614	178,6	9
284	198	75	FEAF0200	**3488**	+31	+95	+158	0,633	194,6	9




Bow front desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEAG0180	**3421**	+31	+95	+158	0,614	178,6	9
284	198	75	FEAG0200	**3488**	+31	+95	+158	0,633	194,6	9




Bow front desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEAFE180	**3421**	+21	+64	+107	0,614	178,6	9
284	198	75	FEAFE200	**3488**	+21	+64	+107	0,614	178,6	9




Bow front desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEAGE180	**3421**	+21	+64	+107	0,614	178,6	9
284	198	75	FEAGE200	**3488**	+21	+64	+107	0,614	178,6	9



Bow front desk + RH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué plateau verre, convivialité à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel rechts

239	185	75	FEAL0180	**3048**		0,414	161,0	6
259	185	75	FEAL0200	**3120**		0,433	177,0	6






Bow front desk + LH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué plateau verre, convivialité à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel links

239	185	75	FEAM0180	**3048**		0,414	161,0	6
259	185	75	FEAM0200	**3120**		0,433	177,0	6


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Ring frame - accessories
Pied Ring - Accessoires
Fuß Ring - Zubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Perforated metal modesty panel** Voile de fond en métal *Knieblende aus Metall für Schreibtisch*								
	129	35	2	FEFM0160	**262**		0,022	6,6	3
	149	35	2	FEFM0180	**282**		0,026	7,3	3
	169	35	2	FEFM0200	**296**		0,029	8,0	2
	**Melamine modesty panel** Voile de fond en mélamine pour bureau *Knieblende aus Melamin für Schreibtisch*								
	129	35	2	FEFP0160	**187**		0,022	7,7	2
	149	35	2	FEFP0180	**213**		0,026	8,7	2
	169	35	2	FEFP0200	**218**		0,028	9,6	2
	**Cable basket for desks** Grille passe-câbles pour bureau *Kabelkörbe für Schreibtisch*								
	130,3	15,5	6,5	COGRT160	**141**		0,029	2,3	2
	150,3	15,5	6,5	COGRT180	**144**		0,023	2,5	2
	170,3	15,5	6,5	COGRT200	**147**		0,026	2,7	2
	Supplied with brackets to fit to end beams Avec supports pour fixation sur poutres *Mit Halterungen zur Befestigung an den Trägern*								


Stop frame - melamine worktops
Pied Stop - Plateau en mélamine
Fuß Stop - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural melamine modesty panel
Bureau arqué, vdf mélaminé
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Knieblende aus Melamin

160	101	76	FOSC160	**801**	0,260	88,5	4
180	101	76	FOSC180	**833**	0,281	95,0	4
200	101	76	FOSC200	**863**	0,304	101,7	4




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSC160D	**1883**	+31	+95	+158	0,585	146,5	9
264	198	76	FOSC180D	**1915**	+31	+95	+158	0,606	153,1	9
284	198	76	FOSC200D	**1944**	+31	+95	+158	0,629	159,7	9




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSC160S	**1883**	+31	+95	+158	0,585	146,5	9
264	198	76	FOSC180S	**1915**	+31	+95	+158	0,606	153,1	9
284	198	76	FOSC200S	**1944**	+31	+95	+158	0,629	159,7	9




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz rechts, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG1160D	**1883**	+21	+64	+107	0,585	146,5	9
264	198	76	FOG1180D	**1915**	+21	+64	+107	0,606	153,1	9
284	198	76	FOG1200D	**1944**	+21	+64	+107	0,629	159,7	9



Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz links, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG1160S	**1883**	+21	+64	+107	0,585	146,5	9
264	198	76	FOG1180S	**1915**	+21	+64	+107	0,606	153,1	9
284	198	76	FOG1200S	**1944**	+21	+64	+107	0,629	159,7	9




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz aus Glas rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE1160D	**2531**	+31	+95	+158	0,585	158,5	9
264	198	76	FOE1180D	**2564**	+31	+95	+158	0,606	165,1	9
284	198	76	FOE1200D	**2593**	+31	+95	+158	0,629	171,7	9

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Stop frame - melamine worktops
Pied Stop - Plateau en mélamine
Fuß Stop - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz aus Glas links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE1160S	**2531**	+31	+95	+158	0,585	158,5	9
264	198	76	FOE1180S	**2564**	+31	+95	+158	0,606	165,1	9
284	198	76	FOE1200S	**2593**	+31	+95	+158	0,629	171,7	9




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz aus Glas rechts, Container 1 Lade und 1 HR. und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH1160D	**2531**	+21	+64	+107	0,585	158,5	9
264	198	76	FOH1180D	**2564**	+21	+64	+107	0,606	165,1	9
284	198	76	FOH1200D	**2593**	+21	+64	+107	0,629	171,7	9




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz aus Glas links, Container 1 Lade und 1 HR. und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH1160S	**2531**	+21	+64	+107	0,585	158,5	9
264	198	76	FOH1180S	**2564**	+21	+64	+107	0,606	165,1	9
284	198	76	FOH1200S	**2593**	+21	+64	+107	0,629	171,7	9



Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf mélaminé, convivialité verre à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Halbinsel rechts aus Glas

219	185	76	FOSP160D	**2243**				0,386	141,0	7
239	185	76	FOSP180D	**2273**				0,407	147,5	7
259	185	76	FOSP200D	**2304**				0,430	154,2	7




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf mélaminé, convivialité verre à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Halbinsel links aus Glas

219	185	76	FOSP160S	**2243**				0,386	141,0	7
239	185	76	FOSP180S	**2273**				0,407	147,5	7
259	185	76	FOSP200S	**2304**				0,430	154,2	7

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Stop frame - melamine worktops
Pied Stop - Plateau en mélamine
Fuß Stop - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural metal modesty panel
Bureau arqué, vdf métal
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Knieblende aus Melamin

160	101	76	FOSC161	**944**	0,262	91,9	4
180	101	76	FOSC181	**991**	0,281	97,5	4
200	101	76	FOSC201	**1035**	0,304	104,2	4




Bow front desk with structural metal modesty panel + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSC161D	**2028**	+31	+95	+158	0,587	150,0	9
264	198	76	FOSC181D	**2071**	+31	+95	+158	0,606	155,6	9
284	198	76	FOSC201D	**2115**	+31	+95	+158	0,629	162,3	9




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSC161S	**2028**	+31	+95	+158	0,587	150,0	9
264	198	76	FOSC181S	**2071**	+31	+95	+158	0,606	155,6	9
284	198	76	FOSC201S	**2115**	+31	+95	+158	0,629	162,3	9




Bow front desk with structural metal modesty panel + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz rechts, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG1161D	**2028**	+21	+64	+107	0,587	150,0	9
264	198	76	FOG1181D	**2071**	+21	+64	+107	0,606	155,6	9
284	198	76	FOG1201D	**2115**	+21	+64	+107	0,629	162,3	9




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz links, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG1161S	**2028**	+21	+64	+107	0,587	150,0	9
264	198	76	FOG1181S	**2071**	+21	+64	+107	0,606	155,6	9
284	198	76	FOG1201S	**2115**	+21	+64	+107	0,629	162,3	9



Bow front desk with structural metal modesty panel + RH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz aus Glas rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE1161D	**2677**	+31	+95	+158	0,587	162,0	9
264	198	76	FOE1181D	**2724**	+31	+95	+158	0,606	167,6	9
284	198	76	FOE1201D	**2766**	+31	+95	+158	0,629	174,3	9




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz aus Glas links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE1161S	**2677**	+31	+95	+158	0,587	162,0	9
264	198	76	FOE1181S	**2724**	+31	+95	+158	0,606	167,6	9
284	198	76	FOE1201S	**2766**	+31	+95	+158	0,629	174,3	9

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Stop frame - melamine worktops
Pied Stop - Plateau en mélamine
Fuß Stop - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural metal modesty panel + RH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz aus Glas rechts, Container 1 Lade und 1 HR. und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH1161D	**2677**	+21	+64	+107	0,587	162,0	9
264	198	76	FOH1181D	**2724**	+21	+64	+107	0,606	167,6	9
284	198	76	FOH1201D	**2766**	+21	+64	+107	0,629	174,3	9




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz aus Glas links, Container 1 Lade und 1 HR. und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH1161S	**2677**	+21	+64	+107	0,587	162,0	9
264	198	76	FOH1181S	**2724**	+21	+64	+107	0,606	167,6	9
284	198	76	FOH1201S	**2766**	+21	+64	+107	0,629	174,3	9



Bow front desk with structural metal modesty panel + RH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf métal, convivialité verre à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Halbinsel rechts aus Glas

219	185	76	FOSP161D	**2386**	0,388	144,4	7
239	185	76	FOSP181D	**2432**	0,407	150,0	7
259	185	76	FOSP201D	**2474**	0,430	156,7	7




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf métal, convivialité verre à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Halbinsel links aus Glas

219	185	76	FOSP161S	**2386**	0,388	144,4	7
239	185	76	FOSP181S	**2432**	0,407	150,0	7
259	185	76	FOSP201S	**2474**	0,430	156,7	7

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Stop frame - glass worktops
Pied Stop - Plateau en verre
Fuß Stop - Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural melamine modesty panel
Bureau arqué, vdf mélaminé
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Knieblende aus Melamin

180	101	75	FOSC182	**1975**	0,271	130,2	4
200	101	75	FOSC202	**2095**	0,289	146,1	4




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOE1182D	**3704**	+31	+95	+158	0,584	199,3	8
284	198	75	FOE1202D	**3824**	+31	+95	+158	0,602	215,2	8




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOE1182S	**3704**	+31	+95	+158	0,584	199,3	8
284	198	75	FOE1202S	**3824**	+31	+95	+158	0,602	215,2	8




Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz rechts, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOH0182D	**3704**	+21	+51	+107	0,584	199,2	8
284	198	75	FOH0202D	**3824**	+21	+64	+107	0,602	215,2	8




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf mélaminé, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Ansatz links, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOH0182S	**3704**	+21	+64	+107	0,584	199,2	8
284	198	75	FOH0202S	**3824**	+21	+64	+107	0,602	215,2	8



Bow front desk with structural melamine modesty panel + RH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf mélaminé, convivialité à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Halbinsel rechts

239	185	75	FOSP182D	**3412**	0,395	181,7	6
259	185	75	FOSP202D	**3532**	0,413	197,7	6




Bow front desk with structural melamine modesty panel + LH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf mélaminé, convivialité à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Melaminknieblende, Halbinsel links

239	185	75	FOSP182S	**3412**	0,395	181,7	6
259	185	75	FOSP202S	**3532**	0,413	197,7	6

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Stop frame - glass worktops
Pied Stop - Plateau en verre
Fuß Stop - Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk with structural metal modesty panel
Bureau arqué, vdf métal
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Knieblende aus Melamin

180	101	75	FOSC183	**2090**	0,271	132,7	4
200	101	75	FOSC203	**2209**	0,289	148,7	4




Bow front desk with structural metal modesty panel + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz rechts, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOE1183D	**3822**	+31	+95	+158	0,584	201,8	8
284	198	75	FOE1203D	**3941**	+31	+95	+158	0,602	217,8	8




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz links, Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOE1183S	**3822**	+31	+95	+158	0,584	201,8	8
284	198	75	FOE1203S	**3941**	+31	+95	+158	0,602	217,8	8




Bow front desk with structural metal modesty panel + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz rechts, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOH0183D	**3822**	+21	+64	+107	0,584	201,8	8
284	198	75	FOH0203D	**3941**	+21	+64	+107	0,602	217,8	8




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, vdf métal, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Ansatz links, Container 1 Lade , 1 HR. und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FOH0183S	**3822**	+21	+64	+107	0,584	201,8	8
284	198	75	FOH0203S	**3941**	+21	+64	+107	0,602	217,8	8



Bow front desk with structural metal modesty panel + RH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf métal, convivialité à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Halbinsel rechts

239	185	75	FOSP183D	**3529**	0,395	184,2	6
259	185	75	FOSP203D	**3649**	0,413	200,2	6




Bow front desk with structural metal modesty panel + LH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué, vdf métal, convivialité à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch inkl. Metallknieblende, Halbinsel links

239	185	75	FOSP183S	**3529**	0,395	184,2	6
259	185	75	FOSP203S	**3649**	0,413	200,2	6

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Next frame - melamine worktops
Pied Next - Plateau en mélamine
Fuß Next - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk
Bureau arqué
Halbmondförmiger Schreibtisch

160	101	76	FOSM160	**1093**		0,256	68,3	6
180	101	76	FOSM180	**1125**		0,275	74,8	6
200	101	76	FOSM200	**1155**		0,301	81,5	6




Bow front desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSM160D	**2018**	+31	+95	+158	0,567	124,4	10
264	198	76	FOSM180D	**2049**	+31	+95	+158	0,586	130,9	10
284	198	76	FOSM200D	**2079**	+31	+95	+158	0,612	137,6	10




Bow front desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOSM160S	**2018**	+31	+95	+158	0,567	124,4	10
264	198	76	FOSM180S	**2049**	+31	+95	+158	0,586	130,9	10
284	198	76	FOSM200S	**2079**	+31	+95	+158	0,612	137,6	10




Bow front desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG2160D	**2018**	+21	+64	+107	0,567	124,4	10
264	198	76	FOG2180D	**2049**	+21	+64	+107	0,586	130,9	10
284	198	76	FOG2200D	**2079**	+21	+64	+107	0,612	137,6	10




Bow front desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOG2160S	**2018**	+21	+64	+107	0,567	124,4	10
264	198	76	FOG2180S	**2049**	+21	+64	+107	0,586	130,9	10
284	198	76	FOG2200S	**2079**	+21	+64	+107	0,612	137,6	10



Bow front desk + RH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE2160D	**2826**	+31	+95	+158	0,556	136,2	10
264	198	76	FOE2180D	**2858**	+31	+95	+158	0,575	142,8	10
284	198	76	FOE2200D	**2889**	+31	+95	+158	0,601	149,4	10




Bow front desk + LH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOE2160S	**2826**	+31	+95	+158	0,556	136,2	10
264	198	76	FOE2180S	**2858**	+31	+95	+158	0,575	142,8	10
284	198	76	FOE2200S	**2889**	+31	+95	+158	0,601	149,4	10

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Next frame - melamine worktops
Pied Next - Plateau en mélamine
Fuß Next - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Bow front desk + RH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas rechts, mit Container 1 Lade + 1 HR. + 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH2160D	**2826**	+21	+64	+107	0,556	136,2	10
264	198	76	FOH2180D	**2858**	+21	+64	+107	0,589	144,8	10
284	198	76	FOH2200D	**2889**	+21	+64	+107	0,615	151,4	10




Bow front desk + LH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz aus Glas links, mit Container 1 Lade + 1 HR. + 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
244	198	76	FOH2160S	**2826**	+21	+64	+107	0,556	136,2	10
264	198	76	FOH2180S	**2858**	+21	+64	+107	0,589	144,8	10
284	198	76	FOH2200S	**2889**	+21	+64	+107	0,615	151,4	10




Bow front desk + RH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arque, convivialité en verre à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel rechts aus Glas

219	185	76	FOSP164D	**2537**				0,371	120,1	9
239	185	76	FOSP184D	**2566**				0,390	126,6	9
259	185	76	FOSP204D	**2595**				0,416	133,3	9




Bow front desk + LH glass extension supported on round tubular leg
Bureau arque, convivialité en verre à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel links aus Glas

219	185	76	FOSP164S	**2537**				0,371	120,1	9
239	185	76	FOSP184S	**2566**				0,390	126,6	9
259	185	76	FOSP204S	**2595**				0,416	133,3	9




Radial desk
Bureau courbe
Abgerundeter Schreibtisch

180	108	76	FOSS180	**1148**				0,251	68,6	6
200	113	76	FOSS200	**1195**				0,283	77,1	6



Radial desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	76	FOSS180D	**2072**	+31	+95	+158	0,562	124,7	10
237	213	76	FOSS200D	**2123**	+31	+95	+158	0,594	133,2	10




Radial desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, aus Glas mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	76	FOSS180S	**2072**	+31	+95	+158	0,562	124,7	10
237	213	76	FOSS200S	**2123**	+31	+95	+158	0,594	133,2	10

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Next frame - melamine worktops
Pied Next - Plateau en mélamine
Fuß Next - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Radial desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, mit Container 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	76	FOG4180D	**2072**	+21	+64	+107	0,562	124,7	10
237	213	76	FOG4200D	**2123**	+21	+64	+107	0,594	133,2	10




Radial desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, mit Container 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	76	FOG4180S	**2072**	+21	+64	+107	0,562	124,7	10
237	213	76	FOG4200S	**2123**	+21	+64	+107	0,594	133,2	10




Radial desk + RH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, Glas mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	76	FOE4180D	**2879**	+31	+95	+158	0,551	136,6	10
237	213	76	FOE4200D	**2927**	+31	+95	+158	0,583	145,1	10




Radial desk + LH glass return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche en verre sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, aus Glas mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	76	FOE4180S	**2879**	+31	+95	+158	0,551	136,6	10
237	213	76	FOE4200S	**2927**	+31	+95	+158	0,583	145,1	10



Radial desk + RH glass return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, aus Glas mit Container 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	76	FOH4180D	**2879**	+21	+64	+107	0,551	136,6	10
237	213	76	FOH4200D	**2927**	+21	+64	+107	0,583	145,0	10




Radial desk + LH glass return on pivot combination unit - 2-drawer pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche en verre sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, aus Glas mit Sideboard 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	76	FOH4180S	**2879**	+21	+64	+107	0,551	136,6	10
237	213	76	FOH4200S	**2927**	+21	+64	+107	0,583	145,0	10

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Next frame - glass worktops
Pied Next - Plateau en verre
Fuß Next - Glasplatte

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Bow front desk
Bureau arqué
Halbmondförmiger Schreibtisch

180	101	75	FESC180	**2435**	0,223	103,0	6
200	101	75	FESC200	**2555**	0,244	119,0	6




Bow front desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, mit Container 3 Laden und 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FESC180D	**4041**	+31	+95	+158	0,733	193,9	11
284	198	75	FESC200D	**4164**	+31	+95	+158	0,754	209,9	11




Bow front desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FESC180S	**4041**	+31	+95	+158	0,733	193,9	11
284	198	75	FESC200S	**4164**	+31	+95	+158	0,754	209,9	11




Bow front desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz rechts, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEH1180D	**4041**	+21	+64	+107	0,733	193,9	11
284	198	75	FEH1200D	**4164**	+21	+64	+107	0,754	209,9	11




Bow front desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau arqué, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Halbmondförmiger Schreibtisch, Ansatz links, 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
264	198	75	FEH1180S	**4041**	+21	+64	+107	0,733	193,9	11
284	198	75	FEH1200S	**4164**	+21	+64	+107	0,754	209,9	11



Bow front desk + RH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué plateau verre, convivialité à droite
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel rechts

239	185	75	FESP180D	**3872**	0,338	154,9	9
259	185	75	FESP200D	**3994**	0,359	170,9	9




Bow front desk + LH extension supported on round tubular leg
Bureau arqué plateau verre, convivialité à gauche
Halbmondförmiger Schreibtisch mit Halbinsel links

239	185	75	FESP180S	**3872**	0,338	154,9	9
259	185	75	FESP200S	**3994**	0,359	170,9	9

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Next frame - glass worktops
Pied Next - Plateau en verre
Fuß Next - Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Radial desk
Bureau courbe
Abgerundeter Schreibtisch

180	108	75	FESS180	**2438**		0,214	101,0	6
200	113	75	FESS200	**2642**		0,246	112,0	6




Radial desk + RH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	75	FESS180D	**4043**	+31	+95	+158	0,733	192,2	11
237	213	75	FESS200D	**4244**	+31	+95	+158	0,765	203,2	11




Radial desk + LH return on 3-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, aus Glas mit Container 3+1

				P	B	M	S			
217	208	75	FESS180S	**4043**	+31	+95	+158	0,733	192,2	11
237	213	75	FESS200S	**4244**	+31	+95	+158	0,765	203,2	11



Radial desk + RH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch rechts, mit Container 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	75	FEH2180D	**4043**	+21	+64	+107	0,733	192,1	11
237	213	75	FEH2200D	**4244**	+21	+64	+107	0,765	203,1	11




Radial desk + LH return on 2-drawer static pedestal with pen drawer
Bureau courbe, retour à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier
Abgerundeter Schreibtisch, Ansatztisch links, mit Container 1 Schublade + 1 HR. + Mat.Auszug

				P	B	M	S			
217	208	75	FEH2180S	**4043**	+21	+64	+107	0,733	192,1	11
237	213	75	FEH2200S	**4244**	+21	+64	+107	0,765	203,1	11


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Melamine circular meeting table on trumpet base leg
Table de réunion avec plateau ronde en mélamine, 1 pied colonne
Runder Konferenztisch 4-5 Plätze

					C			
100	100	76	COTC10C	**620**	+575	0,143	36,8	3
120	120	76	COTC12C	**668**	+575	0,172	43,3	3




Melamine oval meeting table on trumpet base legs
Table de réunion ovale, plateau mélamine, 2 pieds colonne
Ovaler Konferenztisch 6-8 Plätze

					C			
200	110	76	IDTR200	**1024**	+1148	0,324	86,6	5
240	110	76	IDTR240	**1081**	+1148	0,324	81,6	5



Glass circular meeting table on trumpet base leg
Table de réunion avec plateau rond en verre, 1 pied colonne
Runder Konferenztisch 4-5 Plätze

					C			
100	100	75	FETC10C	**1310**	+575	0,096	49,3	3
120	120	75	FETC12C	**1715**	+575	0,150	62,3	3







Glass oval meeting table on trumpet base legs
Table de réunion avec plateau ovale en verre, 2 pieds colonne
Ovaler Konferenztisch 6-8 Plätze, Glasplatte







					C			
230	110	77,5	FETR230	**2987**	+1148	0,257	124,1	6

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Bendable metal cable tray for curved modesty panels** Goulotte passe-câbles pour fixation aux voiles de fond courbes *Geförmter Kabelkanal für gebogenen Sichtschutzblenden*								
	100	8	7	FECN180	**43**		0,020	2,0	1
	**Black PVC desk mat** Sous-main en PVC *Schreibunterlage für Schreibtisch, aus Kunststoff*								
	74	57	1	ACST000	**107**		0,010	4,0	1
	**Mobile combination unit includes a 3-drawer pedestal with pen drawer as well as a ventilated CPU compartment** Desserte mobile 3 tiroirs + tirette *Sideboard 3 Laden und 1 Mat.Auszug*								
					P	**B** **M** **S**			
	82	59	67	FOMS003	**1171**	+31 +95 +158	0,359	43,6	1
	**Mobile combination unit includes a 2-drawer pedestal with pen drawer as well as a ventilated CPU compartment, file drawer with bottom** Desserte mobile 2 tiroirs dont 1 d.s. + tirette *Sideboard 3 Laden und 1 HR. und 1 Mat.Auszug*								
					P	**B** **M** **S**			
	82	59	67	FOMS002	**1171**	+21 +64 +107	0,359	43,6	1

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)				CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)				MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*				*M³*	*KG*	*KOLLI*
	**Rectangular inset return supported on a 3-drawer static pedestal with pen drawer** Retour droit sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier *Ansatztisch mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	100	60	76	FODA100	**846**	+31	+95	+158		0,264	45,1	3
	**Rectangular inset return supported on a 2-drawer static pedestal with pen drawer** Retour droit mélaminé sur caisson 2 tiroirs dont 1 d.s. + tirette-plumier *Ansatztisch mit Container 1 Laden und 1 Mat.Auszug und HR.*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	101	600	76	FOG1100	**846**	+21	+64	+107		0,264	45,1	3
	**RH curved melamine return supported on a 3-drawer static pedestal with pen drawer** Retour courbe à droite sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier *Ansatztisch rechts mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	190	60	76	FODSDX0	**1082**	+31	+95	+158		0,325	58,1	4
	**LH curved melamine return supported on a 3-drawer static pedestal with pen drawer** Retour courbe à gauche sur caisson 3 tiroirs + tirette plumier *Ansatztisch links mit Container 3 Laden und 1 Mat.Auszug*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	190	60	76	FODSSX0	**1082**	+31	+95	+158		0,325	58,1	4
	**RH curved melamine return supported on a 2-drawer static pedestal with pen drawer** Retour courbe à droite sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier *Ansatztisch rechts mit Container 1 Laden und 1 Mat.Auszug und HR.*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	190	60	76	FOG1DX0	**1082**	+21	+64	+107		0,325	58,1	4
	**LH curved melamine return supported on a 2-drawer static pedestal with pen drawer** Retour courbe à gauche sur caisson 1 tiroir + ds + tirette plumier *Ansatztisch links mit Container 1 Laden und 1 Mat.Auszug und HR.*											
					P	**B**	**M**	**S**				
	190	60	76	FOG1SX0	**1082**	+21	+64	+107		0,325	58,1	4

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

UP&UP

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLANS DE TRAVAIL / *TISCHPLATTEN*

30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) tops finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail aggloméré ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³

Platte aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier belegt. 4-seitig aus schlagfestem ABS, in der gleichen Farbe, Stärke 2 mm. Plattendichte: 670/730 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Oak
Chêne
Eiche hell



Concrete
Béton
Beton




Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL FRAME / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*


Column, H-shaped beam and base made from epoxy powder coated tube.
Traverses, longerons et colonnes d'élévation réalisés en tube décapé, vernis à poudre époxy.
Querträger, Längsträger und Hubsäulen aus gebeiztem Profilrohr, lackiert mit Epoxidpulvern.



H-shaped beam made from 1.5mm 40×20mm tubes, screws to the lifting columns and the top.

Traverses, longerons réalisés en tube décapé à section rectangulaire 40×20 mm, ép. 1,5 mm. Fixés aux plans et au système d'élévation par des vis à filetage métrique.

Querträger und Längsträger aus gebeiztem Profilrohr mit rechteckigem Querschnitt 40×20 mm, Stärke 1,5 mm. Befestigung an den Platten und Hubsäulen durch metrischen Gewindeschrauben.



Lifting columns made from 2mm 80×50mm tube.
Colonnes d'élévation en tube profilé décapé à section rectangulaire 80×50 mm, ép. 2 mm.

HV-Säulen aus gebeiztem Profilrohr mit rechteckigem Querschnitt 80×50 mm, 2 mm stark

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Silber



Umbra Grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

FRAMELESS SCREEN / CLOISONNETTE / *SICHTSCHUTZ*




Frameless frabric screen / Cloisonnette revetue en tissu / *Sichtschutz stoffbezogen*

5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.
Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order: 2 unit minimum order or multiples of 2 (4, 6, 8, etc.)

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.
Differentes tissus B01 disponibles sur requête: minimum 2 pièces ou multiples (4, 6, 8, etc)

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich: Mindestbnahme von 2 Stück oder Vielfachen (4, 6, 8, etc.)




Acoustic screens / Cloisonnettes acoustiques / *Schallabsorbierende Trennwände*


5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.
Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order: the price will not change for orders of min 3 units or multiples of 3 (6, 9, 12, ecc.)


Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.
Differentes tissus B01 disponibles sur requête: le prix ne change pas pour commandes de 3 pièces ou multiples (6,9,12 etc)

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen .
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich: Der Preis ändert sich nicht bei Bestellungen von 3 Stück oder Vielfachen (6, 9, 12, etc.).

Finishes
Finitions
Ausführungen




















Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

L-SHAPED DESK / BUREAU SIMPLE AVEC RETOUR / *EINZELTISCH MIT ANSATZ*






0-10mm steel adjustable levelling feet with round nylon molded scratch-resistant base. 50mm diameter.


Vérins de réglage en structure d'acier et base anti rayure, imprimée en polyamide alu. Diamètre 50mm, réglage 0-10 mm.

Nivellierfüße in Stahlkonstruktion und kratzfester Sockel aus Aluminium PA. Durchmesser 50 Auslenkung von 0 bis 10 mm.

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE /
POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN










Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

BENCH DESK / BENCH / *BENCH*






Beam linking lifting columns made from 1.5mm 80×40mm tube, screws to the columns.

Traverse de liaison entre les colonnes d'élévation en tube profilé décapé, section 80×40 ép. 1,5; fixée aux colonnes par de vis à filetage métrique.

Hubsäulenverbindung im gebeizten Profilrohr, Querschnitt 80×40 Dicke 1,5; Befestigung an den Säulen mittels metrischer Gewindeschrauben.




0-5mm steel adjustable levelling feet with round nylon molded scratch-resistant base. 50mm diameter

Vérins de réglage en structure d'acier et base anti rayure, imprimée en polyamide alu. Diamètre 50mm, réglage 0-5 mm

Nivellierfüße in Stahlkonstruktion und kratzfester Sockel aus Aluminium PA. Durchmesser 50 Auslenkung von 0 bis 5 mm

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*



LIFTING SYSTEM / SYSTÈME D'ÉLÉVATION / *HUBSYSTEM*

Electric motor housing at the top of each column. Maximum thrust 800N per column. Electronic controller for two, three, four lifting columns in black ABS. The electronic control unit simultaneously synchronises and levels the adjustments of all lifting columns and is supplied with collision detection and automatic stop. Each movement starts slowly and quietly and glides gently into a stop when complete. 230V/50Hz input power or in the UL version 100-230V/50Hz. Power consumption on stand-by mode not more than 0.1W. 2.0 meter long power cable, available plugs European Schuko Type F, UK 3-pin Type G, Swiss 3-pin Type J, US type A.

- **Standard control unit. Black ABS housing. Supplied with no programmable memory, mounted under the desk surface.**
- **Optional control unit with two programmable memories. Black ABS housing. Push pull control unit to raise/lower lifting columns. Two programmable memories to store favourite heights, Bluetooth® technology between the desk and an advanced mobile app. Screws to the underside of the top.**
- **Optional control unit with four programmable memories. Black ABS housing. Push pull control unit to raise/lower lifting columns. Four programmable memories to store favourite heights, Bluetooth® technology between the desk and an advanced mobile app. Screws to the underside of the top.**


Moteur d'élévation integré dans le corps de la colonne. Force dynamique 800 N pour chaque colonne. Boite éléctrique de contrôle pour deux, trois, quatre colonnes réalisés en ABS noir. Système digital de synchronisation et nivellement de la hauteur. Système anti collision et arrêt automatique. Start and stop pour un meilleur confort du produit. Puissance d'entrée 230V/50Hz ou en version UL 100-230v/50Hz. Consommation en standby non-supérieur à 0,1W. Câblage d'alimentation 2 m dans les versions Schuko, UK, Suisse et Us (type F, type G, type J et type A).

- Commande standard réalisé en ABS noir. Sans mémoires et fixé au plan du bureau par des vis à bois.
- Commande deux mémoires réalisé en ABS noir: système push and pull pour le contrôle de mouvement colonnes haut/bas, deux mémoires pour le réglage de la hauteur, système Bluetooth® pour la connexion interface smartphone. Fixée au plateau par de vis à bois.
- Commande quatre mémoires réalisé en ABS noir: système push and pull pour le contrôle de mouvement colonnes haut/bas, quatre mémoires pour le réglage de la hauteur, display digital hauteur bureau en cm ou pouces, système Bluetooth® pour la connexion interface smartphone. Fixée au plateau par de vis à bois.


Hubmotor im Säulengehäuse integriert. Dynamische Krafteinleitung 800 N pro Säule. Elektronisches Steuergerät für zwei, drei, vier Säulen aus schwarzem ABS. Digitales Synchronisations- und Höhennivelliersystem. Anti-Kollisionssystem und automatischer Stopp. Start- und Stopphilfe für mehr Produktkomfort. Eingangsspannung 230V/50Hz oder in der UL 100-230V/50Hz Version. Leistungsaufnahme im Standby-Modus nicht höher als 0,1 W. 2 m Stromkabel in den Ausführungen Schuko, UK, Schweiz und USA (Typ F, Typ G, Typ J und Typ A).

- *Standardsteuerung aus schwarzem ABS. Ohne Memory-Funktion. Mit selbstschneidenden Schrauben an der Tischplatte befestigt*
- *Steuerung 2 Memory aus schwarzem ABS: Push- und Pull-System zur Steuerung der oben/unten Bewegung der Säulen, 2 Memory zur Höheneinstellung, Bluetooth-System zur Verbindung mit Smartphone. Befestigung an der Tischplatte mittels selbstschneidender Schrauben*
- *Steuerung mit 4 Memory aus schwarzem ABS: Push- und Pull-System zur der oben/unten Bewegung der Säulen, 4 Memory zur Höheneinstellung, digitale Anzeige der Tischhöhe in cm oder Zoll, Bluetooth-System zum Anschluss der Smartphone-Schnittstelle. Befestigung an der Tischplatte mittels selbstschneidender Schrauben*


1. **Standard control unit**
   Commande standard
   Standardsteuererung
2. **Control unit 2 programmable memories**
   Commande 2 mémoires
   Steuerung 2 Memory
3. **Control unit 4 programmable memories**
   Commande 4 mémoires
   Steuerung 4 Memory
4. **Power cable European Schuko-type plug**
   Câblage d'alimentation Schuko
   Schuko Netzkabel
5. **Power cable UK 3-pin plug**
   Câblage d'alimentation UK
   Netzkabel UK
6. **Power cable Swiss 3-pin plug**
   Câblage d'alimentation Suisse
   Schweizer Netzkabel
7. **Power cable US plug**
   Câblage d'alimentation US
   Netzkabel US
8. **Electronic control unit**
   Boite éléctrique
   Steuerung
9. **Cable to electric motor**
   Câble contrôle moteur - colonne
   Säule-Steuerkabel



2-stage legs
2 étapes
2 Stüfig




3-stage legs
3 étapes
3 Stüfig



CABLE MANAGEMENT / CONDUITE DES CÂBLES / *KABELMANAGEMENT*

ø60mm ABS grommet
Obturateurs passe-câbles en ABS Ø60mm
Kabeldurchführung Ø60 mm in ABS






With the order please specify type and position of the cutouts in the top surface
Au moment de la cde, il faut spécifier la position et la quantité de trous dans les plateaux
Bei der Bestellung bitte Ausführung und Anzahl der Plattenlöcher angeben


Aluminium cable flap with open ended cable tray under
Top acces passe-câbles en métal avec couvercle
Kabelwanne mit klappbarem Deckel






Shapes and sizes
Layout
Layout


DESKS
BUREAUX
SCHREIBTISCHE



BENCH DESKS
BENCH
BENCH




W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Electrically height adjustable desk on two-stage legs
Bureau simple P. 80 cm, 2 stades
Schreibtisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	80	UUSC2100	**1324**	+30	+98	0,086	41,4	5
120	80	UUSC2120	**1346**	+30	+98	0,094	43,6	5
140	80	UUSC2140	**1368**	+30	+98	0,102	48,0	5
160	80	UUSC2160	**1390**	+30	+98	0,110	51,9	5
180	80	UUSC2180	**1412**	+30	+98	0,118	57,0	5


Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts



Electrically height adjustable desk on three-stage legs
Bureau simple P. 80 cm, 3 stades
Schreibtisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	80	UUSC3100	**1402**	+30	+98	0,083	43,9	5
120	80	UUSC3120	**1424**	+30	+98	0,091	46,1	5
140	80	UUSC3140	**1446**	+30	+98	0,099	50,5	5
160	80	UUSC3160	**1467**	+30	+98	0,107	54,4	5
180	80	UUSC3180	**1489**	+30	+98	0,115	59,5	5


Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts



Electrically height adjustable L-shaped desk on two-stage legs - 80cm long RH/LH return
Bureau simple avec retour L. 80 cm, 2 stades
Schreibtisch mit Ansatz T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC2141	**2147**	+30	+98	0,164	72,5	9
160	80	UUSC2161	**2168**	+30	+98	0,172	76,4	9
180	80	UUSC2181	**2188**	+30	+98	0,180	81,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts



Electrically height adjustable L-shaped desk on two-stage legs - 100cm long RH/LH return
Bureau simple avec retour L. 100 cm, 2 stades
Schreibtisch mit Ansatz T.100, 2 Stufen


			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC2142	**2156**	+30	+98	0,170	76,0	9
160	80	UUSC2162	**2179**	+30	+98	0,178	79,9	9
180	80	UUSC2182	**2201**	+30	+98	0,187	85,0	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / *Standard Steuerung*
2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / *Steuerung mit 2 Memory-Stellen*
4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / *Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display*

Desks
Bureaux simples
Schreibtische


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Electrically height adjustable L-shaped desk on three-stage legs - 80cm long RH/LH return
Bureau simple avec retour L. 80 cm, 3 stades
Schreibtisch mit Ansatz T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC3141	**2262**	+30	+98	0,158	76,0	9
160	80	UUSC3161	**2285**	+30	+98	0,170	80,0	9
180	80	UUSC3181	**2307**	+30	+98	0,175	85,0	9


Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts



Electrically height adjustable L-shaped desk on three-stage legs - 100cm long RH/LH return
Bureau simple avec retour L. 100 cm, 3 stades
Schreibtisch mit Ansatz T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	80	UUSC3142	**2273**	+30	+98	0,165	79,5	9
160	80	UUSC3162	**2295**	+30	+98	0,173	83,4	9
180	80	UUSC3182	**2318**	+30	+98	0,181	88,5	9

Upcharge for UK 3-pin plug + 8pts; upcharge for US plug + 22pts
Majoration pour câble UK + 8 pts; majoration pour câble USA + 22 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 8 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 22 Pts




Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**	0,029	9,0	2

STD = Standard controller / Commande standard / *Standard Steuerung*
2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / *Steuerung mit 2 Memory-Stellen*
4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / *Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display*


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs
Composition bench P. 168, 2 stades
Komposition Bench T.168, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	168	UUBC2100	**2783**	+60	+196	0,160	79,3	9
120	168	UUBC2120	**2828**	+60	+196	0,176	83,7	9
140	168	UUBC2140	**2872**	+60	+196	0,192	92,5	9
160	168	UUBC2160	**2915**	+60	+196	0,208	100,3	9
180	168	UUBC2180	**2960**	+60	+196	0,224	110,5	9


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs
Composition bench P. 168, 3 stades
Komposition Bench T.168, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
100	168	UUBC3100	**2939**	+60	+196	0,154	84,3	9
120	168	UUBC3120	**2984**	+60	+196	0,170	88,7	9
140	168	UUBC3140	**3027**	+60	+196	0,187	97,5	9
160	168	UUBC3160	**3071**	+60	+196	0,203	105,3	9
180	168	UUBC3180	**3116**	+60	+196	0,219	115,5	9


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 80cm long RH/LH return
Composition bench P. 168 + 1 retour L. 80 cm, 2 stades
Komposition Bench T.168 + 1 Ansatztisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	248	UUBC2141	**3603**	+60	+196	0,254	115,3	12
160	248	UUBC2161	**3646**	+60	+196	0,270	123,1	12
180	248	UUBC2181	**3690**	+60	+196	0,286	133,3	12


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 80cm long RH/LH return
Composition bench P. 168 + 1 retour L. 80 cm, 3 stades
Komposition Bench T.168 + 1 Ansatztisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	248	UUBC3141	**3776**	+60	+196	0,244	121,0	12
160	248	UUBC3161	**3820**	+60	+196	0,260	128,8	12
180	248	UUBC3181	**3865**	+60	+196	0,277	139,0	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 100cm long RH/LH return
Composition bench P. 168 + 1 retour L. 100 cm, 2 stades
Komposition Bench T.168 + 1 Ansatztisch T.100, 2 Stufen


			STD	2M	4MD			
140	268	UUBC2142	**3615**	+60	+196	0,260	118,8	12
160	268	UUBC2162	**3659**	+60	+196	0,276	126,6	12
180	268	UUBC2182	**3702**	+60	+196	0,293	136,8	12

Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / *Standard Steuerung*
2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / *Steuerung mit 2 Memory-Stellen*
4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / *Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display*

Bench desks
Bench
Bench


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 100cm long RH/LH return
Composition bench P. 168 + 1 retour L. 100 cm, 3 stades
Komposition Bench T.168 + 1 Ansatztisch T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	268	UUBC3142	**3810**	+60	+196	0,252	124,8	12
160	268	UUBC3162	**3853**	+60	+196	0,268	132,6	12
180	268	UUBC3182	**3898**	+60	+196	0,284	142,8	12


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 80cm long RH/LH return units
Composition bench P. 168 + 2 retours L. 80 cm, 2 stades
Komposition Bench T.168 + 2 Ansatztisch T.80, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	328	UUBC2146	**4333**	+60	+196	0,315	138,1	15
160	328	UUBC2166	**4377**	+60	+196	0,332	145,9	15
180	328	UUBC2186	**4422**	+60	+196	0,348	156,1	15


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 80cm long RH/LH return units
Composition bench P. 168 + 2 retours L. 80 cm, 3 stades
Komposition Bench T.168 + 2 Ansatztisch T.80, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	328	UUBC3146	**4566**	+60	+196	0,304	145,1	15
160	328	UUBC3166	**4611**	+60	+196	0,321	152,9	15
180	328	UUBC3186	**4656**	+60	+196	0,337	163,1	15


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts



Electrically height adjustable 2-person bench on two-stage legs with 100cm long RH/LH return units
Composition bench P. 168 + 2 retours L. 100 cm, 2 stades
Komposition Bench T.168 + 2 Ansatztisch T.100, 2 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	368	UUBC2147	**4358**	+60	+196	0,328	145,1	15
160	368	UUBC2167	**4400**	+60	+196	0,345	152,9	15
180	368	UUBC2187	**4445**	+60	+196	0,361	163,1	15

Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts








Electrically height adjustable 2-person bench on three-stage legs with 100cm long RH/LH return units
Composition bench P. 168 + 2 retours L. 100 cm, 3 stades
Komposition Bench T.168 + 2 Ansatztisch T.100, 3 Stufen

			STD	2M	4MD			
140	368	UUBC3147	**4591**	+60	+196	0,317	152,1	15
160	368	UUBC3167	**4633**	+60	+196	0,334	159,9	15
180	368	UUBC3187	**4679**	+60	+196	0,350	170,1	15


Upcharge for UK 3-pin plug + 17pts; upcharge for US plug + 45pts
Majoration pour câble UK + 17 pts; majoration pour câble USA + 45 pts
Aufpreis für Steckdose UK + 17 Pts, Aufpreis für Steckdose USA + 45 Pts

STD = Standard controller / Commande standard / *Standard Steuerung*
2M = Controller with two programmable memories / Commande 2 memoires / *Steuerung mit 2 Memory-Stellen*
4MD = Controller with four programmable memories and digital display / Commande 4 memoires avec display / *Steuerung mit 4 Memory-Stellen mit Display*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*
	**Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top** Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau *Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte*								
	70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**		0,013	1,05	2
	90,3	15,5	6,5	COGRU120	**94**		0,016	1,25	2
	110,3	15,5	6,5	COGRU140	**96**		0,013	1,45	2
	130,3	15,5	6,5	COGRU160	**99**		0,025	1,65	2
	150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**		0,023	1,85	2
	**Extendable ABS cable spine** Vertebre passe-câbles en ABS *Vertikaler Kabelkanal ABS matt*								
				UUVR0135	**95**		0,025	2,0	1
	**Melamine frameless screen for Up&Up bench desks** Cloisonnette en mélamine pour bench Up&Up *Sichtschutz aus Melamin für Bench Up&Up*								
	100	1,8	70	UUDVM100	**106**		0,028	8,6	2
	120	1,8	70	UUDVM120	**113**		0,034	10,4	2
	140	1,8	70	UUDVM140	**123**		0,040	12,2	2
	160	1,8	70	UUDVM160	**134**		0,046	14,0	2
	180	1,8	70	UUDVM180	**141**		0,051	15,8	2
	**Fabric frameless screen for Up&Up bench desks** Cloisonnette en mélamine revêtue en tissu pour bench Up&Up *Sichtschutz stoffbezogen für Bench Up&Up*								
	100	2	70,0	UUDVT100	**215**		0,028	8,6	2
	120	2	70,0	UUDVT120	**244**		0,034	10,4	2
	140	2	70,0	UUDVT140	**269**		0,040	12,2	2
	160	2	70,0	UUDVT160	**297**		0,046	14,0	2
	180	2	70,0	UUDVT180	**325**		0,051	15,8	2
	**Acoustic fabric frameless screen for Up&Up bench desks** Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour bench Up&Up *Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Bench Up&Up*								
	100	2,8	70	UUDVF100	**392**		0,033	11,6	4
	120	2,8	70	UUDVF120	**420**		0,036	12,4	4
	140	2,8	70	UUDVF140	**447**		0,047	13,7	4
	160	2,8	70	UUDVF160	**475**		0,050	14,5	4
	180	2,8	70	UUDVF180	**501**		0,052	15,3	4


Accessories
Accessoires
Zubehör

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Acoustic fabric framed screen for Up&Up bench desks
Écran acoustique en polyestere revêtu en tissu pour bench Up&Up
Screen stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Bench Up&Up

100	3,8	70,0	PS6B10C	**460**	0,039	14,5	1
120	3,8	70,0	PS6B12C	**494**	0,047	16,5	1
140	3,8	70,0	PS6B14C	**526**	0,054	18,5	1
160	3,8	70,0	PS6B16C	**560**	0,062	20,5	1
180	3,8	70,0	PS6B18C	**594**	0,069	22,5	1



Tower storage unit with soft close pull-out door - three metal drawers
Armoire Tower, fermeture soft, 3 tiroirs en métal
Apothekerschrank mit drei Abteilungen, Soft Schliessung

42	82	119	SIBX0001	**1353**	0,524	63,6	1



Optional pen drawer
Tirette plumier pour armoire tower
Schreibstiftablage für Apothekerschrank

			SIBXCA01	**147**	0,027	2,47	1


Standard soft close
Fermeture Soft standard
Soft-Verschliessung serienmäßig



Optional hanging file cradle to be placed on the drawer shelf
Châssis pour ds pour armoire tower
Rahmen für Register für Apothekerschrank

			SIBXTL01	**73**	0,008	1,3	1

Made from anodized aluminium
En alu anodisé
aus aluminium anodisiert



Optional single-sided document cradle to be placed on the drawer shelf
Châssis pour dox pour armoire tower
Behalter für Apothekerschrank

			SIBXPD01	**151**	0,015	4,77	1

Made from epoxy powder coated steel
En acier verni alu
aus Stahl Silber lackiert

X5

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

25mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 25 mm, revêtu sur deux cotés avec papier décoratif impégné de résine anti-rayures, antireflet et lavable; chants droits en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3

Tischplatte aus 25 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen




White Blanc *Weiss*
Grey Gris *Grau*
Oak Chêne *Eiche hell*
Whitened Elm Orme Blanchi *Ulme Weiß*
Concrete Béton *Beton*
Elm Orme *Ulme*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*

METAL FRAME / STRUCTURE MÉTALLIQUE / *METALGESTELL*




Epoxy powder coated steel frame.
Structure en tôle d'acier verni avec poudre époxy.
Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblechprofil.

Finishes
Finitions
Ausführungen




White Blanc *Weiss*
Umbra grey Gris ombre *Dunkelgrau*


Steel beams, powder coated in silver.
Poutres toujours en finition aluminium.
Traverse in silberfarbener Ausführung.



Tapered legs made of 4mm steel open sections, cross section tapers from 30×32mm (lower end) to 63×56.2mm (upper end)
Pied en tube d'acier, section initial 30 × 32 mm (finale 63 × 56,2 mm), en ép. 4 mm.
Fuß aus gebeiztem Stahlblechprofil 4 mm stark. Anfangsschnitt 30×32mm (Endschnitt 63×56,2mm).



Crossbar between legs made of 50×70.5mm 2mm steel hollow tube, beams are fitted using steel brackets welded to crossbar
Traverse pied en tube profilé, section 50×70,5 mm, ép. 2 mm avec soudé des greffons pour fixations des poutres.
Querträger aus gebeiztem Profilrohr, Querschnitt 50×70,5 mm, Stärke 2 mm, mit angeschweißten verdeckten Kupplungen zum Einsetzen von Trägern.




0-7mm adjustable levelling feet made of grey polyethylene, 18mm diameter
Vérins de réglage en polyéthylène, couleur gris, Ø 18mm, réglage 0-7 mm.
Nivellierfuß aus Polyethylen, Farbe grau, Ø 18mm, mit Verstellung 0-7 mm.


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE /
POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN






BENCH / BENCH / *BENCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE /
POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN



Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


MEETING & BOARDROOM / TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCHE*




DETAIL: CABLE MANAGED MIDDLE LEG FOR BENCH DESKS AND TABLE

DÉTAIL: PIED INTÉRMEDIAIRE POUR PASSAGE DE CÂBLES POUR BENCH ET TABLE DE RÉUNION


DETAIL: STUTZFUSS BENCH UND BESPRECHUNGSTISCH




DESKS
BUREAUX SIMPLES
SCHREIBTISCHE




DESKS WITH DESK HIGH CABINET / PEDESTAL
BUREAUX AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB
SCHREIBTISCHE MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAUX AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT MULTIFUNKTIONS-BOX




MEETING TABLES
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




Shapes and sizes
Layout
Layout


BENCH DESKS
BENCH
BENCH




BENCH WITH DESK HIGH CABINETS / PEDESTALS
BENCH AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB
BENCH MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



BENCH SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNITS
BENCH AVEC BOX
BENCH MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




FULL-LENGTH FLAPS AND CABLE TRAY, METAL BACK FOR TOP-BOXES, CABLE FLAPS FOR LOW CREDENZA UNITS
SYSTÈME CÂBLAGE, TOP-ACCES BOX, DOS POUR TOP BOX
KABELSYSTEME, FÜHRUNGSSCHIENE NIEDRIGER SCHIEBETUERSCHRANK, RÜCKWAND AUFSATZ



White
Blanc
Weiss

Umbra grey
Gris ombre
Dunkelgrau




CARCASS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, FOR TOP BOXES, FOR LOW CREDENZA UNITS
STRUCTURES ARMOIRES HB, CAISSON HB ET BOX, TOP BOX
KORPUSAUSFUEHRUNG



White
Blanc
Weiss

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau



CLADDING TOPS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, HINGED DOORS, SLIDING DOORS, DRAWER FRONTS
DESSUS DE FINITION, PORTES ET FAÇADES, PROFIL DE FERMETURE
ABDECKPLATTE, FRONTEN UND ZWISCHENLEISTE




White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Oak
Chêne
Eiche hell

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Concrete
Béton
Beton


Elm
Orme
Ulme



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus







Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto




Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Desks
Bureaux simples
Schreibtische


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**60cm deep desk** Bureau simple, plateau P. 60 cm *Schreibtisch T.60 cm*								
	80	60	75	X5L0208	**944**		0,230	32,0	5
	100	60	75	X5L0210	**976**		0,240	35,5	5
	120	60	75	X5L0212	**1005**		0,240	39,5	5
	140	60	75	X5L0214	**1034**		0,250	43,0	5
	160	60	75	X5L0216	**1062**		0,260	47,0	5
	180	60	75	X5L0218	**1091**		0,260	50,5	5
	**80cm deep desk** Bureau simple, plateau P. 80 cm *Schreibtisch T.80 cm*								
	80	80	75	X5L0108	**1022**		0,240	36,0	5
	100	80	75	X5L0110	**1055**		0,240	40,0	5
	120	80	75	X5L0112	**1085**		0,250	44,0	5
	140	80	75	X5L0114	**1118**		0,260	48,5	5
	160	80	75	X5L0116	**1149**		0,270	53,0	5
	180	80	75	X5L0118	**1181**		0,270	57,5	5
	**90cm deep desk** Bureau simple, plateau P. 90 cm *Schreibtisch T.90 cm*								
	180	90	75	X5L0119	**1229**		0,330	62,5	5
	200	90	75	X5L0120	**1262**		0,330	68,0	5
	**60cm deep inset return unit** Retour, plateau P.60 cm *Ansatztisch T.60cm*								
	80	60	75	X5DA0080	**587**		0,130	15,5	4
	100	60	75	X5DA0100	**606**		0,130	19,0	4
	When ordering please advise if the return is fitted to a 60cm, 80cm or 90cm deep desk Spécifier dans la commande si le retour fixé au bureau P.60 cm, 80 cm ou 90 cm *In der Bestellung vermerken, ob der Ansatztisch auf einem Schreibtisch T. 60 cm, 80 cm oder 90 cm aufgebaut werden soll.*								
	**L-shaped desk - 90cm deep desk + RH return supported on pedestal** Ensemble "L" bureau P.90 cm + retour à droite avec caisson HB *Komposition "L" T.90, Ansatztisch rechts mit tischhohem Container*								
					P	**B** **M** **S**			
	180	170	75	X5L2187	**1898**	+31 +95 +158	0,710	108,0	9
	180	190	75	X5L2189	**1916**	+31 +95 +158	0,710	111,5	9
	200	170	75	X5L2107	**1932**	+31 +95 +158	0,710	112,5	9
	200	190	75	X5L2109	**1950**	+31 +95 +158	0,710	116,0	9
	**L-shaped desk - 90cm deep desk + LH return supported on pedestal** Ensemble "L" bureau P.90 cm + retour à gauche avec caisson HB *Komposition "L" T.90, Ansatztisch links mit tischhohem Container*								
					P	**B** **M** **S**			
	180	170	75	X5L2287	**1898**	+31 +95 +158	0,710	108,0	9
	180	190	75	X5L2289	**1916**	+31 +95 +158	0,710	111,5	9
	200	170	75	X5L2207	**1932**	+31 +95 +158	0,710	112,5	9
	200	190	75	X5L2209	**1950**	+31 +95 +158	0,710	116,0	9

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
80	123,8	75	X5AE6080	**1307**		0,400	51,5	7
100	123,8	75	X5AE6100	**1357**		0,410	58,0	7
120	123,8	75	X5AE6120	**1408**		0,430	65,5	7
140	123,8	75	X5AE6140	**1459**		0,440	72,0	7
160	123,8	75	X5AE6160	**1509**		0,450	79,5	7
180	123,8	75	X5AE6180	**1560**		0,460	86,0	7




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß

80	123,8	75	X5AE6081	**1082**		0,120	52,5	7
100	123,8	75	X5AE6101	**1132**		0,130	59,0	7
120	123,8	75	X5AE6121	**1184**		0,140	66,5	7
140	123,8	75	X5AE6141	**1234**		0,150	73,0	7
160	123,8	75	X5AE6161	**1283**		0,160	80,5	7
180	123,8	75	X5AE6181	**1333**		0,170	87,0	7



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

80	163,8	75	X5AE8080	**1408**		0,510	59,5	7
100	163,8	75	X5AE8100	**1464**		0,520	67,0	7
120	163,8	75	X5AE8120	**1519**		0,540	74,5	7
140	163,8	75	X5AE8140	**1576**		0,550	83,0	7
160	163,8	75	X5AE8160	**1631**		0,560	91,5	7
180	163,8	75	X5AE8180	**1686**		0,580	100,0	7



2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß


80	163,8	75	X5AE8081	**1127**		0,140	60,5	7
100	163,8	75	X5AE8101	**1184**		0,150	68,0	7
120	163,8	75	X5AE8121	**1239**		0,160	75,5	7
140	163,8	75	X5AE8141	**1296**		0,180	84,0	7
160	163,8	75	X5AE8161	**1349**		0,190	92,5	7
180	163,8	75	X5AE8181	**1406**		0,200	101,0	7

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Bench desks
Bench
Bench

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

120	141,5	75	X5AF6120	**1397**	0,430	66,5	7
140	141,5	75	X5AF6140	**1449**	0,440	73,0	7
160	141,5	75	X5AF6160	**1499**	0,450	80,5	7
180	141,5	75	X5AF6180	**1550**	0,460	87,0	7




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß

120	141,5	75	X5AF6121	**1201**	0,140	67,5	7
140	141,5	75	X5AF6141	**1252**	0,150	74,0	7
160	141,5	75	X5AF6161	**1303**	0,160	81,5	7
180	141,5	75	X5AF6181	**1352**	0,170	88,0	7



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

120	181,5	75	X5AF8120	**1589**	0,540	75,5	7
140	181,5	75	X5AF8140	**1644**	0,550	84,0	7
160	181,5	75	X5AF8160	**1700**	0,560	92,5	7
180	181,5	75	X5AF8180	**1755**	0,580	101,0	7




2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß

120	181,5	75	X5AF8121	**1247**	0,160	76,0	7
140	181,5	75	X5AF8141	**1303**	0,180	84,5	7
160	181,5	75	X5AF8161	**1357**	0,190	93,0	7
180	181,5	75	X5AF8181	**1413**	0,200	101,5	7


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




T-shaped configuration made of a bench with 60cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 60 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60, Ansatztische B.80-100cm

140	283,8	75	X5AP6140	**2631**	0,690	103,0	15
160	283,8	75	X5AP6160	**2681**	0,700	110,5	15
180	283,8	75	X5AP6180	**2731**	0,710	117,0	15
140	323,8	75	X5AQ6140	**2673**	0,700	110,0	15
160	323,8	75	X5AQ6160	**2724**	0,710	117,5	15
180	323,8	75	X5AQ6180	**2774**	0,730	124,0	15




T-shaped configuration made of a bench with 80cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 80 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80, Ansatztische B.80-100cm

140	323,8	75	X5AP8140	**2749**	0,810	114,0	15
160	323,8	75	X5AP8160	**2803**	0,820	122,5	15
180	323,8	75	X5AP8180	**2860**	0,830	131,0	15
140	363,8	75	X5AQ8140	**2790**	0,820	121,0	15
160	363,8	75	X5AQ8160	**2845**	0,830	129,5	15
180	363,8	75	X5AQ8180	**2903**	0,840	138,0	15



T-shaped configuration made of a bench with 60cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 60 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60, Ansatztische B.80-100cm

140	301,5	75	X5AR6140	**2620**	0,690	104,0	15
160	301,5	75	X5AR6160	**2671**	0,700	111,5	15
180	301,5	75	X5AR6180	**2722**	0,710	118,0	15
140	341,5	75	X5AS6140	**2662**	0,700	111,0	15
160	341,5	75	X5AS6160	**2713**	0,710	118,5	15
180	341,5	75	X5AS6180	**2764**	0,730	125,0	15



T-shaped configuration made of a bench with 80cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 80 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80, Ansatztische B.80-100cm

140	341,5	75	X5AR8140	**2815**	0,810	115,0	15
160	341,5	75	X5AR8160	**2872**	0,820	123,5	15
180	341,5	75	X5AR8180	**2928**	0,830	132,0	15
140	381,5	75	X5AS8140	**2860**	0,820	122,0	15
160	381,5	75	X5AS8160	**2914**	0,830	130,5	15
180	381,5	75	X5AS8180	**2971**	0,840	139,0	15


4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desks and bench desks with desk high cabinets/pedestals
Bureaux et benches avec armoires HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Schrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet
Bureau P. 80 cm avec armoire HB avec portes
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Schrank mit Türen

					4			
162	80	75	X5BN8120	**1147**	+31	0,270	79,8	11
182	80	75	X5BN8140	**1178**	+31	0,270	84,3	11
202	80	75	X5BN8160	**1211**	+31	0,280	88,8	11
222	80	75	X5BN8180	**1242**	+31	0,290	93,3	11




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high cabinets
Ensemble 2 bureaux avec armoires HB, plateau P. 80 cm
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	80	75	X5BO8120	**2138**	+64	0,390	162,1	22
364	80	75	X5BO8140	**2203**	+64	0,400	171,1	22
404	80	75	X5BO8160	**2265**	+64	0,410	180,1	22
444	80	75	X5BO8180	**2331**	+64	0,430	189,1	22




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets
Ensemble 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
162	163,8	75	X5BP8120	**1932**	+64	2,230	150,8	19
182	163,8	75	X5BP8140	**1991**	+64	2,240	159,3	19
202	163,8	75	X5BP8160	**2045**	+64	2,250	167,8	19
222	163,8	75	X5BP8180	**2102**	+64	2,270	176,3	19




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets
Ensemble 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
162	181,5	75	X5BQ8120	**1996**	+64	0,570	156,2	19
182	181,5	75	X5BQ8140	**2052**	+64	0,580	164,7	19
202	181,5	75	X5BQ8160	**2107**	+64	0,600	173,2	19
222	181,5	75	X5BQ8180	**2162**	+64	0,610	181,7	19



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	163,8	75	X5BR8120	**3586**	+128	4,080	302,6	38
364	163,8	75	X5BR8140	**3697**	+128	4,110	319,6	38
404	163,8	75	X5BR8160	**3808**	+128	4,130	336,6	38
444	163,8	75	X5BR8180	**3920**	+128	4,160	353,6	38



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	181,5	75	X5BS8120	**3649**	+128	0,760	312,9	38
364	181,5	75	X5BS8140	**3761**	+128	0,790	329,9	38
404	181,5	75	X5BS8160	**3871**	+128	0,820	346,9	38
444	181,5	75	X5BS8180	**3982**	+128	0,840	363,9	38


4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caissons HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à gauche 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container 4 Schubladen links

				P	B	M	S			
162	80	75	X5BU8120	**1289**	+43	+128	+212	0,480	81,5	7
182	80	75	X5BU8140	**1322**	+43	+128	+212	0,480	86,0	7
202	80	75	X5BU8160	**1353**	+43	+128	+212	0,490	90,5	7
222	80	75	X5BU8180	**1385**	+43	+128	+212	0,490	95,0	7




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à droite 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container 4 Schubladen rechts

				P	B	M	S			
162	80	75	X5BT8120	**1289**	+43	+128	+212	0,480	81,5	7
182	80	75	X5BT8140	**1322**	+43	+128	+212	0,480	86,0	7
202	80	75	X5BT8160	**1353**	+43	+128	+212	0,490	90,5	7
222	80	75	X5BT8180	**1385**	+43	+128	+212	0,490	95,0	7




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer end pedestals
Ensemble 2 bureaux P. 80 cm avec caisssons HB 4 tiroirs
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	75	X5BV8120	**2426**	+84	+254	+423	0,800	165,5	14
364	80	75	X5BV8140	**2490**	+84	+254	+423	0,820	174,5	14
404	80	75	X5BV8160	**2552**	+84	+254	+423	0,830	183,5	14
444	80	75	X5BV8180	**2616**	+84	+254	+423	0,840	192,5	14



Row of two 80cm deep desks with RH integrated desk high 4-drawer end & middle pedestals
Ensemble 2 bureaux P. 80 cm avec caisson HB à droite 4 tiroirs
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	75	X5BY8120	**2286**	+84	+254	+423	0,880	158,5	14
364	80	75	X5BY8140	**2349**	+84	+254	+423	0,890	167,5	14
404	80	75	X5BY8160	**2413**	+84	+254	+423	0,900	176,5	14
444	80	75	X5BY8180	**2476**	+84	+254	+423	0,910	185,5	14



Row of two 80cm deep desks with LH integrated desk high 4-drawer end & middle pedestals
Ensemble 2 bureaux P. 80 cm avec caisson HB à gauche 4 tiroirs
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	75	X5BZ8120	**2286**	+84	+254	+423	0,880	158,5	14
364	80	75	X5BZ8140	**2349**	+84	+254	+423	0,890	167,5	14
404	80	75	X5BZ8160	**2413**	+84	+254	+423	0,900	176,5	14
444	80	75	X5BZ8180	**2476**	+84	+254	+423	0,910	185,5	14


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caissons HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 2 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
162	163,8	75	X5CA8120	**2197**	+84	+254	+423	0,970	152,5	10
182	163,8	75	X5CA8140	**2254**	+84	+254	+423	0,980	161,0	10
202	163,8	75	X5CA8160	**2309**	+84	+254	+423	0,990	169,5	10
222	163,8	75	X5CA8180	**2365**	+84	+254	+423	1,000	178,0	10




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 2 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
162	181,5	75	X5CB8120	**2244**	+84	+254	+423	0,980	155,0	10
182	181,5	75	X5CB8140	**2299**	+84	+254	+423	0,990	163,5	10
202	181,5	75	X5CB8160	**2356**	+84	+254	+423	1,000	172,0	10
222	181,5	75	X5CB8180	**2410**	+84	+254	+423	1,010	180,5	10



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	163,8	75	X5CC8120	**4113**	+171	+510	+849	1,560	306,0	20
364	163,8	75	X5CC8140	**4225**	+171	+510	+849	1,580	323,0	20
404	163,8	75	X5CC8160	**4335**	+171	+510	+849	1,610	340,0	20
444	163,8	75	X5CC8180	**4447**	+171	+510	+849	1,630	357,0	20



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	181,5	75	X5CU8120	**4146**	+171	+510	+849	1,580	310,5	20
364	181,5	75	X5CU8140	**4257**	+171	+510	+849	1,600	327,5	20
404	181,5	75	X5CU8160	**4368**	+171	+510	+849	1,630	344,5	20
444	181,5	75	X5CU8180	**4479**	+171	+510	+849	1,650	361,5	20


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH 60cm deep desk supported on a low credenza unit
Bureau P. 60 cm avec Box
Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

184	181,5	75	X5BA6140	**1741**	0,360	107,0	8
204	181,5	75	X5BA6160	**1770**	0,360	111,0	8
224	181,5	75	X5BA6180	**1798**	0,370	114,5	8


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



RH/LH 80cm deep desk supported on a low credenza unit
Bureau P. 80 cm avec Box
Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

184	181,5	75	X5BA8140	**1796**	0,360	112,5	8
204	181,5	75	X5BA8160	**1829**	0,370	117,0	8
224	181,5	75	X5BA8180	**1860**	0,380	121,5	8


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



RH/LH 90cm deep desk supported on a low credenza unit
Bureau P. 90 cm avec Box
Schreibtisch T.90 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

224	181,5	75	X5BA9180	**1902**	0,410	126,5	8
244	181,5	75	X5BA9200	**1933**	0,410	132,0	8


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

302	181,5	75	X5BG6140	**2745**	0,530	147,0	13
342	181,5	75	X5BG6160	**2804**	0,540	155,0	13
382	181,5	75	X5BG6180	**2863**	0,550	162,0	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

302	181,5	75	X5BG8140	**2859**	0,550	158,0	13
342	181,5	75	X5BG8160	**2920**	0,560	167,0	13
382	181,5	75	X5BG8180	**2985**	0,580	176,0	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	181,5	75	X5BH6140	**3375**	0,560	216,5	16
408	181,5	75	X5BH6160	**3433**	0,570	224,5	16
448	181,5	75	X5BH6180	**3492**	0,580	231,5	16


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 80cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	181,5	75	X5BH8140	**3438**	0,580	227,5	16
408	181,5	75	X5BH8160	**3502**	0,590	236,5	16
448	181,5	75	X5BH8180	**3566**	0,610	245,5	16


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ 

2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

184	363	75	X5BI6140	**2904**	0,660	203,0	13
204	363	75	X5BI6160	**2954**	0,670	210,5	13
224	363	75	X5BI6180	**3004**	0,680	217,0	13


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ 

2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

184	363	75	X5BI8140	**2997**	0,740	213,5	13
204	363	75	X5BI8160	**3052**	0,750	222,0	13
224	363	75	X5BI8180	**3109**	0,770	230,5	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ 

2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

184	363	75	X5BL6140	**2916**	0,660	204,5	13
204	363	75	X5BL6160	**2968**	0,670	212,0	13
224	363	75	X5BL6180	**3019**	0,680	218,5	13


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

184	363	75	X5BL8140	**3093**	0,740	215,0	13
204	363	75	X5BL8160	**3146**	0,750	223,5	13
224	363	75	X5BL8180	**3203**	0,770	232,0	13


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **568 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X5BM6140	**5580**	1,040	407,0	26
428	363	75	X5BM6160	**5682**	1,060	422,0	26
468	363	75	X5BM6180	**5781**	1,080	435,0	26


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X5BM8140	**5712**	1,110	428,0	26
428	363	75	X5BM8160	**5824**	1,130	445,0	26
468	363	75	X5BM8180	**5936**	1,160	462,0	26


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X5CF6140	**5638**	1,040	410,0	26
428	363	75	X5CF6160	**5740**	1,060	425,0	26
468	363	75	X5CF6180	**5840**	1,080	438,0	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X5CF8140	**5844**	1,110	430,5	26
428	363	75	X5CF8160	**5955**	1,130	447,5	26
468	363	75	X5CF8180	**6065**	1,160	464,5	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 60 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	181,5	75	X5BB6140	**1922**	0,350	107,5	8
204	181,5	75	X5BB6160	**1950**	0,350	111,5	8
224	181,5	75	X5BB6180	**1979**	0,360	115,0	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 80 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	181,5	75	X5BB8140	**1977**	0,350	113,0	8
204	181,5	75	X5BB8160	**2009**	0,360	117,5	8
224	181,5	75	X5BB8180	**2042**	0,370	122,0	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 90cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 90 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.90 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

224	181,5	75	X5BB9180	**2081**	0,400	127,0	8
244	181,5	75	X5BB9200	**2115**	0,400	132,5	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

302	181,5	75	X5CI6140	**2927**	0,520	147,5	13
342	181,5	75	X5CI6160	**2985**	0,530	155,5	13
382	181,5	75	X5CI6180	**3044**	0,540	162,5	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

302	181,5	75	X5CI8140	**3038**	0,540	158,5	13
342	181,5	75	X5CI8160	**3101**	0,550	167,5	13
382	181,5	75	X5CI8180	**3166**	0,570	176,5	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	181,5	75	X5CN6140	**3735**		0,540	217,5	16
408	181,5	75	X5CN6160	**3793**		0,550	225,5	16
448	181,5	75	X5CN6180	**3852**		0,560	232,5	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	181,5	75	X5CN8140	**3798**		0,560	228,5	16
408	181,5	75	X5CN8160	**3864**		0,570	237,5	16
448	181,5	75	X5CN8180	**2599**		0,590	246,5	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	363	75	X5CQ6140	**3297**		0,660	213,0	13
204	363	75	X5CQ6160	**3352**		0,670	221,5	13
224	363	75	X5CQ6180	**3407**		0,690	230,0	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	363	75	X5CQ8140	**3325**		0,700	205,5	13
204	363	75	X5CQ8160	**3376**		0,710	213,0	13
224	363	75	X5CQ8180	**3426**		0,730	219,5	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	363	75	X5CR6140	**3309**		0,660	214,5	13
204	363	75	X5CR6160	**3364**		0,670	223,0	13
224	363	75	X5CR6180	**3422**		0,690	231,5	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	363	75	X5CR8140	**3422**	0,700	207,0	13
204	363	75	X5CR8160	**3470**	0,710	214,5	13
224	363	75	X5CR8180	**3522**	0,730	221,0	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **568 PTS**




4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X5CS6140	**6365**	1,030	427,0	26
408	363	75	X5CS6160	**6476**	1,060	444,0	26
448	363	75	X5CS6180	**6587**	1,090	461,0	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**




4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X5CS8140	**6371**	1,030	412,0	26
408	363	75	X5CS8160	**6471**	1,060	427,0	26
448	363	75	X5CS8180	**6573**	1,080	440,0	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**




4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X5CT6140	**6423**	1,030	430,0	26
428	363	75	X5CT6160	**6535**	1,060	447,0	26
468	363	75	X5CT6180	**6646**	1,090	464,0	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne


368	363	75	X5CT8140	**6501**	1,030	414,5	26
428	363	75	X5CT8160	**6602**	1,060	429,5	26
468	363	75	X5CT8180	**6701**	1,090	442,5	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**		0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRA200	**108**		3,1E-2	9,9	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA20B	**104**		0,029	9,0	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Cable basket for desks
Grille passe-câbles pour bureau
Kabelkörbe für Schreibtisch


70,3	15,5	6,5	COGRK080	**66**		0,009	0,8	1
90,3	15,5	6,5	COGRK100	**68**		0,012	1,0	1
110,3	15,5	6,5	COGRK120	**71**		0,014	1,2	1
130,3	15,5	6,5	COGRK140	**73**		0,025	1,4	1
150,3	15,5	6,5	COGRK160	**75**		0,019	1,6	1
170,3	15,5	6,5	COGRK180	**77**		0,022	1,8	1
190,3	15,5	6,5	COGRK200	**81**		0,024	2,0	1

Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern



Stand alone meeting table - starter
Table de réunion
Konferenztisch

120	120	75	X5LT112	**1212**		0,420	57,5	5
160	120	75	X5LT116	**1257**		0,430	70,0	5




Section to use as a table extension - add-on
Table de réunion "Add-on"
Folgenmodul für Konferenztische mit Zwischenfüß

120	120	75	X5LT12A	**993**		0,130	57,0	5
160	120	75	X5LT16A	**1040**		0,140	69,5	5

Accessories and meeting tables
Accessoires et tables de réunion
Zubehör und Konferenztische


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Goulotte passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau


34	12	7,8	COVAR001	**48**	0,006	0,8	1
44	12	7,8	COVAR002	**53**	0,007	1,1	1
54	12	7,8	COVAR003	**58**	0,009	1,2	1

COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tische 120 cm - COVAR002: tische 140 cm - COVAR003: tische 160 cm




60cm deep desktop complete with beams
Plateaux bureau P.60 cm avec longerons et profils
Tischplatte T.60 mit Längstraversen und Profilleiste

80	60	2,5	X5PL6080	**218**	0,030	17,0	3
100	60	2,5	X5PL6100	**249**	0,030	20,5	3
120	60	2,5	X5PL6120	**278**	0,040	24,5	3
140	60	2,5	X5PL6140	**306**	0,040	28,0	3
160	60	2,5	X5PL6160	**336**	0,050	32,0	3
180	60	2,5	X5PL6180	**366**	0,050	35,5	3




80cm deep desktop complete with beams
Plateaux bureau P.80 cm avec longerons et profils
Tischplatte T.80 mit Längstraversen und Profilleiste

80	80	2,5	X5PL8080	**227**	0,030	20,0	3
100	80	2,5	X5PL8100	**259**	0,040	24,0	3
120	80	2,5	X5PL8120	**290**	0,050	28,0	3
140	80	2,5	X5PL8140	**322**	0,050	32,5	3
160	80	2,5	X5PL8160	**354**	0,060	37,0	3
180	80	2,5	X5PL8180	**387**	0,060	41,5	3




90cm deep desktop complete with beams
Plateaux bureau P.90 cm avec longerons et profils
Tischplatte T.90 mit Längstraversen und Profilleiste

180	90	2,5	X5PL9180	**395**	0,070	45,5	3
200	90	2,5	X5PL9200	**428**	0,080	51,0	3



Two 60cm deep desktops complete with beams - for bench desks
Plateaux bureau P.60 cm avec longerons et profils
Tischplatten T.60 mit Längstraversen und Profilleiste

80	123,8	2,5	X5QD6080	**369**	0,050	31,5	5
100	123,8	2,5	X5QD6100	**418**	0,060	38,0	5
120	123,8	2,5	X5QD6120	**469**	0,070	45,5	5
140	123,8	2,5	X5QD6140	**520**	0,080	52,0	5
160	123,8	2,5	X5QD6160	**571**	0,090	59,5	5
180	123,8	2,5	X5QD6180	**620**	0,100	66,0	5




Two 80cm deep desktops complete with beams - for bench desks
Plateaux bureau P.80 cm avec longerons et profils
Tischplatten T.80 mit Längstraversen und Profilleiste

80	163,8	2,5	X5QD8080	**386**	0,060	37,5	5
100	163,8	2,5	X5QD8100	**440**	0,070	45,0	5
120	163,8	2,5	X5QD8120	**496**	0,090	52,5	5
140	163,8	2,5	X5QD8140	**551**	0,100	61,0	5
160	163,8	2,5	X5QD8160	**606**	0,110	69,5	5
180	163,8	2,5	X5QD8180	**664**	0,120	78,0	5

Parts & components - Middle legs
Pièces détachées - Pieds et pieds intermédiares
Einzelelemente - Füße und Zwischenfuße


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



End leg for single desks
Traverse terminale avec pieds pour bureau
Abschlussfuß mit Traverse

60	5	73	X5TC060	**363**		0,100	7,5	1
80	5	73	X5TC080	**398**		0,100	8,0	1
90	5	73	X5TC090	**416**		0,130	8,5	1


Ⓐ



End beam with two legs, for bench desks
Traverse terminale avec pieds pour bench
Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen


124	5	73	X5TC124	**469**		0,180	10,0	1
164	5	73	X5TC164	**512**		0,230	11,0	1

Ⓑ



End beam with two legs, for bench desks
Traverse terminale avec pieds pour bench
Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen


141,5	5	73	X5GBS142	**464**		0,180	10,5	1
181,5	5	73	X5GBS182	**546**		0,230	11,5	1



Cable managed shared middle leg - for use in runs of desks
Piètement intermédiaire pour bureau
Zwischenfuß für Schreibtisch

60	5	73	X5GRS060	**619**		0,050	17,5	2
80	5	73	X5GRS080	**641**		0,060	18,5	2


Ⓐ



Cable managed shared middle leg - for use with bench desks
Piètement intermédiaire pour bench
Zwischenfuß für Bench

124	5	73	X5GLB124	**713**		0,070	21,0	2
164	5	73	X5GLB164	**742**		0,080	23,0	2

Ⓑ



Cable managed shared middle leg - for use with bench desks
Piètement intermédiaire pour bench
Zwischenfuß für Bench


142	5	73	X5GUB142	**731**		0,070	22,0	2
182	5	73	X5GUB182	**750**		0,080	23,5	2

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Parts & components - Middle legs
Pièces détachées - Pieds et pieds intermédiaires
Einzelelemente - Füße und Zwischenfuße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




End leg supported on low credenza units, for single desks
Traverse avec petit pieds pour Box
Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank

60	5	19	X5BS0060	**336**		0,030	4,5	1
80	5	19	X5BS0080	**340**		0,030	5,0	1
90	5	19	X5BS0090	**354**		0,030	5,5	1




End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

124	5	19	X5GYB124	**442**		0,050	7,0	1
164	5	19	X5GYB164	**462**		0,060	7,5	1




End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

142	5	19	X5GWB142	**462**		0,050	8,0	1
182	5	19	X5GWB182	**523**		0,060	8,5	1




End beam with brackets linking a desk high integrated cabinet/pedestal to a 800mm deep desk
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bureau individuel
Traverse mit Halterungen. Für tischhoher Möbel und Container

80	5	19	X5TVS001	**89**		0,030	3,5	1



End beam with brackets linking a pair of desk high integrated cabinets/pedestals to a bench
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bench
Traverse mit Halterungen Bench. Für tischhoher Möbel und Container

164	5	19	X5TVD001	**190**		0,060	5,5	1






End beam with brackets linking a pair of desk high integrated cabinets/pedestals to a bench
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bench
Traverse mit Halterungen Bench. Für tischhoher Möbel und Container

182	5	19	X5TVD002	**198**		0,060	6,0	1

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Free standing desk high bookcase, includes one shelf** Rayonnage ouvert *Regal*								
	80	42	75	ACGDS280	**228**		0,070	33,4	3
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Free standing desk high double hinged door cabinet, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélaminé *Schrank mit Melamintüren*								
	80	42	75	ACADS280	**347**	**4** +31	0,070	33,4	6
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Integrated desk high bookcase for use with 80cm deep desks, includes one shelf** Rayonnage ouvert pour bureau individuel P. 80 cm *Regal für Schreibtische T.80cm*								
	80	42	75	ACGSS280	**243**		0,070	33,4	3
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen *Regalen für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne*								
	164	42	75	ACGSD364	**478**		0,150	68,1	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen avec câblage *Regalen für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen*								
	182	42	75	ACGSD382	**500**		0,160	72,5	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinet for use with 80cm deep desks, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélamine pour bureau individuel *Schrank mit Melamintüren für Einzeltisch*								
	80	42	75	ACAOS280	**360**	**4** +31	0,090	40,3	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable

Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage

Schränke für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne

					4			
164	42	75	ACAOD364	**719**	+64	0,180	81,8	12

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable

Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage

Schränke für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen


					4			
182	42	75	ACAOD382	**739**	+64	0,190	86,2	12

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal droite 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen rechts, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCTD280	**530**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal gauche 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen links, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCTS280	**530**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestal, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 4 tiroirs pour bureau P. 80cm
Tischhoher Container mittig mit 4 Laden für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCTI280	**544**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	75	ACCTD364	**1039**	+84	+254	+423	0,620	89,0	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	75	ACCTI364	**1064**	+84	+254	+423	0,620	89,0	11

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S			
42	181,5	75	ACCTD382	**1047**	+84	+254	+423	0,630	90,4	11

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	75	ACCTI382	**1072**	+84	+254	+423	0,630	90,4	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à droite pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- rechts, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCUD280	**517**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à gauche pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- links, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCUS280	**517**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 2 tiroirs + 1 D.S. pour bureau individuel P. 80 cm
Tischhoher Container mittig mit 2 Laden und 1 HR. für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	ACCUI280	**530**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	75	ACCUD364	**1011**	+64	+190	+319	0,620	89,0	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 163,8 cm


				P	B	M	S			
42	163,8	75	ACCUI364	**1039**	+64	+190	+319	0,620	89,0	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	75	ACCUD382	**1019**	+64	+190	+319	0,630	90,4	9


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S			
42	181,5	75	ACCUI382	**1047**	+64	+190	+319	0,630	90,4	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Top box
Top box pour armoires et caissons
Aufsatzelement Breite 80 cm

80	41	38	ACSP0080	**94**				0,022	8,5	1



Perforated metal back panel for top box
Fond en metal pour top box
Rückwand Metall für Aufsatzelement

80	41	35	ACSPM080	**94**				0,011	2,7	1

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

X4

designed by Quadrifoglio Group R&D dept.



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

MELAMINE - 25mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

EN MELAMINE - Plan de travail en aggloméré en ép. 25 mm, revêtu sur deux cotés avec papier décoratif impégné de résine anti-rayures, antireflet et lavable; chants droits en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

MELAMIN - Tischplatte aus 25 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Oak
Chêne
Eiche hell



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

GLASS - 10mm back-painted tempered safety floating glass top finished with 1.5mm 45° polished edges, 10mm radiused corners. Two ø60mm portholes with painted ABS grommets in chrome (800/1000mm long desks have one grommet only). Glass tops of X4 meeting tables have no portholes as standard.

EN VERRE - Plan de travail en verre trempé ép. 10 mm avec le bord à le lucide plat avec arrondi de 1,5 mm x 45° et angles de rayon 10 mm. Deux trous passe-cables 60 mm avec obturateur et bouchon en ABS verni (un seul trou dans le plateau en 800 et 1000 mm). Les plateaux en verre des tables de réunions n'ont pas le trou passe-câbles.

GLAS - Platte aus 10 mm stark gehärtetem Glas mit flach polierter Kante mit 1,5 mm x 45° und 10 mm abgerundeten Ecken. Zwei Kabeldurchführungslöcher Ø60 mm mit Buchse und lackierter ABS-Abdeckkappe (nur ein Bohrloch in den Platten 800 und 1000 mm). Die Glasplatten der Besprechungstische haben keine Durchgangsbohrungen

Finishes
Finitions
Ausführungen

Light green
Acidifiè
Hellblau



White
Blanc
Weiss

* **Back painted using scratch-resistant ceramic enamels**
Vernis sur le dessous avec vernis céramiques anti-rayures
Auf der Unterseite mit kratzfesten Keramiklacken lackiert

METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*



Legs and perimeter frame made of epoxy powder coated or chromed steel tube.
Les pieds, les traverse et les longerons en acier sont vernis à poudres époxy ou chromés.
Füße und Traversen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblechprofil oder verchromt.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber




Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Chrome
Chromè
Verchromt


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen




Legs made from 50×50mm 1.5mm steel tube.
Pied en tube à section carré 50×50 mm en épaisseur 1,5 mm.
Fuß aus gebeiztem Rohr mit Vierkantquerschnitt 50×50 mm, 1,5 mm stark.



Perimeter frame made from 50×20mm 1.5mm steel tube linked together by 100×100mm x 50mm high die-cast aluminium corner mounting brackets.
Traverses et longerons à section rectangulaire 50×20 mm, ép. 1,5 mm, liés par des supports d'angles en alu, dim. 100×100 x h 50mm.
Traversen und Längsträger mit Rechteckquerschnitt 50×20 mm, Stärke 1,5 mm, verbunden durch Winkel aus Aluminiumdruckguss, 100×100 x H. 50mm.



Ø35mm grey polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet
Vérin de réglage en polyéthylene, finition grise, Ø 35mm, réglage 0-15 mm.
Nivellierfuß aus Polyethylen, Farbe grau, Ø 35mm, mit Verstellung 0-15 mm.



Optional Extra. Height settable telescopic legs adjustable by locking screw fixing. 730 to 830mm high on MFC desks. 715 to 815mm on glass desks. 20mm increments.
(EN OPTION) Pied réglable en hauteur par vis. Hauteur minimum bureau de 73 cm avec plateau en mélamine et H. maxi de 83 cm. Hauteur minimum bureau de 71,5 cm avec plateau en verre et H. maxi de 81,5 cm. Réglage chaque 2 cm.
(optional) Höhenverstellbarer Fuß mit Schrauben. Tischhöhe bei Melaminplatte 73 - 83 cm, bei Glasplatte 71,5 - 81,5. Stufe 2 cm.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

METAL FRAME ON WOODEN LEGS / STRUCTURE BOIS ET MÉTAL / *METALLRAHMEN MIT HOLZFUSS*



Epoxy powder coated steel end and under top beams. Metal frame on wooden legs:
- **upper section made from epoxy powder coated steel tube;**
- **lower section made from MDF wrapped in decorative light oak finish melamine.**

Traverses et longerons en acier tubulaire vernis à poudres époxy. Pieds mixtes bois et métal:
- partie supérieure en tubes d'acier vernis à poudres époxy;
- partie inférieure en MDF revêtu avec papier décoratif en finition chêne.

Traversen aus epoxipulverbeschichtetem Stahlblechprofil. Metallrahmen mit Holzfuß:
- *Metallrahmen aus epoxipulverbeschichtetem Stahlblechprofil;*
- *Holzfuß aus MDF, mit Dekorpapier in der Ausführung Eiche bezogen.*

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Silber




Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Oak
Chêne
Eiche hell




Legs made from 50×50mm 1.5mm steel tube.
Partie supérieure du pied en tube profilé décapé de section carrée 50×50 mm, épaisseur 1,5 mm.
Metallrahmen mit gebeiztem Profil, Vierkantenquerschnitt 50×50mm, 1,5mm stark.



Legs lower section made from MDF wrapped in decorative light oak finish melamine, square 50×50mm cross section.
Partie inférieure du pied MDF revêtu avec papier décoratif en finition chêne, section carrée 50×50 mm.
Holzfuß aus MDF, mit Dekorpapier in der Ausführung Eiche bezogen, Vierkantenquerschnitt 50×50mm.




Perimeter frame made from 50×20mm 1.5mm steel tube linked together by 100×100mm x 50mm high die-cast aluminium corner mounting brackets.
Traverses et longerons à section rectangulaire 50×20 mm, ép. 1,5 mm, liés par des supports d'angles en alu, dim. 100×100 x h 50mm.
Traversen und Längsträger mit Rechteckquerschnitt 50×20 mm, Stärke 1,5 mm, verbunden durch Winkel aus Aluminiumdruckguss, 100×100 x H. 50mm.




Ø35mm grey polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet
Vérin de réglage en polyéthylene, finition grise, Ø 35mm, réglage 0-15 mm.
Nivellierfuß aus Polyethylen, Farbe grau, Ø 35mm, mit Verstellung 0-15 mm.

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

SINGLE DESKS / BUREAU SIMPLE **/** *SCHREIBTISCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


BENCH / BENCH / *BENCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE /
POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN



MEETING TABLE / TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCH*




USABLE SIZE / DIMENSIONS UTILES / *MASSE*



Perimeter frame to floor level using metal legs
Distance sol-longeron avec pied métallique
Boden-Traverse-Distanz mit Metallfuß

Perimeter frame to floor level using metal frame on wooden legs
Distance sol-longeron avec pied mixte bois et métal
Boden-Traverse-Distanz mit Metallrahmen mit Holzfuß



Perimeter frame to floor level using metal height settable legs (max extension)
Distance maximale plancher-poutre avec pied métallique réglable en option
Maximaler Abstand Boden-Traverse mit optional höhenverstellbarem Metallfuß

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

SLIDING SYSTEM / SYSTÈME PLATEAUX COULISSANTS/ *SCHIEBEPLATTENSYSTEM*


Available for MFC desktops only.
Sliding tops run up to 245mm in depth for easy cable access.
Galvanised steel slide units (2mm thick, H.50mm). Under top magnet locks the top when closed.

Disponible uniquement pour les plateaux en mélamine.
Plateaux coulissants en profondeur jusqu'à 245 mm pour faciliter l'accès et le positionnement des câbles.
Guides linéaires a billes, en tôle d'acier galvanisé sp. 2 mm, h. 50 mm.
Blocage des plateaux en fermeture par un aimant fixé sous le plateau.


Nur für Melaminplatten lieferbar.
Schiebeplatten, in der Tiefe bis 245mm schiebbar, für einfachen Zugang und Kabelführung.
Kugelführungen aus verzinktem Stahlblech 2mm stark, H.50mm.
Tischplattenverriegelung durch einen unter der Platte befestigten Magneten.



DESK WITH SLIDING TOP / BUREAU AVEC PLATEAU COULISSANT / *SCHREIBTISCH MIT SCHIEBEPLATTE*




84CM DEEP DESK WITH SLIDING TOP / BUREAU AVEC PLATEAU COULISSANT P.84 CM / *SCHREIBTISCH MIT SCHIEBEPLATTE T.84CM*



HOW TO POSITION CABLE BASKET AND MODESTY PANEL


SCHÉMA DE POSITIONNEMENT VOILE DE FOND ET GRILLE POUR LES BUREAUX AUTONOMES

POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN BEI EINZELSCHREIBTISCHEN




Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


BENCH WITH SLIDING TOPS / BENCH AVEC PLATEAUX COULISSANTS / *BENCH MIT SCHIEBEPLATTE*




HOW TO POSITION CABLE TRAY
SCHÉMA DE POSITIONNEMENT DE LA GOULOTTE POUR BENCH
POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KABELWANNE BEI BENCHSYSTEMEN




DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




DESKS WITH DESK HIGH CABINET / PEDESTAL
BUREAUX AVEC ARMOIRE/ CAISSON HB
SCHREIBTISCHE MIT SCHRÄNKEN / CONTAINER AUF SCHREIBITSCHHÖHE




DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAUX AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK



DESKS AND BENCH WITH SLIDING TOPS
BUREAUX ET BENCH AVEC PLATEAUX COULISSANTS
SCHREIBTISCHE UND BENCHSYSTEME MIT SCHIEBEPLATTEN




MEETING TABLES
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




Shapes and sizes
Layout
Layout


BENCH DESKS
BENCH
BENCH



BENCH WITH DESK HIGH CABINET / PEDESTAL
BENCH AVEC ARMOIRE/ CAISSON HB
BENCH MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



BENCH SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BENCH AVEC BOX
BENCH MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




FULL-LENGTH FLAPS AND CABLE TRAY, METAL BACK FOR TOP-BOXES, CABLE FLAPS FOR LOW CREDENZA UNITS
SYSTÈME CÂBLAGE, TOP-ACCES BOX, DOS POUR TOP BOX
KABELSYSTEME, FÜHRUNGSSCHIENE NIEDRIGER SCHIEBETUERSCHRANK, RÜCKWAND AUFSATZ

I RAL 9016
White
Blanc
Weiss

A RAL 9006
Silver
Aluminium
Silber

R RAL 7022
Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau




CARCASS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, FOR TOP BOXES, FOR LOW CREDENZA UNITS
STRUCTURES ARMOIRES HB, CAISSON HB ET BOX, TOP BOX
KORPUSAUSFUEHRUNG

BA
White
Blanc
Weiss

AA
Silver
Aluminium
Silber

TA
Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau



CLADDING TOPS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, HINGED DOORS, SLIDING DOORS, DRAWER FRONTS
DESSUS DE FINITION, PORTES ET FAÇADES, PROFIL DE FERMETURE
ABDECKPLATTE, FRONTEN UND ZWISCHENLEISTE

BA
White
Blanc
Weiss

GR
Grey
Gris
Grau


CL
Concrete
Béton
Beton

OL
Elm
Orme
Ulme

OE
Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

RK
Oak
Chêne
Eiche hell

NO
Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen


Melamine desks
Bureaux simples avec plan de travail en mélamine
Schreibtische mit Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
					R	**C**	**W**			
60cm deep desk										
Bureau simple, plateau P. 60 cm										
Schreibtisch T.60 cm										
80	60	75,5	KQL0208	**489**	+137	+334	+233	0,060	24,0	5
100	60	75,5	KQL0210	**513**	+137	+353	+233	0,070	27,0	5
120	60	75,5	KQL0212	**541**	+137	+370	+233	0,080	29,0	5
140	60	75,5	KQL0214	**567**	+137	+390	+233	0,090	32,0	5
160	60	75,5	KQL0216	**593**	+137	+407	+233	0,100	35,0	5
180	60	75,5	KQL0218	**618**	+137	+423	+233	0,110	38,0	5
80cm deep desk										
Bureau simple, plateau P. 80 cm										
Schreibtisch T.80 cm										
80	80	75,5	KQL0108	**531**	+137	+360	+233	0,080	28,0	5
100	80	75,5	KQL0110	**559**	+137	+381	+233	0,090	31,5	5
120	80	75,5	KQL0112	**588**	+137	+398	+233	0,100	35,0	5
140	80	75,5	KQL0114	**614**	+137	+416	+233	0,110	39,0	5
160	80	75,5	KQL0116	**643**	+137	+436	+233	0,120	43,0	5
180	80	75,5	KQL0118	**668**	+137	+452	+233	1,140	46,0	5
90cm deep desk										
Bureau simple, plateau P. 90 cm										
Schreibtisch T.90 cm										
180	90	75,5	KQL0119	**682**	+137	+452	+233	0,150	50,0	5
200	90	75,5	KQL0120	**711**	+137	+469	+233	0,160	54,0	5
L-shaped desk - 60cm deep desk + 60cm deep RH/LH return										
Ensemble "L" bureau P.60 cm + retour										
Komposition Schreibtisch, Platte T.60 cm mit Ansatz										
140	140	75,5	KQL2244	**880**	+173	+555	+293	0,140	45,0	7
140	160	75,5	KQL2246	**904**	+173	+583	+293	0,150	49,0	7
160	140	75,5	KQL2264	**908**	+173	+575	+293	0,150	48,0	7
160	160	75,5	KQL2266	**932**	+173	+601	+293	0,160	52,0	7
180	140	75,5	KQL2284	**932**	+173	+593	+293	0,160	51,0	7
180	160	75,5	KQL2286	**957**	+173	+619	+293	0,170	54,0	7
L-shaped desk - 80cm deep desk + 60cm deep RH/LH return										
Ensemble "L" bureau P.80 cm + retour										
Komposition Schreibtisch, Platte T.80 cm mit Ansatz										
140	160	75,5	KQL2146	**921**	+173	+578	+293	0,160	52,0	7
140	180	75,5	KQL2148	**947**	+173	+603	+293	0,170	55,0	7
160	160	75,5	KQL2166	**950**	+173	+597	+293	0,170	56,0	7
160	180	75,5	KQL2168	**976**	+173	+622	+293	0,180	59,0	7
180	160	75,5	KQL2186	**978**	+173	+616	+293	0,190	60,0	7
180	180	75,5	KQL2188	**1004**	+173	+640	+293	0,200	63,0	7

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Melamine desks
Bureaux simples avec plan de travail en mélamine
Schreibtische mit Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




L-shaped desk - 80cm deep desk + 90cm deep RH/LH return
Ensemble "L" bureau P.80 cm + retour
Komposition Schreibtisch, Platte T.90 cm mit Ansatz

					R	C	W			
180	170	75,5	KQL2187	**992**	+173	+619	+293	0,200	64,0	7
180	190	75,5	KQL2189	**1018**	+173	+646	+293	0,210	66,0	7
200	170	75,5	KQL2107	**1021**	+173	+638	+293	0,210	68,0	7
200	190	75,5	KQL2109	**1047**	+173	+664	+293	0,220	70,0	7



Desk for use with 90° linking unit
Bureau pour ensemble avec angle de liaison 90°, plan mélaminé
Schreibtisch zum Weiterbau mit Eckverbindung 90°, Melaminplatte

					R	C	W			
80	80	75,5	KQL4108	**499**	+104	+317	+176	0,070	23,0	7
100	80	75,5	KQL4110	**527**	+104	+334	+176	0,090	30,0	7
120	80	75,5	KQL4112	**553**	+104	+354	+176	0,100	34,0	7
140	80	75,5	KQL4114	**579**	+104	+370	+176	0,120	37,0	7
160	80	75,5	KQL4116	**606**	+104	+390	+176	0,130	41,0	7
180	80	75,5	KQL4118	**635**	+104	+407	+176	0,140	45,0	7




Desk-to-desk 90° linking unit
Angle de liaison 90°, plateau mélaminé
Eckverbindung 90°, Melaminplatte

					R	C	W			
84	84	75,5	KQLRA08	**529**	+35	+50	+59	0,060	16,0	3

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Glass desks and bench desks
Bureaux et benches avec plateaux en verre
Schreibtische und Bench mit Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




60cm deep glass desk with two chrome ABS grommets, one only on 80/100cm wide desks
Bureau simple, plateau en verre P. 60 cm avec obturateurs
Ansatztisch, Glasplatte T.60 cm inkl. Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
80	60	74	KQV0208	**731**	+137	+334	+233	+67	0,060	28,0	5
100	60	74	KQV0210	**795**	+137	+353	+233	+83	0,070	32,0	5
120	60	74	KQV0212	**861**	+137	+370	+233	+102	0,080	35,0	5
140	60	74	KQV0214	**940**	+137	+390	+233	+102	0,090	39,0	5
160	60	74	KQV0216	**1006**	+137	+407	+233	+121	0,100	43,0	5
180	60	74	KQV0218	**1068**	+137	+423	+233	+140	0,100	47,0	5




80cm deep glass desk with two chrome ABS grommets, one only on 80/100cm wide desks
Bureau simple, plateau en verre P. 80 cm avec obturateurs
Ansatztisch, Glasplatte T.80 cm inkl. Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
80	80	74	KQV0108	**787**	+137	+360	+233	+92	0,070	39,0	5
100	80	74	KQV0110	**868**	+137	+381	+233	+100	0,080	46,0	5
120	80	74	KQV0112	**953**	+137	+398	+233	+109	0,090	52,0	5
140	80	74	KQV0114	**1024**	+137	+416	+233	+180	0,100	58,0	5
160	80	74	KQV0116	**1098**	+137	+436	+233	+188	0,110	64,0	5
180	80	74	KQV0118	**1171**	+137	+452	+233	+199	0,130	70,0	5




90cm deep glass desk with two chrome ABS grommets
Bureau simple, plateau en verre P. 90 cm avec obturateurs
Ansatztisch, Glasplatte T.90 cm inkl. Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
180	90	74	KQV0119	**1242**	+137	+452	+233	+216	0,140	77,0	5
200	90	74	KQV0120	**1327**	+137	+469	+233	+233	0,150	84,0	5



L-shaped glass desk - 60cm deep desk + 60cm deep RH/LH return - with chrome ABS grommets
Ensemble "L" bureau P.60 cm + retour, plateau en verre avec obturateurs
Komposition Schreibtisch T.60 cm und Ansatz, Glasplatte mit Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
140	140	74	KQV2244	**1497**	+173	+555	+293	+170	0,130	56,0	7
140	160	74	KQV2246	**1560**	+173	+583	+293	+184	0,140	61,0	7
160	140	74	KQV2264	**1561**	+173	+575	+293	+186	0,140	60,0	7
160	160	74	KQV2266	**1628**	+173	+601	+293	+205	0,150	64,0	7
180	140	74	KQV2284	**1628**	+173	+593	+293	+205	0,150	64,0	7
180	160	74	KQV2286	**1691**	+173	+619	+293	+222	0,160	68,0	7




L-shaped glass desk - 80cm deep desk + 60cm deep RH/LH return - with chrome ABS grommets
Ensemble "L" bureau P.80 cm + retour, plateau en verre avec obturateurs
Komposition Schreibtisch T.80 cm und Ansatz, Glasplatte mit Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
140	160	74	KQV2146	**1576**	+173	+578	+293	+246	0,150	52,0	7
140	180	74	KQV2148	**1640**	+173	+603	+293	+264	0,160	55,0	7
160	160	74	KQV2166	**1646**	+173	+597	+293	+257	0,160	56,0	7
160	180	74	KQV2168	**1713**	+173	+622	+293	+275	0,170	59,0	7
180	160	74	KQV2186	**1720**	+173	+616	+293	+264	0,170	60,0	7
180	180	74	KQV2188	**1785**	+173	+640	+293	+281	0,180	63,0	7

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*


Glass desks and bench desks
Bureaux et benches avec plateaux en verre
Schreibtische und Bench mit Glasplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



L-shaped glass desk - 90cm deep desk + 60cm deep RH/LH return - with chrome ABS grommets
Ensemble "L" bureau P.90 cm + retour, plateau en verre avec obturateurs
Komposition Schreibtisch T.90 cm und Ansatz, Glasplatte mit Kabeldurchführungen


					R	C	W	V2			
180	170	74	KQV2187	**1795**	+173	+619	+293	+284	0,180	95,0	7
180	190	74	KQV2189	**1859**	+173	+646	+293	+300	0,190	98,0	7
200	170	74	KQV2107	**1879**	+173	+638	+293	+299	0,200	102,0	7
200	190	74	KQV2109	**1945**	+173	+664	+293	+406	0,200	105,0	7



2-person bench with 60cm deep glass tops with two chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux bench, plateau P. 60 cm en verre avec obturateurs
Komposition 2 Schreibtische Glasplatten T.60 cm mit Kaberldurchführungen

					R	C	W	V2			
80	123,8	74	KQV1208	**1266**	+137	+520	+233	+131	0,120	45,0	7
100	123,8	74	KQV1210	**1394**	+137	+555	+233	+167	0,140	52,0	7
120	123,8	74	KQV1212	**1521**	+137	+595	+233	+204	0,170	60,0	7
140	123,8	74	KQV1214	**1681**	+137	+632	+233	+202	0,190	67,0	7
160	123,8	74	KQV1216	**1814**	+137	+667	+233	+243	0,210	75,0	7
180	123,8	74	KQV1218	**1943**	+137	+703	+233	+279	0,230	82,0	7


80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only. A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale; rail pas utilisable
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.; Führungsschiene nicht möglich



2-person bench with 80cm deep glass tops with two chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux bench, plateau P. 80 cm en verre avec obturateurs
Komposition 2 Schreibtische Glasplatten T.80 cm mit Kaberldurchführungen

					R	C	W	V2			
80	163,8	74	KQV1108	**1353**	+137	+555	+233	+182	0,120	65,0	7
100	163,8	74	KQV1110	**1518**	+137	+593	+233	+202	0,140	77,0	7
120	163,8	74	KQV1112	**1681**	+137	+632	+233	+216	0,170	90,0	7
140	163,8	74	KQV1114	**1827**	+137	+667	+233	+360	0,190	102,0	7
160	163,8	74	KQV1116	**1975**	+137	+703	+233	+383	0,210	113,0	7
180	163,8	74	KQV1118	**2122**	+137	+738	+233	+395	0,230	127,0	7

80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only. A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale; rail pas utilisable
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.; Führungsschiene nicht möglich



4-person bench with 60cm deep glass tops with two chrome ABS grommets
Composition 4 bureaux bench, plateau P. 60 cm en verre avec obturateurs
Komposition 4 Schreibtische,Glasplatte T.60 cm mit Kabeldurchführungen


					R	C	W	V2			
160	123,8	74	KQVT316	**2497**	+206	+899	+352	+261	0,200	86,0	14
200	123,8	74	KQVT320	**2754**	+206	+970	+352	+336	0,240	101,4	14
240	123,8	74	KQVT324	**2956**	+206	+1047	+352	+404	0,280	115,4	14
280	123,8	74	KQVT328	**3332**	+206	+1120	+352	+404	0,320	131,4	14
320	123,8	74	KQVT332	**3594**	+206	+1191	+352	+483	0,340	145,4	14
360	123,8	74	KQVT336	**3851**	+206	+1264	+352	+555	0,380	161,4	14

80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only. A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale; rail pas utilisable
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.; Führungsschiene nicht möglich

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*

Glass desks and bench desks
Bureaux et benches avec plateaux en verre
Schreibtische und Bench mit Glasplatte


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



4-person bench with 80cm deep glass tops with two chrome ABS grommets
Composition 4 bureaux bench, plateau P. 80 cm en verre avec obturateurs
Komposition 4 Schreibtische,Glasplatte T.80 cm mit Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
160	163,8	74	KQVT216	**2663**	+206	+955	+352	+361	0,230	142,3	14
200	163,8	74	KQVT220	**2990**	+206	+1025	+352	+396	0,280	157,1	14
240	163,8	74	KQVT224	**3319**	+206	+1102	+352	+437	0,320	164,3	14
280	163,8	74	KQVT228	**3611**	+206	+1174	+352	+723	0,370	195,1	14
320	163,8	74	KQVT232	**3904**	+206	+1247	+352	+755	0,410	231,1	14
360	163,8	74	KQVT236	**4195**	+206	+1319	+352	+796	0,460	244,3	14


80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only. A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale; rail pas utilisable
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.; Führungsschiene nicht möglich



T-shaped configuration with 60cm deep glass bench tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateau P. 60 cm en verre avec obturateurs
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm, Glasplatte mit Kabeldurchlässe inkl.

					R	C	W	V2			
140	283,8	74	KQV3248	**2884**	+275	+1040	+467	+335	0,250	107,0	11
140	323,8	74	KQV3242	**3013**	+275	+1095	+467	+369	0,260	115,0	11
160	283,8	74	KQV3268	**3016**	+275	+1075	+467	+373	0,260	115,0	11
160	323,8	74	KQV3262	**3143**	+275	+1129	+467	+409	0,280	123,0	11
180	283,8	74	KQV3288	**3143**	+275	+1111	+467	+409	0,280	122,0	11
180	323,8	74	KQV3282	**3272**	+275	+1166	+467	+445	0,300	130,0	11


A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich



T-shaped configuration with 80cm deep glass tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateau P. 80 cm en verre avec obturateurs
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm, Glasplatte mit Kabeldurchlässe inkl.

					R	C	W	V2			
140	324	74	KQV3142	**3032**	+275	+1075	+467	+492	0,290	151,2	11
140	364	74	KQV3146	**3160**	+275	+1127	+467	+529	0,300	158,0	11
160	324	74	KQV3162	**3177**	+275	+1111	+467	+510	0,310	169,2	11
160	364	74	KQV3166	**3306**	+275	+1164	+467	+545	0,320	176,0	11
180	324	74	KQV3182	**3323**	+275	+1145	+467	+529	0,330	175,8	11
180	364	74	KQV3186	**3452**	+275	+1197	+467	+565	0,350	182,6	11

A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich



T-shaped configuration with 60cm deep glass bench tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateau P. 60 cm en verre avec obturateurs
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm, Glasplatte mit Kabeldurchlässe inkl.


					R	C	W	V2			
284	140	74	KQV3284A	**2914**	+275	+1040	+467	+334	0,260	107,0	13
284	160	74	KQV3286A	**3044**	+275	+1095	+467	+369	0,280	115,0	13
324	140	74	KQV3224A	**3046**	+275	+1075	+467	+373	0,280	115,0	13
324	160	74	KQV3226A	**3173**	+275	+1129	+467	+409	0,300	123,0	13
364	140	74	KQV3264A	**3173**	+275	+1111	+467	+409	0,300	122,0	13
364	160	74	KQV3266A	**3303**	+275	+1166	+467	+444	0,320	130,0	13

A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*

Glass desks and bench desks
Bureaux et benches avec plateaux en verre
Schreibtische und Bench mit Glasplatte


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



T-shaped configuration with 80cm deep glass tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateau P. 80 cm en verre avec obturateurs
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm, Glasplatte mit Kabeldurchlässe inkl.

					R	C	W	V2			
284	160	74	KQV3186A	**3068**	+275	+1087	+467	+494	0,290	150,0	13
284	180	74	KQV3188A	**3197**	+275	+1135	+467	+529	0,310	158,0	13
323,8	160	74	KQV3126A	**3217**	+275	+1125	+467	+510	0,320	163,0	13
323,8	180	74	KQV3128A	**3343**	+275	+1171	+467	+545	0,330	170,0	13
364	160	74	KQV3166A	**3362**	+275	+1160	+467	+527	0,340	175,0	13
364	180	74	KQV3168A	**3491**	+275	+1205	+467	+565	0,350	183,0	13


A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich



Cross-shaped configuration with 60cm deep glass tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 4 bureaux + retours, plateau P. 60 cm en verre avec obturateurs
Komposition 4 Schreibtische + Ansatztisch, Glasplatte T.60 cm mit Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
280	284	74	KQV3484A	**5686**	+409	+1926	+702	+668	0,560	226,4	23
284	324	74	KQV3486A	**5942**	+409	+2095	+702	+738	0,590	242,8	23
320	284	74	KQV3424A	**5947**	+409	+1998	+702	+747	0,590	241,2	23
324	324	74	KQV3426A	**6206**	+409	+2106	+702	+817	0,620	257,6	23
360	284	74	KQV3464A	**6206**	+409	+2069	+702	+817	0,620	256,0	23
364	324	74	KQV3466A	**6463**	+409	+2178	+702	+887	0,660	272,4	23


A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich



Cross-shaped configuration with 80cm deep glass tops and 60cm deep returns - includes chrome ABS grommets
Composition 4 bureaux + retours, plateau P. 80 cm en verre avec obturateurs
Komposition 4 Schreibtische + Ansatztisch, Glasplatte T.80 cm mit Kabeldurchführungen


					R	C	W	V2			
284	324	74	KQV3386A	**5971**	+409	+2002	+702	+987	0,640	299,8	23
284	364	74	KQV3388A	**6229**	+409	+2101	+702	+1057	0,670	315,0	23
324	324	74	KQV3326A	**6264**	+409	+2077	+702	+1019	0,680	324,6	23
324	364	74	KQV3328A	**6520**	+409	+2173	+702	+1091	0,710	339,8	23
364	324	74	KQV3366A	**6557**	+409	+2148	+702	+1057	0,730	349,4	23
364	364	74	KQV3368A	**6813**	+409	+2243	+702	+1127	0,760	349,4	23

A desk rail cannot be fitted in the middle gap
Rail pas utilisable
Führungsschiene nicht möglich



Glass desk for use with 90° glass linking unit
Bureau pour ensemble avec angle de liaison 90°, plateau en verre avec obturateurs
Schreibtisch zum Weiterbau mit Eckverbindung 90°, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

					R	C	W	V2			
80	80	74	KQV4108	**755**	+104	+317	+176	+92	0,070	34,0	7
100	80	74	KQV4110	**837**	+104	+334	+176	+102	0,090	44,0	7
120	80	74	KQV4112	**918**	+104	+354	+176	+110	0,100	50,0	7
140	80	74	KQV4114	**991**	+104	+370	+176	+181	0,110	57,0	7
160	80	74	KQV4116	**1064**	+104	+390	+176	+189	0,120	63,0	7
180	80	74	KQV4118	**1138**	+104	+407	+176	+199	0,130	69,0	7




Desk-to-desk 90° glass linking unit
Angle de liaison 90°, plateau en verre
Eckverbindung 90°, Glasplatte

					R	C	W	V2			
84	84	74	KQVRA08	**727**	+35	+50	+59	+81	0,060	23,0	3

V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*
R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhält


Desking and benching
Bureaux et benches pour système de câblage
Schreibtische und Bench mit Verkabelungssystem

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk
Bureau simple, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm

					R	C	W			
120	84	75,5	KQAA8120	**591**	+137	+411	+233	0,059	33,3	5
140	84	75,5	KQAA8140	**617**	+137	+427	+233	0,066	38,4	5
160	84	75,5	KQAA8160	**646**	+137	+448	+233	0,072	40,4	5
180	84	75,5	KQAA8180	**671**	+137	+464	+233	0,078	44,0	5




60cm deep desk
Bureau simple, plateau P. 60 cm
Schreibtisch T.60 cm

					R	C	W			
120	72,5	75,5	KQAB6120	**553**	+137	+423	+233	0,052	28,2	5
140	72,5	75,5	KQAB6140	**581**	+137	+442	+233	0,057	31,0	5
160	72,5	75,5	KQAB6160	**604**	+137	+462	+233	0,062	33,9	5
180	72,5	75,5	KQAB6180	**632**	+137	+478	+233	0,067	38,2	5




80cm deep desk
Bureau simple, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm

					R	C	W			
120	92,5	75,5	KQAB8120	**591**	+137	+501	+233	0,059	34,1	5
140	92,5	75,5	KQAB8140	**617**	+137	+519	+233	0,066	39,2	5
160	92,5	75,5	KQAB8160	**646**	+137	+537	+233	0,072	41,2	5
180	92,5	75,5	KQAB8180	**671**	+137	+553	+233	0,078	44,8	5



L-shaped desk with 60cm deep desktop and RH/LH 60cm deep return
Composition bureau + retour, plateau P.60 cm
Komposition "L", Tischplatte T.60 cm

					R	C	W			
140	152,5	75,5	KQAN6140	**900**	+173	+575	+293	0,087	46,6	8
160	152,5	75,5	KQAN6160	**923**	+173	+593	+293	0,092	49,5	8
180	152,5	75,5	KQAN6180	**950**	+173	+608	+293	0,097	53,8	8
140	172,5	75,5	KQAO6140	**923**	+173	+593	+293	0,092	49,6	8
160	172,5	75,5	KQAO6160	**947**	+173	+613	+293	0,097	52,5	8
180	172,5	75,5	KQAO6180	**973**	+173	+631	+293	0,102	56,8	8



L-shaped desk with 80cm deep desktop and RH/LH 60cm deep return
Composition bureau, plateau P.80 cm
Komposition "L", Tischplatte T.80 cm

					R	C	W			
140	163,8	75,5	KQAI8140	**932**	+173	+576	+293	0,096	53,9	8
160	163,8	75,5	KQAI8160	**959**	+173	+594	+293	0,103	55,9	8
180	163,8	75,5	KQAI8180	**988**	+173	+613	+293	0,109	59,5	8
140	183,8	75,5	KQAL8140	**955**	+173	+590	+293	0,102	56,9	8
160	183,8	75,5	KQAL8160	**985**	+173	+606	+293	0,108	58,9	8
180	183,8	75,5	KQAL8180	**1009**	+173	+624	+293	0,114	62,5	8


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desking and benching
Bureaux et benches pour système de câblage
Schreibtische und Bench mit Verkabelungssystem

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




L-shaped desk with 80cm deep desktop and RH/LH 60cm deep return
Composition bureau, plateau P.80 cm
Komposition "L", Tischplatte T.80 cm

					R	C	W			
140	172,5	75,5	KQAN8140	**932**	+173	+617	+293	0,097	54,4	8
160	172,5	75,5	KQAN8160	**959**	+173	+638	+293	0,103	56,4	8
180	172,5	75,5	KQAN8180	**988**	+173	+652	+293	0,109	60,0	8
140	192,5	75,5	KQAO8140	**958**	+173	+641	+293	0,102	57,4	8
160	192,5	75,5	KQAO8160	**987**	+173	+661	+293	0,108	59,4	8
180	192,5	75,5	KQAO8180	**1014**	+173	+678	+293	0,114	63,0	8




T-shaped bench with 60cm deep tops + two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + retours, plateau P.60 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm

					R	C	W			
140	283,8	75,5	KQAP6140	**1352**	+275	+802	+467	0,164	88,0	13
160	283,8	75,5	KQAP6160	**1399**	+275	+841	+467	0,176	93,2	13
180	283,8	75,5	KQAP6180	**1454**	+275	+872	+467	0,185	103,2	13
140	363,8	75,5	KQAQ6140	**1388**	+275	+799	+467	0,174	93,6	13
160	363,8	75,5	KQAQ6160	**1435**	+275	+841	+467	0,185	98,8	13
180	363,8	75,5	KQAQ6180	**1488**	+275	+873	+467	0,195	108,8	13



T-shaped bench with 80cm deep tops + two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + retours, plateau P.80 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm

					R	C	W			
140	323,8	75,5	KQAP8140	**1739**	+275	+1097	+467	0,180	102,1	13
160	323,8	75,5	KQAP8160	**1795**	+275	+1135	+467	0,192	106,1	13
180	323,8	75,5	KQAP8180	**1852**	+275	+1171	+467	0,205	113,3	13
140	363,8	75,5	KQAQ8140	**1790**	+275	+1144	+467	0,192	108,1	13
160	363,8	75,5	KQAQ8160	**1849**	+275	+1184	+467	0,204	112,1	13
180	363,8	75,5	KQAQ8180	**1904**	+275	+1218	+467	0,216	119,3	13



T-shaped bench with 60cm deep tops + two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + retours, plateau P.60 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm

					R	C	W			
140	302	75,5	KQAR6140	**1672**	+275	+1068	+467	0,160	88,1	13
160	302	75,5	KQAR6160	**1719**	+275	+1108	+467	0,170	93,9	13
180	302	75,5	KQAR6180	**1773**	+275	+1142	+467	0,180	102,5	13
140	341,5	75,5	KQAS6140	**1724**	+275	+1121	+467	0,170	93,9	13
160	341,5	75,5	KQAS6160	**1773**	+275	+1160	+467	0,180	99,7	13
180	341,5	75,5	KQAS6180	**1825**	+275	+1195	+467	0,190	108,3	13

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(D) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desking and benching
Bureaux et benches pour système de câblage
Schreibtische und Bench mit Verkabelungssystem

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




T-shaped bench with 80cm deep tops + two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + retours, plateau P.80 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm

					R	C	W			
140	341,5	75,5	KQAR8140	**1743**	+275	+1090	+467	0,181	102,7	13
160	341,5	75,5	KQAR8160	**1798**	+275	+1128	+467	0,193	106,7	13
180	341,5	75,5	KQAR8180	**1854**	+275	+1165	+467	0,205	113,9	13
140	381,5	75,5	KQAS8140	**1795**	+275	+1140	+467	0,193	108,7	13
160	381,5	75,5	KQAS8160	**1852**	+275	+1176	+467	0,205	112,7	13
180	381,5	75,5	KQAS8180	**1906**	+275	+1212	+467	0,217	119,9	13




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Composition 2 bureaux bench, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische Tischplatten T.60 cm

					R	C	W			
80	123,8	75,5	KQAE6080	**805**	+137	+510	+233	0,065	36,9	7
100	123,8	75,5	KQAE6100	**838**	+137	+560	+233	0,075	41,9	7
120	123,8	75,5	KQAE6120	**877**	+137	+599	+233	0,082	47,8	7
140	123,8	75,5	KQAE6140	**930**	+137	+635	+233	0,092	53,4	7
160	123,8	75,5	KQAE6160	**978**	+137	+671	+233	0,102	59,2	7
180	123,8	75,5	KQAE6180	**1031**	+137	+708	+233	0,112	67,8	7



2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Composition 2 bureaux bench "Add-on", plateaux P. 60 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfüß

					R	C	W			
80	123,8	75,5	KQAE6081	**650**	+69	+560	+118	0,060	33,7	6
100	123,8	75,5	KQAE6101	**682**	+69	+560	+118	0,070	39,5	6
120	123,8	75,5	KQAE6121	**712**	+69	+599	+118	0,080	45,3	6
140	123,8	75,5	KQAE6141	**757**	+69	+635	+118	0,090	51,1	6
160	123,8	75,5	KQAE6161	**799**	+69	+671	+118	0,100	53,9	6
180	123,8	75,5	KQAE6181	**841**	+69	+708	+118	0,110	62,7	6



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Composition 2 bureaux bench, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische Tischplatten T.80 cm

					R	C	W			
80	163,8	75,5	KQAE8080	**852**	+137	+560	+233	0,077	56,1	7
100	163,8	75,5	KQAE8100	**884**	+137	+616	+233	0,090	56,5	7
120	163,8	75,5	KQAE8120	**932**	+137	+651	+233	0,099	57,8	7
140	163,8	75,5	KQAE8140	**986**	+137	+685	+233	0,112	68,0	7
160	163,8	75,5	KQAE8160	**1040**	+137	+725	+233	0,124	72,0	7
180	163,8	75,5	KQAE8180	**1096**	+137	+758	+233	0,136	79,2	7


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desking and benching
Bureaux et benches pour système de câblage
Schreibtische und Bench mit Verkabelungssystem

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Composition 2 bureaux bench "Add-on", plateaux P. 80 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfüß

					R	C	W			
80	163,8	75,5	KQAE8081	**693**	+69	+560	+118	0,074	42,8	6
100	163,8	75,5	KQAE8101	**723**	+69	+616	+118	0,084	49,6	6
120	163,8	75,5	KQAE8121	**760**	+69	+651	+118	0,094	56,4	6
140	163,8	75,5	KQAE8141	**805**	+69	+685	+118	0,104	63,2	6
160	163,8	75,5	KQAE8161	**851**	+69	+725	+118	0,114	70,0	6
180	163,8	75,5	KQAE8181	**899**	+69	+758	+118	0,124	76,8	6




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Composition 2 bureaux bench, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische Tischplatten T.60 cm

					R	C	W			
120	141,5	75,5	KQAF6120	**868**	+137	+639	+233	0,083	48,9	7
140	141,5	75,5	KQAF6140	**921**	+137	+671	+233	0,093	54,5	7
160	141,5	75,5	KQAF6160	**970**	+137	+711	+233	0,103	60,3	7
180	141,5	75,5	KQAF6180	**1022**	+137	+745	+233	0,113	68,9	7




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Composition 2 bureaux bench "Add-on", plateaux P. 60 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfüß

					R	C	W			
120	141,5	75,5	KQAF6121	**700**	+69	+639	+118	0,082	45,8	6
140	141,5	75,5	KQAF6141	**742**	+69	+671	+118	0,092	51,6	6
160	141,5	75,5	KQAF6161	**783**	+69	+711	+118	0,102	57,4	6
180	141,5	75,5	KQAF6181	**825**	+69	+745	+118	0,112	63,2	6



2-person bench with 800mm deep tops - starter
Composition 2 bureaux bench, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische Tischplatten T.80 cm

					R	C	W			
120	181,5	75,5	KQAF8120	**939**	+137	+639	+233	0,100	59,0	7
140	181,5	75,5	KQAF8140	**991**	+137	+671	+233	0,113	69,2	7
160	181,5	75,5	KQAF8160	**1047**	+137	+711	+233	0,125	73,2	7
180	181,5	75,5	KQAF8180	**1101**	+137	+745	+233	0,137	80,4	7



2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Composition 2 bureaux bench "Add-on", plateaux P. 80 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfüß


					R	C	W			
120	181,5	75,5	KQAF8121	**748**	+69	+639	+118	0,096	57,1	6
140	181,5	75,5	KQAF8141	**790**	+69	+671	+118	0,106	63,9	6
160	181,5	75,5	KQAF8161	**835**	+69	+711	+118	0,116	70,7	6
180	181,5	75,5	KQAF8181	**880**	+69	+745	+118	0,126	77,5	6

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Desks and bench desks with desk high cabinets/pedestals
Bureaux et benches avec armoires HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Schrank




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet
Bureau plateau P. 80 cm avec armoire HB avec portes en mélamine
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Schrank mit Türen

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
					C	**4**	**W**			
162	80	75,5	KQBN8120	**964**	+321	+31	+118	0,150	71,0	13
182	80	75,5	KQBN8140	**990**	+338	+31	+118	0,156	76,1	13
202	80	75,5	KQBN8160	**1017**	+357	+31	+118	0,162	78,1	13
222	80	75,5	KQBN8180	**1052**	+374	+31	+118	0,168	81,7	13




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux en ligne avec armoires HB avec portes en mélamine, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					C	**4**	**W**			
324	80	75,5	KQBO8120	**1888**	+512	+64	+118	0,288	137,7	22
364	80	75,5	KQBO8140	**1943**	+547	+64	+118	0,300	147,9	22
404	80	75,5	KQBO8160	**1997**	+586	+64	+118	0,312	151,9	22
444	80	75,5	KQBO8180	**2053**	+620	+64	+118	0,324	159,1	22




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux bench avec armoires HB avec portes en mélamine, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					C	**4**	**W**			
162	163,8	75,5	KQBP8120	**1730**	+569	+64	+118	0,285	137,1	21
182	163,8	75,5	KQBP8140	**1782**	+603	+64	+118	0,297	147,3	21
202	163,8	75,5	KQBP8160	**1837**	+641	+64	+118	0,309	151,3	21
222	163,8	75,5	KQBP8180	**1893**	+677	+64	+118	0,322	158,5	21




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux bench avec armoires HB avec portes en mélamine, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					C	**4**	**W**			
162	181,5	75,5	KQBQ8120	**1762**	+553	+64	+118	0,295	142,7	21
182	181,5	75,5	KQBQ8140	**1814**	+590	+64	+118	0,307	152,9	21
202	181,5	75,5	KQBQ8160	**1870**	+628	+64	+118	0,319	156,9	21
222	181,5	75,5	KQBQ8180	**1924**	+664	+64	+118	0,331	164,1	21



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					C	**4**	**W**			
324	163,8	75,5	KQBR8120	**3421**	+944	+128	+118	0,563	270,9	38
364	163,8	75,5	KQBR8140	**3525**	+1014	+128	+118	0,587	291,3	38
404	163,8	75,5	KQBR8160	**2309**	+1090	+128	+118	0,611	299,3	38
444	163,8	75,5	KQBR8180	**3744**	+1160	+128	+118	0,636	313,7	38



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					C	**4**	**W**			
324	181,5	75,5	KQBS8120	**3488**	+950	+128	+118	0,582	281,5	38
364	181,5	75,5	KQBS8140	**3592**	+1018	+128	+118	0,606	301,9	38
404	181,5	75,5	KQBS8160	**3702**	+1096	+128	+118	0,630	309,9	38
444	181,5	75,5	KQBS8180	**3816**	+1166	+128	+118	0,655	324,3	38


4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caissons HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à gauche, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Laden

				P	C	B	M	S	W			
162	80	75,5	KQBU8120	**1169**	+311	+43	+128	+212	+118	0,371	75,1	13
182	80	75,5	KQBU8140	**1195**	+325	+43	+128	+212	+118	0,377	80,2	13
202	80	75,5	KQBU8160	**1222**	+342	+43	+128	+212	+118	0,383	82,2	13
222	80	75,5	KQBU8180	**1251**	+360	+43	+128	+212	+118	0,389	85,8	13




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à droite, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Laden

				P	C	B	M	S	W			
162	80	75,5	KQBT8120	**1169**	+311	+43	+128	+212	+118	0,371	75,1	13
182	80	75,5	KQBT8140	**1195**	+325	+43	+128	+212	+118	0,377	80,2	13
202	80	75,5	KQBT8160	**1222**	+342	+43	+128	+212	+118	0,383	82,2	13
222	80	75,5	KQBT8180	**1251**	+360	+43	+128	+212	+118	0,389	85,8	13




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer pedestals on both ends
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
324	80	75,5	KQBV8120	**2301**	+494	+84	+254	+423	+118	0,729	146,0	22
364	80	75,5	KQBV8140	**2352**	+527	+84	+254	+423	+118	0,741	156,2	22
404	80	75,5	KQBV8160	**2408**	+562	+84	+254	+423	+118	0,753	160,2	22
444	80	75,5	KQBV8180	**2462**	+597	+84	+254	+423	+118	0,765	167,4	22



Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer RH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à droite
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
324	80	75,5	KQBY8120	**2301**	+523	+84	+254	+423	+118	0,734	146,5	25
364	80	75,5	KQBY8140	**2352**	+554	+84	+254	+423	+118	0,746	156,7	25
404	80	75,5	KQBY8160	**2408**	+593	+84	+254	+423	+118	0,759	160,7	25
444	80	75,5	KQBY8180	**2462**	+625	+84	+254	+423	+118	0,771	167,9	25




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer LH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à gauche
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
324	80	75,5	KQBZ8120	**2301**	+523	+84	+254	+423	+118	0,734	146,5	25
364	80	75,5	KQBZ8140	**2352**	+554	+84	+254	+423	+118	0,746	156,7	25
404	80	75,5	KQBZ8160	**2408**	+593	+84	+254	+423	+118	0,759	160,7	25
444	80	75,5	KQBZ8180	**2462**	+625	+84	+254	+423	+118	0,771	167,9	25

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caissons HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
162	163,8	75,5	KQCA8120	**2114**	+546	+84	+254	+423	+118	0,722	144,3	20
182	163,8	75,5	KQCA8140	**2169**	+581	+84	+254	+423	+118	0,734	154,5	20
202	163,8	75,5	KQCA8160	**2224**	+617	+84	+254	+423	+118	0,746	158,5	20
222	163,8	75,5	KQCA8180	**2278**	+650	+84	+254	+423	+118	0,758	165,7	20




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
162	181,5	75,5	KQCB8120	**1957**	+533	+84	+254	+423	+118	0,726	147,0	20
182	181,5	75,5	KQCB8140	**2184**	+568	+84	+254	+423	+118	0,738	157,2	20
202	181,5	75,5	KQCB8160	**2240**	+603	+84	+254	+423	+118	0,750	161,2	20
222	181,5	75,5	KQCB8180	**2294**	+638	+84	+254	+423	+118	0,762	168,4	20



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
324	163,8	75,5	KQCC8120	**4191**	+909	+171	+510	+849	+118	1,436	285,4	36
364	163,8	75,5	KQCC8140	**4295**	+976	+171	+510	+849	+118	1,460	305,8	36
404	163,8	75,5	KQCC8160	**4405**	+1048	+171	+510	+849	+118	1,485	313,8	36
444	163,8	75,5	KQCC8180	**4517**	+1115	+171	+510	+849	+118	1,509	328,2	36



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	C	B	M	S	W			
324	181,5	75,5	KQCU8120	**4228**	+914	+171	+510	+849	+118	1,444	290,1	36
364	181,5	75,5	KQCU8140	**4332**	+981	+171	+510	+849	+118	1,468	310,5	36
404	181,5	75,5	KQCU8160	**4444**	+1054	+171	+510	+849	+118	1,493	318,5	36
444	181,5	75,5	KQCU8180	**4555**	+1120	+171	+510	+849	+118	1,517	332,9	36


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 60 cm avec Box
Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBA6140	**1465**	+353	+118	0,237	96,8	11
204	181,5	75,5	KQBA6160	**1491**	+370	+118	0,242	99,7	11
224	181,5	75,5	KQBA6180	**1517**	+389	+118	0,247	104,0	11


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 80 cm avec Box
Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBA8140	**1469**	+381	+118	0,243	103,4	10
204	181,5	75,5	KQBA8160	**1498**	+399	+118	0,250	105,4	10
224	181,5	75,5	KQBA8180	**1527**	+416	+118	0,256	109,0	10


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 90cm deep desk supported on a low credenza unit
Bureau plateau P. 90 cm avec Box
Schreibtisch T. 90cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
224	181,5	75,5	KQBA9180	**1540**	+430	+118	0,261	115,5	10
244	181,5	75,5	KQBA9200	**1567**	+448	+118	0,268	119,8	10


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 80 cm avec Box
Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBE8140	**1471**	+387	+118	0,243	103,5	10
204	181,5	75,5	KQBE8160	**1502**	+405	+118	0,250	105,5	10
224	181,5	75,5	KQBE8180	**1530**	+422	+118	0,256	109,1	10

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 60 cm avec Box
Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBC6140	**1477**	+400	+118	0,237	97,0	11
204	181,5	75,5	KQBC6160	**1502**	+418	+118	0,242	99,9	11
224	181,5	75,5	KQBC6180	**1529**	+437	+118	0,247	104,2	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 80 cm avec Box
Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBC8140	**1471**	+476	+118	0,243	104,3	10
204	181,5	75,5	KQBC8160	**1502**	+496	+118	0,250	106,3	10
224	181,5	75,5	KQBC8180	**1530**	+512	+118	0,256	109,9	10


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
302	181,5	75,5	KQBG6140	**2038**	+690	+233	0,290	125,4	16
342	181,5	75,5	KQBG6160	**2086**	+727	+233	0,299	131,2	16
382	181,5	75,5	KQBG6180	**2138**	+762	+233	0,309	139,8	16


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
302	181,5	75,5	KQBG8140	**2046**	+745	+233	0,303	138,6	14
342	181,5	75,5	KQBG8160	**2102**	+783	+233	0,315	142,6	14
382	181,5	75,5	KQBG8180	**2156**	+817	+233	0,327	149,8	14


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCG8140	**2053**	+758	+233	0,303	138,8	14
342	181,5	75,5	KQCG8160	**2107**	+796	+233	0,315	142,8	14
382	181,5	75,5	KQCG8180	**2163**	+832	+233	0,327	150,0	14

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCH6140	**2060**	+787	+233	0,290	125,8	16
342	181,5	75,5	KQCH6160	**2107**	+825	+233	0,299	131,6	16
382	181,5	75,5	KQCH6180	**2159**	+861	+233	0,309	140,2	16

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(C) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

(D) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCH8140	**2053**	+939	+233	0,303	140,4	14
342	181,5	75,5	KQCH8160	**2107**	+978	+233	0,315	144,4	14
382	181,5	75,5	KQCH8180	**2163**	+1010	+233	0,327	151,6	14


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Row of two 60cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux en ligne P. 60 cm avec Box
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQBH6140	**2911**	+591	+118	0,460	189,6	18
408	181,5	75,5	KQBH6160	**2958**	+631	+118	0,470	195,4	18
448	181,5	75,5	KQBH6180	**3011**	+665	+118	0,479	204,0	18


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 80cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec Box
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQBH8140	**2904**	+632	+118	0,474	202,6	16
408	181,5	75,5	KQBH8160	**2957**	+669	+118	0,486	206,6	16
448	181,5	75,5	KQBH8180	**3013**	+703	+118	0,499	213,8	16


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 80cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec Box
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCD8140	**2909**	+644	+118	0,474	202,9	16
408	181,5	75,5	KQCD8160	**2962**	+681	+118	0,486	206,9	16
448	181,5	75,5	KQCD8180	**3019**	+717	+118	0,499	214,1	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 60cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux en ligne P. 60 cm avec Box
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCE6140	**2927**	+644	+118	0,461	190,2	18
408	181,5	75,5	KQCE6160	**2975**	+681	+118	0,471	196,0	18
448	181,5	75,5	KQCE6180	**3029**	+717	+118	0,481	204,6	18

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Row of two 80cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec Box
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCE8140	**2912**	+731	+118	0,475	203,9	16
408	181,5	75,5	KQCE8160	**2968**	+772	+118	0,488	207,9	16
448	181,5	75,5	KQCE8180	**3022**	+805	+118	0,500	215,1	16


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	363	75,5	KQBI6140	**2754**	+593	+118	0,452	187,3	17
204	363	75,5	KQBI6160	**2802**	+632	+118	0,462	193,1	17
224	363	75,5	KQBI6180	**2852**	+666	+118	0,471	201,7	17


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	363	75,5	KQBI8140	**2728**	+646	+118	0,467	200,1	15
204	363	75,5	KQBI8160	**2783**	+683	+118	0,479	204,1	15
224	363	75,5	KQBI8180	**2839**	+718	+118	0,492	211,3	15


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	363	75,5	KQBL6140	**2744**	+632	+118	0,453	188,4	17
204	363	75,5	KQBL6160	**2793**	+669	+118	0,463	194,2	17
224	363	75,5	KQBL6180	**2847**	+703	+118	0,472	202,8	17

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
184	363	75,5	KQBL8140	**2735**	+632	+118	0,468	201,3	15
204	363	75,5	KQBL8160	**2791**	+669	+118	0,480	205,3	15
224	363	75,5	KQBL8180	**2847**	+703	+118	0,493	212,5	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(D) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	363	75,5	KQBM6140	**5464**	+1024	+118	0,896	371,0	30
408	363	75,5	KQBM6160	**5563**	+1100	+118	0,916	382,6	30
448	363	75,5	KQBM6180	**5669**	+1171	+118	0,935	399,8	30


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	363	75,5	KQBM8140	**5419**	+1097	+118	0,927	396,9	26
428	363	75,5	KQBM8160	**5529**	+1173	+118	0,951	404,9	26
468	363	75,5	KQBM8180	**5640**	+1242	+118	0,976	419,3	26


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	363	75,5	KQCF6140	**5470**	+1081	+118	0,898	372,9	30
408	363	75,5	KQCF6160	**5567**	+1159	+118	0,917	384,5	30
448	363	75,5	KQCF6180	**5671**	+1229	+118	0,937	401,7	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	363	75,5	KQCF8140	**5435**	+1101	+118	0,929	398,8	26
408	363	75,5	KQCF8160	**5546**	+1178	+118	0,953	406,8	26
448	363	75,5	KQCF8180	**5658**	+1247	+118	0,978	421,2	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBB6140	**1681**	+353	+118	0,227	97,3	11
204	181,5	75,5	KQBB6160	**1709**	+370	+118	0,232	100,2	11
224	181,5	75,5	KQBB6180	**1734**	+389	+118	0,237	104,5	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 80 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBB8140	**1685**	+381	+118	0,234	103,9	10
204	181,5	75,5	KQBB8160	**1714**	+399	+118	0,240	105,9	10
224	181,5	75,5	KQBB8180	**1741**	+416	+118	0,246	109,5	10

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 90cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit


Bureau plateau P. 90 cm avec Box câblé

Schreibtisch T. 90cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
224	181,5	75,5	KQBB9180	**1759**	+430	+118	0,251	116,0	10
244	181,5	75,5	KQBB9200	**1784**	+448	+118	0,258	120,2	10

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

Ⓒ



RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit


Bureau plateau P. 80 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBF8140	**1689**	+387	+118	0,234	104,0	10
204	181,5	75,5	KQBF8160	**1717**	+405	+118	0,240	106,0	10
224	181,5	75,5	KQBF8180	**1744**	+422	+118	0,246	109,6	10

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

Ⓓ



RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBD6140	**1694**	+400	+118	0,227	97,5	11
204	181,5	75,5	KQBD6160	**1717**	+418	+118	0,232	100,4	11
224	181,5	75,5	KQBD6180	**1743**	+437	+118	0,237	104,7	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.


Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Ⓓ


RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 80 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	181,5	75,5	KQBD8140	**1689**	+476	+118	0,234	104,8	10
204	181,5	75,5	KQBD8160	**1717**	+496	+118	0,240	106,8	10
224	181,5	75,5	KQBD8180	**1744**	+512	+118	0,246	110,4	10

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCI6140	**2255**	+690	+233	0,280	125,9	16
342	181,5	75,5	KQCI6160	**2304**	+727	+233	0,289	131,7	16
382	181,5	75,5	KQCI6180	**2356**	+762	+233	0,299	140,3	16

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCI8140	**2262**	+745	+233	0,293	139,1	14
342	181,5	75,5	KQCI8160	**2317**	+783	+233	0,305	143,1	14
382	181,5	75,5	KQCI8180	**2371**	+817	+233	0,317	150,3	14

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Ⓒ


Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCL8140	**2268**	+758	+233	0,293	139,3	14
342	181,5	75,5	KQCL8160	**2322**	+796	+233	0,305	143,3	14
382	181,5	75,5	KQCL8180	**2380**	+832	+233	0,317	150,5	14

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Ⓓ

Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCM6140	**2276**	+787	+233	0,280	126,3	16
342	181,5	75,5	KQCM6160	**2322**	+825	+233	0,289	132,1	16
382	181,5	75,5	KQCM6180	**2374**	+861	+233	0,299	140,7	16

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.


Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
302	181,5	75,5	KQCM8140	**2268**	+939	+233	0,293	140,9	14
342	181,5	75,5	KQCM8160	**2322**	+978	+233	0,305	144,9	14
382	181,5	75,5	KQCM8180	**2380**	+1010	+233	0,317	152,1	14

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Row of two 60cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCN6140	**3342**	+591	+118	0,440	190,6	18
408	181,5	75,5	KQCN6160	**3389**	+631	+118	0,450	196,4	18
448	181,5	75,5	KQCN6180	**3443**	+665	+118	0,460	205,0	18

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




Row of two 80cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCN8140	**3333**	+632	+118	0,454	203,6	16
408	181,5	75,5	KQCN8160	**3388**	+669	+118	0,467	207,6	16
448	181,5	75,5	KQCN8180	**3446**	+703	+118	0,479	214,8	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




Row of two 80cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCO8140	**3339**	+644	+118	0,454	203,9	16
408	181,5	75,5	KQCO8160	**3395**	+681	+118	0,467	207,9	16
448	181,5	75,5	KQCO8180	**3451**	+717	+118	0,479	215,1	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 60cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCP6140	**3360**	+644	+118	0,441	191,2	18
408	181,5	75,5	KQCP6160	**3408**	+681	+118	0,451	197,0	18
448	181,5	75,5	KQCP6180	**3460**	+717	+118	0,461	205,6	18

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(C) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.


(D) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Row of two 80cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
368	181,5	75,5	KQCP8140	**3343**	+731	+118	0,456	204,9	16
408	181,5	75,5	KQCP8160	**3399**	+772	+118	0,468	208,9	16
448	181,5	75,5	KQCP8180	**3455**	+805	+118	0,480	216,1	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	363	75,5	KQCQ6140	**3186**	+593	+118	0,432	188,3	17
204	363	75,5	KQCQ6160	**3233**	+632	+118	0,442	194,1	17
224	363	75,5	KQCQ6180	**3285**	+666	+118	0,452	202,7	17

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	363	75,5	KQCQ8140	**3161**	+646	+118	0,447	201,1	15
204	363	75,5	KQCQ8160	**3217**	+683	+118	0,460	205,1	15
224	363	75,5	KQCQ8180	**3271**	+718	+118	0,472	212,3	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**




2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	363	75,5	KQCR6140	**3177**	+632	+118	0,433	189,4	17
204	363	75,5	KQCR6160	**3227**	+669	+118	0,443	195,2	17
224	363	75,5	KQCR6180	**3278**	+703	+118	0,453	203,8	17

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
184	363	75,5	KQCR8140	**3168**	+632	+118	0,448	202,3	15
204	363	75,5	KQCR8160	**3225**	+669	+118	0,461	206,3	15
224	363	75,5	KQCR8180	**3278**	+703	+118	0,473	213,5	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


(D) **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	363	75,5	KQCS6140	**6328**	+1024	+118	0,857	373,1	30
408	363	75,5	KQCS6160	**6426**	+1100	+118	0,876	384,7	30
448	363	75,5	KQCS6180	**6531**	+1171	+118	0,896	401,9	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**




4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	363	75,5	KQCS8140	**6284**	+1097	+118	0,887	398,9	26
428	363	75,5	KQCS8160	**6393**	+1173	+118	0,912	406,9	26
468	363	75,5	KQCS8180	**6504**	+1242	+118	0,936	421,3	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**




4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	363	75,5	KQCT6140	**6334**	+1081	+118	0,858	374,9	30
408	363	75,5	KQCT6160	**6429**	+1159	+118	0,878	386,5	30
448	363	75,5	KQCT6180	**6535**	+1229	+118	0,897	403,7	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					C	W			
368	363	75,5	KQCT8140	**6299**	+1101	+118	0,889	400,9	26
408	363	75,5	KQCT8160	**6412**	+1178	+118	0,914	408,9	26
448	363	75,5	KQCT8180	**6521**	+1247	+118	0,938	423,3	26

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.


80	1,8	44	KQFP080	**123**		0,011	5,0	2
100	1,8	44	KQFP100	**129**		0,015	6,0	2
120	1,8	44	KQFP120	**138**		0,018	7,0	2
140	1,8	44	KQFP140	**144**		0,021	7,9	2
160	1,8	44	KQFP160	**153**		0,024	8,7	2
180	1,8	44	KQFP180	**156**		0,026	9,3	2
200	1,8	44	KQFP200	**167**		0,028	10,0	2



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.


88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA20B	**104**		0,029	9,0	2

For melamine tops only. Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour plateaux en mélamine. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für Melaminplatten. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Perforated metal modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en métal avec supports inclus
Knieblende aus Metall, mit Halterungen inkl.

80	1,8	44	KQFM080	**198**		0,013	5,3	2
100	1,8	44	KQFM100	**202**		0,017	6,3	2
120	1,8	44	KQFM120	**211**		0,020	7,3	2
140	1,8	44	KQFM140	**224**		0,023	8,3	2
160	1,8	44	KQFM160	**244**		0,060	9,0	2
180	1,8	44	KQFM180	**261**		0,028	9,6	2
200	1,8	44	KQFM200	**278**		0,030	10,3	2




Perforated metal modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en métal pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Metall für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM14B	**134**		0,022	6,1	2
108,7	35,1	1,8	COFRM16B	**149**		0,026	6,7	2
128,6	35,1	1,8	COFRM18B	**167**		0,029	7,4	2
148,6	35,1	1,8	COFRM20B	**182**		0,033	8,2	2

For melamine tops only. Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour plateaux en mélamine. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für Melaminplatten. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm


Accessories
Accessoires
Zubehör



Cable basket for desks, bench desks and tables - silver finish
Grille passe-câbles pour bureau et table de réunion, finition alu
Kabelkörbe für Schreibtisch und Konferenztisch, Ausführung alu

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
70,3	15,5	6,5	COGRK080	**66**		0,009	0,8	1
90,3	15,5	6,5	COGRK100	**68**		0,012	1,0	1
110,3	15,5	6,5	COGRK120	**71**		0,014	1,2	1
130,3	15,5	6,5	COGRK140	**73**		0,025	1,4	1
150,3	15,5	6,5	COGRK160	**75**		0,019	1,6	1
170,3	15,5	6,5	COGRK180	**77**		0,022	1,8	1
190,3	15,5	6,5	COGRK200	**81**		0,024	2,0	1


Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern



Cable basket for X4 return units
Grille passe-câbles pour retour X4
Kabelkörbe für Ansatztische X4

90,3	15,5	6,5	COGRK08D	**72**		0,012	1,0	1
110,3	15,5	6,5	COGRK10D	**74**		0,014	1,2	1


Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern



Cable basket for X4 90° linking unit
Grille passe-câbles pour angle 90° X4
Kabelkörbe für Eckverbindung 90° Modell X4

94	15,9	8,3	COGRK09R	**95**		0,026	0,9	1









Supplied with brackets to fit to end beams
Avec supports pour fixation sur traverses des pieds
Mit Halterungen zur Befestigung an Beinquerträgern



Polished aluminium profile filling the 38mm middle gap on melamine/glass X4 bench desks
Profil de fermeture pour bureau face à face, finition chromé
Abschlußprofil, Aluminium gebürstet glänzend









80	5	0,9	KLPR080	**94**		0,005	2,0	1
100	5	0,9	KLPR100	**96**		0,006	2,0	1
120	5	0,9	KLPR120	**100**		0,008	2,5	1
140	5	0,9	KLPR140	**104**		0,009	2,5	1
160	5	0,9	KLPR160	**108**		0,010	3,0	1
180	5	0,9	KLPR180	**111**		0,010	3,0	1

Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine stand alone meeting table** Table réunion, plateau mélaminé *Konferenztisch, Melaminplatte*								
	120	120	75,5	KQLT112	**644**	**R** +137 **C** +447 **W** +233	0,130	42,0	4
	**Melamine stand alone meeting table** Table réunion, plateau mélaminé *Konferenztisch, Melaminplatte*								
	240	120	75,5	KQLT1224	**1332**	**R** +206 **C** +756 **W** +352	0,258	82,0	9
	**Glass stand alone meeting table** Table de réunion, plateau en verre *Konferenztisch, Glasplatte*								
	120	120	74	KQVT112	**1096**	**R** +137 **C** +447 **W** +233 **V2** +182	0,120	68,0	4
	**Glass stand alone meeting table** Table de réunion, plateau en verre *Konferenztisch, Glasplatte*								
	240	120	74	KQVT1224	**2268**	**R** +206 **C** +756 **W** +352 **V2** +363	0,238	134,0	9
	**Melamine stand alone meeting table** Table réunion, plateau mélaminé *Konferenztisch, Melaminplatte*								
	160	120	75,5	KQLT116	**691**	**R** +137 **C** +482 **W** +233	0,130	43,0	4
	**Melamine stand alone meeting table** Table réunion, plateau mélaminé *Konferenztisch, Melaminplatte*								
	320	120	75,5	KQLT1232	**1429**	**R** +206 **C** +827 **W** +352	0,338	102,0	9
	**Glass stand alone meeting table** Table de réunion, plateau en verre *Konferenztisch, Glasplatte*								
	160	120	74	KQVT116	**1361**	**R** +137 **C** +482 **W** +233 **V2** +242	0,150	95,0	4
	**Glass stand alone meeting table** Table de réunion, plateau en verre *Konferenztisch, Glasplatte*								
	320	120	74	KQVT1232	**2823**	**R** +206 **C** +827 **W** +352 **V2** +483	0,298	188,0	9


V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*
R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Initial melamine section to start a table - starter** Table réunion final pour composition, plateau mélaminé *Abschlußkonferenztisch zum Weiterbau, Melaminplatte*					**R** **C** **W** +69 +290 +118			
	120	120	75,5	KQLT512	**506**		0,120	36,5	3
	**Initial glass section to start a table - starter** Table réunion final pour composition, plateau en verre *Abschlußkonferenztisch zum Weiterbau, Glasplatte*					**R** **C** **W** **V2** +69 +290 +118 +182			
	120	120	74	KQVT512	**957**		0,110	62,5	3
	**Initial melamine section to start a table - starter** Table réunion final pour composition, plateau mélaminé *Abschlußkonferenztisch zum Weiterbau, Melaminplatte*					**R** **C** **W** +69 +326 +118			
	160	120	75,5	KQLT516	**554**		0,160	46,7	3
	**Initial glass section to start a table - starter** Table réunion final pour composition, plateau en verre *Abschlußkonferenztisch zum Weiterbau, Glasplatte*					**R** **C** **W** **V2** +69 +326 +118 +242			
	160	120	74	KQVT516	**1223**		0,140	89,7	3
	**Additional melamine section to use as a table extension - add-on** Table réunion de continuation pour composition, plateau mélaminé *Mittel Konferenztisch zum Weiterverbau, Melaminplatte*					**R** **C** **W** +69 +307 +118			
	120	120	75,5	KQLT712	**597**		0,130	38,3	4
	**Additional glass section to use as a table extension - add-on** Table réunion intermédiaire pour composition, plateau en verre *Mittel Konferenztisch zum Weiterverbau, Glasplatte*					**R** **C** **W** **V2** +69 +307 +118 +182			
	120	120	74	KQVT712	**1049**		0,120	64,3	4
	**Additional melamine section to use as a table extension - add-on** Table réunion de continuation pour composition, plateau mélaminé *Mittel Konferenztisch zum Weiterverbau, Melaminplatte*					**R** **C** **W** +69 +343 +118			
	160	120	75,5	KQLT716	**647**		0,160	48,5	4
	**Additional glass section to use as a table extension - add-on** Table réunion intermédiaire pour composition, plateau en verre *Mittel Konferenztisch zum Weiterverbau, Glasplatte*					**R** **C** **W** **V2** +69 +343 +118 +242			
	160	120	74	KQVT716	**1315**		0,150	91,6	4


V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*
R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Shared middle leg for use in table configurations
Pieds en retrait avec traverse pour table réunion pour composition
Mittlerer Füße für Konferenztisch mit mittel Traverse zum Weiterbau

					R	C	W			
5	120	70,5	KQGRS120	**277**	+69	+173	+118	0,018	9,0	2




60cm deep desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets
Plateau bureau P. 60 cm avec longerons
Tischplatte mit Längstraversen T.60 cm

					C			
80	60	9	KQPL6080	**234**	+93	0,022	12,4	2
100	60	9	KQPL6100	**252**	+119	0,027	15,3	2
120	60	9	KQPL6120	**269**	+137	0,032	18,2	2
140	60	9	KQPL6140	**296**	+154	0,037	21,0	2
160	60	9	KQPL6160	**321**	+175	0,042	23,9	2
180	60	9	KQPL6180	**347**	+189	0,047	28,2	2




80cm deep desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets
Plateau bureau P. 80 cm avec longerons
Tischplatte mit Längstraversen T.80 cm

					C			
80	80	9	KQPL8080	**253**	+93	0,027	16,3	2
100	80	9	KQPL8100	**269**	+119	0,033	19,9	2
120	80	9	KQPL8120	**292**	+137	0,039	22,6	2
140	80	9	KQPL8140	**319**	+154	0,046	27,7	2
160	80	9	KQPL8160	**347**	+175	0,052	29,7	2
180	80	9	KQPL8180	**374**	+189	0,058	33,3	2



90cm deep desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets
Plateau bureau P. 90 cm avec longerons
Tischplatte mit Längstraversen T. 90cm

					C			
180	90	9	KQPL9180	**381**	+189	0,063	39,0	2
200	90	9	KQPL9200	**407**	+208	0,070	43,3	2




60cm deep desktop + 60cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.60 cm et retour P. 60 cm avec longerons
Tischplatte T.60 und Ansatztisch T.60 mit Längstraversen

					C			
140	140	9	KQQA6140	**568**	+279	0,062	34,1	4
140	160	9	KQQB6140	**593**	+306	0,067	37,0	4
160	140	9	KQQA6160	**591**	+299	0,067	37,0	4
160	160	9	KQQB6160	**617**	+323	0,072	39,9	4
180	140	9	KQQA6180	**617**	+316	0,072	41,3	4
180	160	9	KQQB6180	**644**	+341	0,077	44,2	4

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*


Parts & components - Melamine worktops
Pièces détachées - Plateaux en mélamine
Einzelelemente - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



80cm deep desktop + 60cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.80 cm et retour P. 60 cm avec longerons
Tischplatte T.80 und Ansatztisch T.60 mit Längstraversen


					C			
140	160	9	KQQA8140	**597**	+289	0,072	41,1	4
140	180	9	KQQB8140	**622**	+315	0,078	44,1	4
160	160	9	KQQA8160	**623**	+311	0,078	43,1	4
160	180	9	KQQB8160	**650**	+331	0,084	46,1	4
180	160	9	KQQA8180	**651**	+325	0,084	46,7	4
180	180	9	KQQB8180	**678**	+350	0,090	49,7	4



80cm deep desktop + 80cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.80 cm et retour P. 80 cm avec longerons
Tischplatte T.80 und Ansatztisch T.80 mit Längstraversen

					C			
140	160	9	KQQC8140	**616**	+289	0,077	45,0	4
140	180	9	KQQI8140	**641**	+315	0,084	48,7	4
160	160	9	KQQC8160	**644**	+311	0,083	47,0	4
160	180	9	KQQI8160	**669**	+331	0,090	50,7	4
180	160	9	KQQC8180	**670**	+325	0,089	50,6	4
180	180	9	KQQI8180	**696**	+350	0,097	54,3	4


Ⓒ



80cm deep desktop + 60cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.80 cm et retour P. 60 cm avec longerons
Tischplatte T.80 und Ansatztisch T.60 mit Längstraversen

					C			
140	163,8	9	KQQE8140	**594**	+269	0,072	41,4	4
140	183,8	9	KQQF8140	**617**	+283	0,077	44,4	4
160	163,8	9	KQQE8160	**622**	+289	0,078	43,4	4
160	183,8	9	KQQF8160	**646**	+305	0,083	46,4	4
180	163,8	9	KQQE8180	**650**	+307	0,084	47,0	4
180	183,8	9	KQQF8180	**671**	+321	0,089	50,0	4


Ⓓ



60cm deep desktop + 60cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.60 cm et retour P. 60 cm avec longerons
Tischplatte T.60 und Ansatztisch T.60 mit Längstraversen

					C			
140	152,5	9	KQQG6140	**569**	+261	0,063	34,5	4
140	172,5	9	KQQH6140	**593**	+281	0,068	37,5	4
160	152,5	9	KQQG6160	**593**	+281	0,068	37,4	4
160	172,5	9	KQQH6160	**617**	+300	0,073	40,4	4
180	152,5	9	KQQG6180	**619**	+299	0,072	41,7	4
180	172,5	9	KQQH6180	**644**	+317	0,078	44,7	4

Ⓓ



80cm deep desktop + 60cm deep return complete with side beams & corner fixing brackets
Plateaux bureau P.80 cm et retour P. 60 cm avec longerons
Tischplatte T.80 und Ansatztisch T.60 mit Längstraversen

					C			
140	172,5	9	KQQG8140	**594**	+267	0,073	41,5	4
140	192,5	9	KQQH8140	**620**	+290	0,078	44,5	4
160	172,5	9	KQQG8160	**622**	+284	0,079	43,5	4
160	192,5	9	KQQH8160	**648**	+312	0,084	46,5	4
180	172,5	9	KQQG8180	**650**	+305	0,085	47,1	4
180	192,5	9	KQQH8180	**677**	+328	0,090	50,1	4


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Parts & components - Melamine worktops
Pièces détachées - Plateaux en mélamine
Einzelelemente - Melaminplatte

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Two 60cm deep desktops + two 60cm deep return tops complete with side beams & corner fixing brackets, for T-shaped bench desks

Plateaux bureau P. 60 cm et retour P. 60 cm avec longerons

Tischplatten T. 60 und Ansatztisch T. 60 mit Längstraversen

					C			
140	284	9	KQTE6140	**1133**	+557	0,125	68,2	8
140	323,8	9	KQTF6140	**1186**	+608	0,135	74,0	8
160	284	9	KQTE6160	**1181**	+597	0,135	74,0	8
160	323,8	9	KQTF6160	**1236**	+648	0,145	79,8	8
180	284	9	KQTE6180	**1236**	+632	0,145	82,6	8
180	323,8	9	KQTF6180	**1284**	+683	0,155	88,4	8




Two 80cm deep desktops + two 60cm deep return tops complete with side beams & corner fixing brackets, for T-shaped bench desks

Plateaux bureau P. 80 cm et retour P. 60 cm avec longerons

Tischplatten T. 80 und Ansatztisch T. 60 mit Längstraversen

					C			
140	323,5	9	KQTE8140	**1193**	+578	0,145	82,2	8
140	364	9	KQTF8140	**1243**	+628	0,156	88,2	8
160	323,5	9	KQTE8160	**1247**	+617	0,157	86,2	8
160	364	9	KQTF8160	**1302**	+666	0,169	92,2	8
180	323,5	9	KQTE8180	**1304**	+651	0,169	93,4	8
180	364	9	KQTF8180	**1355**	+701	0,181	99,4	8




Two 60cm deep desktops complete with side beams & corner fixing brackets - for 123.8/141.5cm deep bench desks

Plateaux bureau P. 60 cm avec longerons

Tischplatten T. 60 mit Längstraversen

					C			
120	123,8	9	KQQD6120	**542**	+276	0,064	36,4	4
140	123,8	9	KQQD6140	**593**	+311	0,074	42,0	4
160	123,8	9	KQQD6160	**641**	+347	0,084	47,8	4
180	123,8	9	KQQD6180	**693**	+383	0,094	56,4	4



Two 80cm deep desktops complete with side beams, two end beams & corner fixing brackets - for 163.8/181.5cm deep bench desks

Plateaux bureau P. 80 cm avec longerons


Tischplatten T. 80 mit Längstraversen

					C			
120	163,8	9	KQQD8120	**586**	+276	0,079	45,2	4
140	163,8	9	KQQD8140	**639**	+311	0,092	55,4	4
160	163,8	9	KQQD8160	**693**	+347	0,104	59,4	4
180	163,8	9	KQQD8180	**748**	+383	0,116	66,6	4

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Parts & components - Glass worktops
Pièces détachées - Plateaux en verre
Einzelelemente - Glasplatte


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



60cm deep glass desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets, ø60mm grommets
Plateau bureau verre P. 60 cm avec longerons, avec obturateurs
Schreibtischplatte T.60 cm, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

					C	V2			
80	60	7,2	PLV0208	**474**	+100	+67	0,041	17,0	2
100	60	7,2	PLV0210	**540**	+83	+119	0,049	20,7	2
120	60	7,2	PLV0212	**540**	+138	+102	0,058	24,4	2
140	60	7,2	PLV0214	**683**	+154	+102	0,066	28,1	2
160	60	7,2	PLV0216	**748**	+175	+121	0,074	31,8	2
180	60	7,2	PLV0218	**811**	+189	+139	0,082	35,5	2


80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.



80cm deep glass desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets, ø60mm grommets
Plateau bureau verre P. 80 cm avec longerons, avec obturateurs
Schreibtischplatte T.80 cm, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen


					C	V2			
80	80	7,2	PLV0108	**508**	+100	+92	0,050	26,8	2
100	80	7,2	PLV0110	**590**	+119	+100	0,061	33,0	2
120	80	7,2	PLV0112	**671**	+138	+109	0,072	39,2	2
140	80	7,2	PLV0114	**743**	+154	+181	0,083	45,4	2
160	80	7,2	PLV0116	**816**	+175	+188	0,094	51,6	2
180	80	7,2	PLV0118	**890**	+189	+199	0,105	57,8	2

80cm and 100cm wide tops supplied with one central porthole only
Plateau L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale
Schreibtischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.



90cm deep glass desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets, ø60mm grommets
Plateau bureau verre P. 90 cm avec longerons, avec obturateurs
Schreibtischplatte T.90 cm, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

					C	V2			
180	90	7,2	PLV0318	**936**	+189	+216	0,117	60,8	2
200	90	7,2	PLV0320	**1021**	+208	+233	0,129	77,0	2




60cm deep glass desktop + 60cm deep glass return complete with side beams & corner fixing brackets, ø60mm grommets
Plateau bureau verre P. 60 cm + retour P.60 cm avec longerons, avec obturateurs
L-Schreibtischplatte T.60 cm + Ansatztischplatte T.60, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

					C	V2			
140	140	7,2	PLV2244	**1202**	+279	+170	0,110	46,2	4
140	160	7,2	PLV2246	**1269**	+321	+184	0,118	50,3	4
160	140	7,2	PLV2264	**1270**	+296	+186	0,118	49,9	4
160	160	7,2	PLV2266	**1333**	+323	+206	0,126	54,0	4
180	140	7,2	PLV2284	**1333**	+316	+206	0,126	53,6	4
180	160	7,2	PLV2286	**1397**	+341	+222	0,134	57,7	4

80cm and 100cm wide desktops supplied with one central porthole only
Plateau retour L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale
Ansatztischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.

V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Parts & components - Glass worktops
Pièces détachées - Plateaux en verre
Einzelelemente - Glasplatte




80cm deep glass desktop + 60cm deep glass return complete with side beams & corner fixing brackets, ø60mm grommets

Plateau bureau verre P. 80 cm + retour P.60 cm avec longerons, avec obturateurs

L-Schreibtischplatte T.80 cm + Ansatztischplatte T.60, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*		CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					C	V2			
140	160	7,2	PLV2146	**1270**	+289	+246	0,129	64,5	4
140	180	7,2	PLV2148	**1333**	+315	+264	0,137	68,3	4
160	160	7,2	PLV2166	**1343**	+307	+257	0,140	70,7	4
160	180	7,2	PLV2168	**1407**	+330	+275	0,148	74,5	4
180	160	7,2	PLV2186	**1414**	+325	+264	0,151	76,9	4
180	180	7,2	PLV2188	**1482**	+350	+281	0,159	80,7	4

80cm and 100cm wide desktops supplied with one central porthole only
Plateau retour L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale
Ansatztischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.



80cm deep glass desktop + 80cm deep glass return complete with side beams & corner fixing brackets, ø60mm grommets

Plateau bureau verre P. 80 cm + retour P.80 cm avec obturateurs






L-Schreibtischplatte T.80 cm + Ansatztischplatte T.80, Glasplatte inkl. Kabeldurchführungen

					C	V2			
140	160	7,2	PLV2346	**1304**	+289	+271	0,138	74,3	4
140	180	7,2	PLV2348	**1382**	+315	+281	0,149	80,6	4
160	160	7,2	PLV2366	**1376**	+307	+280	0,149	80,5	4
160	180	7,2	PLV2368	**1458**	+330	+289	0,160	86,8	4
180	160	7,2	PLV2386	**1450**	+325	+289	0,160	86,7	4
180	180	7,2	PLV2388	**1531**	+350	+296	0,171	93,0	4

80cm and 100cm wide desktops supplied with one central porthole only
Plateau retour L.80 et 100 cm n° 1 trou passe-câbles et obturateur centrale
Ansatztischplatte B.80 und B.100 cm mit 1 mittlere Kabeldurchlass inkl.

V2 = Extraclear glass back painted in white (I) / Verre extra clair finition blanc (I) / *Glas extra-klar Ausführung weiss*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**End beam with two legs, for desks** Traverse terminale avec 2 pieds pour bureau *Abschlussfuß mit Traverse für Schreibtisch*					**R C W**			
	60	5	72,5	KQTC060	**139**	+69 +118 +118	0,051	5,1	3
	80	5	72,5	KQTC080	**149**	+69 +134 +118	0,051	5,3	3
	90	5	72,5	KQTC090	**155**	+69 +139 +118	0,051	5,5	3
Ⓒ 	**End beam with two legs, for desks** Traverse terminale avec 2 pieds pour bureau *Abschlussfuß mit Traverse für Schreibtisch*					**R C W**			
	84	5	72,5	KQGSB084	**152**	+69 +143 +118	0,052	5,4	3
Ⓓ 	**End beam with two legs, for desks** Traverse terminale avec 2 pieds pour bureau *Abschlussfuß mit Traverse für Schreibtisch*					**R C W**			
	73	5	72,5	KQGSS073	**144**	+69 +151 +118	0,052	5,2	3
	93	5	72,5	KQGSS093	**152**	+69 +188 +118	0,052	5,6	3
	**End leg** Pied individuel final *Einzelfuß*					**R C W**			
	5	5	72,5	KQGA001	**50**	+35 +45 +59	0,017	2,0	1
Ⓐ 	**End beam with two legs, for bench desks** Traverse terminale avec pieds pour bench *Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen*					**R C W**			
	123,8	5	72,5	KQTC124	**170**	+69 +157 +118	0,038	6,2	3
	163,8	5	72,5	KQTC164	**180**	+69 +180 +118	0,039	6,8	3
Ⓑ 	**End beam with two legs, for bench desks** Traverse terminale avec pieds pour bench *Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen*					**R C W**			
	141,5	5	72,5	KQGBS142	**174**	+69 +188 +118	0,038	6,4	3
	181,5	5	72,5	KQGBS182	**183**	+69 +188 +118	0,039	7,1	3

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*






Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
						R	C	W			
	**Shared middle leg for runs of desks** Traverse intermédiaire en retrait avec 2 pieds pour bureau *Zwischenfuß einspringend mit Traverse*										
	60	10	72,5	KQGRS060	**259**	+69	+140	+118	0,012	6,7	2
	80	10	72,5	KQGRS080	**262**	+69	+152	+118	0,013	7,4	2
Ⓒ 	**Shared middle leg for runs of desks** Traverse intermédiaire en retrait avec 2 pieds pour bureau *Zwischenfuß einspringend mit Traverse*										
	84	10	72,5	KQGTS084	**265**	+69	+156	+118	0,013	7,5	2
Ⓓ 	**Shared middle leg for runs of desks** Traverse intermédiaire en retrait avec 2 pieds pour bureau *Zwischenfuß einspringend mit Traverse*										
	72	10	72,5	KQGUS073	**265**	+69	+143	+118	0,012	7,2	2
	92	10	72,5	KQGUS093	**269**	+69	+155	+118	0,015	7,8	2
Ⓐ 	**Shared middle leg for bench desks** Traverse intermédiaire en retrait avec 2 pieds pour bench *Zwischenfuß einspringend mit Traverse für Bench*										
	123,8	10	72,5	KQGLB124	**305**	+69	+180	+118	0,016	8,9	2
	163,8	10	72,5	KQGLB164	**316**	+69	+199	+118	0,019	10,2	2
Ⓑ 	**Shared middle leg for bench desks** Traverse intermédiaire en retrait avec 2 pieds pour bench *Zwischenfuß einspringend mit Traverse für Bench*										
	141,5	10	72,5	KQGUB142	**315**	+69	+198	+118	0,016	9,4	2
	181,5	10	72,5	KQGUB182	**325**	+69	+218	+118	0,018	10,9	2

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




End leg supported on low credenza units, for single desks
Traverse avec petit pieds pour Box
Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank

					C	W			
60	5	17	KQBS0060	**141**	+72	+0	0,035	3,2	3
80	5	17	KQBS0080	**111**	+84	+0	0,026	2,5	2
90	5	17	KQBS0090	**119**	+93	+0	0,026	2,7	2

The leg for 60cm deep tops supplied with one metal beam to prevent bending
Pied pour plateau P.60 cm inclus 1 tube de renfort
Der Fuß für T.60 beinhaltet eine Versteifungsstrebe


Ⓒ



End leg supported on low credenza units, for single desks
Traverse avec petit pieds pour Box
Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank

					C	W			
84	5	17	KQGYS084	**114**	+87	+0	0,027	2,6	2

Ⓓ




End leg supported on low credenza units, for single desks
Traverse avec petit pieds pour Box
Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank

					C	W			
73	5	17	KQGWS073	**147**	+95	+0	0,036	3,3	3
93	5	17	KQGWS093	**114**	+135	+0	0,027	2,8	2

The leg for 60cm deep tops supplied with one metal beam to prevent bending
Pied pour plateau P.60 cm inclus 1 tube de renfort
Der Fuß für T.60 beinhaltet eine Versteifungsstrebe

Ⓐ




End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

					C	W			
123,8	5	17	KQGYB124	**213**	+114	+0	0,031	5,2	4
163,8	5	17	KQGYB164	**139**	+140	+0	0,023	4,0	2

The leg for 60cm deep tops supplied with two metal beams to prevent bending
Le pied pour plateau P. 60 cm a 2 tubes de renfort inclus
Der Fuß für Tische T.60 hat zwei Verstärkungsrohre

Ⓑ



End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

					C	W			
141,5	5	17	KQGWB142	**211**	+135	+0	0,031	5,4	4
181,5	5	17	KQGWB182	**139**	+135	+0	0,014	4,3	2

The leg for 60cm deep tops supplied with two metal beams to prevent bending
Le pied pour plateau P. 60 cm a 2 tubes de renfort inclus
Der Fuß für Tische T.60 hat zwei Verstärkungsrohre

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓓ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top together with a full length cable flap + high capacity cable tray. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 12,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Frontabschnitt 12,5 cm für Einbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



End beam with brackets linking a desk high integrated cabinet/pedestal to a 800mm deep desk
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bureau individuel
Traverse mit Halterungen. Für tischhoher Möbel und Container

					C			
80	5	5	KQTVS001	**96**	+45	0,019	2,0	2


Ⓐ



End beam with brackets linking a pair of desk high integrated cabinets/pedestals to a bench
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bench
Traverse mit Halterungen Bench. Für tischhoher Möbel und Container


					C			
163,8	5	5	KQTVD001	**123**	+93	0,007	3,5	2

Ⓑ




End beam with brackets linking a pair of desk high integrated cabinets/pedestals to a bench
Traverse avec supports pour armoires et caissons HB avec bench
Traverse mit Halterungen Bench. Für tischhoher Möbel und Container

					C			
181,5	5	5	KQTVD002	**128**	+100	0,007	3,8	2




80cm deep end beam with leg, to be used when integrating X4 with floor screens
Traverse terminale P.80 cm avec pied
Endträger T.80 cm mit 1 Fuß

					R	C	W			
80	5	72,5	KQTT080	**98**	+35	+86	+59	0,034	3,3	2



60cm deep end beam with leg, to be used when integrating X4 with floor screens
Traverse terminale P.60 cm avec pied
Endträger T.60 cm mit 1 Fuß

					R	C	W			
60	5	72,5	KQTT060	**86**	+35	+73	+59	0,034	3,1	2



80cm deep shared middle beam with recessed leg, to be used when integrating X4 with floor screens
Traverse intermédiaire P. 80 cm avec 1 pied
Zwischenträger T.80 cm mit 1 Fuß




					R	C	W			
80	5	72,5	KQTI080	**177**	+35	+104	+59	0,034	4,7	2

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.




Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**60cm deep shared middle beam with recessed leg, to be used when integrating X4 with floor screens** Traverse intermédiaire P. 60 cm avec 1 pied *Zwischenträger T.60 cm mit 1 Fuß* **R C W**								
	60	5	72,5	KQTI060	**174**	+35 +92 +59	0,034	3,9	2
	**60cm deep end beam, to be used when integrating X4 with floor screens** Traverse terminale P.60 cm pour embrayage à cloison *Endträger ohne Füße zum Wandabschluß für Schreibtische T.60 cm* **C**								
	60	2	5	KQTS060	**36**	+30	0,017	1,1	1
	**80cm deep end beam, to be used when integrating X4 with floor screens** Traverse terminale P.80 cm pour embrayage à cloison *Endträger ohne Füße zum Wandabschluß für Schreibtische T.80 cm* **C**								
	80	2	5	KQTS080	**48**	+43	0,017	1,3	1
	**Linear joint linking a X4 end beam with a floor screen** Joint pour embrayage à cloison *Beschlag zur Wandbefestigung*								
				KQSU001	**28**		0,001	0,3	1
	**Corner joint linking two 90° X4 beams with two 90° floor screens** Joint angulaire pour embrayage à cloison *Eckbeschlag zur Wandbefestigung*								
				KQSU090	**33**		0,001	0,4	1
	**Joint linking a X4 shared middle beam with two adjacent floor screens** Joint pour traverse intermédiaire *Beschlag für Mittelträger*								
				KQSI001	**64**		0,001	0,5	1

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Free standing desk high bookcase, includes one shelf** Rayonnage ouvert *Regal*								
	80	42	75,5	ACGDS080	**262**	**W** +0	0,072	33,4	3
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Free standing desk high double hinged door cabinet, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélaminé *Schrank mit Melamintüren*								
	80	42	75,5	ACADS080	**407**	**4** **W** +31 +0	0,090	40,3	6
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Integrated desk high bookcase for use with 80cm deep desks, includes one shelf** Rayonnage ouvert pour bureau individuel P. 80 cm *Regal für Schreibtische T.80cm*								
	80	42	75,5	ACGSS080	**280**	**W** +0	0,073	33,4	3
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen *Regalen für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne*								
	164	42	75,5	ACGSD164	**554**	**W** +0	0,149	68,1	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen avec câblage *Regalen für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen*								
	182	42	75,5	ACGSD182	**579**	**W** +0	0,158	72,5	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinet for use with 80cm deep desks, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélamine pour bureau individuel P. 80 cm *Schrank mit Melamintüren für Einzeltisch T. 80 cm*								
	80	42	75,5	ACAOS080	**422**	**4** **W** +31 +0	0,091	40,3	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable
Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage
Schränke für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne

					4	W			
164	42	75,5	ACAOD164	**846**	+64	+0	0,186	81,8	12


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable
Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage
Schränke für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen

					4	W			
182	42	75,5	ACAOD182	**868**	+64	+0	0,194	86,2	12


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal droite 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen rechts, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCTD080	**628**	+43	+128	+212	+0	0,312	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal gauche 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen links, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCTS080	**628**	+43	+128	+212	+0	0,312	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestal, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 4 tiroirs pour bureau P. 80cm
Tischhoher Container mittig mit 4 Laden für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCTI080	**646**	+43	+128	+212	+0	0,312	44,4	6

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 163,8 cm


				P	B	M	S	W			
42	163,8	72,5	ACCTD164	**1230**	+84	+254	+423	+0	0,623	89,0	11

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S	W			
42	163,8	72,5	ACCTI164	**1262**	+84	+254	+423	+0	0,623	89,0	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S	W			
42	181,5	72,5	ACCTD182	**1239**	+84	+254	+423	+0	0,626	90,4	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S	W			
42	181,5	72,5	ACCTI182	**1270**	+84	+254	+423	+0	0,626	90,4	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à droite pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- rechts, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCUD080	**628**	+31	+95	+158	+0	0,312	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à gauche pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- links, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCUS080	**628**	+31	+95	+158	+0	0,312	44,4	5

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 2 tiroirs + 1 D.S. pour bureau individuel P. 80 cm
Tischhoher Container mittig mit 2 Laden und 1 HR. für Einzeltisch T. 80 cm


				P	B	M	S	W			
42	80	72,5	ACCUI080	**646**	+31	+95	+158	+0	0,312	44,4	5

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S	W			
42	163,8	72,5	ACCUD164	**1230**	+64	+190	+319	+0	0,623	89,0	9


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S	W			
42	163,8	72,5	ACCUI164	**1262**	+64	+190	+319	+0	0,623	89,0	9


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S	W			
42	181,5	72,5	ACCUD182	**1239**	+64	+190	+319	+0	0,626	90,4	9


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S	W			
42	181,5	72,5	ACCUI182	**1270**	+64	+190	+319	+0	0,626	90,4	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Top box
Top box L. 80 cm pour armoires et caissons HB
Aufsatzelement Breite 80 cm

80	41	38	ACSP0080	**94**					0,022	8,5	1




Perforated metal back panel for top box
Fond en metal pour top box
Rückwand Metall für Aufsatzelement

80	41	35	ACSPM080	**94**					0,011	2,7	1

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Desks and bench desks with sliding tops
Bureaux et bench avec plateaux coulissants
Schreibtischen und Bench mit Schiebeplatten



Free standing desk, 800mm deep sliding top
Bureau simple, plateau coulissant P.80 cm
Schreibtisch mit Schiebeplatte T.80cm

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS				MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*					*M³*	*KG*	*KOLLI*
					R	C	W			
120	80	75,5	KSL0112	**638**	+137	+398	+233	0,067	35,7	7
140	80	75,5	KSL0114	**656**	+137	+416	+233	0,072	39,3	7
160	80	75,5	KSL0116	**677**	+137	+436	+233	0,078	42,7	7
180	80	75,5	KSL0118	**695**	+137	+452	+233	0,085	46,3	7


A cable basket is mandatory, to be ordered separately
Grille passe-câbles pas incluse mais obligaroire
Kabelkorb nicht inkludiert und pflichtig



Free standing desk, 900mm deep sliding top
Bureau simple, plateau coulissant P.90 cm
Schreibtisch mit Schiebeplatte T.90cm

					R	C	W			
180	90	75,5	KSL0119	**711**	+137	+452	+233	0,090	50,7	7
200	90	75,5	KSL0120	**731**	+137	+469	+233	0,096	54,8	7

A cable basket is mandatory, to be ordered separately
Grille passe-câbles pas incluse mais obligaroire
Kabelkorb nicht inkludiert und pflichtig



Free standing desk, 840mm deep sliding top with full-length brush for entry/exit of cables
Bureau simple P. 84 cm avec plateau coulissant avec brosses
Schreibtisch mit Schiebeplatte und Bürste T.84cm


					R	C	W			
120	84	75,5	KSAA8120	**694**	+137	+411	+233	0,066	36,1	7
140	84	75,5	KSAA8140	**721**	+137	+427	+233	0,071	39,8	7
160	84	75,5	KSAA8160	**747**	+137	+448	+233	0,077	43,2	7
180	84	75,5	KSAA8180	**773**	+137	+464	+233	0,084	46,9	7

A cable basket is mandatory, to be ordered separately
Grille passe-câbles pas incluse mais obligaroire
Kabelkorb nicht inkludiert und pflichtig

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.


Desks and bench desks with sliding tops
Bureaux et bench avec plateaux coulissants
Schreibtischen und Bench mit Schiebeplatten



2-person bench with 80cm deep sliding tops with full-length brush for entry/exit of cables - starter
Composition deux bureaux bench avec plateaux coulissants avec brosses P.80 cm
Bench 2 Schreibtische, mit Schiebeplatten und Bürsten T.80cm

W	D	H	CODE		R	C	W	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS				MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*					*M³*	*KG*	*KOLLI*
120	163,8	75,5	KSAE8120	**1124**	+137	+651	+233	0,108	64,6	11
140	163,8	75,5	KSAE8140	**1179**	+137	+685	+233	0,117	71,9	11
160	163,8	75,5	KSAE8160	**1238**	+137	+725	+233	0,129	78,8	11
180	163,8	75,5	KSAE8180	**1296**	+137	+758	+233	0,143	86,1	11

A high capacity cable tray is mandatory, to be ordered separately
Goulotte pour câblage pas incluse mais obligatoire
Kabelwanne nicht inkludiert und pflichtig



2-person bench with 80cm deep sliding tops with full-length brush for entry/exit of cables - add-on
Composition deux bureaux bench "Add on", avec plateaux coulissants avec brosses P.80 cm
Folgenmodul für Bench 2 Schreibtische, mit Schiebeplatten und Bürsten T.80cm


					R	C	W			
120	163,8	75,5	KSAE8121	**1101**	+69	+651	+118	0,104	61,6	10
140	163,8	75,5	KSAE8141	**1161**	+69	+685	+118	0,114	68,9	10
160	163,8	75,5	KSAE8161	**1217**	+69	+725	+118	0,125	75,8	10
180	163,8	75,5	KSAE8181	**1274**	+69	+758	+118	0,139	83,1	10

A high capacity cable tray is mandatory, to be ordered separately
Goulotte pour câblage pas incluse mais obligatoire
Kabelwanne nicht inkludiert und pflichtig

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Cable basket and brackets for single desks with sliding top
Grille passe-câbles pour bureau avec plateau coulissant
Kabelkorb für Schreibtisch mit Schiebeplatte

90,3	15,5	6,5	X4SGR120	**111**	0,026	1,6	2
110,3	15,5	6,5	X4SGR140	**119**	0,028	1,8	2
130,3	15,5	6,5	X4SGR160	**126**	0,031	1,9	2
150,3	15,5	6,5	X4SGR180	**130**	0,033	2,1	2
170,3	15,5	6,5	X4SGR200	**134**	0,036	2,3	2



High capacity cable tray and brackets for bench desks with sliding tops
Goulotte passe-câbles pour bench avec plateaux coulissants, avec equerres de soutien pour integration à l'ecran ou rail
Kabelwanne für Bench mit Schiebeplatten, ausgestattet mit Halterungen für Sichtschutz oder Schiene

120	3,8	2,5	X4SVA120	**170**	0,037	5,9	2
140	3,8	2,5	X4SVA140	**177**	0,041	6,4	2
160	3,8	2,5	X4SVA160	**183**	0,045	6,9	2
180	3,8	2,5	X4SVA180	**192**	0,049	7,4	2


Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Screen pas inclus
Screen nicht inkl.



Desk rail for single desk or bench desk with sliding tops
Rail pour bureau ou bench avec plateau coulissant
Schiene für Schreibtisch oder Bench mit Schiebeplatte


120	3,8	2,5	X4SBI120	**72**	0,004	1,5	1
140	3,8	2,5	X4SBI140	**77**	0,004	2,0	1
160	3,8	2,5	X4SBI160	**84**	0,006	2,5	1
180	3,8	2,5	X4SBI180	**92**	0,006	3,0	1

A cable basket or high capacity cable tray is required
Completer avec grille ou rail cuvette passe-câble
Immer Kabelkorb oder Kabelwanne mitbestellen



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**	0,029	9,0	2




Perforated metal modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en métal avec supports inclus
Knieblende aus Metall, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM120	**130**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRM140	**138**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRM160	**145**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRM180	**153**	0,029	9,0	2

Accessories
Accessoires
Zubehör


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Dual strap CPU holder, screws to the underside of melamine/veneer tops
Support UC par sangles
Pc Halterung mit Riemen

			ACPOCP11	**83**		0,002	0,5	1


Maximum load capacity 20 kgs.Maximum CPU depth: 45cm. Silver brackets, black straps. For both melamine and wood veneer tops.
Poids max 20 kg. Profondeur maxi support UC: 45 cm. Support en finition alu, sangles en noir. Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
Maximale Tragfähigkeit 20 kg. Maximale Tiefe CPU: 45cm. Halterungen alu, Riemen schwarz. Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Depth adjustable CPU holder made from steel tube, screws to the underside of melamine/veneer tops
Support UC à fixer sous les plateaux
Pc Halterung zur Befestigung unter der Tischplatte


19,2	22	54	ACPOCP12	**121**		0,008	2,0	1

Maximum load capacity 20 kgs. Maximum accepted CPU size 205Dx450Wx440H mm. Available in silver(A), white(I), anthracite(R). For both melamine and wood veneer tops.
Poids max 20 kg. Dimensions maximum UC: L.20,5, P. 45, H.44 cm. Disponible dans la finition alu(A), blanc(I), gris ombre(R). Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
Maximale Tragfähigkeit 20 kg. maximale Abmessungen CPU: B.20,5 T.45 H.44. Ausführungen: alu(A), weiss(I), dunkelgrau(R). Nur für Melamin- und furnierteplatte.




Melamine frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette en mélamine pour rail
Sichtschutz aus Melamin für Führungsschiene

120	2	32	SCDVM120	**111**		0,018	7,5	2
140	2	32	SCDVM140	**118**		0,021	8,5	2
160	2	32	SCDVM160	**121**		0,024	9,5	2
180	2	32	SCDVM180	**126**		0,026	10,5	2




Fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette en tissu pour rail
Sichtschutz aus Melamin mit Stoff bezogen für Führungsschiene

120	2	32	SCDVT120	**187**		0,021	8,5	2
140	2	32	SCDVT140	**202**		0,024	9,5	2
160	2	32	SCDVT160	**215**		0,026	10,5	2
180	2	32	SCDVT180	**229**		0,029	11,5	2









Frosted glass frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette en verre pour rail
Sichtschutz aus Glas für Führungsschiene

120	0,6	32	SCDVV120	**234**		0,014	8,5	2
140	0,6	32	SCDVV140	**257**		0,016	9,5	2
160	0,6	32	SCDVV160	**278**		0,018	10,5	2
180	0,6	32	SCDVV180	**299**		0,020	11,5	2







Acoustic fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour rail
Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Führungsschiene

112,5		33,1	SCDF3120	**222**		0,026	2,6	2
132,5		33,1	SCDF3140	**239**		0,038	3,2	2
152,5		33,1	SCDF3160	**257**		0,038	3,3	2
172,5		33,1	SCDF3180	**275**		0,038	3,4	2

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*
	**Acoustic fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail** Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour rail *Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Führungsschiene*								
	112,5		41,5	SCDF4120	**264**		0,026	2,8	2
	132,5		41,5	SCDF4140	**281**		0,038	3,4	2
	152,5		41,5	SCDF4160	**299**		0,038	3,5	2
	172,5		41,5	SCDF4180	**316**		0,038	3,6	2
	**Desk mounted framed screen - melamine surface** Écran mélaminé *Sichtschutz aus Melamin*								
	120	4	39	PS1012C	**230**		0,034	9,4	1
	140	4	39	PS1014C	**246**		0,039	10,8	1
	160	4	39	PS1016C	**257**		0,044	12,6	1
	180	4	39	PS1018C	**269**		0,049	14,3	1
	**Desk mounted framed screen - fabric surface** Écran en tissu *Sichtschutz aus Stoff*								
	120	4	39	PS3012C	**292**		0,034	6,6	1
	140	4	39	PS3014C	**313**		0,039	7,6	1
	160	4	39	PS3016C	**331**		0,044	8,8	1
	180	4	39	PS3018C	**352**		0,049	9,9	1
	**Desk mounted framed screen - fabric covered acoustic surface** Écran en polyuréthane acoustique revêtu en tissu *Sichtschutz aus stoffbezogen Schallabsorbierend*								
	120	4	39	PS7012C	**371**		0,034	6,6	1
	140	4	39	PS7014C	**396**		0,039	7,6	1
	160	4	39	PS7016C	**421**		0,044	8,8	1
	180	4	39	PS7018C	**447**		0,049	9,9	1
	**Desk mounted framed screen - translucent matt white acrylic surface** Écran en méthacrylate *Sichtschutz aus Acrylglas*								
	120	4	39	PS4012C	**311**		0,034	5,7	1
	140	4	39	PS4014C	**335**		0,039	6,3	1
	160	4	39	PS4016C	**356**		0,044	7,0	1
	180	4	39	PS4018C	**383**		0,049	7,8	1
	**Desk mounted framed screen - fabric covered acoustic surface** Écran acoustique en polyestere revêtu en tissu *Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester*								
	120	4	39	PS6012C	**356**		0,040	5,7	1
	140	4	39	PS6014C	**384**		0,040	6,3	1
	160	4	39	PS6016C	**408**		0,050	7,0	1
	180	4	39	PS6018C	**436**		0,050	7,8	1





Parts & Components
Pièces détachées - Plateaux coulissants
Einzelelemente - Schiebeplatten

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**800mm deep sliding top - includes two side beams & four corner fixing brackets** Plateau coulissant P.84 cm, avec longerons *Schiebeplatte mit Längstraversen T.80cm*								
						C			
	120	80	9	KSPL8120	**307**	+137	0,039	23,9	3
	140	80	9	KSPL8140	**328**	+154	0,044	27,5	3
	160	80	9	KSPL8160	**347**	+175	0,050	30,9	3
	180	80	9	KSPL8180	**367**	+189	0,057	34,5	3
	**900mm deep sliding top - includes two side beams & four corner fixing brackets** Plateau coulissant P.90 cm, avec longerons *Schiebeplatte mit Längstraversen T.90cm*								
						C			
	180	90	9	KSPL9180	**370**	+189	0,063	38,5	3
	200	90	9	KSPL9200	**391**	+208	0,068	42,6	3
Ⓒ 	**840mm deep sliding top - includes two side beams, four corner fixing brackets and full-length brush for entry/exit of cables** Plateau coulissant P.84 cm, avec longerons et brosses *Schiebeplatte mit Längstraversen und Bürste T.84cm*								
						C			
	120	80	9	KSPL8220	**360**	+137	0,038	24,1	3
	140	80	9	KSPL8240	**387**	+154	0,043	27,8	3
	160	80	9	KSPL8260	**412**	+175	0,049	31,2	3
	180	80	9	KSPL8280	**438**	+189	0,056	34,9	3
	**800mm deep sliding tops - include two side beams, four corner fixing brackets and full-length brush for entry/exit of cables** Plateaux coulissants P. 80 cm, avec longerons et brosses *Schiebeplatten mit Längstraversen und Bürsten T.80cm*								
						C			
	120	163,8	9	KSQD8120	**682**	+137	0,077	48,2	6
	140	163,8	9	KSQD8140	**738**	+154	0,086	55,5	6
	160	163,8	9	KSQD8160	**796**	+175	0,098	62,4	6
	180	163,8	9	KSQD8180	**852**	+189	0,112	69,7	6

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**End leg includes slide units, for desks with 800mm deep sliding top** Pied terminal avec guides pour bureau avec plateau coulissant P.80 cm *Abschlußfuß mit Führungen für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.80cm*					**R C W** +69 +134 +118			
	80	5	69	KSTC080	**167**		0,022	6,1	4
	**End leg includes slide units, for desks with 900mm deep sliding top** Pied terminal avec guides pour bureau avec plateau coulissant P.90 cm *Abschlußfuß mit Führungen für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.90cm*					**R C W** +69 +139 +118			
	90	5	69	KSTC090	**175**		0,022	6,3	4
Ⓒ 	**End leg includes slide units, for desks with 840mm deep sliding top** Pied terminal avec guides pour bureau avec plateau coulissant P.84 cm *Abschlußfuß mit Führungen für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.84cm*					**R C W** +69 +143 +118			
	84	5	69	KSGSB084	**173**		0,022	6,2	4
Ⓐ 	**End leg includes slide units, for bench desks with two 800mm deep sliding tops** Pied terminal avec guides pour bench avec plateau coulissant *Abschlußfuß mit Führungen für Bench mit Schiebeplatten*					**R C W** +69 +180 +118			
	163,8	5	69	KSTC164	**226**		0,021	8,4	4
	**Shared middle recessed leg includes slide units, for runs of desks with 800mm deep sliding tops** Pied intermediaire en retrait pour bureau avec plateau coulissant P.80 cm *Zwischenfuß einspringend für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.80cm*					**R C W** +69 +152 +118			
	80	10	69	KSGRS080	**306**		0,015	9,0	3
Ⓒ 	**Shared middle recessed leg includes slide units, for runs of desks with 840mm deep sliding tops** Pied intermédiaire en retrait avec guides, pour bureau avec plateau coulissant P.84 cm *Zwischenfuß einspringend mit Führungen, für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.84cm*					**R C W** +69 +156 +118			
	84	10	69	KSGTS084	**307**		0,017	9,1	3

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

Parts & components - Legs
Pièces détachées - Pieds
Einzelelemente - Füße


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*

Ⓐ



Shared middle recessed leg includes slide units, for bench desks with 800mm deep sliding tops
Pied intermédiaire en retrait avec guides, pour bench avec plateau coulissant
Zwischenfuß einspringend mit Führungen, für Bench mit Schiebeplatten


					R	C	W			
163,8	10	69	KSGLB164	**421**	+69	+199	+118	0,016	10,2	2



End leg includes slide units, supported on low credenza unit, for desks with 800mm deep sliding top
Pied terminal avec guides pour bureau avec plateau coulissant P.80 cm, avec box
Abschlußfuß mit Führungen für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.80cm, mit niedrigem Schiebetürschrank

					C	W			
80	5	14	KSBS0080	**138**	+84	+0	0,014	3,3	3


Ⓒ



End leg includes slide units, supported on low credenza unit, for desks with 840mm deep sliding top
Pied terminal avec guides pour bureau avec plateau coulissant P.84 cm, avec box
Abschlußfuß mit Führungen für Schreibtisch mit Schiebeplatte T.84cm, mit niedrigem Schiebetürschrank


					C	W			
84	5	14	KSGYS084	**139**	+87	+0	0,014	3,4	3

Ⓐ



End leg includes slide units, supported on low credenza unit, for bench desks with 800mm deep sliding tops
Pied terminal avec guides pour bench avec plateau coulissant et box
Abschlußfuß mit Führungen Bench mit Schiebeplatten und niedrigem Schiebetürschrank


					C	W			
163,8	5	14	KSGYB164	**190**	+140	+0	0,013	5,6	3



Crossbar with support brackets includes slide units, linking a desk high integrated cabinet/pedestal to a 800mm deep desk
Traverse avec supports et equerres, pour armoires et caissons HB avec bureau individuel
Traverse mit Halterungen und Führungen. Für tischhoher Möbel und Container

					C	W			
80	5	5	KSTVS001	**124**	+45	+0	0,013	2,8	3

Ⓐ



Crossbar with support brackets includes slide units, linking a pair of desk high integrated cabinets/pedestals to a bench
Traverse avec supports et equerres, pour armoires et caissons HB avec bench
Traverse mit Halterungen und Führungen. Für tischhoher Möbel und Container

					C	W			
163,8	5	5	KSTVD001	**180**	+93	+0	0,012	5,1	3

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓒ **Designed to fit a desk rail or a framed screen at the back of the top. Optionally a frameless screen can be fixed to desk rail.**
Espace frontal de 3,8 cm pour rail ou écran.
Frontabschnitt 3,8 cm für Einbau der Führungsschiene bzw. des Screen.

X3

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

25 mm melamine faced chipboard finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 25 mm, revêtu sur deux cotés avec papier décoratif impégné de résine anti-rayures, antireflet et lavable; chants droits en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Tischplatte aus 25 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin belegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Oak
Chêne
Eiche hell




Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL FRAME / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*



Epoxy powder coated steel frame.
Pieds et poutre en tôle d'acier verni avec poudre époxy.
Füße und Traversen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech.



Tapered legs made of 2mm steel tube, cross section tapers from 23×23mm (lower end) to 32×32mm (upper end).

Pied en tube d'acier à section conique rhomboïdal, section initial 32 × 32 mm (finale 23 × 23 mm), en ép. 2 mm.

Fuß Profilrohr mit rhombisch konischem Querschnitt, Anfangsquerschnitt 32×32 mm (Endquerschnitt 23×23 mm), 2 mm stark.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Beams are always supplied in silver.
Poutre toujours en finition alu.
Traverse in silberfarbener Ausführung.

METAL FRAME ON WOODEN LEGS / STRUCTURE BOIS ET MÉTAL / *METALLRAHMEN MIT HOLZFUSS*



Epoxy powder coated steel end and under top beams. Metal frame on wooden legs:
- **upper section made from epoxy powder coated steel tube;**
- **lower section made from dried ash solid wood varnished in a light oak finish.**

Traverses et longerons en acier tubulaire vernis à poudres époxy. Pieds mixtes bois et métal:
- partie supérieure en tubes d'acier vernis à poudres époxy;
- partie inférieure en bois de frêne séché et vernis effet chêne.


Traversen aus epoxipulverbeschichtetem Stahlblechprofil. Metallrahmen mit Holzfuß:
- *Metallrahmen aus epoxipulverbeschichtetem Stahlblechprofil;*
- *Holzfuß aus gedörrtem Eschenholz, Eiche lackiert.*



Frame made from 2mm steel tube, cross section 32×32mm.

Partie supérieure du pied en tube profilé décapé à section rhomboïdale 32×32 mm, épaisseur 2 mm.

Metallrahmen mit gebeiztem Profil, rautenförmiger Querschnitt 32×32mm, 2mm stark.




Legs lower section made from dried ash solid wood, cross section tapers from 23×23 mm (lower end) to 32×32 mm (upper end).

Partie inférieure du pied en bois de frêne séché à section conique rhomboïdale (section initiale 32×32 mm, finale 23×23 mm).

Holzfuß aus gedörrtem Eschenholz, konisch rautenförmiger Querschnitt (Anfang 32×32mm, Ende 23×23mm).

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau




Oak
Chêne
Eiche hell

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

SINGLE DESK / BUREAU SIMPLE / *SCHREIBTISCH*



Rigid Pvc cable tray (optional extra)
Goulotte passe-câbles en pvc (optionel)
PVC-Kabelkanal

Metal leg or metal frame on wooden leg with brackets to increase stability
Pied en métal ou bois mixte et métal avec supports soudés pour une meilleure stabilité
Metallfuß oder Metallrahmen mit Holzfuß mit angeschweißten Beschlägen zur Stabilität


L-shaped mounting brackets for modesty panel
Support métallique pour fixation du voile de fond
Fronthalterungen aus Metall

Desk beam made of 60×30mm 1mm steel tube
Poutre fixe, en tube d'acier section 60×30 ép. 1 mm
Fester Träger im Stahlrohrprofil 60×30 sp. 1 mm


18mm melamine modesty panel (optional extra)
Voile de fond en mélamine ép. 18 mm (optionel)
Melaminfront 18 mm stark (optional)

Levelling feet in nylon and steel
Vérins de réglage en nylon et acier
Nivellierfüße aus Nylon und Stahl

Steel articulating 0-25mm adjustable levelling feet with black polyamide molded scratch-resistant base, 38mm diameter.
Vérins de réglage articulable en structure d'acier et base anti-rayure imprimé en nylon noir. Diam. 3,8 cm, réglage 0-2,5 cm.
Verstellbarer Nivillierfuß in Stahl mit kratzfester Bodenplatte aus schwarzem Nylon. Durchm. 3,8 cm, Auslenkung 0-2,5 cm.




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN



Outer modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond intérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (außenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90

Basket
Grille
Kabelkorb






Basket
Grille
Kabelkorb

Inner modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond intérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (innenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90




Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

BENCH / BENCH / *BENCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN




Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


MEETING TABLE / TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCHE*




DETAIL: CABLE MANAGED MIDDLE LEG FOR BENCH DESKS AND TABLES
DÉTAIL: PIED INTÉRMEDIAIRE POUR PASSAGE DE CÂBLES POUR BENCH ET TABLE DE RÉUNION
DETAIL: STUTZFUSS BENCH UND BESPRECHUNGSTISCH




DESKS
BUREAUX SIMPLES
SCHREIBTISCHE




DESKS WITH DESK HIGH CABINET / PEDESTAL
BUREAUX AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB
SCHREIBTISCHE MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAUX AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




MEETING TABLES
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE




Shapes and sizes
Layout
Layout


BENCH DESKS
BENCH
BENCH




BENCH WITH DESK HIGH CABINETS / PEDESTALS
BENCH AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB
BENCH MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



BENCH SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNITS
BENCH AVEC BOX
BENCH MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




FULL-LENGTH FLAPS AND CABLE TRAY, METAL BACK FOR TOP-BOXES, CABLE FLAPS FOR LOW CREDENZA UNITS
SYSTÈME CÂBLAGE, TOP-ACCES BOX, DOS POUR TOP BOX
KABELSYSTEME, FÜHRUNGSSCHIENE NIEDRIGER SCHIEBETUERSCHRANK, RÜCKWAND AUFSATZ



White
Blanc
Weiss

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau




CARCASS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, FOR TOP BOXES, FOR LOW CREDENZA UNITS
STRUCTURES ARMOIRES HB, CAISSON HB ET BOX, TOP BOX
KORPUSAUSFUEHRUNG



White
Blanc
Weiss

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau



CLADDING TOPS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, HINGED DOORS, SLIDING DOORS, DRAWER FRONTS
DESSUS DE FINITION, PORTES ET FAÇADES, PROFIL DE FERMETURE
ABDECKPLATTE, FRONTEN UND ZWISCHENLEISTE



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Elm
Orme
Ulme


Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Oak
Chêne
Eiche hell




Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen


Desks
Bureaux simples
Schreibtische

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




60cm deep desk
Bureau simple, plateau P. 60 cm
Schreibtisch T.60 cm

					W			
80	60	75	X3L0208	**444**	+365	0,129	20,0	4
100	60	75	X3L0210	**459**	+365	0,133	22,85	4
120	60	75	X3L0212	**471**	+365	0,140	25,8	4
140	60	75	X3L0214	**483**	+365	0,144	28,1	4
160	60	75	X3L0216	**498**	+365	0,149	30,9	4
180	60	75	X3L0218	**511**	+365	0,155	33,3	4




60cm deep desk to be used as an add-on
Bureau "Add on" plateau P. 60 cm
Folgenmodul für Schreibtisch mit Platte T.60cm

80	60	75	X3LA208	**665**		0,091	27,3	4
100	60	75	X3LA210	**678**		0,095	30,15	4
120	60	75	X3LA212	**691**		0,101	33,1	4
140	60	75	X3LA214	**705**		0,105	35,4	4
160	60	75	X3LA216	**718**		0,110	38,2	4
180	60	75	X3LA218	**730**		0,117	40,6	4



80cm deep desk
Bureau simple, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm

					W			
80	80	75	X3L0108	**460**	+365	0,107	22,9	3
100	80	75	X3L0110	**475**	+365	0,112	26,25	3
120	80	75	X3L0112	**490**	+365	0,120	29,2	3
140	80	75	X3L0114	**508**	+365	0,125	32,5	3
160	80	75	X3L0116	**523**	+365	0,131	35,8	3
180	80	75	X3L0118	**540**	+365	0,139	39,2	3



80cm deep desk to be used as an add-on
Bureau "Add on" plateau P. 80 cm
Folgenmodul für Schreibtisch mit Platte T.80cm

80	80	75	X3LA108	**671**		0,096	30,3	4
100	80	75	X3LA110	**687**		0,101	33,65	4
120	80	75	X3LA112	**705**		0,109	36,6	4
140	80	75	X3LA114	**721**		0,114	39,9	4
160	80	75	X3LA116	**736**		0,120	43,2	4
180	80	75	X3LA118	**753**		0,128	46,6	4



60cm deep inset return unit
Retour, plateau P.60 cm
Ansatztisch T.60cm


					W			
80	60	75	X3DA0080	**299**	+182	0,070	14,3	3
100	60	75	X3DA0100	**313**	+182	0,074	16,8	3

When ordering please advise if the return is fitted to a 60cm or 80cm deep desk
Spécifier dans la commande si le retour fixé au bureau P.60 cm ou 80 cm
In der Bestellung vermerken, ob der Ansatztisch auf einem Schreibtisch T. 60 cm oder 80 cm aufgebaut werden soll.

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Bench desks
Bench
Bench

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

					W			
80	123,8	75	X3AE6080	**711**	+365	0,276	36,0	6
100	123,8	75	X3AE6100	**737**	+365	0,284	41,7	6
120	123,8	75	X3AE6120	**763**	+365	0,297	47,6	6
140	123,8	75	X3AE6140	**790**	+365	0,305	52,2	6
160	123,8	75	X3AE6160	**816**	+365	0,315	57,8	6
180	123,8	75	X3AE6180	**843**	+365	0,328	62,6	6




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß

80	123,8	75	X3AE6081	**808**		0,120	40,5	6
100	123,8	75	X3AE6101	**835**		0,128	46,2	6
120	123,8	75	X3AE6121	**863**		0,140	52,1	6
140	123,8	75	X3AE6141	**887**		0,148	56,7	6
160	123,8	75	X3AE6161	**915**		0,158	62,3	6
180	123,8	75	X3AE6181	**941**		0,171	67,1	6



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

					W			
80	163,8	75	X3AE8080	**748**	+365	0,348	46,0	6
100	163,8	75	X3AE8100	**779**	+365	0,358	52,7	6
120	163,8	75	X3AE8120	**810**	+365	0,374	58,6	6
140	163,8	75	X3AE8140	**843**	+365	0,384	65,2	6
160	163,8	75	X3AE8160	**876**	+365	0,396	71,8	6
180	163,8	75	X3AE8180	**908**	+365	0,412	78,6	6



2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß


80	163,8	75	X3AE8081	**862**		0,135	48,3	6
100	163,8	75	X3AE8101	**893**		0,146	55,0	6
120	163,8	75	X3AE8121	**924**		0,161	60,9	6
140	163,8	75	X3AE8141	**956**		0,171	67,5	6
160	163,8	75	X3AE8161	**988**		0,184	74,1	6
180	163,8	75	X3AE8181	**1019**		0,199	80,9	6

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Bench desks
Bench
Bench

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

					W			
120	141,5	75	X3AF6120	**788**	+365	0,313	48,6	6
140	141,5	75	X3AF6140	**814**	+365	0,320	53,2	6
160	141,5	75	X3AF6160	**841**	+365	0,331	58,8	6
180	141,5	75	X3AF6180	**867**	+365	0,344	63,6	6




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß

120	141,5	75	X3AF6121	**869**		0,143	52,9	6
140	141,5	75	X3AF6141	**898**		0,150	57,5	6
160	141,5	75	X3AF6161	**923**		0,161	63,1	6
180	141,5	75	X3AF6181	**949**		0,174	67,9	6



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

					W			
120	181,5	75	X3AF8120	**833**	+365	0,425	59,0	6
140	181,5	75	X3AF8140	**865**	+365	0,435	65,6	6
160	181,5	75	X3AF8160	**898**	+365	0,448	72,2	6
180	181,5	75	X3AF8180	**930**	+365	0,463	79,0	6



2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß

120	181,5	75	X3AF8121	**961**		0,163	61,7	6
140	181,5	75	X3AF8141	**992**		0,173	68,3	6
160	181,5	75	X3AF8161	**1024**		0,186	74,9	6
180	181,5	75	X3AF8181	**1057**		0,201	81,7	6


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Bench desks
Bench
Bench

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




T-shaped configuration made of a bench with 60cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 60 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60, Ansatztische B.80-100cm

					W			
140	283,8	75	X3AP6140	**1377**	+728	0,459	84,3	14
160	283,8	75	X3AP6160	**1403**	+728	0,469	89,9	14
180	283,8	75	X3AP6180	**1429**	+728	0,482	94,7	14
140	323,8	75	X3AQ6140	**1403**	+728	0,472	90,2	14
160	323,8	75	X3AQ6160	**1429**	+728	0,482	95,8	14
180	323,8	75	X3AQ6180	**1456**	+728	0,495	100,6	14




T-shaped configuration made of a bench with 80cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 80 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80, Ansatztische B.80-100cm

					W			
140	323,8	75	X3AP8140	**1408**	+728	0,543	98,2	14
160	323,8	75	X3AP8160	**1435**	+728	0,555	104,8	14
180	323,8	75	X3AP8180	**1461**	+728	0,571	111,6	14
140	363,8	75	X3AQ8140	**1435**	+728	0,551	103,8	14
160	363,8	75	X3AQ8160	**1461**	+728	0,563	110,4	14
180	363,8	75	X3AQ8180	**1487**	+728	0,579	117,2	14



T-shaped configuration made of a bench with 60cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 60 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60, Ansatztische B.80-100cm

					W			
140	301,5	75	X3AR6140	**1399**	+728	0,474	85,3	14
160	301,5	75	X3AR6160	**1427**	+728	0,485	90,9	14
180	301,5	75	X3AR6180	**1453**	+728	0,497	95,7	14
140	341,5	75	X3AS6140	**1427**	+728	0,487	91,2	14
160	341,5	75	X3AS6160	**1453**	+728	0,497	96,8	14
180	341,5	75	X3AS6180	**1481**	+728	0,510	101,6	14



T-shaped configuration made of a bench with 80cm deep tops and two 80-100cm long return units
Ensemble à double "L", plateau bureau P. 80 cm, retour L.80-100 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80, Ansatztische B.80-100cm

					W			
140	341,5	75	X3AR8140	**1429**	+728	0,594	98,6	14
160	341,5	75	X3AR8160	**1456**	+728	0,607	105,2	14
180	341,5	75	X3AR8180	**1483**	+728	0,622	112,0	14
140	381,5	75	X3AS8140	**1456**	+728	0,602	104,2	14
160	381,5	75	X3AS8160	**1483**	+728	0,614	110,8	14
180	381,5	75	X3AS8180	**1509**	+728	0,630	117,6	14


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Desks and bench desks with desk high cabinets/pedestals
Bureaux et benches avec armoires HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Schrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet
Bureau avec plateau P. 80 cm avec armoire HB portes en mélamine
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4	W			
162	80	75	X3BN8120	**739**	+31	+182	0,222	67,94	11
182	80	75	X3BN8140	**756**	+31	+182	0,227	71,24	11
202	80	75	X3BN8160	**773**	+31	+182	0,234	74,54	11
222	80	75	X3BN8180	**788**	+31	+182	0,241	77,94	11




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux en ligne avec armoires HB avec portes en mélamine, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	80	75	X3BO8120	**1671**	+64	0,348	141,38	21
364	80	75	X3BO8140	**1703**	+64	0,358	147,98	21
404	80	75	X3BO8160	**1735**	+64	0,371	154,58	21
444	80	75	X3BO8180	**1767**	+64	0,386	161,38	21




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoire HB avec portes
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4	W			
162	163,8	75	X3BP8120	**1372**	+64	+182	0,432	134,08	20
182	163,8	75	X3BP8140	**1402**	+64	+182	0,442	140,68	20
202	163,8	75	X3BP8160	**1434**	+64	+182	0,455	147,28	20
222	163,8	75	X3BP8180	**1465**	+64	+182	0,470	154,08	20




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoire HB avec portes
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4	W			
162	181,5	75	X3BQ8120	**1402**	+64	+182	0,465	138,78	20
182	181,5	75	X3BQ8140	**1434**	+64	+182	0,475	145,38	20
202	181,5	75	X3BQ8160	**1465**	+64	+182	0,488	151,98	20
222	181,5	75	X3BQ8180	**1498**	+64	+182	0,503	158,78	20



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	163,8	75	X3BR8120	**2851**	+128	0,651	270,46	39
364	163,8	75	X3BR8140	**2915**	+128	0,672	283,66	39
404	163,8	75	X3BR8160	**2981**	+128	0,697	296,86	39
444	163,8	75	X3BR8180	**3044**	+128	0,728	310,46	39




4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	181,5	75	X3BS8120	**2932**	+128	0,669	280,26	39
364	181,5	75	X3BS8140	**2996**	+128	0,689	293,46	39
404	181,5	75	X3BS8160	**3059**	+128	0,714	306,66	39
444	181,5	75	X3BS8180	**3123**	+128	0,745	320,26	39

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caisson HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à gauche 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container 4 Schubladen links

				P	B	M	S	W			
162	80	75	X3BU8120	**917**	+43	+128	+212	+182	0,427	68,68	7
182	80	75	X3BU8140	**934**	+43	+128	+212	+182	0,432	71,98	7
202	80	75	X3BU8160	**949**	+43	+128	+212	+182	0,439	75,28	7
222	80	75	X3BU8180	**966**	+43	+128	+212	+182	0,446	78,68	7




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à droite 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container 4 Schubladen rechts

				P	B	M	S	W			
162	80	75	X3BT8120	**917**	+43	+128	+212	+182	0,427	68,68	7
182	80	75	X3BT8140	**934**	+43	+128	+212	+182	0,432	71,98	7
202	80	75	X3BT8160	**949**	+43	+128	+212	+182	0,439	75,28	7
222	80	75	X3BT8180	**966**	+43	+128	+212	+182	0,446	78,68	7




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer pedestals on both ends
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	75	X3BV8120	**2027**	+84	+254	+423	0,758	142,86	13
364	80	75	X3BV8140	**2059**	+84	+254	+423	0,769	149,46	13
404	80	75	X3BV8160	**2089**	+84	+254	+423	0,781	156,06	13
444	80	75	X3BV8180	**2122**	+84	+254	+423	0,797	162,86	13



Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer RH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à droite
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Schubladen

				P	B	M	S	W			
324	80	75	X3BY8120	**1694**	+84	+254	+423	+182	0,774	132,36	13
364	80	75	X3BY8140	**1724**	+84	+254	+423	+182	0,784	138,96	13
404	80	75	X3BY8160	**1759**	+84	+254	+423	+182	0,797	145,56	13
444	80	75	X3BY8180	**1789**	+84	+254	+423	+182	0,812	152,36	13




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer LH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à gauche
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Schubladen

				P	B	M	S	W			
324	80	75	X3BZ8120	**1694**	+84	+254	+423	+182	0,774	132,36	13
364	80	75	X3BZ8140	**1724**	+84	+254	+423	+182	0,784	138,96	13
404	80	75	X3BZ8160	**1759**	+84	+254	+423	+182	0,797	145,56	13
444	80	75	X3BZ8180	**1789**	+84	+254	+423	+182	0,812	152,36	13

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Desks and bench desks with desk high pedestals
Bureaux et benches avec caisson HB
Schreibtische und Bench mit tischhohem Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S	W			
162	163,8	75	X3CA8120	**1706**	+84	+254	+423	+182	0,837	134,56	11
182	163,8	75	X3CA8140	**1737**	+84	+254	+423	+182	0,847	141,16	11
202	163,8	75	X3CA8160	**1769**	+84	+254	+423	+182	0,859	147,76	11
222	163,8	75	X3CA8180	**1800**	+84	+254	+423	+182	0,875	154,56	11




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S	W			
162	181,5	75	X3CB8120	**1723**	+84	+254	+423	+182	0,865	136,26	11
182	181,5	75	X3CB8140	**1755**	+84	+254	+423	+182	0,875	142,86	11
202	181,5	75	X3CB8160	**1788**	+84	+254	+423	+182	0,888	149,46	11
222	181,5	75	X3CB8180	**1819**	+84	+254	+423	+182	0,903	156,26	11



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	163,8	75	X3CC8120	**3525**	+171	+510	+849	1,460	271,42	21
364	163,8	75	X3CC8140	**3587**	+171	+510	+849	1,481	284,62	21
404	163,8	75	X3CC8160	**3650**	+171	+510	+849	1,506	297,82	21
444	163,8	75	X3CC8180	**3714**	+171	+510	+849	1,537	311,42	21



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals
Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	181,5	75	X3CU8120	**3576**	+171	+510	+849	1,468	275,22	21
364	181,5	75	X3CU8140	**3640**	+171	+510	+849	1,488	288,42	21
404	181,5	75	X3CU8160	**3704**	+171	+510	+849	1,514	301,62	21
444	181,5	75	X3CU8180	**3767**	+171	+510	+849	1,544	315,22	21


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*
P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 60 cm avec Box
Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	181,5	75	X3BA6140	**1379**	+182	0,361	96,0	8
204	181,5	75	X3BA6160	**1393**	+182	0,366	98,8	8
224	181,5	75	X3BA6180	**1406**	+182	0,373	101,2	8


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit
Bureau plateau P. 80 cm avec Box
Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	181,5	75	X3BA8140	**1409**	+182	0,399	101,4	8
204	181,5	75	X3BA8160	**1426**	+182	0,405	104,7	8
224	181,5	75	X3BA8180	**1442**	+182	0,413	108,1	8


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
302	181,5	75	X3BG6140	**1870**	+365	0,544	123,1	13
342	181,5	75	X3BG6160	**1897**	+365	0,555	128,7	13
382	181,5	75	X3BG6180	**1923**	+365	0,568	133,5	13


Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
302	181,5	75	X3BG8140	**1930**	+365	0,619	133,9	13
342	181,5	75	X3BG8160	**1964**	+365	0,632	140,5	13
382	181,5	75	X3BG8180	**1995**	+365	0,647	147,3	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Row of two 60cm deep desks supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank


368	181,5	75	X3BH6140	**2979**		0,684	199,3	16
408	181,5	75	X3BH6160	**3005**		0,694	204,9	16
448	181,5	75	X3BH6180	**3032**		0,707	209,7	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische mit Tischen T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	181,5	75	X3BH8140	**3009**	0,701	208,3	16
408	181,5	75	X3BH8160	**3043**	0,714	214,9	16
448	181,5	75	X3BH8180	**3073**	0,729	221,7	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ




2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3BI6140	**2668**	+182	0,731	190,0	15
204	363	75	X3BI6160	**2697**	+182	0,741	195,6	15
224	363	75	X3BI6180	**2723**	+182	0,754	200,4	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ




2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3BI8140	**2710**	+182	0,779	201,0	15
204	363	75	X3BI8160	**2743**	+182	0,792	207,6	15
224	363	75	X3BI8180	**2775**	+182	0,807	214,4	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ




2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3BL6140	**2681**	+182	0,739	190,5	15
204	363	75	X3BL6160	**2707**	+182	0,749	196,1	15
224	363	75	X3BL6180	**2734**	+182	0,762	200,9	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3BL8140	**2723**	+182	0,805	201,2	15
204	363	75	X3BL8160	**2755**	+182	0,818	207,8	15
224	363	75	X3BL8180	**2787**	+182	0,833	214,6	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X3BM6140	**5436**	1,306	384,5	30
428	363	75	X3BM6160	**5490**	1,326	395,7	30
468	363	75	X3BM6180	**5543**	1,352	405,3	30


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X3BM8140	**5537**	1,346	404,3	30
428	363	75	X3BM8160	**5599**	1,371	417,5	30
468	363	75	X3BM8180	**5664**	1,402	431,1	30


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X3CF6140	**5444**	1,308	385,3	30
428	363	75	X3CF6160	**5497**	1,329	396,5	30
468	363	75	X3CF6180	**5552**	1,354	406,1	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

368	363	75	X3CF8140	**5572**	1,349	405,1	30
428	363	75	X3CF8160	**5637**	1,374	418,3	30
468	363	75	X3CF8180	**5701**	1,404	431,9	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **1136 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 60 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					W			
184	181,5	75	X3BB6140	**1594**	+182	0,351	94,7	8
204	181,5	75	X3BB6160	**1607**	+182	0,356	97,5	8
224	181,5	75	X3BB6180	**1621**	+182	0,363	99,9	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 80 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					W			
184	181,5	75	X3BB8140	**1626**	+182	0,389	100,1	8
204	181,5	75	X3BB8160	**1641**	+182	0,395	103,4	8
224	181,5	75	X3BB8180	**1657**	+182	0,403	106,8	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					W			
302	181,5	75	X3CI6140	**2084**	+365	0,534	121,8	13
342	181,5	75	X3CI6160	**2110**	+365	0,545	127,4	13
382	181,5	75	X3CI6180	**2137**	+365	0,558	132,2	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					W			
302	181,5	75	X3CI8140	**2147**	+365	0,609	132,6	13
342	181,5	75	X3CI8160	**2178**	+365	0,622	139,2	13
382	181,5	75	X3CI8180	**2209**	+365	0,637	146,0	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	181,5	75	X3CN6140	**3408**		0,664	196,7	16
408	181,5	75	X3CN6160	**3434**		0,674	202,3	16
448	181,5	75	X3CN6180	**3461**		0,687	207,1	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit


Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	181,5	75	X3CN8140	**3440**		0,681	205,7	16
408	181,5	75	X3CN8160	**3470**		0,694	212,3	16
448	181,5	75	X3CN8180	**3503**		0,709	219,1	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3CQ6140	**3098**	+182	0,711	187,4	15
204	363	75	X3CQ6160	**3125**	+182	0,721	193,0	15
224	363	75	X3CQ6180	**3154**	+182	0,734	197,8	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3CQ8140	**3141**	+182	0,759	198,4	15
204	363	75	X3CQ8160	**3173**	+182	0,772	205,0	15
224	363	75	X3CQ8180	**3204**	+182	0,787	211,8	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3CR6140	**3112**	+182	0,719	187,9	15
204	363	75	X3CR6160	**3138**	+182	0,729	193,5	15
224	363	75	X3CR6180	**3164**	+182	0,742	198,3	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					W			
184	363	75	X3CR8140	**3154**	+182	0,785	198,6	15
204	363	75	X3CR8160	**3183**	+182	0,798	205,2	15
224	363	75	X3CR8180	**3216**	+182	0,813	212,0	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units
Bureaux et benches avec box câblé
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X3CS6140	**6296**	1,266	379,3	30
408	363	75	X3CS6160	**6348**	1,286	390,5	30
448	363	75	X3CS6180	**6402**	1,312	400,1	30


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X3CS8140	**6395**	1,306	399,1	30
408	363	75	X3CS8160	**6458**	1,331	412,3	30
448	363	75	X3CS8180	**6521**	1,362	425,9	30


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

368	363	75	X3CT6140	**6303**	1,268	380,1	30
408	363	75	X3CT6160	**6358**	1,289	391,3	30
448	363	75	X3CT6180	**6411**	1,314	400,9	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne


368	363	75	X3CT8140	**6433**	1,309	399,9	30
408	363	75	X3CT8160	**6497**	1,334	413,1	30
448	363	75	X3CT8180	**6559**	1,364	426,7	30

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**	0,029	9,0	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.


88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**	0,026	8,1	2

Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm




Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte

50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2
70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**	0,013	1,05	2
90,3	15,5	6,5	COGRU120	**94**	0,016	1,25	2
110,3	15,5	6,5	COGRU140	**96**	0,013	1,45	2
130,3	15,5	6,5	COGRU160	**99**	0,025	1,65	2
150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2




Stand alone meeting table - starter
Table de réuinion en mélamine, plateau P.120 cm
Konferenztisch T.120cm

					W			
120	120	75	X3LT112	**588**	+365	0,266	45,2	5
160	120	75	X3LT116	**613**	+365	0,283	55,9	5



Additional section to be used as a table extension - add-on
Table de réuinion "Add on" en mélamine, plateau P.120 cm
Folgenmodul B.120 cm für Konferenztische mit Zwischenfüß

120	120	75	X3LT12A	**805**	0,138	50,1	5
160	120	75	X3LT16A	**830**	0,155	60,8	5



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Goulotte passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau


34	12	7,8	COVAR001	**48**	0,006	0,8	1
44	12	7,8	COVAR002	**53**	0,007	1,1	1
54	12	7,8	COVAR003	**58**	0,009	1,2	1

COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tische 120 cm - COVAR002: tische 140 cm - COVAR003: tische 160 cm

W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*


Parts & components - Melamine worktops
Pièces détachées - Plateaux en mélamine
Einzelelemente - Melaminplatte

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




60cm deep desktop complete with beam
Plateau bureau P. 60 cm avec poutre
Tischplatte mit Längetraversen T.60

80	60	2,5	X3PL6080	**110**	0,023	11,4	2
100	60	2,5	X3PL6100	**123**	0,027	14,25	2
120	60	2,5	X3PL6120	**137**	0,034	17,2	2
140	60	2,5	X3PL6140	**151**	0,038	19,5	2
160	60	2,5	X3PL6160	**161**	0,043	22,3	2
180	60	2,5	X3PL6180	**177**	0,049	24,7	2




80cm deep desktop complete with beam
Plateau bureau P. 80 cm avec poutre
Tischplatte mit Längetraversen T.80

80	80	2,5	X3PL8080	**119**	0,029	14,4	2
100	80	2,5	X3PL8100	**135**	0,034	17,75	2
120	80	2,5	X3PL8120	**151**	0,041	20,7	2
140	80	2,5	X3PL8140	**166**	0,046	24,0	2
160	80	2,5	X3PL8160	**182**	0,053	27,3	2
180	80	2,5	X3PL8180	**198**	0,060	30,7	2



Two 60cm deep desktops complete with beams - for bench desks
Plateaux bureau P. 60 cm avec poutres
Tischplatte mit Längetraversen T.60






80	123,8	2,5	X3QD6080	**219**	0,047	22,8	4
100	123,8	2,5	X3QD6100	**248**	0,055	28,5	4
120	123,8	2,5	X3QD6120	**275**	0,068	34,4	4
140	123,8	2,5	X3QD6140	**300**	0,075	39,0	4
160	123,8	2,5	X3QD6160	**326**	0,086	44,6	4
180	123,8	2,5	X3QD6180	**353**	0,099	49,4	4



Two 80cm deep desktops complete with beams - for bench desks
Plateaux bureau P. 80 cm avec poutres
Tischplatte mit Längetraversen T.80

80	163,8	2,5	X3QD8080	**235**	0,057	28,8	4
100	163,8	2,5	X3QD8100	**267**	0,067	35,5	4
120	163,8	2,5	X3QD8120	**300**	0,083	41,4	4
140	163,8	2,5	X3QD8140	**331**	0,093	48,0	4
160	163,8	2,5	X3QD8160	**363**	0,105	54,6	4
180	163,8	2,5	X3QD8180	**395**	0,121	61,4	4

Parts & components - Middle legs
Pièces détachées - Pieds et pieds intermédiaires
Einzelelemente - Füße und Zwischenfuße

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**End leg for desks** Traverse terminale *Endträger T.60 cm mit 2 Füßen*								
						W			
	60	4	72,5	X3TC060	**167**	+182	0,053	4,3	1
	80	4	72,5	X3TC080	**182**	+182	0,082	5,2	1
Ⓐ 	**End beam with two legs, for bench desks** Traverse terminale avec pieds pour bench *Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen*								
						W			
	123,8	4	72,5	X3TC124	**246**	+182	0,115	6,6	1
	163,8	4	72,5	X3TC164	**257**	+182	0,146	8,6	1
Ⓑ 	**End beam with two legs, for bench desks** Traverse terminale avec pieds pour bench *Gemeinsamer Endträger mit zwei Füßen*								
						W			
	141,5	4	72,5	X3GBS142	**258**	+182	0,123	7,1	1
	181,5	4	72,5	X3GBS182	**266**	+182	0,171	8,8	1
	**Cable managed shared middle leg - for use in runs of desks** Piètement intermédiaire pour bureau *Zwischenfuß für Schreibtisch*								
	60	9	72,5	X3GRS060	**553**		0,067	15,9	2
	80	9	72,5	X3GRS080	**553**		0,067	15,9	2
Ⓐ 	**Cable managed shared middle leg - for use with bench desks** Piètement intermédiaire pour bench *Zwischenfuß für Bench*								
	123,8	9	72,5	X3GLB124	**589**		0,073	17,7	2
	163,8	9	72,5	X3GLB164	**623**		0,078	19,5	2
Ⓑ 	**Cable managed shared middle leg - for use with bench desks** Piètement intermédiaire pour bench *Zwischenfuß für Bench*								
	141,5	9	72,5	X3GUB142	**597**		0,075	18,5	2
	181,5	9	72,5	X3GUB182	**661**		0,081	20,3	2


W = Metal frame on wooden legs; not available as height settable (R) and chrome (C) / Structure en bois et métal; pas disponible en version réglable (R), ni chromé (C) / *Metallrahmen mit Holzfuß; höhenverstellbar und verchromt nicht erhältlich*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Parts & components - Middle legs
Pièces détachées - Pieds et pieds intermédiaires
Einzelelemente - Füße und Zwischenfuße


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



End leg supported on low credenza units, for single desks
Traverse avec petit pieds pour Box
Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank

60	6	18	X3BS0060	**175**		0,093	3,3	2
80	6	18	X3BS0080	**175**		0,093	3,3	2


Ⓐ



End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

123,8	6	18	X3GYB124	**347**		0,185	6,6	4
163,8	6	18	X3GYB164	**347**		0,185	6,6	4

Ⓑ






End leg supported on low credenza units, for bench desks
Traverse avec petit pieds pour bench avec Box
Fuß Bench mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank und Führungsschiene oder Screen

141,5	6	18	X3GWB142	**347**		0,185	6,6	4
181,5	6	18	X3GWB182	**347**		0,185	6,6	4

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desk high cabintes
Armoire HB
Tischhohe Möbel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Free standing desk high bookcase, includes one shelf** Rayonnage ouvert *Regal*								
	80	42	75	X3GDS280	**228**		0,070	33,4	3
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Free standing desk high double hinged door cabinet, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélaminé *Schrank mit Melamintüren*								
	80	42	75	X3ADS280	**347**	**4** +31	0,070	33,4	6
	Includes 25mm cladding top Dessus de finition ép. 25 mm *Abdeckplatte 25mm St. inkl.*								
	**Integrated desk high bookcase for use with 80cm deep desks, includes one shelf** Rayonnage ouvert pour bureau individuel P. 80 cm *Regal für Schreibtische T.80cm*								
	80	42	75	X3GSS280	**243**		0,070	33,4	3
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen *Regalen für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne*								
	163,8	42	75	X3GSD364	**478**		0,150	68,1	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high bookcases for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each** Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen avec câblage *Regalen für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen*								
	181,5	42	75	X3GSD382	**500**		0,160	72,5	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinet for use with 80cm deep desks, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélamine pour bureau individuel P. 80 cm *Schrank mit Melamintüren für Einzeltisch T. 80 cm*								
	80	42	75	X3AOS280	**360**	**4** +31	0,090	40,3	6
	Includes 25mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Desk high cabintes
Armoire HB
Tischhohe Möbel


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable
Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage
Schränke für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne

					4			
163,8	42	75	X3AOD364	**719**	+64	1,860	81,8	12

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable
Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage
Schränke für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen


					4			
181,5	42	75	X3AOD382	**739**	+64	0,190	86,2	12

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal droite 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen rechts, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CTD280	**530**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal gauche 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen links, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CTS280	**530**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestal, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 4 tiroirs pour bureau P. 80cm
Tischhoher Container mittig mit 4 Laden für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CTI280	**544**	+43	+128	+212	0,310	44,4	6


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench P. 164 cm
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	164	75	X3CTD364	**1039**	+84	+254	+423	0,620	89,0	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 164 cm
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	164	75	X3CTI364	**1064**	+84	+254	+423	0,620	89,0	11

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 4 tiroirs pour bench P.182 cm
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S			
42	181,5	75	X3CTD382	**1047**	+84	+254	+423	0,630	90,4	11

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 182 cm
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	75	X3CTI382	**1072**	+84	+254	+423	0,630	90,4	11


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à droite pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- rechts, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CUD280	**517**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à gauche pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- links, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CUS280	**517**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 2 tiroirs + 1 D.S. pour bureau individuel P. 80 cm
Tischhoher Container mittig mit 2 Laden und 1 HR. für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	75	X3CUI280	**530**	+31	+95	+158	0,310	44,4	5


Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 164 cm
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	162,8	75	X3CUD364	**1011**	+64	+190	+319	0,620	89,0	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 164 cm
Paar mittige Container 2 Schubladen und HR., für Bench T. 163,8 cm


				P	B	M	S			
42	162,8	75	X3CUI364	**1039**	+64	+190	+319	0,620	89,0	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH/LH integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons terminales 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 182 cm
Paar Abschlusscontainer mit 2 Schubladen und 1 HR., für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	75	X3CUD382	**1019**	+64	+190	+319	0,630	90,4	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench P. 182 cm
Paar mittige Container 2 Schubladen und HR., für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S			
42	181,5	75	X3CUI382	**1019**	+64	+190	+319	0,630	90,4	9

Includes 25mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 25 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 25mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.




Return top supported on a 4-drawer static pedestal
Caisson H.B., 4 tiroirs
Standcontainer mit 4 Schubladen

				P	B	M	S			
80	60	75	X3DC7080	**481**	+43	+128	+212	0,253	42,88	3
100	60	75	X3DC7100	**489**	+43	+128	+212	0,256	45,38	3



Return top supported on a 2-drawer + file drawer static pedestal - file drawer without bottom
Caisson H.B., 2 tiroirs + 1 classeur
Standcontainer mit 2 Schubladen + HR. Rahmen

				P	B	M	S			
80	60	75	X3DC8080	**547**	+21	+64	+107	0,252	42,16	3
100	60	75	X3DC8100	**554**	+21	+64	+107	0,255	44,66	3







Return top supported on a 2-drawer + file drawer static pedestal - file drawer with bottom
Caisson H.B., 2 tiroirs + 1 D.S.
Standcontainer mit 2 Schubladen + HR.

				P	B	M	S			
80	60	75	X3DC9080	**481**	+31	+95	+158	0,252	41,56	3
100	60	75	X3DC9100	**489**	+31	+95	+158	0,255	44,06	3

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Top box** Top P.80 cm *Aufsatzelement Breite 80 cm*								
	80	41	38	X3SP0080	**94**		0,022	8,5	1
	**Perforated metal back panel for top box** Fond en metal pour top box *Rückwand Metall für Aufsatzelement*								
	80	41	35	X3SPM080	**94**		0,011	2,7	1
	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente*								
				X3STS001	**41**		0,010	0,2	1
	Links a cabinet/pedestal to a 80cm deep desk Pour fixation au bureau P. 80 cm *Passend zum Tisch T.80*								
	**Pair of linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Jeu de supports pour armoires et caissons HB *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente*								
				X3STD001	**78**		0,020	0,4	2
	Links two cabinets/pedestals to a 163.8/181.5cm deep bench desk Pour fixation au bench P.163,8/181,5 cm *Passend zum Bench T.163,8 bzw. 181,5cm*								

X1

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

18 or 25mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plan de travail en aggloméré en ép. 18 ou 25 mm, revêtu sur deux cotés avec papier décoratif impégné de résine anti-rayures, antireflet et lavable; chants droits en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Tischplatte aus 18 oder 25 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.





Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Oak
Chêne
Eiche hell



Concrete
Béton
Beton



Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*

Legs and perimeter frame made of epoxy powder coated steel tube.
Les pieds, les traverse et les longerons en acier sont vernis à poudres époxy.
Füße und Traversen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblechprofil.


Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Legs made from 30×30mm 1.5mm steel tube.

Pied en tube à section carré 30×30 mm en épaisseur 1,5 mm.


Fuß aus gebeiztem Rohr mit Vierkantquerschnitt 30×30 mm, 1,5 mm stark.



Perimeter frame made from 30×30mm 2mm steel tube.

Traverses et longerons à section rectangulaire 30×30 mm, ép. 2 mm.

Traversen und Längsträger mit Rechteckquerschnitt 30×30 mm, Stärke 2 mm.



Ø30mm grey polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet


Vérin de réglage en polyéthylene, finition grise, Ø 30mm, réglage 0-15 mm.

Nivellierfuß aus Polyethylen, Farbe grau, Ø 30mm, mit Verstellung 0-15 mm.


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

SINGLE DESKS / BUREAU SIMPLE **/** *SCHREIBTISCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN



Outer modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond intérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (außenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90

Basket
Grille
Kabelkorb






Basket
Grille
Kabelkorb

Inner modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond intérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (innenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90




Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

BENCH / BENCH / *BENCH*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen


MEETING TABLE / TABLE DE REUNION / *KONFERENZTISCH*




DESKS
BUREAUX SIMPLES
EINZELTISCHE




DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAUX AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




BENCH DESKS
BENCH
BENCH



BENCH SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BENCH AVEC BOX
BENCH MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK




MEETING TABLES
TABLES DE REUNION
KONFERENZTISCHE



Desks
Bureaux simples
Schreibtische


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
60cm deep desk Bureau simple, plateau P. 60 cm *Schreibtisch T.60 cm*								
					D			
80	60	74,8	X1L0208	**353**	+13	0,040	19,8	4
100	60	74,8	X1L0210	**370**	+12	0,050	22,6	4
120	60	74,8	X1L0212	**387**	+11	0,060	25,4	4
140	60	74,8	X1L0214	**404**	+10	0,060	28,2	4
160	60	74,8	X1L0216	**421**	+8	0,070	31,0	4
180	60	74,8	X1L0218	**438**	+7	0,080	33,8	4
60cm deep desk to be used as an add-on Bureau "Add on" plateau P. 60 cm *Folgenmodul für Schreibtisch mit Platte T.60cm*								
					D			
80	60	74,8	X1LA208	**629**	+13	0,080	27,7	5
100	60	74,8	X1LA210	**646**	+12	0,080	30,5	5
120	60	74,8	X1LA212	**663**	+11	0,090	33,3	5
140	60	74,8	X1LA214	**679**	+10	0,100	36,1	5
160	60	74,8	X1LA216	**696**	+8	0,110	38,9	5
180	60	74,8	X1LA218	**713**	+7	0,110	41,7	5
80cm deep desk Bureau simple, plateau P. 80 cm *Schreibtisch T.80 cm*								
					D			
80	80	74,8	X1L0108	**371**	+5	0,030	17,0	4
100	80	74,8	X1L0110	**389**	+8	0,040	19,3	4
120	80	74,8	X1L0112	**407**	+12	0,050	21,6	4
140	80	74,8	X1L0114	**425**	+15	0,050	23,8	4
160	80	74,8	X1L0116	**443**	+18	0,060	26,1	4
180	80	74,8	X1L0118	**461**	+21	0,060	28,4	4
80cm deep desk to be used as an add-on Bureau "Add on" plateau P. 80 cm *Folgenmodul für Schreibtisch mit Platte T.80cm*								
					D			
80	80	74,8	X1LA108	**639**	+5	0,070	25,0	5
100	80	74,8	X1LA110	**657**	+8	0,080	27,3	5
120	80	74,8	X1LA112	**675**	+12	0,080	29,6	5
140	80	74,8	X1LA114	**693**	+15	0,090	31,9	5
160	80	74,8	X1LA116	**711**	+18	0,090	34,2	5
180	80	74,8	X1LA118	**729**	+21	0,100	36,5	5
90cm deep desk Bureau simple, plateau P. 90 cm *Schreibtisch T.90 cm*								
					D			
180	90	74,8	X1L08180	**485**	+56	0,090	36,5	4
200	90	74,8	X1L08200	**505**	+59	0,090	39,5	4

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*



L-shaped desk - 90cm deep desk + 60cm deep RH return
Ensemble "L" bureau P.90 cm + retour droite
Komposition Schreibtisch, Platte T.90 cm mit Ansatz rechts

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					D			
180	170	74,8	X1L08181	**693**	+69	0,120	48,6	7
200	170	74,8	X1L08182	**711**	+72	0,120	51,6	7
180	190	74,8	X1L08186	**709**	+68	0,120	50,8	7
200	190	74,8	X1L08187	**727**	+71	0,130	53,8	7








L-shaped desk - 90cm deep desk + 60cm deep LH return
Ensemble "L" bureau P.90 cm + retour gauche
Komposition Schreibtisch, Platte T.90 cm mit Ansatz links

					D			
180	170	74,8	X1L08183	**672**	+69	0,120	48,6	7
200	170	74,8	X1L08184	**690**	+72	0,120	51,6	7
180	190	74,8	X1L08188	**688**	+68	0,120	50,8	7
200	190	74,8	X1L08189	**706**	+71	0,130	53,8	7

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Bench desks
Bench
Bench


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
Ⓐ 	**2-person bench with 60cm deep tops - starter** Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm *Komposition 2 Schreibtische T.60 cm*								
						D			
	80	123,8	74,8	X1AE6080	**555**	+25	0,060	28,9	8
	100	123,8	74,8	X1AE6100	**589**	+23	0,070	33,5	8
	120	123,8	74,8	X1AE6120	**623**	+21	0,080	38,0	8
	140	123,8	74,8	X1AE6140	**657**	+19	0,100	42,6	8
	160	123,8	74,8	X1AE6160	**691**	+17	0,110	47,1	8
	180	123,8	74,8	X1AE6180	**725**	+15	0,120	51,7	8
Ⓐ 	**2-person bench with 60cm deep tops - add-on** Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on" *Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß*								
						D			
	80	123,8	74,8	X1AE6081	**803**	+25	0,100	36,5	8
	100	123,8	74,8	X1AE6101	**837**	+23	0,110	41,0	8
	120	123,8	74,8	X1AE6121	**871**	+21	0,120	45,6	8
	140	123,8	74,8	X1AE6141	**905**	+19	0,130	50,2	8
	160	123,8	74,8	X1AE6161	**939**	+17	0,140	54,7	8
	180	123,8	74,8	X1AE6181	**973**	+15	0,160	59,3	8
Ⓑ 	**2-person bench with 60cm deep tops - starter** Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm *Komposition 2 Schreibtische T.60 cm*								
						D			
	120	141,5	74,8	X1AF6120	**632**	+21	0,090	38,6	8
	140	141,5	74,8	X1AF6140	**666**	+19	0,100	43,1	8
	160	141,5	74,8	X1AF6160	**700**	+17	0,110	47,7	8
	180	141,5	74,8	X1AF6180	**734**	+15	0,120	52,3	8
Ⓑ 	**2-person bench with 60cm deep tops - add-on** Bench, plateaux P. 60 cm "Add-on" *Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuß*								
						D			
	120	141,5	74,8	X1AF6121	**880**	+21	0,120	44,8	8
	140	141,5	74,8	X1AF6141	**914**	+19	0,130	49,4	8
	160	141,5	74,8	X1AF6161	**948**	+17	0,140	53,9	8
	180	141,5	74,8	X1AF6181	**982**	+15	0,160	58,5	8
Ⓐ 	**2-person bench with 80cm deep tops - starter** Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm *Komposition 2 Schreibtische T.80 cm*								
						D			
	80	163,8	74,8	X1AE8080	**591**	+11	0,080	34,4	8
	100	163,8	74,8	X1AE8100	**628**	+17	0,090	40,0	8
	120	163,8	74,8	X1AE8120	**664**	+23	0,110	45,6	8
	140	163,8	74,8	X1AE8140	**700**	+30	0,120	51,2	8
	160	163,8	74,8	X1AE8160	**736**	+36	0,140	56,8	8
	180	163,8	74,8	X1AE8180	**772**	+42	0,150	62,4	8

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*

Ⓐ 


2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß

					D			
80	163,8	74,8	X1AE8081	**831**	+11	0,110	41,7	8
100	163,8	74,8	X1AE8101	**867**	+17	0,130	47,3	8
120	163,8	74,8	X1AE8121	**903**	+23	0,140	53,0	8
140	163,8	74,8	X1AE8141	**939**	+30	0,160	58,6	8
160	163,8	74,8	X1AE8161	**975**	+36	0,170	64,2	8
180	163,8	74,8	X1AE8181	**1011**	+42	0,190	69,8	8

Ⓑ 

2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

					D			
120	181,5	74,8	X1AF8120	**673**	+23	0,110	46,2	8
140	181,5	74,8	X1AF8140	**709**	+30	0,120	51,8	8
160	181,5	74,8	X1AF8160	**745**	+36	0,140	57,4	8
180	181,5	74,8	X1AF8180	**781**	+42	0,150	63,0	8

Ⓑ 

2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Bench, plateaux P. 80 cm "Add-on"
Folgemodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuß

					D			
120	181,5	74,8	X1AF8121	**912**	+23	0,140	52,2	8
140	181,5	74,8	X1AF8141	**948**	+30	0,160	57,8	8
160	181,5	74,8	X1AF8161	**984**	+36	0,170	63,4	8
180	181,5	74,8	X1AF8181	**1020**	+42	0,190	69,0	8

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units

Bureaux et benches avec box

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	181,5	74,8	X1BA6140	**1110**	+10	0,230	89,3	9
160	181,5	74,8	X1BA6160	**1127**	+8	0,230	91,6	9
180	181,5	74,8	X1BA6180	**1144**	+7	0,240	93,9	9

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau plateau P. 80 cm avec Box

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	181,5	74,8	X1BA8140	**1131**	+15	0,240	93,7	9
160	181,5	74,8	X1BA8160	**1149**	+18	0,250	96,5	9
180	181,5	74,8	X1BA8180	**1167**	+21	0,260	99,3	9

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	181,5	74,8	X1BG6140	**1485**	+19	0,270	111,4	12
160	181,5	74,8	X1BG6160	**1519**	+17	0,290	116,0	12
180	181,5	74,8	X1BG6180	**1553**	+15	0,300	120,5	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	181,5	74,8	X1BG8140	**1527**	+30	0,300	120,1	12
160	181,5	74,8	X1BG8160	**1564**	+36	0,310	125,7	12
180	181,5	74,8	X1BG8180	**1600**	+42	0,330	131,3	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Row of two 60cm deep desks supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank


					D			
140	181,5	74,8	X1BH6140	**2479**	+19	0,490	186,5	16
160	181,5	74,8	X1BH6160	**2513**	+17	0,500	191,0	16
180	181,5	74,8	X1BH6180	**2547**	+15	0,510	195,6	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit
Composition 2 bureaux P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische mit Tischen T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	181,5	74,8	X1BH8140	**2514**	+30	0,510	195,0	16
160	181,5	74,8	X1BH8160	**2550**	+36	0,530	200,6	16
180	181,5	74,8	X1BH8180	**2586**	+42	0,540	206,2	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ




2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BI6140	**2103**	+19	0,450	175,1	16
160	363	74,8	X1BI6160	**2139**	+17	0,460	179,6	16
180	363	74,8	X1BI6180	**2175**	+15	0,480	184,2	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ




2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BI8140	**2124**	+30	0,480	183,7	16
160	363	74,8	X1BI8160	**2160**	+36	0,490	189,3	16
180	363	74,8	X1BI8180	**2196**	+42	0,510	194,9	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ




2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BL6140	**2112**	+19	0,450	175,6	16
160	363	74,8	X1BL6160	**2148**	+17	0,460	180,2	16
180	363	74,8	X1BL6180	**2184**	+15	0,480	184,7	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units
Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BL8140	**2134**	+30	0,480	184,3	16
160	363	74,8	X1BL8160	**2170**	+36	0,490	189,9	16
180	363	74,8	X1BL8180	**2206**	+42	0,510	195,5	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on low credenza units
Bureaux et benches avec box
Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*

Ⓐ 

4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BM6140	**4396**	+38	0,930	357,5	29
160	363	74,8	X1BM6160	**4464**	+34	0,960	366,6	29
180	363	74,8	X1BM6180	**4532**	+30	0,980	375,7	29


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓐ 

4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1BM8140	**4472**	+59	0,980	374,5	29
160	363	74,8	X1BM8160	**4544**	+72	1,010	385,7	29
180	363	74,8	X1BM8180	**4616**	+85	1,040	396,9	29


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓑ 

4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CF6140	**4413**	+38	0,930	358,4	29
160	363	74,8	X1CF6160	**4481**	+34	0,960	367,6	29
180	363	74,8	X1CF6180	**4548**	+30	0,980	376,7	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓑ 

4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CF8140	**4490**	+59	0,980	375,5	29
160	363	74,8	X1CF8160	**4562**	+72	1,010	386,7	29
180	363	74,8	X1CF8180	**4634**	+85	1,040	397,9	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 60 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					D			
140	181,5	74,8	X1BB6140	**1260**	+10	0,220	89,8	9
160	181,5	74,8	X1BB6160	**1277**	+8	0,220	92,1	9
180	181,5	74,8	X1BB6180	**1294**	+7	0,230	94,4	9

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau P. 80 cm avec Box cablé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	181,5	74,8	X1BB8140	**1282**	+15	0,230	94,2	9
160	181,5	74,8	X1BB8160	**1300**	+18	0,240	97,0	9
180	181,5	74,8	X1BB8180	**1318**	+21	0,250	99,8	9

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	181,5	74,8	X1CI6140	**1636**	+19	0,260	111,9	12
160	181,5	74,8	X1CI6160	**1670**	+17	0,280	116,5	12
180	181,5	74,8	X1CI6180	**1703**	+15	0,290	121,0	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	181,5	74,8	X1CI8140	**1678**	+30	0,290	120,6	12
160	181,5	74,8	X1CI8160	**1714**	+36	0,300	126,2	12
180	181,5	74,8	X1CI8180	**1750**	+42	0,320	131,8	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	181,5	74,8	X1CN6140	**2780**	+19	0,470	187,5	16
160	181,5	74,8	X1CN6160	**2814**	+17	0,480	192,0	16
180	181,5	74,8	X1CN6180	**2848**	+15	0,490	196,6	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit


Composition 2 bureaux P. 80 cm avec Box cablé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	181,5	74,8	X1CN8140	**2815**	+30	0,490	196,0	16
160	181,5	74,8	X1CN8160	**2851**	+36	0,510	201,6	16
180	181,5	74,8	X1CN8180	**2887**	+42	0,520	207,2	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CQ6140	**2404**	+19	0,430	176,1	16
160	363	74,8	X1CQ6160	**2440**	+17	0,440	180,6	16
180	363	74,8	X1CQ6180	**2476**	+15	0,460	185,2	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓐ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CQ8140	**2425**	+30	0,460	184,7	16
160	363	74,8	X1CQ8160	**2461**	+36	0,470	190,3	16
180	363	74,8	X1CQ8180	**2497**	+42	0,490	195,9	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units


Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CR6140	**2413**	+19	0,430	176,6	16
160	363	74,8	X1CR6160	**2449**	+17	0,440	181,2	16
180	363	74,8	X1CR6180	**2485**	+15	0,460	185,7	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

Ⓑ



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					D			
140	363	74,8	X1CR8140	**2435**	+30	0,460	185,3	16
160	363	74,8	X1CR8160	**2471**	+36	0,470	190,9	16
180	363	74,8	X1CR8180	**2507**	+42	0,490	196,5	16

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Desks and bench desks supported on cable managed low credenza units

Bureaux et benches avec box câblé

Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*

Ⓐ



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units


Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	363	74,8	X1CS6140	**4998**	+38	0,890	359,5	29
160	363	74,8	X1CS6160	**5066**	+34	0,920	368,6	29
180	363	74,8	X1CS6180	**5134**	+30	0,940	377,7	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓐ



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units


Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	363	74,8	X1CS8140	**5074**	+59	0,940	376,5	29
160	363	74,8	X1CS8160	**5146**	+72	0,970	387,7	29
180	363	74,8	X1CS8180	**5218**	+85	1,000	398,9	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓑ



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units


Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec box câblé

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	363	74,8	X1CT6140	**5015**	+38	0,890	360,4	29
160	363	74,8	X1CT6160	**5083**	+34	0,920	369,6	29
180	363	74,8	X1CT6180	**5151**	+30	0,940	378,7	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

Ⓑ



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec box câblé

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					D			
140	363	74,8	X1CT8140	**5092**	+59	0,940	377,5	29
160	363	74,8	X1CT8160	**5164**	+72	0,970	388,7	29
180	363	74,8	X1CT8180	**5236**	+85	1,000	399,9	29

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**


D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Accessories and meeting tables
Accessoires et tables de réunion
Zubehör und Konferenztische

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Stand alone meeting table - starter
Table de réuinion en mélamine, plateau P.120 cm
Konferenztisch T.120cm

					D			
120	120	74,8	X1R00120	**460**	+27	0,080	33,1	5
160	120	74,8	X1R00160	**502**	+35	0,100	40,8	5



Additional section to be used as a table extension - add-on
Table de réuinion "Add on" en mélamine, plateau P.120 cm
Folgenmodul B.120 cm für Konferenztische mit Zwischenfüß


					D			
120	120	74,8	X1R00121	**707**	+27	0,110	40,7	5
160	120	74,8	X1R00161	**749**	+35	0,130	48,4	5



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**	0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRA200	**108**	3,1E-2	9,9	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRX120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRX140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRX160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRX180	**104**	0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRX200	**108**	0,031	9,9	2

For use with X1 and for 18 mm tops. Not to be used with 60cm deep desks
Pour Gamme X1 et pour plateaux ép. 18 mm. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle X1 und für Platten Stärke 18 mm. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm




Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**	0,026	8,1	2

Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.


88,7	35,1	1,8	COFRX14B	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRX16B	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRX18B	**98**	0,026	8,1	2

For use with X1 and for 18 mm tops. Not to be used with 60cm deep desks
Pour Gamme X1 et pour plateaux ép. 18 mm. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle X1 und für Platten Stärke 18 mm. Nicht geeignet für Schreibtisch T. 60 cm



Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte

50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2
70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**	0,013	1,05	2
90,3	15,5	6,5	COGRU120	**94**	0,016	1,25	2
110,3	15,5	6,5	COGRU140	**96**	0,013	1,45	2
130,3	15,5	6,5	COGRU160	**99**	0,025	1,65	2
150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2
170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**	0,022	2,05	2



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Goulotte passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau

34	12	7,8	COVAR001	**48**	0,006	0,8	1
44	12	7,8	COVAR002	**53**	0,007	1,1	1
54	12	7,8	COVAR003	**58**	0,009	1,2	1

COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
COVAR001: tische 120 cm - COVAR002: tische 140 cm - COVAR003: tische 160 cm

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Two 60cm deep desktops complete with side beams & corner fixing brackets - for 123.8/141.5cm deep bench desks
Plateaux bureau P. 60 cm avec longerons
Tischplatten T. 60 mit Längstraversen

					D			
80	60	74,8	X1PL6080	**214**	+13	0,020	12,0	4
100	60	74,8	X1PL6100	**231**	+12	0,030	14,3	4
120	60	74,8	X1PL6120	**248**	+11	0,040	16,5	4
140	60	74,8	X1PL6140	**265**	+10	0,040	18,8	4
160	60	74,8	X1PL6160	**282**	+8	0,050	21,1	4
180	60	74,8	X1PL6180	**299**	+7	0,050	23,3	4




60cm deep desktop add-on, complete with beams & brackets
Plateau bureau P. 60 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatte T.60cm mit Traversen

					D			
80	60	74,8	X1PL6081	**167**	+13	0,030	10,7	3
100	60	74,8	X1PL6101	**184**	+12	0,030	13,0	3
120	60	74,8	X1PL6121	**201**	+11	0,040	15,3	3
140	60	74,8	X1PL6141	**218**	+10	0,040	17,6	3
160	60	74,8	X1PL6161	**235**	+8	0,050	19,8	3
180	60	74,8	X1PL6181	**252**	+7	0,050	22,1	3



80cm deep desktop complete with two side beams & four corner fixing brackets
Plateau bureau P. 80 cm avec longerons
Tischplatte mit Längstraversen T.80 cm


					D			
80	80	74,8	X1PL8080	**243**	+5	0,030	15,1	3
100	80	74,8	X1PL8100	**261**	+8	0,040	17,9	3
120	80	74,8	X1PL8120	**279**	+12	0,050	20,7	3
140	80	74,8	X1PL8140	**297**	+15	0,060	23,5	3
160	80	74,8	X1PL8160	**315**	+18	0,060	26,3	3
180	80	74,8	X1PL8180	**333**	+21	0,070	29,1	3



80cm deep desktop add-on, complete with beams & brackets
Plateau bureau P. 80 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatte T.80cm mit Traversen

					D			
80	80	74,8	X1PL8081	**175**	+5	0,030	12,9	3
100	80	74,8	X1PL8101	**193**	+8	0,040	15,7	3
120	80	74,8	X1PL8121	**211**	+12	0,050	18,5	3
140	80	74,8	X1PL8141	**229**	+15	0,050	21,3	3
160	80	74,8	X1PL8161	**247**	+18	0,060	24,1	3
180	80	74,8	X1PL8181	**265**	+21	0,070	26,9	3

Ⓐ



Two 60cm deep desktops complete with side beams & corner fixing brackets - for 123.8/141.5cm deep bench desks
Plateaux bureau P. 60 cm avec longerons
Tischplatten T. 60 mit Längstraversen


					D			
80	123,8	74,8	X1QD6080	**427**	+25	0,060	24,2	7
100	123,8	74,8	X1QD6100	**461**	+23	0,070	28,8	7
120	123,8	74,8	X1QD6120	**495**	+21	0,080	33,3	7
140	123,8	74,8	X1QD6140	**529**	+19	0,090	37,9	7
160	123,8	74,8	X1QD6160	**563**	+17	0,100	42,4	7
180	123,8	74,8	X1QD6180	**597**	+15	0,110	47,0	7

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*


Ⓐ



60cm deep desktops add-on, complete with beams & brackets
Plateaux bureau P. 60 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatten T.60cm mit Traversen

					D			
80	123,8	74,8	X1QD6081	**313**	+25	0,050	20,6	6
100	123,8	74,8	X1QD6101	**347**	+23	0,060	25,2	6
120	123,8	74,8	X1QD6121	**381**	+21	0,070	29,8	6
140	123,8	74,8	X1QD6141	**414**	+19	0,090	34,3	6
160	123,8	74,8	X1QD6161	**448**	+17	0,100	38,9	6
180	123,8	74,8	X1QD6181	**482**	+15	0,110	43,5	6


Ⓑ



Two 60cm deep desktops complete with side beams & corner fixing brackets - for 123.8/141.5cm deep bench desks
Plateaux bureau P. 60 cm avec longerons
Tischplatten T. 60 mit Längstraversen

					D			
120	141,5	74,8	X1QE6120	**523**	+21	0,080	33,9	7
140	141,5	74,8	X1QE6140	**559**	+19	0,090	38,4	7
160	141,5	74,8	X1QE6160	**595**	+17	0,100	43,0	7
180	141,5	74,8	X1QE6180	**631**	+15	0,120	47,6	7


Ⓑ



60cm deep desktops add-on, complete with beams & brackets
Plateaux bureau P. 60 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatten T.60cm mit Traversen

					D			
120	141,5	74,8	X1QE6121	**400**	+21	0,070	29,8	6
140	141,5	74,8	X1QE6141	**436**	+19	0,090	34,3	6
160	141,5	74,8	X1QE6161	**472**	+17	0,100	38,9	6
180	141,5	74,8	X1QE6181	**508**	+15	0,110	43,5	6


Ⓐ



Two 80cm deep desktops complete with side beams, two end beams & corner fixing brackets - for 163.8/181.5cm deep bench desks
Plateaux bureau P. 80 cm avec longerons
Tischplatten T. 80 mit Längstraversen

					D			
80	163,8	74,8	X1QD8080	**463**	+11	0,070	29,7	7
100	163,8	74,8	X1QD8100	**499**	+17	0,090	35,3	7
120	163,8	74,8	X1QD8120	**535**	+23	0,100	40,9	7
140	163,8	74,8	X1QD8140	**571**	+30	0,120	46,5	7
160	163,8	74,8	X1QD8160	**607**	+36	0,130	52,2	7
180	163,8	74,8	X1QD8180	**643**	+42	0,150	57,7	7

Ⓐ



80cm deep desktops add-on, complete with beams & brackets
Plateaux bureau P. 80 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatten T.80cm mit Traversen

					D			
80	163,8	74,8	X1QD8081	**328**	+11	0,060	25,0	6
100	163,8	74,8	X1QD8101	**364**	+17	0,080	30,6	6
120	163,8	74,8	X1QD8121	**400**	+23	0,090	36,2	6
140	163,8	74,8	X1QD8141	**436**	+30	0,110	41,8	6
160	163,8	74,8	X1QD8161	**472**	+36	0,120	47,4	6
180	163,8	74,8	X1QD8181	**508**	+42	0,140	53,0	6

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*


Ⓑ



Two 80cm deep desktops complete with side beams, two end beams & corner fixing brackets - for 163.8/181.5cm deep bench desks
Plateaux bureau P. 80 cm avec longerons
Tischplatten T. 80 mit Längstraversen


					D			
120	181,5	74,8	X1QE8120	**545**	+23	0,100	41,5	7
140	181,5	74,8	X1QE8140	**581**	+30	0,120	47,1	7
160	181,5	74,8	X1QE8160	**617**	+36	0,130	52,7	7
180	181,5	74,8	X1QE8180	**653**	+42	0,150	58,3	7

Ⓑ




80cm deep desktops add-on, complete with beams & brackets
Plateaux bureau P. 80 cm "Add-on" avec longerons
Anbautischplatten T.80cm mit Traversen

					D			
120	181,5	74,8	X1QE8121	**400**	+23	0,090	36,2	6
140	181,5	74,8	X1QE8141	**436**	+30	0,110	41,8	6
160	181,5	74,8	X1QE8161	**472**	+36	0,120	47,4	6
180	181,5	74,8	X1QE8181	**508**	+42	0,140	53,0	6




Desk rail - for use with bench desks with 18mm melamine tops
Rail pour bench ép. 18mm
Führungsschiene für Bench St.18mm

120	3,8	2,5	SCBD1120	**100**	0,017	2,0	2
140	3,8	2,5	SCBD1140	**107**	0,017	2,5	2
160	3,8	2,5	SCBD1160	**112**	0,020	3,0	2
180	3,8	2,5	SCBD1180	**121**	0,022	3,5	2



Desk rail - for use with desks and bench desks with 25mm melamine tops
Rail pour bureau individuel ou bench ép. 25mm
Führungsschiene für Einzeltische oder Bench St.25mm

120	3,8	2,5	SCBD2120	**100**	0,017	2,0	2
140	3,8	2,5	SCBD2140	**107**	0,017	2,5	2
160	3,8	2,5	SCBD2160	**112**	0,020	3,0	2
180	3,8	2,5	SCBD2180	**121**	0,022	3,5	2







Desk rail with full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 25mm melamine tops and 215mm middle gap
Rail avec câblage et cuvette pour bench ép. 25 mm
Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Bench St.25mm

120	21,5	2,5	SCSB2120	**384**	0,025	6,5	3
140	21,5	2,5	SCSB2140	**408**	0,029	7,5	3
160	21,5	2,5	SCSB2160	**432**	0,034	8,5	3
180	21,5	2,5	SCSB2180	**459**	0,038	9,5	3

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	End leg Pied individuel final *Einzelfuß*								
	80		74,8	X1GA0001	**51**		0,003	1,6	2
	**4 end-legs** 4 pieds terminal *4 Endfüße*								
	80		74,8	X1GA0004	**170**		0,004	5,8	2
	**End legs supported on low credenza units, for single desks** Traverse avec petit pieds pour Box *Fuß mit Traverse für niedrigen Schiebetürschrank*								
	80		74,8	X1GB0002	**73**		0,005	1,6	3
	**Cable managed shared middle leg - for use in runs of desks** Piètement intermédiaire pour bureau *Zwischenfuß für Schreibtisch*								
	60	5	74,8	X1GRS060	**461**		0,040	14,3	2
	80	5	74,8	X1GRS080	**464**		0,050	14,8	2
Ⓐ 	**Cable managed shared middle leg - for use with bench desks** Piètement intermédiaire pour bench *Zwischenfuß für Bench*								
	123,8		74,8	X1GLB124	**491**		0,050	15,8	2
	163,8		74,8	X1GLB164	**504**		0,050	16,8	2
Ⓑ 	**Cable managed shared middle leg - for use with bench desks** Piètement intermédiaire pour bench *Zwischenfuß für Bench*								
	141,5		74,8	X1GUB142	**499**		0,050	16,2	2
	181,5		74,8	X1GUB182	**512**		0,050	17,2	2

D = 25mm melamine worktop - H 76,7 cm / Plan de travail ép. 25 mm - H 76,7 cm / *Schreibtischplatte Stärke 25 mm - H 76,7 cm*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

IDEA+

designed by Quadrifoglio Group



WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

30 mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2 mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Plans de travail aggloméré en ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3

Tischplatte aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3

PANEL END LEGS / STRUCTURES EN MELAMINE / *MELAMINGESTELLE*



PANNELLO

Panel legs made of 25mm melamine faced chipboard (MFC) with 2mm matching impact resistant Abs straight edges. 18mm Mfc structural modesty panel with matching melamine straight edges. Easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine.

Pieds panneau en aggloméré ép. 25 mm, revêtus sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet. Chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les côtés visibles assortis au plan. Voile de fond structurel en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur 4 cotés avec papier de mélamine anti-rayures antireflet et lavable.

Wangenfuß aus 25 mm stark Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Melaminsichtschutzböende aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig beschichtet und mit 4-seitigen Kanten aus schlagfestem ABS, 2 mm stark

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Concrete
Béton
Beton

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Elm
Orme
Ulme

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL FRAME / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*



01



TUBE

Frames made of epoxy powder coated steel tube and sheet metal. Modesty panel made of 1mm epoxy powder coated perforated steel.

Pieds et poutre en tube et tôle d'acier verni avec poudre époxy. Voile de fond en tôle d'acier profilé en ép. 1 mm, avec perforations carrées, verni avec poudre époxy.

Füße und Traverse aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech. Sichtschutzblende aus 1 mm Stahlblech, mit quadratischer ZierPolyethylenrforation, mit Epoxidpulver lackiert.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber


Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Beams are always supplied in a silver finish.
Poutres toujours en finition aluminium.
Traverse in silberfarbener Ausführung.

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

01 BEAM DESK / BUREAU PIEDS 01 / *SCHREIBTISCH 01*



12mm h ABS spacer
Entretoise en ABS h. 12 mm
Distanzstück h 12mm aus ABS

Desk beam made of 60×30mm 1mm steel tube
Poutre fixe, en tube d'acier, section 60×30 ép. 1 mm
Fester Träger, Stahlrohrprofil 60×30 Sp. 1 mm.


PVC cable tray (optional extra)
Goulotte passe-câbles en PVC (en option)
PVC-Kabelkanal (optional)

L-shaped metal brackets for modesty panel
Support métallique pour fixation du voile de fond
Fronthalterungen aus Metall


Modesty panel available either in 18mm MFC or 1mm perforated sheet metal (optional extra)
Voile de fond en mélamine ép. 18 mm ou en tôle métallique ép. 1 mm profilé (en option)
Sichtschutz aus 18 mm starkem Melamin oder 1 mm starkem Blech (optional)

Metal leg, welded brackets fixed to desktop further increase stability
Pied métallique avec support soudé pour une majeure stabilité
Metallfuß mit angeschweißten Traversen für erhöhte Stabilität


Polyethylene adjustable levelling feet
Vérins de réglage en PE
Nivellierfüße aus PE



01 leg made of 40×40mm 1.5mm steel tube - 3mm folded steel welded brackets.
Pied 01 en tube d'acier section 40×40 ép. 1,5 mm avec supports latérales en tôle d'acier plié en ép. 3 mm.
Fuß 01 aus Stahlrohrprofil 40×40 Stärke 1,5 mm mit Seitenwinkeln aus 3 mm starkem, gebogenem Stahlblech.




0-12mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 40mm diameter
Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 40 mm, réglage de 0 à 12 mm.
Spitzen mit Nivellierfüßen aus Polyethylen, Durchmesser 40mm, Auslenkung 0-12mm.



(OPTIONAL EXTRA) Height settable telescopic legs from 650mm to 850mm with increments of 20mm in eleven positions.
(OPTIONELLE) Pied réglable en hauteur par vis. Hauteur minimum bureau 650mm, hauteur max de 850mm au pas de 20 mm.
(optional) Höhenverstellbarer Fuß mit Schrauben. Tischhöhe 650-850 mm, Stufe 20 mm.


HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Outer modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond extérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (außenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90

Basket
Grille
Kabelkorb

Melamine modesty panel
Voile de fond mélamine
Knieblende aus Melamin





Basket
Grille
Kabelkorb

Inner modesty panel for 80 and 90cm deep desktop
Voile de fond intérieur pour boureaux P. 80 et 90cm
Knieblende (innenliegend) für Tischplatte T. 80 oder 90

Melamine or metal modesty panel
Voile de fond mélamine ou métallique
Knieblende aus Melamin oder Metall



Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

TUBE BEAM DESK / BUREAU PIEDS TUBE / *SCHREIBTISCH TUBE*

T-shaped legs, desktop supported on 3mm steel upper plates welded to the legs

Pied métallique avec plaque supérieur en tôle d'acier pliée en ép. 3 mm soudée pour appui du plateau

Metallfuß mit Oberplatte aus gebogenem, 3 mm starkem Stahlblech, geschweißt, zum Tragen des Oberteils

Desk beam made of 60×30mm 1.5mm steel tube


Poutre fixe en tube d'acier, section 60×30 ép. 1,5 mm

Fester Träger im Stahlrohrprofil 60×30 sp. 1,5 mm

PVC cable tray (optional extra)

Goulotte passe-câbles en PVC (en option)

PVC-Kabelkanal (optional)



L-shaped metal brackets for modesty panel

Support métallique pour fixation du voile de fond

Fronthalterungen aus Metall

Ø43mm holes supplied with Pvc rings providing vertical cable management

Trou passe-câbles Ø43mm, complet de joint en caoutchou blanc ou noir

Kabeldurchlass Ø43 mm, komplett mit weißer oder schwarzer Abdeckung

Modesty panel available either in 18mm MFC or 1mm perforated sheet metal (optional extra)


Voile de fond en mélamine ép. 18 mm ou en tôle métallique ép. 1 mm profilé (en option)

Sichtschutz aus 18 mm starkem Melamin oder 1 mm starkem Blech (optional)

Polyethylene adjustable levelling feet

Vérins de réglage en PE


Nivellierfüße aus PE



Tube legs consisting of an upright made of 60×60mm 2mm steel tube, feet made of 70×20mm 2mm steel.

Pied Tube avec montant en tube d'acier section 60×60 ép. 2mm; pied en tube d'acier section 70×20 ép. 2 mm


Fuß Tube, Fußsäule aus Stahl, Querschnitt 60×60, Dicke 2 mm; Stahlfuß, Querschnitt 70×20, Dicke 2 mm.



0-6mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 25mm diameter.

Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 25 mm, réglage de 0 à 6 mm

Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchm. 25 mm, Auslenkung 0-6 mm.




(OPTIONAL EXTRA) Height settable telescopic legs from 678mm to 778mm with increments of 20mm in six positions.

(OPTIONEL) Pied réglable en hauteur par vis. Hauteur minimum bureau 678 mm, hauteur max de 778 mm au pas de 20mm.

(optional) Höhenverstellbarer Fuß mit Schrauben. Tischhöhe 678 - 778 mm, Stufe 20 mm.

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Outer modesty panel
Voile de fond extérieur
Knieblende aussen

Basket
Grille
Kabelkorb

Melamine modesty panel
Voile de fond mélamine
Knieblende aus Melamin





Basket
Grille
Kabelkorb

Inner modesty panel
Voile de fond intérieur
Knieblende innen


Melamine or metal modesty panel
Voile de fond mélamine ou métallique
Knieblende aus Melamin oder Metall




Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

PANEL DESK / BUREAU PIEDS PANNEAU / *SCHREIBTISCH MIT WANGENFUSS*






0-12mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 25mm diameter.

Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 25 mm, réglage de 0 à 12 mm.


Nivellierfüße aus Polyethylen, Durchmesser 25 mm, Auslenkung 0-12 mm.

HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Please note: on 800mm deep desks with cable basket, the cable flaps have to be fitted without their cable box which would interfere with the basket.
N.B. Dans les bureaux P.800 avec grille, il faut utiliser les tops access sans la boite inférieure (les deux accessoires ensembles ne sont pas compatibles).
Bei Tischen T. 800 mit Gitter müssen die oberen Klappen ohne Kabelwanne verwendet werden (die beiden Komponenten würden stören).

01 BENCH / BUREAU PIEDS PANNEAU / *SCHREIBTISCH MIT WANGENFUSS*




HOW TO POSITION CABLE MANAGEMENT AND MODESTY PANEL / SCHEMA DE POSITIONNEMENT VDF ET ACCESSOIRES DE CABLAGE / *POSITIONIERUNGSSCHEMA FÜR KNIEBLENDE UND VERKABELUNGSELEMENTEN*




Shapes and sizes
Layout
Layout


DESKS
BUREAUX
SCHREIBTISCHE



(Tube, Pannello)




DESKS WITH DESK HIGH CABINET / PEDESTAL
BUREAUX AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB
SCHREIBTISCHE MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK




DESKS SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNIT
BUREAUX ET BENCH AVEC BOX
SCHREIBTISCHE MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK


(01, Tube)



LINKING AND EXTENSION UNITS FOR DESKS AND BENCH DESKS
RACCORDS ET PÉNINSULES POUR BUREAUX ET BENCH
ANSATZMODULE UND HALBINSELN FÜR SCHREIBTISCHE UND BENCH




01 BENCH DESKS
BENCH 01
BENCH 01



01 BENCH WITH DESK HIGH CABINETS / PEDESTALS

BENCH 01 AVEC ARMOIRE/CAISSONS HB


BENCH 01 MIT SCHRANK/ SCHUBLADENSCHRANK



01 BENCH SUPPORTED ON LOW CREDENZA UNITS


BENCH 01 AVEC BOX


BENCH 01 MIT NIEDRIGEM SCHIEBETUERSCHRANK





Shapes and sizes
Layout
Layout


01 MEETING TABLES
01 TABLES DE REUNION
01 TISCHE







































FULL-LENGTH FLAPS AND CABLE TRAY, METAL BACK FOR TOP-BOXES, CABLE FLAPS FOR LOW CREDENZA UNITS, METAL DESK HIGH PEDESTAL
SYSTÈME CÂBLAGE, TOP-ACCES BOX, DOS POUR TOP BOX, CAISSON METAL H.B.
KABELSYSTEME, FÜHRUNGSSCHIENE NIEDRIGER SCHIEBETUERSCHRANK, RÜCKWAND AUFSATZ, TISCHHOHE METALL CONTAINER



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau




CARCASS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, FOR TOP BOXES, FOR LOW CREDENZA UNITS
STRUCTURES ARMOIRES HB, CAISSON HB ET BOX, TOP BOX
KORPUSAUSFUEHRUNG




White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau



CLADDING TOPS FOR DESK HIGH CABINETS/PEDESTALS, HINGED DOORS, SLIDING DOORS, DRAWER FRONTS, RETURNS/EXTENSION SUPPORTED CON STATIC PEDESTAL
DESSUS DE FINITION, PORTES ET FAÇADES, PROFIL DE FERMETURE, CAISSON H.B. POUR COMPOSITION
ABDECKPLATTE, FRONTEN UND ZWISCHENLEISTE, TISCHHOHE CONTAINER ZUM VERBAU



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Concrete
Béton
Beton


Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Elm
Orme
Ulme


Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen


01 frame - Desks & bench desks
Pied 01 - Bureaux et bench
Fuß 01 - Schreibtische und Bench

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




60cm deep rectangular desk
Bureau simple plateau P. 60 cm
Schreibtisch T.60 cm

					R			
80	60	76	CADH080	**412**	+84	0,086	21,2	4
100	60	76	CADH100	**425**	+84	0,093	24,2	4
120	60	76	CADH120	**438**	+84	0,098	28,2	4
140	60	76	CADH140	**451**	+84	0,103	32,2	4
160	60	76	CADH160	**462**	+84	0,109	34,2	4
180	60	76	CADH180	**474**	+84	0,116	37,2	4



80cm deep rectangular desk
Bureau simple plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm


					R			
80	80	76	CASC080	**390**	+84	0,119	27,0	3
100	80	76	CASC100	**406**	+84	0,128	31,0	3
120	80	76	CASC120	**414**	+84	0,137	36,0	3
140	80	76	CASC140	**436**	+84	0,145	41,0	3
160	80	76	CASC160	**456**	+84	0,154	45,0	3
180	80	76	CASC180	**472**	+84	0,163	49,0	3
200	80	76	CASC200	**489**	+84	0,172	53,0	4



60cm deep inset return unit
Retour suspendu P.60 cm
Verkettung T.60 cm

					R			
60	60	76	CADP060	**290**	+43	0,055	15,6	4
80	60	76	CADP080	**300**	+43	0,062	17,6	4
100	60	76	CADP100	**314**	+43	0,069	21,6	4


When ordering please advise if the return is fitted to a 60cm or 80cm deep desk
Spécifier dans la commande si le retour fixé au bureau P.60 cm ou 80 cm
In der Bestellung vermerken, ob der Ansatztisch auf einem Schreibtisch T. 60 cm oder 80 cm aufgebaut werden soll.



RH crescent desk
Bureau compact à droite pour composition
Kompakter Schreibtisch rechts zum Weiterbau

					R			
160	120	76	CACD0160	**652**	+84	0,212	38,0	3
180	120	76	CACD0180	**675**	+84	0,229	47,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)



LH crescent desk
Bureau compact à gauche pour composition
Kompakter Schreibtisch links zum Weiterbau


					R			
160	120	76	CACS0160	**652**	+84	0,212	38,0	3
180	120	76	CACS0180	**675**	+84	0,229	47,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

01 frame - Desks & bench desks
Pied 01 - Bureaux et bench
Fuß 01 - Schreibtische und Bench


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH symmetrical crescent desk
Bureau symétrique à droite pour composition
Symmetrischer Schreibtisch rechs, zum Weiterbau

					R			
140	140	76	CASD0140	**675**	+84	0,214	44,0	3
160	160	76	CASD0160	**705**	+84	0,256	53,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)



LH symmetrical crescent desk
Bureau symétrique à gauche pour composition
Symmetrischer Schreibtisch links, zum Weiterbau


					R			
140	140	76	CASS0140	**675**	+84	0,214	44,0	3
160	160	76	CASS0160	**705**	+84	0,256	53,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)




RH single wave desk
Bureau vague à droite
Wellenförmiger Schreibtisch rechts

					R			
160	100	76	CAS116D	**565**	+84	0,216	47,5	3
180	100	76	CAS118D	**588**	+84	0,231	51,3	3



LH single wave desk
Bureau vague à gauche
Wellenförmiger Schreibtisch links


					R			
160	100	76	CAS116S	**565**	+84	0,216	47,5	3
180	100	76	CAS118S	**588**	+84	0,231	51,3	3



RH single wave desk
Bureau vague à droite pour composition
Wellenförmiger Schreibtisch rechts, zum Weiterbau

160	100	76	CAOD0160	**427**		0,166	29,0	3
180	100	76	CAOD0180	**448**		0,178	33,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



LH single wave desk
Bureau vague à gauche pour composition
Wellenförmiger Schreibtisch links, zum Weiterbau

160	100	76	CAOS0160	**427**		0,166	29,0	3
180	100	76	CAOS0180	**448**		0,178	33,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

01 frame - Desks & bench desks

Pied 01 - Bureaux et bench

Fuß 01 - Schreibtische und Bench

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Row of two desks with 80cm deep tops

Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P.80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe

					R			
160	80	76	CAL3080	**725**	+129	0,219	51,1	6
200	80	76	CAL3100	**756**	+129	0,237	58,3	6
240	80	76	CAL3120	**780**	+129	0,253	63,7	6
280	80	76	CAL3140	**811**	+129	0,267	72,5	6
320	80	76	CAL3160	**861**	+129	0,285	80,3	6
360	80	76	CAL3180	**890**	+129	0,301	89,5	6




Row of three desks with 80cm deep tops

Composition 3 bureaux en ligne, plateaux P.80 cm

Komposition 3 Schreibtische T.80 cm in Reihe

					R			
240	80	76	CAL4080	**1057**	+173	0,334	71,9	9
300	80	76	CAL4100	**1105**	+173	0,361	82,7	9
360	80	76	CAL4120	**1142**	+173	0,385	90,8	9
420	80	76	CAL4140	**1191**	+173	0,406	104,0	9
480	80	76	CAL4160	**1258**	+173	0,433	115,7	9
540	80	76	CAL4180	**1307**	+173	0,457	129,5	9




2-person bench with 60cm deep tops - starter

Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

					R			
120	124	76	CAAE6120	**790**	+84	0,200	52,4	7
140	124	76	CAAE6140	**817**	+84	0,190	61,0	7
160	124	76	CAAE6160	**841**	+84	0,190	67,0	7
180	124	76	CAAE6180	**864**	+84	0,190	73,0	7




2-person bench with 60cm deep tops - add-on

Composition bench "Add on", plateaux P. 60 cm

Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuss

					R			
120	124	76	CAAE6121	**594**	+84	0,259	43,6	5
140	124	76	CAAE6141	**622**	+84	0,269	52,2	5
160	124	76	CAAE6161	**648**	+84	0,287	58,2	5
180	124	76	CAAE6181	**668**	+84	0,315	64,2	5



2-person bench with 80cm deep tops - starter

Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm


					R			
120	163,8	76	CAAE8120	**841**	+84	0,220	59,2	7
140	163,8	76	CAAE8140	**878**	+84	0,230	67,6	7
160	163,8	76	CAAE8160	**919**	+84	0,250	75,0	7
180	163,8	76	CAAE8180	**955**	+84	0,270	85,0	7

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


01 frame - Desks & bench desks
Pied 01 - Bureaux et bench
Fuß 01 - Schreibtische und Bench

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Composition bench "Add on", plateaux P. 60 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuss

					R			
120	163,8	76	CAAE8121	**621**	+84	0,301	52,8	5
140	163,8	76	CAAE8141	**659**	+84	0,315	61,2	5
160	163,8	76	CAAE8161	**702**	+84	0,337	68,6	5
180	163,8	76	CAAE8181	**737**	+84	0,365	78,6	5




2-person bench with 60cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm

					R			
120	141,5	76	CAAF6120	**814**	+84	0,200	49,6	7
140	141,5	76	CAAF6140	**841**	+84	0,190	58,2	7
160	141,5	76	CAAF6160	**864**	+84	0,190	64,2	7
180	141,5	76	CAAF6180	**887**	+84	0,190	70,2	7




2-person bench with 60cm deep tops - add-on
Composition bench "Add on", plateaux P. 60 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.60 und Zwischenfuss

					R			
120	141,5	76	CAAF6121	**604**	+84	0,280	44,5	5
140	141,5	76	CAAF6141	**635**	+84	0,290	53,1	5
160	141,5	76	CAAF6161	**656**	+84	0,308	59,1	5
180	141,5	76	CAAF6181	**679**	+84	0,336	65,1	5



2-person bench with 80cm deep tops - starter
Ensemble 2 postes, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm

					R			
120	181,5	76	CAAF8120	**864**	+84	0,220	59,8	7
140	181,5	76	CAAF8140	**901**	+84	0,230	68,2	7
160	181,5	76	CAAF8160	**944**	+84	0,250	75,6	7
180	181,5	76	CAAF8180	**978**	+84	0,270	85,6	7



2-person bench with 80cm deep tops - add-on
Composition bench "Add on", plateaux P. 60 cm
Folgenmodul für Bench mit 2 Tischplatten T.80 und Zwischenfuss

					R			
120	181,5	76	CAAF8121	**633**	+84	0,324	53,8	5
140	181,5	76	CAAF8141	**671**	+84	0,338	62,2	5
160	181,5	76	CAAF8161	**712**	+84	0,360	69,6	5
180	181,5	76	CAAF8181	**748**	+84	0,388	79,6	5

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

01 frame - Desks & bench desks

Pied 01 - Bureaux et bench


Fuß 01 - Schreibtische und Bench

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




4-person bench with 60cm deep tops
Composition bench 4 bureaux, plateaux P. 60 cm
Komposition 4 Schreibtische, T.60 cm

					R			
240	124	76	CAAG6120	**1385**	+128	0,340	96,0	12
280	124	76	CAAG6140	**1441**	+128	0,320	113,2	12
320	124	76	CAAG6160	**1486**	+128	0,330	125,2	12
360	124	76	CAAG6180	**1533**	+128	0,330	137,2	12




4-person bench with 80cm deep tops
Composition 4 bureaux bench, plateaux P. 80
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm

					R			
240	163,8	76	CAAG8120	**1464**	+128	0,380	112,0	12
280	163,8	76	CAAG8140	**1536**	+128	0,410	128,8	12
320	163,8	76	CAAG8160	**1626**	+128	0,440	143,6	12
360	163,8	76	CAAG8180	**1691**	+128	0,480	163,6	12



4-person bench with 60cm deep tops
Composition bench 4 bureaux, plateaux P. 60 cm
Komposition 4 Schreibtische, T.60 cm

					R			
240	141,5	76	CAAH6120	**1420**	+128	0,340	94,1	12
280	141,5	76	CAAH6140	**1474**	+128	0,320	111,3	12
320	141,5	76	CAAH6160	**1521**	+128	0,330	123,3	12
360	141,5	76	CAAH6180	**1566**	+128	0,330	135,3	12



4-person bench with 80cm deep tops
Composition 4 bureaux bench, plateaux P. 80
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm

					R			
240	181,5	76	CAAH8120	**1499**	+128	0,380	113,6	12
280	181,5	76	CAAH8140	**1574**	+128	0,410	130,4	12
320	181,5	76	CAAH8160	**1659**	+128	0,440	145,2	12
360	181,5	76	CAAH8180	**1724**	+128	0,480	165,2	12


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


01 frame - Desks & bench desks
Pied 01 - Bureaux et bench
Fuß 01 - Schreibtische und Bench

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




T-shaped configuration with 60cm deep bench tops and two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateaux P. 60 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm

					R			
140	284	76	CAAP6140	**1465**	+173	0,300	94,6	15
160	284	76	CAAP6160	**1488**	+173	0,300	100,6	15
180	284	76	CAAP6180	**1514**	+173	0,300	106,6	15
140	324	76	CAAQ6140	**1497**	+173	0,310	101,2	14
160	324	76	CAAQ6160	**1518**	+173	0,310	107,2	14
180	324	76	CAAQ6180	**1541**	+173	0,310	113,2	14




T-shaped configuration with 80cm deep bench tops and two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateaux P. 80 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm

					R			
140	324	76	CAAP8140	**1527**	+173	0,340	101,2	15
160	324	76	CAAP8160	**1567**	+173	0,360	108,6	15
180	324	76	CAAP8180	**1603**	+173	0,370	118,6	15
140	364	76	CAAQ8140	**1555**	+173	0,350	107,8	14
160	364	76	CAAQ8160	**1578**	+173	0,350	107,8	14
180	364	76	CAAQ8180	**1600**	+173	0,350	107,8	14



T-shaped configuration with 60cm deep bench tops and two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateaux P. 60 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.60 cm

					R			
140	301,5	76	CAAR6140	**1633**	+173	0,300	91,8	15
160	301,5	76	CAAR6160	**1514**	+173	0,300	97,8	15
180	301,5	76	CAAR6180	**1535**	+173	0,300	103,8	15
140	341,5	76	CAAS6140	**1518**	+173	0,310	98,4	14
160	341,5	76	CAAS6160	**1541**	+173	0,310	104,4	14
180	341,5	76	CAAS6180	**1565**	+173	0,310	110,4	14



T-shaped configuration with 80cm deep bench tops and two 60cm deep return units
Composition 2 bureaux + 2 retours, plateaux P. 80 cm
Doppel "L" Arbeitsplatz mit Tischen T.80 cm

					R			
140	341,5	76	CAAR8140	**1550**	+173	0,340	101,8	15
160	341,5	76	CAAR8160	**1592**	+173	0,360	109,2	15
180	341,5	76	CAAR8180	**1627**	+173	0,370	119,2	15
140	381,5	76	CAAS8140	**1579**	+173	0,350	108,4	14
160	381,5	76	CAAS8160	**1623**	+173	0,370	115,8	14
180	381,5	76	CAAS8180	**1655**	+173	0,380	125,8	14

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

01 frame - Desks with desk high cabinets/pedestals

Pied 01 - Bureaux avec armoires/caissons HB

Fuß 01 - Schreibtische mit Schrank und Container in Tischhöhe

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet

Bureau P. 80 cm avec armoire HB portes en mélamine

Schreibtisch T.80 cm (L oder R) mit tischhohem Schrank

					4			
162	80	76	CABN8120	**774**	+31	0,420	69,0	10
182	80	76	CABN8140	**790**	+31	0,430	73,2	10
202	80	76	CABN8160	**811**	+31	0,440	76,9	10
222	80	76	CABN8180	**830**	+31	0,440	81,9	10




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high cabinets

Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec armoires HB portes en mélamine

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe mit tischhohem Schrank

					4			
324	80	76	CABO8120	**1453**	+64	0,780	132,9	19
364	80	76	CABO8140	**1488**	+64	0,800	141,3	19
404	80	76	CABO8160	**1533**	+64	0,820	148,7	19
444	80	76	CABO8180	**1565**	+64	0,830	158,7	19




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoire HB avec portes

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
162	163,8	76	CABP8120	**1518**	+64	0,760	136,6	19
182	163,8	76	CABP8140	**1555**	+64	0,780	145,0	19
202	163,8	76	CABP8160	**1600**	+64	0,790	152,4	19
222	163,8	76	CABP8180	**1633**	+64	0,810	162,4	19




2-person bench with 80cm deep tops and RH/LH integrated desk high cabinets

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec armoire HB avec portes

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
162	181,5	76	CABQ8120	**1555**	+64	0,760	141,6	19
182	181,5	76	CABQ8140	**1592**	+64	0,780	150,0	19
202	181,5	76	CABQ8160	**1636**	+64	0,790	157,4	19
222	181,5	76	CABQ8180	**1670**	+64	0,810	167,4	19




4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets

Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	163,8	76	CABR8120	**2819**	+128	1,470	266,8	37
364	163,8	76	CABR8140	**2894**	+128	1,500	283,6	37
404	163,8	76	CABR8160	**2981**	+128	1,530	298,4	37
444	163,8	76	CABR8180	**3048**	+128	1,570	318,4	37



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high cabinets

Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec armoires HB avec portes

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Schrank

					4			
324	181,5	76	CABS8120	**2881**	+128	1,470	277,2	37
364	181,5	76	CABS8140	**2955**	+128	1,500	294,0	37
404	181,5	76	CABS8160	**3043**	+128	1,530	308,8	37
444	181,5	76	CABS8180	**3109**	+128	1,570	328,8	37

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

01 frame - Desks with desk high cabinets/pedestals
Pied 01 - Bureaux avec armoires/caissons HB
Fuß 01 - Schreibtische mit Schrank und Container in Tischhöhe




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à droite 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit Container 4 Laden in Tischhöhe rechts

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)				CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)				MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*				*M³*	*KG*	*KOLLI*
				P	B	M	S				
162	80	76	CABT8120	**978**	+43	+128	+212		0,490	69,8	10
182	80	76	CABT8140	**994**	+43	+128	+212		0,500	74,0	10
202	80	76	CABT8160	**1017**	+43	+128	+212		0,500	77,7	10
222	80	76	CABT8180	**1035**	+43	+128	+212		0,510	82,7	10




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau P. 80 cm avec caisson HB à gauche 4 tiroirs
Schreibtisch T.80 cm mit Container 4 Laden in Tischhöhe links

				P	B	M	S			
162	80	76	CADT8120	**978**	+43	+128	+212	0,490	69,8	10
182	80	76	CADT8140	**994**	+43	+128	+212	0,500	74,0	10
202	80	76	CADT8160	**1017**	+43	+128	+212	0,500	77,7	10
222	80	76	CADT8180	**1035**	+43	+128	+212	0,510	82,7	10




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer pedestals on both ends
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	CABV8120	**1861**	+84	+254	+423	0,920	134,4	19
364	80	76	CABV8140	**1898**	+84	+254	+423	0,930	142,8	19
404	80	76	CABV8160	**1943**	+84	+254	+423	0,950	150,2	19
444	80	76	CABV8180	**1975**	+84	+254	+423	0,970	160,2	19



Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer LH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à gauche
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	CABZ8120	**1876**	+84	+254	+423	0,920	134,3	20
364	80	76	CABZ8140	**1915**	+84	+254	+423	0,940	142,7	20
404	80	76	CABZ8160	**1957**	+84	+254	+423	0,950	150,1	20
444	80	76	CABZ8180	**1993**	+84	+254	+423	0,970	160,1	20



Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer RH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à droite
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Schubladen


				P	B	M	S			
324	80	76	CADZ8120	**1876**	+84	+254	+423	0,920	134,3	20
364	80	76	CADZ8140	**1915**	+84	+254	+423	0,940	142,7	20
404	80	76	CADZ8160	**1957**	+84	+254	+423	0,950	150,1	20
444	80	76	CADZ8180	**1993**	+84	+254	+423	0,970	160,1	20

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

01 frame - Desks with desk high cabinets/pedestals

Pied 01 - Bureaux avec armoires/caissons HB

Fuß 01 - Schreibtische mit Schrank und Container in Tischhöhe




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals

Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
				P	B	M	S			
162	163,8	76	CACA8120	**1904**	+84	+254	+423	0,830	137,1	18
182	163,8	76	CACA8140	**1940**	+84	+254	+423	0,840	145,5	18
202	163,8	76	CACA8160	**1984**	+84	+254	+423	0,860	152,9	18
222	163,8	76	CACA8180	**2015**	+84	+254	+423	0,870	162,9	18




2-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals

Composition 2 bureaux bench avec caissons HB 4 tiroirs, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
162	181,5	76	CACB8120	**1925**	+84	+254	+423	0,830	139,1	18
182	181,5	76	CACB8140	**1964**	+84	+254	+423	0,840	147,5	18
202	181,5	76	CACB8160	**2004**	+84	+254	+423	0,860	154,9	18
222	181,5	76	CACB8180	**2039**	+84	+254	+423	0,870	164,9	18




4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals

Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	163,8	76	CACC8120	**3590**	+171	+510	+849	1,600	267,7	35
364	163,8	76	CACC8140	**3663**	+171	+510	+849	1,630	284,5	35
404	163,8	76	CACC8160	**3750**	+171	+510	+849	1,660	299,3	35
444	163,8	76	CACC8180	**3818**	+171	+510	+849	1,690	319,3	35



4-person bench with 80cm deep tops and integrated desk high 4-drawer pedestals

Ensemble 4 bureaux bench P. 80 cm avec caisson HB 4 tiroirs

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	181,5	76	CACN8120	**3622**	+171	+510	+849	1,600	272,1	35
364	181,5	76	CACN8140	**3695**	+171	+510	+849	1,630	288,9	35
404	181,5	76	CACN8160	**3780**	+171	+510	+849	1,660	303,7	35
444	181,5	76	CACN8180	**3849**	+171	+510	+849	1,690	323,7	35

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*

B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*

M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*

S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

01 frame - Desks & bench desks supported on low credenza units

Pied 01 - Bureaux et bench avec box

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau P. 60 cm avec box

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	181,5	76	CABA6140	**1352**	+84	0,380	98,5	8
204	181,5	76	CABA6160	**1366**	+84	0,380	101,5	8
224	181,5	76	CABA6180	**1377**	+84	0,380	104,5	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau P. 80 cm avec box

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	181,5	76	CABA8140	**1330**	+84	0,360	103,2	7
204	181,5	76	CABA8160	**1352**	+84	0,370	106,9	7
224	181,5	76	CABA8180	**1372**	+84	0,380	111,9	7

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 60 cm avec box centrale

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
302	181,5	76	CABG6140	**1817**	+171	0,580	128,1	13
342	181,5	76	CABG6160	**1841**	+171	0,580	134,1	13
382	181,5	76	CABG6180	**1866**	+171	0,590	140,1	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit

Composition 2 bureaux P. 80 cm avec box centrale

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
302	181,5	76	CABG8140	**1776**	+171	0,550	137,5	11
342	181,5	76	CABG8160	**1817**	+171	0,570	144,9	11
382	181,5	76	CABG8180	**1852**	+171	0,590	154,9	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **284 PTS**




Row of two 60cm deep desks supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne P. 60 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm in Reihe mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	181,5	76	CABH6140	**2624**	+128	0,790	193,6	15
408	181,5	76	CABH6160	**2647**	+128	0,790	199,6	15
448	181,5	76	CABH6180	**2668**	+128	0,800	205,6	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **568 PTS**



Row of two 80cm deep desks supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	181,5	76	CABH8140	**2569**	+128	0,670	201,2	13
408	181,5	76	CABH8160	**2612**	+128	0,690	208,6	13
448	181,5	76	CABH8180	**2647**	+128	0,700	218,6	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert.*
Zuschlag für aufgebauten Box **568 PTS**


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

01 frame - Desks & bench desks supported on low credenza units

Pied 01 - Bureaux et bench avec box

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Ⓐ


2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	363	76	CABI6140	**2590**	+84	0,710	196,3	14
204	363	76	CABI6160	**2612**	+84	0,710	202,3	14
224	363	76	CABI6180	**2635**	+84	0,720	208,3	14

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Ⓐ


2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	363	76	CABI8140	**2572**	+84	0,590	203,1	12
204	363	76	CABI8160	**2616**	+84	0,610	210,5	12
224	363	76	CABI8180	**2650**	+84	0,620	220,5	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Ⓑ


2-person bench with 60cm deep tops supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 60 cm avec Box

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	363	76	CABL6140	**2612**	+84	0,710	195,5	14
204	363	76	CABL6160	**2635**	+84	0,710	201,5	14
224	363	76	CABL6180	**2658**	+84	0,720	207,5	14

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Ⓑ

2-person bench with 80cm deep tops supported on two low credenza units

Composition 2 bureaux bench P. 80 cm avec Box

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
184	363	76	CABL8140	**2596**	+84	0,590	204,0	12
204	363	76	CABL8160	**2640**	+84	0,610	211,4	12
224	363	76	CABL8180	**2672**	+84	0,620	221,4	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

01 frame - Desks & bench desks supported on low credenza units

Pied 01 - Bureaux et bench avec box

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	363	76	CABM6140	**4982**	+128	1,360	383,8	27
408	363	76	CABM6160	**5028**	+128	1,370	395,8	27
448	363	76	CABM6180	**5074**	+128	1,380	407,8	27

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**




4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	363	76	CABM8140	**4927**	+128	1,120	399,8	23
408	363	76	CABM8160	**5015**	+128	1,160	414,6	23
448	363	76	CABM8180	**5082**	+128	1,190	434,6	23

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**




4-person bench with 60cm deep tops supported on four low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box

Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	363	76	CACL6140	**5017**	+128	1,360	385,9	27
408	363	76	CACL6160	**5064**	+128	1,370	397,9	27
448	363	76	CACL6180	**5110**	+128	1,380	409,9	27

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four low credenza units

Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box

Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
368	363	76	CACL8140	**4964**	+128	1,120	402,0	23
408	363	76	CACL8160	**5048**	+128	1,160	416,8	23
448	363	76	CACL8180	**5115**	+128	1,190	436,8	23

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

01frame-Desks&benchdeskssupportedoncablemanagedlowcredenzaunits

Pied 01 - Bureaux et bench avec box câblé

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	181,5	76	CABB6140	**1567**	+84	0,370	97,2	8
204	181,5	76	CABB6160	**1582**	+84	0,370	100,2	8
224	181,5	76	CABB6180	**1592**	+84	0,370	103,2	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 80 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	181,5	76	CABB8140	**1549**	+84	0,350	101,9	7
204	181,5	76	CABB8160	**1567**	+84	0,360	105,6	7
224	181,5	76	CABB8180	**1586**	+84	0,370	110,6	7

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
302	181,5	76	CACD6140	**2034**	+171	0,570	126,8	13
342	181,5	76	CACD6160	**2057**	+171	0,570	132,8	13
382	181,5	76	CACD6180	**2081**	+171	0,580	138,8	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit

Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
302	181,5	76	CACD8140	**1993**	+171	0,540	136,2	11
342	181,5	76	CACD8160	**2034**	+171	0,560	143,6	11
382	181,5	76	CACD8180	**2065**	+171	0,580	153,6	11

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Row of two 60cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne P. 60 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.60 cm in Reihe mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
368	181,5	76	CACE6140	**3053**	+128	0,770	191,0	15
408	181,5	76	CACE6160	**3078**	+128	0,770	197,0	15
448	181,5	76	CACE6180	**3099**	+128	0,780	203,0	15

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



Row of two 80cm deep desks supported on two cable managed low credenza units

Composition 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec box câblé

Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
368	181,5	76	CACE8140	**3001**	+128	0,650	198,6	13
408	181,5	76	CACE8160	**3045**	+128	0,670	206,0	13
448	181,5	76	CACE8180	**3078**	+128	0,680	216,0	13

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

01frame-Desks&benchdeskssupportedoncablemanagedlowcredenzaunits

Pied 01 - Bureaux et bench avec box câblé

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units
Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	363	76	CACF6140	**3021**	+84	0,690	193,7	14
204	363	76	CACF6160	**3045**	+84	0,690	199,7	14
224	363	76	CACF6180	**3067**	+84	0,700	205,7	14


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units
Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	363	76	CACF8140	**3005**	+84	0,570	200,5	12
204	363	76	CACF8160	**3049**	+84	0,590	207,9	12
224	363	76	CACF8180	**3081**	+84	0,600	217,9	12


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 60cm deep tops supported on two cable managed low credenza units
Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	363	76	CACH6140	**3045**	+84	0,690	192,9	14
204	363	76	CACH6160	**3067**	+84	0,690	198,9	14
224	363	76	CACH6180	**3092**	+84	0,700	204,9	14

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**



2-person bench with 80cm deep tops supported on two cable managed low credenza units
Composition 2 bureaux bench avec Box câblé, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench inkl. niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	363	76	CACH8140	**3029**	+84	0,570	201,4	12
204	363	76	CACH8160	**3069**	+84	0,590	208,8	12
224	363	76	CACH8180	**3104**	+84	0,600	218,8	12

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **568 PTS**

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.


Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

01frame-Desks&benchdeskssupportedoncablemanagedlowcredenzaunits

Pied 01 - Bureaux et bench avec box câblé

Fuß 01 - Schreibtische und Bench mit Schiebetürschrank mit Kabelwanne


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
184	363	76	CACI6140	**5847**	+128	1,320	378,6	27
204	363	76	CACI6160	**5894**	+128	1,330	390,6	27
224	363	76	CACI6180	**5939**	+128	1,340	402,6	27


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
368	363	76	CACI8140	**5791**	+128	1,080	394,6	23
408	363	76	CACI8160	**5879**	+128	1,110	409,4	23
448	363	76	CACI8180	**5944**	+128	1,150	429,4	23


Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 60cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 60 cm avec Box cablé
Komposition 4 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
368	363	76	CACM6140	**5883**	+128	1,320	380,7	27
408	363	76	CACM6160	**5928**	+128	1,330	392,7	27
448	363	76	CACM6180	**5974**	+128	1,340	404,7	27

Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**



4-person bench with 80cm deep tops supported on four cable managed low credenza units
Composition 4 bureaux bench P. 80 cm avec Box cablé
Komposition 4 Schreibtische T.80 cm für Kabelsysteme Bench mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

					R			
368	363	76	CACM8140	**5826**	+128	1,080	396,8	23
408	363	76	CACM8160	**5913**	+128	1,110	411,6	23
448	363	76	CACM8180	**5978**	+128	1,150	431,6	23








Low credenza units delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **1136 PTS**

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*








(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

Conference tables, 01 frame
Tables de réunion, piètement 01
Konferenztische, Fuße 01


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Conference table with Idea+01 sections - 8 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 8 postes *Konferenztisch 8 Plätze Füße 01*								
	320	240	76	CAR1601	**1980**		0,573	152,2	18
	**Conference table with Idea+01 sections - 12 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 12 postes *Konferenztisch 12 Plätze Füße 01*								
	320	400	76	CAR1602	**2793**		0,886	226,9	27
	**Conference table with Idea+01 sections - 12 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 12 postes *Konferenztisch 12 Plätze Füße 01*								
	320	320	76	CAR1603	**3044**		0,853	222,0	28
	**Conference table with Idea+01 sections - 16 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 16 postes *Konferenztisch 16 Plätze Füße 01*								
	320	480	76	CAR1604	**3855**		1,167	296,7	37
	**Conference table with Idea+01 sections - 9 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 9 postes *Konferenztisch 9 Plätze Füße 01*								
	320	298	76	CAR1605	**2471**		0,724	176,7	26
	**Conference table with Idea+01 sections - 12 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 12 postes *Konferenztisch 12 Plätze Füße 01*								
	320	320	76	CAR1650	**1969**		0,676	187,3	20
	**Conference table with Idea+01 sections - 16 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 16 postes *Konferenztisch 16 Plätze Füße 01*								
	320	480	76	CAR1651	**2781**		0,990	262,0	29

Conference tables, 01 frame
Tables de réunion, piètement 01
Konferenztische, Fuße 01

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Conference table with Idea+01 sections - 20 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 20 postes *Konferenztisch 20 Plätze Füße 01*								
	320	640	76	CAR1652	**3596**		1,304	336,7	38
	**Conference table with Idea+01 sections - 16 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 16 postes *Konferenztisch 16 Plätze Füße 01*								
	320	320	76	CAR1653	**2209**		0,747	217,5	23
	**Conference table with Idea+01 sections - 20 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 20 postes *Konferenztisch 20 Plätze Füße 01*								
	320	480	76	CAR1654	**3021**		1,061	292,2	32
	**Conference table with Idea+01 sections - 24 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 24 postes *Konferenztisch 24 Plätze Füße 01*								
	320	640	76	CAR1655	**3835**		1,375	366,9	41
	**Conference table with Idea+01 sections - 16 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 16 postes *Konferenztisch 16 Plätze Füße 01*								
	470	470	76	I01R008	**3992**		1,373	331,6	24
	**Conference table with Idea+01 sections - 20 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 20 postes *Konferenztisch 20 Plätze Füße 01*								
	470	630	76	I01R010	**4969**		1,615	406,1	31
	**Conference table with Idea+01 sections - 24 seats** Table de réunion composé par bureaux Idea pied 01, 24 postes *Konferenztisch 24 Plätze Füße 01*								
	470	790	76	I01R012	**5781**		1,910	476,4	38


01 frame - Parts & components
Pied 01 - Pièces détachées
Fuß 01 - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




60cm deep top with Idea+01 beam
Plateau P. 60 cm avec poutre pour pied 01
Ansatztischplatte T.60 cm mit Traverse für Gestell 01

80	60	3	CAPL6080	**155**	0,020	11,4	2
100	60	3	CAPL6100	**171**	0,030	14,8	2
120	60	3	CAPL6120	**182**	0,040	17,2	2
140	60	3	CAPL6140	**192**	0,030	21,5	2
160	60	3	CAPL6160	**207**	0,030	24,5	2
180	60	3	CAPL6180	**216**	0,030	27,5	2




80cm deep top with Idea+01 beam
Plateau P. 80 cm avec poutre pour pied 01
Schreibtischplatte T.80 cm mit Traverse für Gestell 01

80	80	3	CAPL8080	**155**	0,030	15,2	2
100	80	3	CAPL8100	**175**	0,040	19,2	2
120	80	3	CAPL8120	**183**	0,050	21,3	2
140	80	3	CAPL8140	**202**	0,050	25,5	2
160	80	3	CAPL8160	**223**	0,060	29,2	2
180	80	3	CAPL8180	**239**	0,070	34,2	2
200	80	3	CAPL8200	**258**	0,080	39,2	2




60cm deep return top with Idea+01 beam - for use with 60cm deep Idea+01 desks
Plateau pour retour suspendu avec poutre pour bureau pied 01 P. 60 cm
Verkettungstischplatte mit Traverse, für Tische T.60 cm mit Gestell 01

60	60	76	CAPD061	**157**	0,024	11,0	3
80	60	76	CAPD081	**174**	0,031	12,0	3
100	60	76	CAPD101	**184**	0,033	16,0	3




60cm deep return top with Idea+01 beam - for use with 80cm deep Idea+01 desks
Plateau pour retour suspendu avec poutre pour bureau pied 01 P. 80 cm
Verkettungstischplatte mit Traverse, für Tische T.80 cm mit Gestell 01

60	60	76	CAPD060	**164**	0,026	11,0	3
80	60	76	CAPD080	**176**	0,033	13,0	3
100	60	76	CAPD100	**188**	0,037	17,0	3



Pair of 60cm deep tops with beams - for use with Idea+01 123.8/141.5 deep bench desks
Jeu de 2 plateaux P. 60 cm avec poutre pour pied 01
Ein Paar Tischplatten T. 60 cm inkl. Traversen für Gestell 01






120	60	3	CAQD6120	**361**	0,080	34,4	4
140	60	3	CAQD6140	**390**	0,070	43,0	4
160	60	3	CAQD6160	**412**	0,070	49,0	4
180	60	3	CAQD6180	**437**	0,070	55,0	4







Pair of 80cm deep tops with beams - for use with Idea+01 163.8/181.5 deep bench desks
Jeu de 2 plateaux P. 80 cm avec poutre pour pied 01
Ein Paar Tischplatten T. 80 cm inkl. Traversen für Gestell 01

120	80	3	CAQD8120	**366**	0,100	42,6	4
140	80	3	CAQD8140	**402**	0,110	51,0	4
160	80	3	CAQD8160	**447**	0,130	58,4	4
180	80	3	CAQD8180	**478**	0,150	68,4	4

01 frame - Parts & components
Pied 01 - Pièces détachées
Fuß 01 - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**RH single wave top with Idea+01 beam** Plateau vague à droite avec poutre pour pied 01 *Wellenförmige Tischplatte - rechts mit Traverse für Gestell 01*								
	160	100	3	CAQH0160	**326**		0,120	31,8	2
	180	100	3	CAQH0180	**350**		0,130	36,0	2
	**LH single wave top with Idea+01 beam** Plateau vague à gauche avec poutre pour pied 01 *Wellenförmige Tischplatte - links mit Traverse für Gestell 01*								
	160	100	3	CAQI0160	**326**		0,120	31,8	2
	180	100	3	CAQI0180	**350**		0,130	36,0	2
	**RH crescent top with Idea+01 beam** Plateau compact à droite avec poutre pour pied 01 *Kompakte Tischplatte - rechts mit Traverse für Gestell 01*								
	160	120	3	CAQL0160	**420**		0,140	31,8	2
	180	120	3	CAQL0180	**443**		0,150	40,2	2
	**LH crescent top with Idea+01 beam** Plateau compact à gauche avec poutre pour pied 01 *Kompakte Tischplatte - links mit Traverse für Gestell 01*								
	160	120	3	CAQM0160	**420**		0,140	31,8	2
	180	120	3	CAQM0180	**443**		0,150	40,2	2
	**LH symmetrical crescent top with Idea+01 beam** Plateau symétrique à gauche avec poutre pour pied 01 *Symmetrische Tischplatte - links mit Traverse für Gestell 01*								
	140	140	3	CAQN0140	**443**		0,140	38,0	2
	160	160	3	CAQN0160	**472**		0,180	46,9	2
	**RH symmetrical crescent top with Idea+01 beam** Plateau symétrique à droite avec poutre pour pied 01 *Symmetrische Tischplatte - rechts mit Traverse für Gestell 01*								
	140	140	3	CAQO0140	**443**		0,140	38,0	2
	160	160	3	CAQO0160	**472**		0,180	46,9	2
	**Pair of single wave tops with beams - for use with Idea+01 163.8/181.5 deep bench desks** Jeu de 2 plateaux vagues avec poutre pour pied 01 *Ein Paar wellenförmige Tischplatten inkl. Traversen für Gestell 01*								
	160	100	3	CAQE0160	**654**		0,240	63,6	4
	180	100	3	CAQE0180	**697**		0,270	72,1	4
	**Pair of crescent tops with beams - for use with Idea+01 163.8/181.5 deep bench desks** Jeu de 2 plateaux compacts avec poutre pour pied 01 *Ein Paar kompakte Tischplatten inkl. Traversen für Gestell 01*								
	160	120	3	CAQF0160	**841**		0,280	63,6	4
	180	120	3	CAQF0180	**887**		0,310	80,4	4

01 frame - Parts & components
Pied 01 - Pièces détachées
Fuß 01 - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Pair of symmetrical crescent desktops with beams - for use with Idea+01 163.8/181.5 deep benches** Jeu de 2 plateaux symétriques avec poutre pour pied 01 *Ein Paar symmetrische Tischplatten inkl. Traversen für Gestell 01*								
	140	140	3	CAQG0140	**887**		0,280	75,9	4
	160	160	3	CAQG0160	**947**		0,370	93,8	4
	**80cm deep Idea+01 end leg for desks** Pied 01 terminal pour bureau P. 80 cm *Aussenfuß 01 für Schreibtisch T.80 cm*								
	80	4	73	CAVTS080	**135**	**R** +43	0,090	15,0	1
	**60cm deep Idea+01 end leg for desks** Pied 01 terminal pour bureau P. 60 cm *Aussenfuß 01 für Schreibtisch T.60 cm*								
	60	4	73	CAVT060	**129**	**R** +43	0,032	5,0	1
	**Idea+01 shared recessed middle leg for runs of desks** Pied 01 intermédiaire pour compositions *Zwischenfuss 01 zum Weiterverbau*								
	46	4	73	CAVI080	**176**	**R** +43	0,032	5,0	1
Ⓐ 	**Idea+01 end leg for bench desks** Pied terminal 01 pour bench *Außenfüße "01" für Bench*								
	124	4	73	CAGBB124	**214**	**R** +43	0,060	9,0	1
	164	4	73	CAGBB164	**237**	**R** +43	0,060	8,3	1
Ⓑ 	**Idea+01 end leg for bench desks** Pied terminal 01 pour bench *Außenfüße "01" für Bench*								
	141,5	4	73	CAGSB142	**226**	**R** +43	0,060	7,6	1
	181,5	4	73	CAGSB182	**250**	**R** +43	0,060	8,6	1

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*







Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

01 frame - Parts & components

Pied 01 - Pièces détachées

Fuß 01 - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Idea+01 shared recessed middle leg for bench desks** Pied 01 intermédiaire en retrait pour bench *Zwischenfüße "01" für Bench*								
						R			
	124	4	73	CAGTB124	**233**	+43	0,060	9,2	1
	164	4	73	CAGTB164	**258**	+43	0,060	10,2	1
	**Idea+01 shared recessed middle leg for bench desks** Pied 01 intermédiaire en retrait pour bench *Zwischenfüße "01" für Bench*								
						R			
	141,5	4	73	CAGUB142	**245**	+43	0,060	10,1	1
	181,5	4	73	CAGUB182	**269**	+43	0,060	11,2	1
	**80cm deep Idea+01 end leg inclusive of support - for desks** Pied 01 terminal retour P. 80 cm avec support *Aussenfuß 01 für Schreibtisch T.80 cm + Halterungen*								
						R			
	80	4	73	CAVGS01	**154**	+43	0,073	6,1	2
	**60cm deep Idea+01 end leg inclusive of support - for desks** Pied 01 terminal retour P. 60 cm avec support *EndFüße 01 mit Traverse für Ansatztisch T.60 + Halterungen*								
						R			
	60	4	73	CAVGD01	**154**	+43	0,026	5,2	2
	**Idea+01 shared recessed middle leg inclusive of supports - for runs of desks** Pied 01 intermédiaire en retrait avec 2 supports pour bureau P.80 et 60 cm *Mittlere Füße 01 mit Traverse für Schreibtisch*								
						R			
	46	4	73	CAVGI01	**227**	+43	0,084	7,0	3
	**Idea+01 end leg supported on low credenza units - for desks** Pied 01 pour bureau avec box *Füße "01" für Schreibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank*								
						R			
	60	4	14	CAGXS060	**143**	+43	0,140	3,5	2
	80	4	14	CAGXS080	**109**	+43	0,060	3,3	1
	The leg for 60cm deep tops supplied with one metal beam to prevent bending Pied pour plateau P.60 cm inclus 1 tube de renfort *Der Fuß für T.60 beinhaltet eine Versteifungsstrebe*								


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Ⓐ **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

Ⓑ **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.

01 frame - Parts & components
Pied 01 - Pièces détachées
Fuß 01 - Einzelteile


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Idea+01 end leg supported on low credenza units - for bench desks
Pied 01 pour bench avec box pour rail/screen
Füße "01" für Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
124	4	14	CAGYB124	**212**	+43	0,220	6,5	3
164	4	14	CAGYB164	**156**	+43	0,060	6,0	1


The leg for 60cm deep tops supplied with two metal beams to prevent bending
Le pied pour plateau P. 60 cm a 2 tubes de renfort inclus
Der Fuß für Tische T.60 hat zwei Verstärkungsrohre



Idea+01 end leg supported on low credenza units - for bench desks
Pied 01 pour bench avec box pour rail/screen
Füße "01" für Bench mit niedrigem Schiebetürschrank

					R			
141,5	4	14	CAGWB142	**223**	+43	0,220	7,1	3
181,5	4	14	CAGWB182	**171**	+43	0,060	6,6	1

The leg for 60cm deep tops supplied with two metal beams to prevent bending
Le pied pour plateau P. 60 cm a 2 tubes de renfort inclus
Der Fuß für Tische T.60 hat zwei Verstärkungsrohre



Square tubular support leg
Pied de soutien fixe section carrée
Stützfuß quadratisch 70×70mm

4	4	73	CAGS001	**98**		0,019	6,0	1



Height settable (65 to 85cm) square tubular support leg
Pied de soutien section carrée réglable en hauteur (h.65-85 cm)
Stützfuß quadratisch inkl. Höhenverstellung (H.45-85cm)

4	4	75	CAGR001	**120**		0,019	6,0	1


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

(A) **38mm deep middle gap where either a framed screen or a desk rail may be fitted. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 3,8 cm pour rail ou écran.
Mittlere Spalte 3,8cm zum Weiterverbau mit Führungsschiene bzw. Screen.

(B) **215mm deep middle gap where a pair of full-lenght flaps need to be fitted together with either a framed screen or a desk rail. A frameless screen can be fitted to the rail, if required.**
Espace intermédiaire de 21,5 cm pour rail + cuvette ou écran + cuvette.
Mittlere Spalte 21,5cm zum Weiterverbau der Führungsschiene oder Kabelwanne oder der Kabelwanne + Screen.


Tube frame - desks
Pied Tube - Bureaux simples
Fuß Tube - Schreibtische

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




60cm deep rectangular desk
Bureau simple plateau P. 60 cm
Schreibtisch T.60 cm

					R			
80	60	76	IADH080	**354**	+106	0,090	21,9	4
100	60	76	IADH100	**368**	+106	0,100	25,4	4
120	60	76	IADH120	**383**	+106	0,100	27,8	4
140	60	76	IADH140	**391**	+106	0,100	32,2	4
160	60	76	IADH160	**400**	+106	0,100	35,3	4
180	60	76	IADH180	**416**	+106	0,100	38,4	4




80cm deep rectangular desk
Bureau simple plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm

					R			
80	80	76	IASC080	**345**	+106	0,120	25,7	3
100	80	76	IASC100	**361**	+106	0,130	29,8	3
120	80	76	IASC120	**373**	+106	0,140	31,9	3
140	80	76	IASC140	**390**	+106	0,150	36,2	3
160	80	76	IASC160	**409**	+106	0,150	40,0	3
180	80	76	IASC180	**428**	+106	0,160	45,1	3




60cm deep inset return unit for desks with 60 or 80cm deep top
Retour suspendu pour bureau plateau P.60 cm et 80 cm
Verkettung T.60 cm für Tische mit T.60 und 80 cm

					R			
60	60	76	IADP060	**244**	+59	0,060	16,0	4
80	60	76	IADP080	**252**	+59	0,060	17,2	4
100	60	76	IADP100	**280**	+59	0,070	21,0	4




Stand alone RH crescent desk
Bureau compact à droite avec pied pour retour
Kompakter Schreibtisch rechts mit 3 Füße

					R			
160	120	76	IAC016D	**745**	+164	0,270	48,9	5
180	120	76	IAC018D	**774**	+164	0,290	57,3	5



Stand alone LH crescent desk
Bureau compact à gauche avec pied pour retour
Kompakter Schreibtisch links mit 3 Füße

					R			
160	120	76	IAC016S	**745**	+164	0,270	48,9	5
180	120	76	IAC018S	**774**	+164	0,290	57,3	5



RH crescent desk
Bureau compact à droite pour composition
Kompakter Schreibtisch rechts zum Weiterbau


					R			
160	120	76	IACD0160	**613**	+106	0,231	43,0	3
180	120	76	IACD0180	**640**	+106	0,251	51,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Tube frame - desks
Pied Tube - Bureaux simples
Fuß Tube - Schreibtische


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



LH crescent desk
Bureau compact à gauche pour composition
Kompakter Schreibtisch links zum Weiterbau

					R			
160	120	76	IACS0160	**613**	+106	0,231	43,0	3
180	120	76	IACS0180	**640**	+106	0,251	51,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)



RH symmetrical crescent desk
Bureau symétrique à droite pour composition
Symmetrischer Schreibtisch rechs, zum Weiterbau

					R			
140	140	76	IASD0140	**638**	+106	0,231	58,0	3
160	160	76	IASD0160	**666**	+106	0,271	67,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)



LH symmetrical crescent desk
Bureau symétrique à gauche pour composition
Symmetrischer Schreibtisch links, zum Weiterbau


					R			
140	140	76	IASS0140	**638**	+106	0,231	58,0	3
160	160	76	IASS0160	**666**	+106	0,271	67,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a CAGS001 tubular leg (just the tubular leg option CAGR001 is available for height settable desks)
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition (version réglable en hauteur que avec pied)
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen (Höhenverstellbaren Version nur mit dem Stützfuß)




RH single wave desk
Bureau vague à droite
Wellenförmiger Schreibtisch rechts

					R			
160	100	76	IAS116D	**513**	+106	0,210	42,6	3
180	100	76	IAS118D	**540**	+106	0,220	46,9	3



LH single wave desk
Bureau vague à gauche
Wellenförmiger Schreibtisch links

					R			
160	100	76	IAS116S	**513**	+106	0,210	42,6	3
180	100	76	IAS118S	**540**	+106	0,220	46,9	3










RH single wave desk
Bureau vague à droite pour composition
Wellenförmiger Schreibtisch rechts, zum Weiterbau

160	100	76	IAOD0160	**416**		0,160	36,0	3
180	100	76	IAOD0180	**436**		0,168	40,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Tube frame - desks
Pied Tube - Bureaux simples
Fuß Tube - Schreibtische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**LH single wave desk** Bureau vague à gauche pour composition *Wellenförmiger Schreibtisch links, zum Weiterbau*								
	160	100	76	IAOS0160	**416**		0,160	36,0	3
	180	100	76	IAOS0180	**436**		0,168	40,0	3
	For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition *Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen*								
	**120° desk** Bureau symétrique 120° *Schreibtisch symmetrisch 120°*								
	208	127	76	IASA003	**572**	**R** +106	0,330	47,8	3
	**120° desk with tubular support leg** Bureau symétrique 120° avec pied rond *Schreibtisch symmetrisch 120° mit rundem Fuß*								
	208	127	76	IASA004	**666**	**R** +154	0,350	53,1	5
	**120° desk with tubular support leg** Bureau symétrique 120° pour composition *Symmetrischer Schreibtisch 120° zum Weiterbau*								
	208	127	76	IASA0120	**542**		0,304	48,0	4
	For stability reasons always add an extension top supported on a static pedestal Rajouter caisson HB pour composition *Mit Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen*								
	**RH pentagonal desk** Bureau pentagone à droite *Schreibtisch Freiform fünfeckig , rechts*								
	200	109	76	IAP016D	**595**	**R** +106	0,250	50,2	3
	**LH pentagonal desk** Bureau pentagone à gauche *Schreibtisch Freiform fünfeckig , links*								
	200	109	76	IAP016S	**595**	**R** +106	0,250	50,2	3
	**Panoramic desk** Bureau panoramique *Schreibtisch Freiform*								
	180	90	76	IASA001	**588**	**R** +106	0,210	47,8	3


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Tube frame - desks with desk high cabinets/pedestals
Pied Tube - Bureaux avec armoires/caissons HB
Fuß Tube - Schreibtische mit Schrank und Container in Tischhöhe




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet
Bureau plateau P. 80 cm avec armoire HB avec portes en mélamine
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Schrank mit Türen

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					4			
162	80	76	IABN8120	**736**	+31	0,400	70,8	10
182	80	76	IABN8140	**753**	+31	0,400	75,1	10
202	80	76	IABN8160	**773**	+31	0,410	79,0	10
222	80	76	IABN8180	**790**	+31	0,420	84,0	10




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à droite, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Laden

				P	B	M	S			
162	80	76	IABT8120	**941**	+43	+128	+212	0,460	71,6	10
182	80	76	IABT8140	**955**	+43	+128	+212	0,470	75,9	10
202	80	76	IABT8160	**976**	+43	+128	+212	0,480	79,7	10
222	80	76	IABT8180	**994**	+43	+128	+212	0,490	84,7	10




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à gauche, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Laden

				P	B	M	S			
162	80	76	IADT8120	**941**	+43	+128	+212	0,460	71,6	10
182	80	76	IADT8140	**955**	+43	+128	+212	0,470	75,9	10
202	80	76	IADT8160	**976**	+43	+128	+212	0,480	79,7	10
222	80	76	IADT8180	**994**	+43	+128	+212	0,490	84,7	10



Row of two 80cm deep desks with LH integrated desk high 4-drawer end & middle pedestals
Ensemble 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec caissons HB à gauche 4 tiroirs
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe links mit tischhohem Container 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	IABZ8120	**1827**	+84	+254	+423	0,900	138,0	20
364	80	76	IABZ8140	**1857**	+84	+254	+423	0,920	146,7	20
404	80	76	IABZ8160	**1898**	+84	+254	+423	0,940	154,3	20
444	80	76	IABZ8180	**1938**	+84	+254	+423	0,950	164,4	20



Row of two 80cm deep desks with RH integrated desk high 4-drawer end & middle pedestals
Ensemble 2 bureaux en ligne P. 80 cm avec caissons HB à droite 4 tiroirs
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm in Reihe rechts mit tischhohem Container 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	IADZ8120	**1827**	+84	+254	+423	0,900	138,0	20
364	80	76	IADZ8140	**1857**	+84	+254	+423	0,920	146,7	20
404	80	76	IADZ8160	**1898**	+84	+254	+423	0,940	154,3	20
444	80	76	IADZ8180	**1938**	+84	+254	+423	0,950	164,4	20


R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Tube frame - desks supported on low credenza units

Pied Tube - Bureaux avec box

Fuß Tube - Schreibtische mit Schiebetürschrank

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH 60cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

184	181,5	76	IABA6140	**1310**	0,400	98,9	8
204	181,5	76	IABA6160	**1320**	0,400	102,0	8
224	181,5	76	IABA6180	**1335**	0,400	105,1	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 80cm deep desk supported on low credenza unit

Bureau plateau P. 80 cm avec Box

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

184	181,5	76	IABA8140	**1320**	0,430	103,9	8
204	181,5	76	IABA8160	**1340**	0,440	107,7	8
224	181,5	76	IABA8180	**1359**	0,450	112,8	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 60cm deep desks supported on a low credenza unit

Ensemble 2 bureaux P. 60 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische mit Tischen T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

302	181,5	76	IABG6140	**1733**	0,630	128,9	13
342	181,5	76	IABG6160	**1749**	0,630	135,2	13
382	181,5	76	IABG6180	**1782**	0,630	141,2	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a low credenza unit

Ensemble 2 bureaux P. 80 cm avec box

Komposition 2 Schreibtische mit Tischen T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank

302	181,5	76	IABG8140	**1737**	0,690	136,9	12
342	181,5	76	IABG8160	**1778**	0,710	144,6	12
382	181,5	76	IABG8180	**1816**	0,730	154,6	12

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




RH/LH 60cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit

Bureau plateau P. 60 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	181,5	76	IABB6140	**1527**	0,390	97,6	8
204	181,5	76	IABB6160	**1535**	0,390	100,7	8
224	181,5	76	IABB6180	**1552**	0,390	103,8	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**



RH/LH 80cm deep desk supported on a cable managed low credenza unit


Bureau plateau P. 80 cm avec Box câblé

Schreibtisch T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

184	181,5	76	IABB8140	**1535**	0,420	102,6	8
204	181,5	76	IABB8160	**1555**	0,430	106,4	8
224	181,5	76	IABB8180	**1576**	0,440	111,5	8

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**


Tube frame - desks supported on low credenza units
Pied Tube - Bureaux avec box
Fuß Tube - Schreibtische mit Schiebetürschrank



Two 60cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit
Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 60 cm
Komposition 2 Schreibtische T.60 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
302	181,5	76	IACD6140	**1948**		0,620	127,6	13
342	181,5	76	IACD6160	**1967**		0,620	133,9	13
382	181,5	76	IACD6180	**1997**		0,620	139,9	13

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**




Two 80cm deep desks supported on a cable managed low credenza unit
Composition 2 bureaux avec Box câblé, plateaux P. 80 cm
Komposition 2 Schreibtische T.80 cm mit niedrigem Schiebetürschrank mit Kabelwanne

302	181,5	76	IACD8140	**1953**		0,680	135,6	12
342	181,5	76	IACD8160	**1994**		0,700	143,3	12
382	181,5	76	IACD8180	**2033**		0,720	153,3	12

Low credenza unit delivered flat packed as standard, if required factory assembled a surcharge applies / Box livré démonté; majoration box monté / *Zerlegt geliefert. Zuschlag für aufgebauten Box* **284 PTS**


Tube frame - parts & components
Pied Tube - Pièces détachées
Fuß Tube - Einzelteile

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




60cm deep top with Idea+Tube beam
Plateau P. 60 cm avec poutre pour pieds tube
Ansatztischplatte T.60 cm mit Traverse, für Tube Gestell

80	60	3	ILPL6080	**138**	0,030	11,9	2
100	60	3	ILPL6100	**151**	0,030	15,4	2
120	60	3	ILPL6120	**166**	0,040	17,8	2
140	60	3	ILPL6140	**176**	0,040	22,2	2
160	60	3	ILPL6160	**184**	0,040	25,3	2
180	60	3	ILPL6180	**199**	0,040	28,4	2




80cm deep top with Idea+Tube beam
Plateau P. 80 cm avec poutre pour pieds tube
Schreibtischplatte T.80 cm mit Traverse, für Tube Gestell

80	80	3	ILPL8080	**138**	0,030	15,7	2
100	80	3	ILPL8100	**154**	0,040	19,8	2
120	80	3	ILPL8120	**167**	0,050	21,9	2
140	80	3	ILPL8140	**182**	0,060	26,2	2
160	80	3	ILPL8160	**202**	0,070	30,0	2
180	80	3	ILPL8180	**222**	0,080	35,1	2




60cm deep return top with Idea+01 beam - for use with 60 or 80cm deep Idea+ Tube desks
Plateau pour retour suspendu avec poutre pour bureau pieds Tube P. 60/80 cm
Verkettungstischplatte mit Traverse, für Tische T.60 und 80 cm mit Füße Tube

60	60	3	ILPD6060	**136**	0,025	11,2	3
80	60	3	ILPD6080	**143**	0,030	12,2	3
100	60	3	ILPD6100	**174**	0,033	16,0	3




RH single wave top with Idea+ Tube beam
Plateau vague à droite avec poutre pour pieds Tube
Wellenförmige Tischplatte - rechts mit Traverse, für Tube Gestell

160	100	3	ILQH0160	**306**	0,120	32,6	2
180	100	3	ILQH0180	**330**	0,140	36,9	2



LH single wave top with Idea+ Tube beam
Plateau vague à gauche avec poutre pour pieds Tube
Wellenförmige Tischplatte - links mit Traverse, für Tube Gestell








160	100	3	ILQI0160	**306**	0,120	32,6	2
180	100	3	ILQI0180	**330**	0,140	36,9	2










RH crescent top with Idea+ Tube beam
Plateau compact à droite avec poutre pour pieds Tube
Kompakte Tischplatte - rechts mit Traverse, für Tube Gestell

160	120	3	ILQL0160	**399**	0,140	32,6	2
180	120	3	ILQL0180	**425**	0,160	41,1	2


Tube frame - parts & components
Pied Tube - Pièces détachées
Fuß Tube - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**LH crescent top with Idea+ Tube beam** Plateau compact à gauche avec poutre pour pieds Tube *Kompakte Tischplatte - links mit Traverse, für Tube Gestell*								
	160	120	3	ILQM0160	**399**		0,140	32,6	2
	180	120	3	ILQM0180	**425**		0,160	41,1	2
	**RH symmetrical crescent top with Idea+ Tube beam** Plateau symétrique à droite avec poutre pour pieds Tube *Symmetrische Tischplatte - rechts mit Traverse, für Tube Gestell*								
	140	140	3	ILQN0140	**422**		0,140	38,7	2
	160	160	3	ILQN0160	**452**		0,190	47,7	2
	**LH symmetrical crescent top with Idea+ Tube beam** Plateau symétrique à gauche avec poutre pour pieds Tube *Symmetrische Tischplatte - links mit Traverse, für Tube Gestell*								
	140	140	3	ILQO0140	**422**		0,140	38,7	2
	160	160	3	ILQO0160	**452**		0,190	47,7	2
	**RH pentagonal top with Idea+ Tube beam** Plateau pentagone à droite avec poutre pour pieds Tube *Pentagon Tischplatte rechts inkl Träger für Füße Tube*								
	200	109	3	ILQP016D	**389**		0,164	41,0	2
	**LH pentagonal top with Idea+ Tube beam** Plateau pentagone à gauche avec poutre pour pieds Tube *Pentagon Tischplatte links inkl Träger für Füße Tube*								
	200	109	3	ILQP016S	**389**		0,164	41,0	2
	**60cm deep Idea+ Tube end leg** Pied Tube pour bureau individuel ou retour P. 60cm *Abschlussfuß Tube für Schreibtisch T.60 cm*								
	60	7,5	73	IAGMFAD1	**108**		0,030	5,0	1
	**80cm deep Idea+ Tube end leg** Pied Tube pour bureau individuel P. 80 cm *Abschlussfuß Tube für Schreibtisch T.80 cm*								
	70	7,5	73	IAGMFAS1	**110**		0,040	6,0	1

Tube frame - parts & components
Pied Tube - Pièces détachées
Fuß Tube - Einzelteile


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Pair of 80cm deep Idea+ Tube end legs** Jeu de 2 pieds Tube pour bureau individuel P. 80 cm *Paar Abschlussfüße Tube für Schreibtisch T.80 cm*								
	70	7,5	73	IAGMFAS2	**208**		0,080	10,0	1
	**Height settable 60cm deep Idea+ Tube end leg** Pied Tube réglable en hauteur pour bureau individuel P. 60cm *Abschlussfuß Tube, höhenverstellbar für Tische mit T.60 cm*								
	60	7,5	76	IAGMRAD1	**167**		0,030	5,0	1
	**Pair of height settable 80cm deep Idea+ Tube end legs** Jeu de 2 pied Tube réglables en hauteur pour bureau individuel P. 80 cm *Paar Abschlussfüße Tube, höhenverstellbar für Schreibtisch T.80 cm*								
	70	7,5	76	IAGMRAS2	**314**		0,080	10,0	1
	**Idea+ Tube end leg for 60/80cm deep desks supported on low credenza units** Pied pour bureau avec box avec pieds tube *Stützfuß für Schreibtische Tube mit niedrigem Schiebetürschrank*								
				COGBX021	**139**		0,007	3,1	2
	Supplied with one metal beam to prevent bending of credenza top 1 tube de renfort inclus *Inklusive 1 Traverse zur Verstäkung*								
	**Idea+ Tube end leg for bench desks supported on low credenza units** Jeu de 2 pieds pour bench avec box pieds tube *Eiin Paar Stützfüße für Bench Net und Tube mit niedrigem Schiebetürschrank*								
				COGBX022	**280**		0,015	6,2	4
	Supplied with two metal beams to prevent bending of credenza top 2 tubes de renfort inclus *Inklusive 1 Paar Traversen zur Verstäkung*								
	**Square tubular support leg** Pied de soutien fixe section carrée *Stützfuß quadratisch 70×70mm*								
	4	4	69,5	CAGS001	**98**		0,019	6,0	1
	**Height settable (65 to 85cm) square tubular support leg** Pied de soutien section carrée réglable en hauteur (h.65-85 cm) *Stützfuß quadratisch inkl. Höhenverstellung (H.45-85cm)*								
	4	4	75	CAGR001	**120**		0,019	6,0	1

Tube frame - parts & components
Pied Tube - Pièces détachées
Fuß Tube - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Round tubular support leg** Pied de soutien rond *Stützfüß rund Ø 60mm*								
	8	8	69,5	COGSOFI02	**63**		0,019	6,0	1
	**Height settable (67 to 79cm) round tubular support leg** Pied de soutien rond réglable (h 67/79 cm) *Stützfuß rund Ø 60mm Höhenverstellbar (H.67-79cm)*								
	8	8	79	COGSORE	**87**		0,019	6,0	1


Panel frame - desks
Pied panneau - Bureaux simples
Wangenfuß - Schreibtische

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep rectangular desk - with structural melamine modesty panel
Bureau droit p.80 cm avec voile de fond mélaminé
Rechteckiger Schreibtisch mit Knieblende Melamin

80	80	76	IDSC080	**268**	0,077	32,8	3
100	80	76	IDSC100	**290**	0,088	37,4	3
120	80	76	IDSC120	**315**	0,098	40,0	3
140	80	76	IDSC140	**335**	0,107	44,8	3
160	80	76	IDSC160	**358**	0,117	49,1	3
180	80	76	IDSC180	**384**	0,127	54,6	3




80cm deep rectangular desk - with structural metal modesty panel
Bureau droit p.80 cm avec voile de fond métal
Rechteckiger Schreibtisch mit Knieblende Metall

80	80	76	IDSC081	**307**	0,079	33,1	3
100	80	76	IDSC101	**335**	0,090	37,4	3
120	80	76	IDSC121	**360**	0,100	39,8	3
140	80	76	IDSC141	**390**	0,110	44,3	3
160	80	76	IDSC161	**416**	0,120	48,4	3
180	80	76	IDSC181	**443**	0,131	53,8	3



Inset return unit supported on two round tubular legs
Retour avec pieds fixes
Ansatztisch mit zwei Stützfüßen


80	60	76	IDDS080	**229**	0,074	22,3	4
100	60	76	IDDS100	**250**	0,083	25,3	4



RH crescent desk - with structural melamine modesty panel
Bureau compact à droite avec voile de fond en mélamine
Kompakter Schreibtisch rechts mit Knieblende Melamin zum Weiterbau

160	120	76	IDCD0160	**555**	0,192	52,0	3
180	120	76	IDCD0180	**586**	0,211	61,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



LH crescent desk - with structural melamine modesty panel
Bureau compact à gauche avec voile de fond en mélamine
Kompakter Schreibtisch links mit Knieblende Melamin zum Weiterbau

160	120	76	IDCS0160	**555**	0,192	52,0	3
180	120	76	IDCS0180	**586**	0,211	61,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen




RH crescent desk - with structural metal modesty panel
Bureau compact à droite avec voile de fond métal
Kompakter Schreibtisch rechts mit Knieblende Metall zum Weiterbau

160	120	76	IDCD5160	**634**	0,195	51,0	3
180	120	76	IDCD5180	**664**	0,215	60,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen

Panel frame - desks
Pied panneau - Bureaux simples
Wangenfuß - Schreibtische


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



LH crescent desk - with structural metal modesty panel
Bureau compact à gauche avec voile de fond métal
Kompakter Schreibtisch links mit Knieblende Metall zum Weiterbau

160	120	76	IDCS5160	**634**	0,195	51,0	3
180	120	76	IDCS5180	**664**	0,215	60,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



RH symmetrical crescent desk - with structural melamine modesty panel
Bureau symétrique à droite avec voile de fond mélaminé pour composition
Symmetrischer Schreibtisch mit Knieblende aus Melamin, zum Weiterbau rechts

160	160	76	IDSD0160	**608**	0,236	67,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



LH symmetrical crescent desk - with structural melamine modesty panel
Bureau symétrique à gauche avec voile de fond mélaminé pour composition
Symmetrischer Schreibtisch links mit Knieblende aus Melamin, zum Weiterbau links

160	160	76	IDSS0160	**608**	0,236	67,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



RH symmetrical crescent desk - with structural metal modesty panel
Bureau symétrique à droite avec voile de fond métal pour composition
Symmetrischer Schreibtisch mit Knieblende aus Metall, zum Weiterbau rechts

160	160	76	IDSD5160	**685**	0,239	66,0	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



LH symmetrical crescent desk - with structural metal modesty panel
Bureau symétrique à gauche avec voile de fond métal
Symmetrischer Schreibtisch links mit Knieblende aus Metall, zum Weiterbau links


160	160	76	IDSS5160	**685**	0,239	66,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



RH single wave desk - with structural melamine modesty panel
Bureau vague à droite avec voile de fond mélaminé
Wellenschreibtisch mit Knieblende Melamin, rechts

160	100	76	IDS116D	**407**	0,171	51,7	3
180	100	76	IDS118D	**436**	0,187	56,5	3




LH single wave desk - with structural melamine modesty panel
Bureau vague à gauche avec voile de fond mélaminé
Wellenschreibtisch mit Knieblende Melamin, links

160	100	76	IDS116S	**407**	0,171	51,7	3
180	100	76	IDS118S	**436**	0,187	56,5	3


Panel frame - desks
Pied panneau - Bureaux simples
Wangenfuß - Schreibtische

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH single wave desk - with structural metal modesty panel
Bureau vague à gauche avec voile de fond métal
Wellenschreibtisch mit Knieblende Metall, rechts

160	100	76	IDS216D	**483**		0,174	51,0	3
180	100	76	IDS218D	**509**		0,191	55,6	3



LH single wave desk - with structural metal modesty panel
Bureau vague à droite avec voile de fond métal
Wellenschreibtisch mit Knieblende Metall, links


160	100	76	IDS216S	**483**		0,174	51,0	3
180	100	76	IDS218S	**509**		0,191	55,6	3



RH kidney desk - with structural melamine modesty panel
Bureau ergonomique à droite avec voile de fond mélaminé
Ergonomischer Schreibtisch rechts mit Knieblende Melamin

180	140	76	IDEP18D	**586**		0,218	53,8	3
200	140	76	IDEP20D	**608**		0,238	58,7	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



LH kidney desk - with structural melamine modesty panel
Bureau ergonomique à gauche avec voile de fond mélaminé
Ergonomischer Schreibtisch links mit Knieblende Melamin

180	140	76	IDEP18S	**586**		0,218	53,8	3
200	140	76	IDEP20S	**608**		0,238	58,7	3


For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen



RH kidney desk - with structural metal modesty panel
Bureau ergonomique à droite avec voile de fond métal
Ergonomischer Schreibtisch rechts mit Knieblende Metall

180	140	76	IDEM18D	**640**		0,221	53,3	3
200	140	76	IDEM20D	**668**		0,241	58,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen




LH kidney desk - with structural metal modesty panel
Bureau ergonomique à gauche avec voile de fond métal
Ergonomischer Schreibtisch links mit Knieblende Metall

180	140	76	IDEM18S	**640**		0,221	53,3	3
200	140	76	IDEM20S	**668**		0,241	58,0	3

For stability reasons always add a return top supported on a static pedestal or a tubular leg
Rajouter pied de soutien ou caisson HB pour composition
Mit Stutzfuss oder Tischhöhen Container zum Verbau vervollständigen


Panel frame - desks with desk high cabinets/pedestals
Pied panneau - Bureaux avec armoires/caissons HB
Wangenfuß - Schreibtische mit Schrank und Container in Tischhöhe

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep desk with RH/LH integrated desk high cabinet
Bureau plateau P. 80 cm avec armoire HB avec portes en mélamine
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Schrank mit Türen

					4			
162	80	76	IDBN8120	**711**	+31	0,400	82,5	10
182	80	76	IDBN8140	**727**	+31	0,410	87,3	10
202	80	76	IDBN8160	**745**	+31	0,420	91,7	10
222	80	76	IDBN8180	**771**	+31	0,430	97,2	10




80cm deep desk with integrated RH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à droite, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Laden

				P	B	M	S			
162	80	76	IDBT8120	**914**	+43	+128	+212	0,460	83,2	10
182	80	76	IDBT8140	**932**	+43	+128	+212	0,470	88,1	10
202	80	76	IDBT8160	**949**	+43	+128	+212	0,480	92,4	10
222	80	76	IDBT8180	**972**	+43	+128	+212	0,490	97,9	10




80cm deep desk with integrated LH desk high 4-drawer pedestal
Bureau avec caisson HB 4 tiroirs à gauche, plateau P. 80 cm
Schreibtisch T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Laden

				P	B	M	S			
162	80	76	IDDT8120	**914**	+43	+128	+212	0,460	83,2	10
182	80	76	IDDT8140	**932**	+43	+128	+212	0,470	88,1	10
202	80	76	IDDT8160	**949**	+43	+128	+212	0,480	92,4	10
222	80	76	IDDT8180	**972**	+43	+128	+212	0,490	97,9	10



Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer LH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à gauche
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container links, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	IDBZ8120	**1805**	+84	+254	+423	0,910	151,2	20
364	80	76	IDBZ8140	**1837**	+84	+254	+423	0,920	160,8	20
404	80	76	IDBZ8160	**1875**	+84	+254	+423	0,940	169,5	20
444	80	76	IDBZ8180	**1922**	+84	+254	+423	0,960	180,5	20




Row of two 80cm deep desks with integrated desk high 4-drawer RH and middle pedestals
Composition 2 bureaux en ligne, plateaux P. 80 cm avec caissons 4 tiroirs HB à droite
Komposition 2 fortlaufende Schreibtische T.80 cm mit tischhohem Container rechts, 4 Schubladen

				P	B	M	S			
324	80	76	IDDZ8120	**1805**	+84	+254	+423	0,910	151,2	20
364	80	76	IDDZ8140	**1837**	+84	+254	+423	0,920	160,8	20
404	80	76	IDDZ8160	**1875**	+84	+254	+423	0,940	169,5	20
444	80	76	IDDZ8180	**1922**	+84	+254	+423	0,960	180,5	20

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Panel frame - parts & components
Pied panneau - Pièces détachées
Wangenfuß - Einzelteile

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




80cm deep top with structural melamine modesty panel
Plateau P. 80 cm avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Schreibtischplatte T.80 cm mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

80	80	3	IDPL8080	**149**		0,030	17,0	2
100	80	3	IDPL8100	**164**		0,040	21,6	2
120	80	3	IDPL8120	**179**		0,060	24,2	2
140	80	3	IDPL8140	**192**		0,060	29,0	2
160	80	3	IDPL8160	**213**		0,070	33,3	2
180	80	3	IDPL8180	**235**		0,080	38,8	2




RH single wave top with structural melamine modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond mélaminé structurel
Wellenförmige Tischplatte - rechts mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

160	100	3	IDQH0160	**316**		0,130	35,9	2
180	100	3	IDQH0180	**343**		0,140	40,7	2




LH single wave top with structural melamine modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Wellenförmige Tischplatte - links mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

160	100	3	IDQI0160	**316**		0,130	35,9	2
180	100	3	IDQI0180	**343**		0,140	40,7	2




RH crescent top with structural melamine modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Kompakte Tischplatte - rechts mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

160	120	3	IDQL0160	**406**		0,150	35,9	2
180	120	3	IDQL0180	**437**		0,170	44,8	2




LH crescent top with structural melamine modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Kompakte Tischplatte - links mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

160	120	3	IDQM0160	**406**		0,150	35,9	2
180	120	3	IDQM0180	**437**		0,170	44,8	2



RH symmetrical crescent top with structural melamine modesty panel
Plateau symétrique à droite avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Symmetrische Tischplatte - rechts mit Knieblende für Wangen Füße

160	160	3	IDQN0160	**460**		0,190	51,0	2




LH symmetrical crescent top with structural melamine modesty panel
Plateau symétrique à gauche avec voile de fond mélaminé structurel pour pied panneau
Symmetrische Tischplatte - links mit Knieblende in Melamin für Wangen Füße

160	160	3	IDQO0160	**460**		0,190	51,0	2


Panel frame - parts & components
Pied panneau - Pièces détachées
Wangenfuß - Einzelteile

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




80cm deep top with structural metal modesty panel
Plateau P. 80 cm avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Schreibtischplatte T.80 cm mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

80	80	3	IDPL8081	**204**	0,039	17,0	2
100	80	3	IDPL8101	**227**	0,049	22,0	2
120	80	3	IDPL8121	**243**	0,059	27,0	2
140	80	3	IDPL8141	**264**	0,068	32,0	2
160	80	3	IDPL8161	**289**	0,078	37,0	2
180	80	3	IDPL8181	**314**	0,088	42,0	2




RH single wave top with structural metal modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Wellenförmige Tischplatte - rechts mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

160	100	3	IDQH0161	**392**	0,132	36,0	2
180	100	3	IDQH0181	**418**	0,148	41,0	2




LH single wave top with structural metal modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Wellenförmige Tischplatte - links mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

160	100	3	IDQI0161	**392**	0,132	36,0	2
180	100	3	IDQI0181	**418**	0,148	41,0	2




RH crescent top with structural metal modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Kompakte Tischplatte - rechts mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

160	120	3	IDQL0161	**482**	0,153	36,0	2
180	120	3	IDQL0181	**512**	0,172	45,0	2




LH crescent top with structural metal modesty panel
Plateau vague à droite avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Kompakte Tischplatte - links mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

160	120	3	IDQM0161	**482**	0,153	36,0	2
180	120	3	IDQM0181	**512**	0,172	45,0	2



RH symmetrical crescent top with structural metal modesty panel
Plateau symétrique à droite avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Symmetrische Tischplatte -rechts mit Knieblende für Wangen Füße


160	160	3	IDQN0161	**535**	0,197	51,0	2




LH symmetrical crescent top with structural metal modesty panel
Plateau symétrique à gauche avec voile de fond métal structurel pour pied panneau
Symmetrische Tischplatte - links mit Knieblende in Metall für Wangen Füße

160	160	3	IDQO0161	**535**	0,197	51,0	2

Panel frame - parts & components
Pied panneau - Pièces détachées
Wangenfuß - Einzelteile

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Panel end leg for 80cm deep desks** Pied panneau pour bureau individuel P. 80 cm *Abschluss Wangenfuß für Schreibtische T.80 cm*								
	53,2	2,5	73	IDGLS001	**77**		0,030	15,8	1
	**Round tubular support leg** Pied de soutien rond *Stützfüß rund Ø 60mm*								
	8	8	73	COGSOFI	**63**		0,019	6,0	1


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



90° desk-to-desk linking unit - includes 30mm top and square tubular support leg
Angle de liaison 90° avec pied de soutien et platines
Verbindungsecke 90° Füße inkl.


					R			
80	80	76	CARA091	**302**	+25	0,045	12,3	3

Includes metal plates, code COLA001
Platines COLA001
Lamellen Art. COLA001




120° desk-to-desk linking unit for use with Idea+ panoramic desks - includes 30mm top, two round tubolar support legs, COLA001 metal plates
Angle de liaison avec pied de soutien et platines pour bureaux pentagone
Verbindungsecke 90° für alle Füßen

					R			
148	90	76	ICPE002	**321**	+25	0,059	17,0	2



Half round meeting extension for Panel desks - includes 30mm top, desktop metal support and COLA002 metal plates
Demi lune bout de bureau avec support et platines
Halbmondverkettung für Wangen Füßen


80	43	3	IDPE018	**187**		0,037	8,0	2



Half round meeting extension for 01/Tube desks - includes 30mm top and square tubular support leg
Demi lune bout de bureau avec 1 pied et platines pour pied 01 et Tube
Halbmondverkettung für 01 und Tube Füßen


					R			
80	43	76	CAIPE18	**232**	+25	0,049	8,2	3

With height settable 01 desks please specify code CAIPE18R; includes COLA002 metal plates
À utiliser CAIPE18R pour version réglable en hauteur; platines COLA002
CAIPE18R für Höhenverstellbare Version verwendbar; Lamellen COLA002



120° desk-to-desk linking unit for use with Idea+ pentagonal desks - includes 30mm top, one round tubolar support leg, COLA001 metal plates
Extension avec pieds de soutien et platines
Verbindungsecke 90° für alle Füßen


					R			
148	90	76	ICPE001	**385**	+50	0,144	25,0	3



Teardrop meeting extension - includes 30mm top and two square tubular support legs
Convivialité goutte d'eau avec 2 pieds et platines
Tropfen Verkettung

					R			
110	110	76	CAIPS80	**448**	+25	0,169	29,0	3

Includes metal plates, code COLA002
Platines COLA002
Lamellen Art. COLA002







D-end meeting extension - includes 30mm top and square tubular support leg
Demi lune pour 2 bureaux face à face avec pied de soutien et platines
Halbmondverkettung

					R			
160	55	76	CAPE080	**389**	+25	0,113	18,9	3

Includes metal plates, code COLA001
Platines COLA001
Lamellen Art. COLA001

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*

Linking units & extensions
Demi-lunes
Verkettungen und Halbinsel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
									
	D-end meeting extension - includes 30mm top and square tubular support leg Demi lune pour 2 bureaux face à face avec pied de soutien et platines *Halbmondverkettung*					**R**			
	164	53	76	CAPE0164	**378**	+25	0,113	19,3	3
	Includes metal plates, code COLA001 Platines COLA001 *Lamellen Art. COLA001*								
	**Metal linking plates, set of 2, for 01/Panel legs** Platines de liaison standard - lot de 2 - pour pied 01 et panneau *Verbindungslamellen Satz 2 St. für Füße 01 und Wangen*								
				COLA002	**6**		0,001	0,3	1
	**Metal linking plates, set of 4, for 01/Panel legs** Platines de liaison standard - lot de 4 - pour pied 01 et panneau *Verbindungslamellen Satz 4 St. für Füße 01 und Wangen*								
				COLA001	**12**		0,001	0,5	1
	**45° metal linking plates, set of 4, for 01/Panel desks** Platines de liaison standard - pour angle 45° - lot de 4 - pour pied 01 et panneau *Verbindungslamellen Satz 4 St. für Ecke 45° für Füße 01 und Wangen*								
				COLA003	**12**		0,001	0,5	1

R = Height settable / Réglable en hauteur / *Höhenverstellbar*


Returns & extensions supported on static pedestals
Caissons HB pour composition
Tischhohe Container zum Verbau

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Top supported on 3-drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension
Plan retour sur caisson porteur 3 tiroirs, P. 60 cm
Standcontainer mit 3 Schubladen

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT3060	**465**	+31	+95	+158	0,192	29,7	2
45	80	76	IDT3080	**425**	+31	+95	+158	0,196	31,6	2
60	60	76	IDD3060	**459**	+31	+95	+158	0,196	30,1	2
80	60	76	IDD3080	**474**	+31	+95	+158	0,201	34,1	2
100	60	76	IDD3100	**492**	+31	+95	+158	0,206	37,1	2



Top supported on a 2-drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension (file drawer without bottom)
Caisson 1 tiroir + 1 DS, P. 60 cm
Standcontainer mit 1 Schublade + HR. Rahmen

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT1060	**550**	+10	+31	+52	0,192	29,7	2
45	80	76	IDT1080	**554**	+10	+31	+52	0,196	31,6	2
60	60	76	IDD1060	**536**	+10	+31	+52	0,196	30,0	2
80	60	76	IDD1080	**551**	+10	+31	+52	0,201	34,0	2
100	60	76	IDD1100	**571**	+10	+31	+52	0,206	37,0	2




Top supported on a 2-drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension (file drawer with bottom)
Plan retour sur caisson porteur 2 tiroirs 1 tiroir plat + 1 tiroir ds, P. 60 cm
Standcontainer mit 1 Schublade + 1 HR.

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT5060	**465**	+21	+64	+107	0,192	29,7	2
45	80	76	IDT5080	**471**	+21	+64	+107	0,196	31,6	2
60	60	76	IDD5060	**459**	+21	+64	+107	0,196	30,0	2
80	60	76	IDD5080	**474**	+21	+64	+107	0,201	34,0	2
100	60	76	IDD5100	**492**	+21	+64	+107	0,206	37,0	2



Top supported on a 3-drawer static pedestal with pen drawer for use as an inset return or a desk extension
Plan retour sur caisson porteur 3 tiroirs + tirette plumier, P. 60 cm
Standcontainer mit 3 Schubladen + 1 Mat. Auszug

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT4060	**517**	+31	+95	+158	0,212	29,7	2
45	80	76	IDT4080	**525**	+31	+95	+158	0,216	31,6	2
60	60	76	IDD4060	**506**	+31	+95	+158	0,216	30,1	2
80	60	76	IDD4080	**525**	+31	+95	+158	0,221	34,1	2
100	60	76	IDD4100	**543**	+31	+95	+158	0,226	37,1	2



Top supported on a 2-drawer static pedestal with pen drawer for use as an inset return or a desk extension (file drawer without bottom)
Caisson 1 tiroir + 1 DS + tirette plumier, P. 60 cm
Standcontainer mit 1 Schublade + 1 Mat. Auszug + HR. Rahmen

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT2060	**604**	+10	+31	+52	0,212	29,7	2
45	80	76	IDT2080	**613**	+10	+31	+52	0,216	31,6	2
60	60	76	IDD2060	**589**	+10	+31	+52	0,216	30,1	2
80	60	76	IDD2080	**604**	+10	+31	+52	0,221	34,1	2
100	60	76	IDD2100	**621**	+10	+31	+52	0,226	37,1	2


P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Returns & extensions supported on static pedestals

Caissons HB pour composition

Tischhohe Container zum Verbau

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Top supported on a 2-drawer static pedestal with pen drawer for use as an inset return or a desk extension (file drawer with bottom)

Plan retour sur caisson porteur 2 tiroirs + tirette plumier 1 tiroir plat + 1 tiroir d.s. + 1 tirette plumier, P. 60 cm

Standcontainer mit 1 Schublade + 1 HR. + 1 Mat.Auszug

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT6060	**517**	+21	+64	+107	0,212	29,7	2
45	80	76	IDT6080	**525**	+21	+64	+107	0,216	31,6	2
60	60	76	IDD6060	**506**	+21	+64	+107	0,216	30,0	2
80	60	76	IDD6080	**525**	+21	+64	+107	0,221	34,1	2
100	60	76	IDD6100	**543**	+21	+64	+107	0,226	37,1	2



Top supported on a 4-drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension

Plan retour sur caisson h.b. 4 tiroirs P. 80 cm

Standcontainer mit 4 Schubladen + 1 HR.

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT7060	**471**	+43	+128	+212	0,245	38,5	2
45	80	76	IDT7080	**476**	+43	+128	+212	0,249	40,4	2
60	60	76	IDD7060	**467**	+43	+128	+212	0,249	38,9	2
80	60	76	IDD7080	**488**	+43	+128	+212	0,254	42,9	2
100	60	76	IDD7100	**506**	+43	+128	+212	0,259	45,9	2



Top supported on a 2-drawer + file drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension (file drawer without bottom)

Plan retour sur caisson h.b. 2 tiroirs + 1 classeur, P. 60 cm

Standcontainer mit 2 Schubladen + HR. Rahmen

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT8060	**545**	+21	+64	+107	0,245	37,8	2
45	80	76	IDT8080	**551**	+21	+64	+107	0,249	39,7	2
60	60	76	IDD8060	**540**	+21	+64	+107	0,249	38,2	2
80	60	76	IDD8080	**553**	+21	+64	+107	0,254	42,2	2
100	60	76	IDD8100	**573**	+21	+64	+107	0,259	45,2	2



Top supported on a 2-drawer + file drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension (file drawer with bottom)

Plan retour sur caisson h.b. 2 tiroirs + 1 tiroir d.s., P. 80 cm

Standcontainer mit 2 Schubladen + 1 HR.

				P	B	M	S			
45	60	76	IDT9060	**471**	+31	+95	+158	0,245	37,2	2
45	80	76	IDT9080	**469**	+31	+95	+158	0,249	39,1	2
60	60	76	IDD9060	**467**	+31	+95	+158	0,249	37,6	2
80	60	76	IDD9080	**488**	+31	+95	+158	0,254	41,6	2
100	60	76	IDD9100	**506**	+31	+95	+158	0,259	44,6	2



Top supported on a 4-drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension

Plan retour sur caisson h.b. 4 tiroirs P. 80 cm

Standcontainer mit 4 Schubladen + 1 HR.

				P	B	M	S			
45	80	76	IDT7061	**579**	+43	+128	+212	0,304	42,6	2
80	80	76	IDD7081	**598**	+43	+128	+212	0,333	48,9	2
100	80	76	IDD7101	**613**	+43	+128	+212	0,323	52,5	2

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*


Returns & extensions supported on static pedestals
Caissons HB pour composition
Tischhohe Container zum Verbau

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Top supported on a 2-drawer + file drawer static pedestal for use as an inset return or a desk extension (file drawer with bottom)
Plan retour sur caisson h.b. 2 tiroirs + 1 tiroir d.s., P. 80 cm
Standcontainer mit 2 Schubladen + 1 HR.


					P	B	M	S			
45	80	76	IDT9061		**579**	+31	+95	+158	0,304	42,6	2
80	80	76	IDD9081		**598**	+31	+95	+158	0,333	48,9	2
100	80	76	IDD9101		**613**	+31	+95	+158	0,323	52,5	2



4-drawer static metal pedestal, desk high melamine top not included
Caisson métal h.b. 4 tiroirs, top pas inclus
Metall Rollcontainer mit 4 Laden

42	56	73	COCM004		**467**				0,270	21,0	1

See below to choose your top
Rajouter dessus
Mit obere Platte Vervollständigen



2-drawer + file drawer static metal pedestal, desk high melamine top not included
Caisson métal h.b. 2 tiroirs + 1 tiroir d.s., top pas inclus
Metall Rollcontainer mit 2 Laden und HR.

42	56	73	COCM006		**467**				0,270	24,5	1


See below to choose your top
Rajouter dessus
Mit obere Platte Vervollständigen



4-drawer static metal pedestal, desk high melamine top not included
Caisson métal h.b. 4 tiroirs, top pas inclus
Metall Rollcontainer mit 4 Laden

42	76	73	COCM008		**597**				0,270	21,0	1


See below to choose your top
Rajouter dessus
Mit obere Platte Vervollständigen



2-drawer + file drawer static metal pedestal, desk high melamine top not included
Caisson métal h.b. 2 tiroirs + 1 tiroir d.s., top pas inclus
Metall Rollcontainer mit 2 Laden und HR.

42	76	73	COCM007		**597**				0,270	29,0	1

See below to choose your top
Rajouter dessus
Mit obere Platte Vervollständigen



30mm melamine top for using as a return or extension - for 60cm deep static metal pedestals
Dessus de finition pour caisson métallique HB, P. 60 cm
Abdeckplatte T.60 für Metall Container

45	60	3	ISSO061		**83**				0,013	6,0	2
60	60	3	IDTD061		**78**				0,017	6,0	2
80	60	3	IDTD081		**98**				0,022	10,0	2
100	60	3	IDTD101		**118**				0,027	13,0	2




30mm melamine top for using as a return or extension - for 80cm deep static metal pedestals
Dessus de finition pour caisson métallique HB, P. 80 cm
Abdeckplatte T.80 für Metall Container

45	80	3	ISSO081		**92**				0,027	6,0	2
80	80	3	IDTS081		**107**				0,027	6,0	2
100	80	3	IDTS101		**123**				0,027	6,0	2

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



RH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal droite 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen rechts, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCSD080	**621**	+43	+128	+212	0,314	45,7	6


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high 4-drawer pedestal, for use with 80cm deep single desks
Caisson terminal gauche 4 tiroirs pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container mit 4 Schubladen links, für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCSS080	**621**	+43	+128	+212	0,314	45,7	6


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestal, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 4 tiroirs pour bureau P. 80cm
Tischhoher Container mittig mit 4 Laden für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCSI080	**639**	+43	+128	+107	0,314	45,7	6


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons 4 tiroirs pour bench avec rail ou screen
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	76	ACCSD164	**1221**	+84	+254	+423	0,627	91,6	11


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	76	ACCSI164	**1253**	+84	+254	+423	0,627	91,6	11

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5 deep bench desks
Jeu de 2 caissons 4 tiroirs pour bench avec rail et cuvette ou screen et cuvette
Paar Abschlusscontainer 4 Schubladen, für Bench T. 181,5 cm


				P	B	M	S			
42	181,5	76	ACCSD182	**1232**	+84	+254	+423	0,630	93,3	11

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Middle integrated desk high 4-drawer pedestals, for use with 181.5cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 4 tiroirs pour bench avec rail/Screen et câblage
Paar mittige Container 4 Schubladen , für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	76	ACCSI182	**1264**	+84	+254	+423	0,630	93,3	11


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à droite pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- rechts, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCVD080	**621**	+31	+95	+158	0,314	45,7	5


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



LH integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use with 80cm deep single desks
Caisson HB 2 tiroirs + d.s. à gauche pour bureau P. 80 cm
Tischhoher Container 2 Laden und 1 HR.- links, für Einzeltisch T.80

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCVS080	**621**	+31	+95	+158	0,314	45,7	5


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestal with two drawers + file drawer with bottom, for use in runs of 80cm deep desks
Caisson intermédiaire 2 tiroirs + 1 D.S. pour bureau individuel P. 80 cm
Tischhoher Container mittig mit 2 Laden und 1 HR. für Einzeltisch T. 80 cm

				P	B	M	S			
42	80	76	ACCVI080	**639**	+31	+95	+158	0,314	45,7	5


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



RH/LH integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de caissons 2 tiroirs + d.s. pour rail/screen
Paar Abschlusscontainer 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 163,8 cm

				P	B	M	S			
42	163,8	76	ACCVD164	**1221**	+64	+190	+319	0,627	91,6	9

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 163.8cm deep bench desks
Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen
Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 163,8 cm


				P	B	M	S			
42	163,8	76	ACCVI164	**1253**	+64	+190	+319	0,627	91,6	9

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Integrated desk high pedestals
Caissons HB
Tischhohe Container

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




RH/LH integrated desk high pedestals with 2 drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks

Jeu de caissons 2 tiroirs + d.s. pour rail/screen et câblage

Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	76	ACCVD182	**1232**	+64	+190	+319	0,630	93,3	9

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Middle integrated desk high pedestals with two drawers + file drawer with bottom, for use with 181.5cm deep bench desks

Jeu de 2 caissons intermédiaires 2 tiroirs + 1 d.s pour bench avec rail/Screen et câblage




Paar mittige Container 2 Schubladen und 1 HR, für Bench T. 181,5 cm

				P	B	M	S			
42	181,5	76	ACCVI182	**1264**	+64	+190	+319	0,630	93,3	9

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*


Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Free standing desk high double hinged door cabinet, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélaminé *Schrank mit Melamintüren*					**4**			
	80	42	76	ACACS080	**400**	+31	0,092	41,5	6
	Includes 30mm cladding top; back panel "on show" with no predrilling Dessus de finition ép. 30 mm *Abdeckplatte 30mm St. inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinet for use with 80cm deep desks, includes one shelf - lockable** Armoire avec portes en mélaminé pour bureau individuel P. 80 cm *Schrank mit Melamintüren für Schreibtische T.80cm*					**4**			
	80	42	76	ACANS080	**417**	+31	0,093	41,5	6
	Includes 30mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable** Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage *Schränke für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne*					**4**			
	164	42	76	ACAND164	**837**	+64	0,191	84,4	12
	Includes 30mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Integrated desk high double hinged door cabinets for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each - lockable** Jeu des armoires avec portes en mélaminé pour bench avec rail/screen et câblage *Schränke für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen*					**4**			
	181,5	42	76	ACAND182	**862**	+64	0,199	89,0	12
	Includes 30mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								
	**Free standing desk high bookcase, includes one shelf** Rayonnage ouvert *Regal*								
	80	42	76	ACGCS080	**257**		0,074	34,7	3
	Includes 30mm cladding top; back panel "on show" with no predrilling Dessus de finition ép. 30 mm *Abdeckplatte 30mm St. inkl.*								
	**Integrated desk high bookcase for use with 80cm deep desks, includes one shelf** Rayonnage ouvert pour bureau individuel P. 80 cm *Regal für Schreibtische T.80cm*								
	80	42	76	ACGRS080	**275**		0,075	34,7	3
	Includes 30mm cladding top, linking brackets not included Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus *Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.*								

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Integrated desk high bookcases for use with 163.8cm deep bench desks, includes one shelf each
Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen
Regalen für Bench mit Führungsschiene oder Screen und Kabelwanne

164	42	76	ACGRD164	**546**	0,154	70,7	6


Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.



Integrated desk high bookcases for use with 181.5cm deep bench desks, includes one shelf each
Rayonnage ouvert pour bench avec rail/Screen avec câblage
Regalen für Bench mit Führungsschiene und Kabelwanne oder Screen


181,5	42	76	ACGRD182	**572**	0,163	75,3	6

Includes 30mm cladding top, linking brackets not included
Dessus de finition ép. 30 mm; supports pour bureau pas inclus
Abdeckplatte 30mm St. inkl.; Befestigungswinkel nicht inkl.




Top box
Top box L. 80 cm pour armoires et caissons HB
Aufsatzelement Breite 80 cm

80	41	38	ACSP0080	**94**	0,022	8,5	1



Perforated metal back panel for top box
Fond en metal pour top box
Rückwand Metall für Aufsatzelement


			ACSPM080	**94**	0,011	2,7	1



Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals
Supports pour armoires et caissons HB
Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente

			CASTS001	**41**	0,010	0,2	1


For 80cm deep Idea+01 desks
Pour fixation au bureau P. 80 cm avec pied 01
Passend zum Tisch T.80, Füße 01



Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals
Supports pour armoires et caissons HB
Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente

			CASTD001	**78**	0,020	0,4	2

For 163.8/181.5cm deep Idea+01 bench desks
Pour fixation au bench P.163,8/181,5 cm pour pied 01
Passend zum Bench T.163,8 bzw. 181,5cm, Füße 01








Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals
Supports pour armoires et caissons HB
Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente

			COSTS001	**24**	0,010	0,2	1


For 80cm deep Idea+ Jet/System desks
Pour fixation au bureau P. 80 cm avec pied System, Jet
Passend zum Tisch T.80, Füße System,Jet

Integrated desk high storage
Armoires HB pour bureaux
Tischhohe Möbel

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
				COSTD001	**47**	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente* **For 163.8/181.5cm deep Idea+ Jet/System bench desks** Pour fixation au bench P.163,8/181,5 cm avec pied System, Jet *Passend zum Bench T.163,8 bzw. 181,5cm, Füße System,Jet*	0,020	0,4	2
				IDSTS001	**37**	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente* **For 80cm deep Idea+ Panel desks** Pour fixation au bureau P. 80 cm avec pied panneau *Passend zum Tisch T.80, Wangenfüße*	0,010	0,5	1
				IDSTD001	**74**	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente* **For 163.8/181.5cm deep Idea+ Panel bench desks** Pour fixation au bench P.163,8/181,5 cm pour pied panneau *Passend zum Bench T.163,8 bzw. 181,5cm, Wangenfüße*	0,020	1,0	2
				ILSTS001	**42**	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB pour rail/screen et rail/screen avec câblage avec pied tube *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente* **For 80cm deep Idea+ Tube desks** Pour fixation au bureau P. 80 cm avec pied Tube *Passend zum Tisch T.80, Füße Tube*	0,010	0,9	2
				ILSTD001	**83**	**Linking brackets for integrated desk high cabinets/pedestals** Supports pour armoires et caissons HB pour rail/screen et rail/screen avec câblage avec pied tube *Verbindungsbeschlag für tischhohe Container und Korpuselemente* **For 163.8/181.5cm deep Idea+ Tube bench desks** Pour fixation au bench P.163,8/181,5 cm avec pied Tube *Passend zum Bench T.163,8 bzw. 181,5cm, Füße Tube*	0,020	1,8	2

Accessories
Accessoires
Zubehör


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



TV-Box, mobile media stand on swivel castors
Tv-box, meuble mobile support écran
Box Screen auf Rollen, Monitor nicht Inkl.

105,6	35,4	178	BXTV0001	**1159**		0,260	60,5	2


Upcharge for writable whiteboard fitted to the back, supplied with four board pens and eraser / Majoration pour pellicule adhésive pour écrire, feutres et gomme /
Aufpreis für beschreibbare Folie, geklebt, inkl. Stifte und Radiergummi **334 PTS**



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**		0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRA200	**108**		0,031	9,9	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**		0,026	8,1	2


Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Perforated metal modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en métal avec supports inclus
Knieblende aus Metall, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM120	**130**		0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRM140	**138**		0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRM160	**145**		0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRM180	**153**		0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRM200	**191**		0,032	9,9	2

Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm




Perforated metal modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en métal pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Metall für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM14B	**134**		0,022	6,1	2
108,7	35,1	1,8	COFRM16B	**149**		0,026	6,7	2
128,6	35,1	1,8	COFRM18B	**167**		0,029	7,4	2

Not to be used with 60cm deep desks
Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte


50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2
70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**	0,013	1,05	2
90,3	15,5	6,5	COGRU120	**94**	0,016	1,25	2
110,3	15,5	6,5	COGRU140	**96**	0,013	1,45	2
130,3	15,5	6,5	COGRU160	**99**	0,025	1,65	2
150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2
170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**	0,022	2,05	2

For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte



Melamine frameless screens supplied with mounting brackets which screw to the underside of melamine tops
Cloisonnette mélaminé avec supports pour fixation au dessous du bureau simple
Sichtschutz aus Melamin mit Befestigung unter die Platte


80	1,8	41,1	CODVM080	**120**	0,021	7,1	2
100	1,8	41,1	CODVM100	**126**	0,025	8,1	2
120	1,8	41,1	CODVM120	**134**	0,029	9,1	2
140	1,8	41,1	CODVM140	**140**	0,034	10,1	2
160	1,8	41,1	CODVM160	**147**	0,038	11,5	2
180	1,8	41,1	CODVM180	**160**	0,042	12,3	2



Lacquered frameless screen supplied with mounting brackets which screw to the underside of melamine tops
Cloisonnette laqué avec supports pour fixation au dessous du bureau simple
Sichtschutz lackiert mit Befestigung unter die Platte

80	1,8	41,1	CODVV080	**222**	0,028	7,1	2
100	1,8	41,1	CODVV100	**242**	0,034	8,1	2
120	1,8	41,1	CODVV120	**261**	0,038	9,1	2
140	1,8	41,1	CODVV140	**284**	0,044	10,1	2
160	1,8	41,1	CODVV160	**312**	0,054	11,1	2
180	1,8	41,1	CODVV180	**335**	0,059	12,1	2

Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss




Melamine frameless screen supplied with clamps to be fitted to the rear edge of melamine tops
Cloisonnette mélaminé avec pinces pour fixation au plateau pour bureau simple
Sichtschutz aus Melamin mit Halterungen für Einzeltische

80	1,8	42	CODI080	**94**	0,021	7,1	2
100	1,8	42	CODI100	**100**	0,025	8,1	2
120	1,8	42	CODI120	**107**	0,029	9,1	2
140	1,8	42	CODI140	**114**	0,034	10,1	2
160	1,8	42	CODI160	**122**	0,038	11,5	2
180	1,8	42	CODI180	**136**	0,042	12,3	2

Accessories
Accessoires
Zubehör


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Lacquered frameless screen supplied with clamps to be fitted to the rear edge of melamine tops
Cloisonnette laqué avec pinces pour fixation au plateau pour bureau simple
Sichtschutz lackiert mit Halterungen für Einzeltische


80	1,8	42	CODV080	**197**	0,028	7,1	2
100	1,8	42	CODV100	**214**	0,034	8,1	2
120	1,8	42	CODV120	**235**	0,038	9,1	2
140	1,8	42	CODV140	**260**	0,044	10,1	2
160	1,8	42	CODV160	**283**	0,054	11,1	2
180	1,8	42	CODV180	**312**	0,059	12,1	2

Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss



Melamine frameless side screen supplied with mounting brackets which screw to the melamine top surface
Cloisonnette mélaminé pour fixation au plateau pour bureau simple
Sichtschutz aus Melamin mit Befestigung auf die Platte

80	1,8	42	CODI081	**78**	0,020	6,1	2
100	1,8	42	CODI101	**86**	0,024	7,1	2
120	1,8	42	CODI121	**94**	0,028	8,1	2
140	1,8	42	CODI141	**100**	0,033	9,1	2
160	1,8	42	CODI161	**110**	0,037	10,5	2
180	1,8	42	CODI181	**123**	0,041	11,3	2



Lacquered frameless side screen supplied with mounting brackets which screw to the melamine top surface
Cloisonnette laqué pour fixation au plateau pour bureau simple
Sichtschutz lackiert mit Befestigung auf die Platte

80	1,8	42	CODV081	**187**	0,027	6,1	2
100	1,8	42	CODV101	**213**	0,033	7,1	2
120	1,8	42	CODV121	**233**	0,037	8,1	2
140	1,8	42	CODV141	**254**	0,043	9,1	2
160	1,8	42	CODV161	**284**	0,053	10,1	2
180	1,8	42	CODV181	**316**	0,058	11,1	2

Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss






Optional tool bar - screws to melamine frameless screens
Rail support accessoires à fixer sur les cloisonnettes en mélamine et MDF
Zuberhörschiene für Trennwände aus Melamin und MDF

80	8	4	ACBR080	**36**	0,002	1,0	1
100	8	4	ACBR100	**37**	0,003	1,5	1
120	8	4	ACBR120	**41**	0,004	2,0	1
140	8	4	ACBR140	**43**	0,004	2,5	1
160	8	4	ACBR160	**48**	0,005	3,0	1
180	8	4	ACBR180	**49**	0,006	3,0	1



Polycarbonate pen pot for fitting to a tool rail
Pot à crayons transparent blanc, 2 compartiments
Schreibstiftablage

9	9	7	ACPOPE0	**35**	0,010	0,2	1

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Polycarbonate A4 sheet tray for fitting to a tool rail - two units included in the price** Bacs à courrier pour A4, 2 pièces pour rail porte-accessoires *Papierablagekasten 2 Stck*								
	35	33	5	ACPOFO0	**93**		0,008	0,8	1
	**Polycarbonate two-section tray for fitting to a tool rail** Vide poches transparent blanc, 2 compartiments *Sammelkasten*								
	38	15	6	ACPOOG0	**72**		0,004	0,5	1
	**Polycarbonate sheet tray for fitting to a tool rail - two units included in the price** Support classeurs 2 pièces, blanc transparent *Papierablagekasten*								
	30	30		ACPODO0	**184**		0,019	1,0	1

CREO & GREKO

designed by Quadrifoglio Group





WORKTOPS / PLATEAUX / *SCHREIBTISCHPLATTE*

30 mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2 mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Plans de travail aggloméré en ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m3

Tischplatte aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminbelegt. 4-seitige Kante aus schlagfestem ABS, 2 mm stark. Dichte der Platte: 670/730 kg/m3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Beech
Hêtre
Buche



Oak
Chêne
Eiche hell



Concrete
Béton
Beton

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

METAL FRAME / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*



CREO



GREKO

Frames made of epoxy powder coated steel tube and sheet metal. Modesty panel made of 1mm epoxy powder coated perforated steel.
Pieds et poutre en tube et tôle d'acier verni avec poudre époxy. Voile de fond en tôle d'acier profilé en ép. 1 mm, avec perforations carrées, verni avec poudre époxy.

Füße und Traverse aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech. Sichtschutzblende aus 1 mm Stahlblech, mit quadratischer ZierPolyethylenrforation, mit Epoxidpulver lackiert.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber




Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Beams are always supplied in a silver finish.
Poutres toujours en finition aluminium.
Traverse in silberfarbener Ausführung.

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

CREO TABLE / TABLE CREO / *STEHTISCH CREO*



12mm h ABS spacer
Entretoise en ABS h. 12 mm
Distanzstück 12mm aus ABS

Metal leg, welded brackets fixed to desktop further increase stability
Pied métallique avec support soudé pour une majeure stabilité
Metallbein mit angeschweißten Halterungen für erhöhte Stabilität


Cable flap with cable box under (optional extra)
Top acces passe-câbles en métal avec couvercle (optionel)
Kabelwanne inkl. Kabelklappe (optional)

Beam made of 60×30mm 1mm steel tube
Poutre fixe, en tube d'acier section 60×30 ép. 1 mm
Fester Träger im Stahlrohrprofil 60×30 sp. 1 mm


Welded end beam
Traverse soudé
Geschweißte Querstange

Central beam acting as a footrest made from powder coated 30×30mm 1.5mm steel tube covered with protective 0.8mm stainless steel.
Longeron central en tube d'acier à section 30×30 ép. 1,5mm revêtu d'un tôle d'acier inoxydable satiné ép. 0,8mm
Zentraler Stahlrohrabschnitt 30×30 mm, 1,5 mm starkt mit satinierter Edelstahlblechbeschichtung 0,8 mm

Polyethylene adjustable levelling feet
Vérins de réglage en PE
Nivellierfüße aus PE




Creo leg made of 40×40mm 1.5 mm steel tube.
Pied Creo en tube d'acier section 40×40 ép. 1,5 mm.
Fuß Creo aus Stahlrohrprofil 40×40 Stärke 1,5 mm.



0-12mm adjustable levelling feet made of polyethylene, 40mm diameter.
Vérins de réglage en polyuréthane, diam. 40 mm, réglage de 0 à 12 mm.
Spitzen mit Nivellierfüßen aus Polyethylen, Durchmesser 40mm, Auslenkung 0-12mm.

GREKO TABLE / TABLE GREKO / *STEHTISCH GREKO*




The melamine top is supported on 310×310mm plates made from powder coated 3mm steel
Plaque en tôle d'acier ép. 3 mm, dimensions 310×310mm
Stahlblechplatte 3 mm, 310×310mm


Cable flaps with cable box under (optional extra)
Top acces passe-câbles en métal avec couvercle (optionel)
Kabelwanne inkl. Kabelklappe (optional)

Ø43mm cable port
Trou passe-câbles Ø43 mm
Kabeldurchlass Ø43 mm

The steel base is supplied with four anti-slide glides
Base en tôle d'acier équipée de caoutchoucs antidérapants
Sockelplatte aus Stahlblech mit rutschfesten Gummis



Cable managed column made from powder coated 1.5mm 80×80mm steel tube.
Pied avec montant vertical en tube d'acier section 80×80mm, ép. 1,5mm verni avec des poudres époxy
Fußsäule mit vertikalem Stahlrohr 80×80mm, 1,5 mm stark, epoxidpulverbeschichtet.



580×580mm base made from powder coated 8mm steel covered with protective 0.8mm stainless steel.
Base de dimensions 580×580 mm en tôle d'acier ép 8mm verni avec des poudres époxy, avec couvercle de protection supérieur en tôle d'acier inoxydable satiné. 0,8 mm.
Sockelplatte 580×580 mm, aus 8 mm starkem, mit Epoxidpulvern lackiertem Stahlblech, mit oberer Schutzabdeckung aus 0,8 mm starkem, satiniertem Edelstahlblech.

TV-BOX STRUCTURE / STRUCTURE TV-BOX / *TV-BOX GESTELL*

Upright posts made from 57×30mm 0.8mm galvanised steel tube supplied with mounting holes to fit panels and beams. Pvc seals are pressed in place. Outer frame made from extruded anodized or painted aluminium profiles supplied with matching Abs corner caps.


Les montants et la traverse supérieure en profilé d'acier à section 57×30 mm, ép. 0,8 mm, avec des trous pour l'accrochage et la fixation des panneaux, des portes et des pieds. Les montants et la traverse ont de joints en PVC pressés.
Le cadre de finition est en profilé d'aluminium extrudé et anodisé ou verni, avec des bouchons de finition ABS assortis.

Stützen und obere Traverse aus verzinktem Stahlprofil, Querschnitt 57×30 mm, Dicke 0,8 mm, mit Stufenbohrungen zum Einhängen und Befestigen von Platten, Türen und Füßen. Koextrudierte PVC-Dichtungen, die durch Druck auf die Stützen und die Querstange eingeführt werden. Endrahmen aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium-Strangpressprofil, mit Endkappen in den Ecken aus gleichfarbig lackiertem ABS.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Alu

PANELS AND DOORS / PANNEAUX ET PORTES / *PANEELE UND TÜREN*

Panels and doors made of 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching 1.5mm ABS impact resistant edges - easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine.

Les panneaux frontaux et les portes sont en aggloméré ép. 18 mm, revêtu sur 4 cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan.

Die Paneele und die Türen sind aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet und an allen 4 Seiten mit stoßfester 1,5 mm ABS-Kante eingefasst.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Alu

BRACKETS HOLDING THE PLASMA SCREEN / SUPPORTS ECRAN / *MONITOR-HALTERUNGEN*

Two holding brackets made of matching epoxy powder coated 1.5mm steel - hooked onto the panel upper side they can be moved left or right so as to accept plasma screens in multiple sizes - the brackets are supplied with holes in 25mm increments to comply with VESA international standards: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200 mm - 22mm gap between panel and back of the screen max accepted screen size 43 inches, max accepted screen weight 9 kilograms.

Les 2 supports écran sont en tôle d'acier ép. 1,5 mm verni à poudres époxys; ils sont accrochés au panneau dans la partie supérieur et ils peuvent etre bougés lateralement en moyen de pouvoir s'adapter aux differentes tailles d'écran. Dans le sens vertical, les supports presentent un trou de 25 mm qui est compatible avec le standard VESA: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200 mm; ils ont un épaisseur de 22 mm (distance entre écran et panneau). Il est possible d'accrocher aux suppotrs un écran de maxi 43" et jusqu'à 9 kg.

Die 2 Monitorhalterungen bestehen aus 1,5 mm starkem, gebogenem Stahlblech, das mit Epoxidpulver lackiert ist. Sie werden im oberen Teil der Platte eingehängt und können seitlich verschoben werden, um sich den unterschiedlichen Abmessungen des Monitors anzupassen. In vertikaler Richtung haben sie ein 25 mm Rasterabstand, der mit den internationalen VESA-Normen kompatibel ist: 75×75, 100×100, 200×100, 200×200 mm. Sie haben eine Tiefe (Abstand zwischen Monitor und Panel) von 22 mm. Monitore bis 43" und 9 Kg Gewicht können an den Halterungen befestigt werden.

CABLE TRAY INSIDE / CUVETTE À L'INTÉRIEURE / *INNERES FACHBODEN*

553×60mm cable tray made from 1mm steel sheet metal. Supplied with drilling for mounting power modules available from the price list: PCMPCE01, PCMPCE02, PCMPCE11, PCMPCE12, PCMPUK03, PCMPUK04.

Plumier en tôle d'acier pliée ép. 1mm, dimensions 556×60mm; percé pour la fixation des prises électriques disponibles dans notre tarif: PCMPCE01, PCMPCE02, PCMPCE11, PCMPCE12, PCMPUK03, PCMPUK04.

Fachboden 553×60mm aus 1 mm starkem gefalteten Stahlblech, perforiert, zur Befestigung der in der Preisliste aufgeführten Steckdosen: PCMPCE01, PCMPCE02, PCMPCE11, PCMPCE12, PCMPUK03, PCMPUK04.


WHITEBOARD (OPTIONAL EXTRA) / KIT TABLEAU EFFACABLE (OPTIONNEL)/ *WHITEBOARD-SATZ (OPTIONAL)*

Optional writable whiteboard fitted to the back of the TV Box - includes metal tray complete with four board pens and eraser.

Panneau latéral couvrable de film inscriptible et plumier en tôle d'acier pliée et peinte.
Le kit comprend 4 marqueurs à pointe ronde et une gomme à effacer.


Türseitige Verkleidung mit Schreibfolie und Filzhalterung aus gebogenem und lackiertem Stahlblech.
Der Satz enthält 4 farbige Filzstifte mit runder Spitze und ein Radiergummi.

TV-BOX




Please note: particular care is required when moving and using TV-Box.
N.B.: Meuble support écran à utiliser que par les professionnels.
Hinweis: der Monitorschrank darf nur von qualifiziertem Personal genutzt werden.




CREO HIGH TABLE
TABLE CREO
STEHTISCH CREO



GREKO HIGH TABLE
TABLE GREKO
STEHTISCH GREKO



Creo & Greko high tables
Creo et Greko
Creo und Greko

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Creo high table** Creo, table haute plateau P. 80 cm *Creo, Schreibtisch*								
	160	80	107	CRTR0160	**719**		0,190	48,9	5
	180	80	107	CRTR0180	**759**		0,210	54,8	5
	**Greko high table** Greko, table haute P.100 cm *Greko, Konferenztisch*								
	210	100	107	GRTR0210	**1012**		0,140	94,5	5
	**TV-Box, mobile media stand on swivel castors** Tv-box, meuble mobile support écran *Box Screen auf Rollen, Monitor nicht Inkl.*								
	105,6	35,4	178	BXTV0001	**1159**		0,260	60,5	2

Upcharge for writable whiteboard fitted to the back, supplied with four board pens and eraser / Majoration pour pellicule adhésive pour écrire, feutres et gomme / *Aufpreis für beschreibbare Folie, geklebt, inkl. Stifte und Radiergummi* **334 PTS**

MEETING
TABLES

designed by Quadrifoglio Group









MFC TOPS / PLATEAUX EN MÉLAMINE / *MELAMINPLATTEN*

30mm (for Serenity 25mm) easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) top finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plateaux en aggloméré ép. 30 mm (Serenity 25mm), revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m^3

Platten aus 30 mm (Serenity 25mm) starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier überzogen. 2 mm starke, stoßfeste ABS-Kante in gleicher Farbe. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Concrete
Béton
Beton

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Elm
Orme
Ulme

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

GLASS TOPS / PLATEAUX EN VERRE / *GLASPLATTEN*

12mm tempered back painted safety glass top finished with 1.5mm 45° polished edges.

Plateaux en verre ép. 12 mm, trempé et verni effet acidé. Chants à fil lucide plat avec arrondi 1,5 mm x 45°.

Glasplatten 12 mm stark, gehärtet und lackiert mit satiniertem Effekt. Flach polierte Kanten mit 1,5 mm x 45° Anfasung.

Finishes
Finitions
Ausführungen

Light green
Acidifié
Hellblau

METAL STRUCTURE / STRUCTURE EN MÉTAL / *METALGESTELLE*

COLUMN BASE / STRUCTURE COLONNE **/** *SÄULENGESTELL*

Steel trumpet base leg made of a cone-shaped column (140mm max dia, 100mm min dia) and a Ø590mm 6mm steel molded base complete with seal to prevent marking. Metal plate linking top to the base. All parts supplied epoxy powder coated.

Tige en tube d'acier Ø 100 mm conique dans la partie inférieure et supérieure Ø 140 mm; plaque supérieure en acier pour fixation au plateau; base inférieure en tôle d'acier imprimée ép. 6 mm Ø 590 mm. Tout est verni à poudre époxy. Base inférieure avec joint transparent.

Gestell aus Stahlrohr Ø 100 mm, unten und oben konisch Ø 140 mm; obere Platte aus Stahl zur Befestigung an der Oberseite; untere Bodenplatte aus gepresstem Stahlblech Ø 6 mm, 590 mm stark. Alle Epoxy-Pulverbeschichtungen. Bodenplatte mit transparenter Dichtung.



Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Chrome
Chromé
Verchromt

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

X2 FRAME / STRUCTURE X2 / *GESTELL X2*

40×40mm legs and crossbar made from trapezoidal 1.5mm steel tube, zamak feet. Metal plates screw to the top. All metal parts supplied epoxy powder coated.

Montants vérticaux en profil d'acier ép. 1,5 mm, section 40×40, greffés sur pieds en fusion de ZaMa. Plaque d'acier pour la fixation au plateau dans la partie supérieure. Les pieds sont liés entra eux par un longeron en profil d'acier ép. 1,5 mm section 40 × 40. Tout est verni à poudre époxy.

Vertikale Standrohre aus 1,5 mm starkem Stahlprofil 40×40, montiert an den Füßen aus Zynklegierungkguss. Stahlplatten zur Befestigung an dem im oberen Teil befestigten Tisch. Die Füße sind durch eine 1,5 mm starke Stahlprofilstange 40×40 miteinander verbunden. Alle Epoxy-Pulverbeschichtungen.



Finishes
Finitions
Ausführungen




White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



ø60mm chrome Abs 0-8mm adjustable levelling feet.

Vérins de réglage en ABS effet chromé, diam. 60 mm, réglage de 0 à 8 mm.

Nivellierfüße aus verchromtem metallischem ABS, Durchmesser 60mm, verstellbar von 0 bis 8mm

FOUR LEGGED FRAME / STRUCTURE 4 PIEDS RONDS / *GESTELL 4 RUNDEN FÜSSEN*

ø80mm 1.2mm epoxy powder coated steel round tubular legs, 3mm upper plate screws to the top.

Pieds ronds en acier diamètre 80 mm, ép. 1,2 mm, avec plaque de fixation au plateau en acier ép. 3 mm , vernis à poudre époxy.

Stahlrohrbeine Durchmesser 80 mm, Stärke 1,2 mm, mit Stahloberplatte Stärke 3 mm zur Befestigung an der Platte, epoxidpulverbeschichtet.



Finishes
Finitions
Ausführungen




White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Ø80mm polyethylene 0-15mm adjustable levelling feet.

Vérins de réglage en PE, diam.80 mm, réglage de 0 à 15 mm.

Spitzen mit Nivellierfüßen aus Polyethylen, Durchmesser 80 mm, Auslenkung 0-15 mm.

SERENITY FRAME / STRUCTURE SERENITY / *GESTELL SERENITY*

Powder coated steel tube frame with ø100mm twin wheel lockable castors. 3mm powder coated steel brackets. The two-section MFC top may fold up when not in use hence reducing required room for storage.

Structure en tubes vernis à poudre époxy, avec roulettes diam. 100 mm avec frein. Equerres de fixation au plateau en tôle d'acier pliée ép. 3 mm vernis à poudre époxy avec système de fermeture à livre des plateaux.

Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem gebeiztem Profilrohr, mit gebremsten Rollen D.100mm. Halterungen zur Befestigung des Gestells an der Tischplatte aus gefaltetem Stahlblech St.3mm epoxidpulverbeschichtet mit Klappregal-Schließsystem.



Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau





Linking plates for back-to-back and end-to-end, we recommend to order linking plates when levelling of tables is required.

Kit d'accrochage et liaison pour fixation frontale et latéral des plateaux.

Haken- und Verriegelungssystem zur frontalen und seitlichen Verbindung der Platten.

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

POP-UP FRAME / STRUCTURE POP-UP *GESTELL POP-UP*

Epoxy powder coated metal frame on ø60mm twin wheel lockable castors. Metal foot made from 8mm steel welded to a 1.5mm ø50mm steel tube leg. Legs are linked together by a 1.5mm ø50mm steel beam. Frame linked to the top using molded nylon plates, metal-to-metal fixings. Heavy duty release & flip mechanism.

Structure en métal verni à poudre époxy, avec roulettes diam. 60 mm avec frein. Pied en tôle plié d'acier ép. 8 mm soudé au montant en tube d'acier diam. 50 mm ép.1,5 mm. Traverse de liaison en tube d'acier 50 mm, ép.1,5 mm. Plaque en nylon imprimé pour fixation pieds au plateau, avec système anti-basculemet du plateau.

Metallgestell lackiert mit Epoxidpulvern, mit Rädern Ø 60 mm mit Bremse. Fuß aus 8 mm starkem, gefaltetem Stahlblech, mit dem Pfosten verschweißt, aus 50 mm starkem Stahlrohr, 1,5 mm dick. Beinverbindungssteg aus Stahlrohr Ø 50 mm, Stärke 1,5 mm. Bedruckte Nylonplatte zur Befestigung der Beine an der Oberseite, mit System zum Kippen der Oberseite

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Linking plates for back-to-back and end-to-end, we recommend to order linking plates when levelling of tables is required.


Kit d'accrochage et liaison pour fixation frontale et latéral des plateaux.

Haken- und Verriegelungssystem zur frontalen und seitlichen Verbindung der Platten.


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Shapes and sizes
Layout
Technik


COLUMN BASE
STRUCTURE COLONNE
SÄULENGESTELL



X2 FRAME
STRUCTURE X2
GESTELL X2




FOUR LEGGED FRAME
STRUCTURE 4 PIEDS RONDS
GESTELL 4 RUNDEN FÜSSEN




FLIP TOP TABLES
TABLES RABATTABLES
KLAPPABARE TISCHE


Serenity



Pop-Up




W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Melamine circular meeting table on trumpet base leg
Table de réunion avec plateau ronde en mélamine, 1 pied colonne
Runder Konferenztisch 4-5 Plätze

					C			
100	100	76	COTC10C	**620**	+575	0,143	36,8	3
120	120	76	COTC12C	**668**	+575	0,172	43,3	3




Melamine oval meeting table on trumpet base legs
Table de réunion ovale, plateau mélamine, 2 pieds colonne
Ovaler Konferenztisch 6-8 Plätze

					C			
200	110	76	IDTR200	**1024**	+1148	0,324	86,6	5
240	110	76	IDTR240	**1081**	+1148	0,324	81,6	5




Glass circular meeting table on trumpet base leg
Table de réunion avec plateau rond en verre, 1 pied colonne
Runder Konferenztisch 4-5 Plätze, Glasplatte

					C			
100	100	75	FETC10C	**1310**	+575	0,096	49,3	3
120	120	75	FETC12C	**1715**	+575	0,150	62,3	3




Glass oval meeting table on trumpet base legs
Table de réunion avec plateau ovale en verre, 2 pieds colonne
Ovaler Konferenztisch 6-8 Plätze

					C			
230	110	77,5	FETR230	**2987**	+1148	0,257	124,1	6



Melamine oval meeting table on X2 frame
Table ovale, plateau mélamine
Ovaler Konferenztisch mélamine

200	110	76	X2ITO20	**788**		0,246	74,0	4
240	110	76	X2ITO24	**852**		0,246	79,0	4








Melamine rectangular meeting table on X2 frame
Table rectangulaire, plateau mélamine
Rechteckiger Konferenztisch Melaminplatte

210	100	76	X2ITR21	**678**		0,120	73,3	4





C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Meeting & boardroom
Tables de réunion
Konferenztische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine circular meeting table on four round tubular legs** Table de réunion avec plateau rond, 4 pieds ronds *Runder Konferenztisch 4-5 Plätze*								
	100	100	76	COTC10G	**482**		0,147	42,5	5
	120	120	76	COTC12G	**593**		0,176	49,0	5
	**Melamine square meeting table on four round tubular legs** Table de réunion avec plateau carré, 4 pieds ronds *Quadratisch Konferenztisch 4 Plätze*								
	110	110	76	COTC11Q	**460**		0,166	52,0	5
	**Melamine rectangular meeting table on trumpet base legs** Table de réunion ovale, plateau rectangulaire, 2 pieds colonne *Rechteckiger Konferenztisch 6-8 Plätze*								
	210	100	76	IDTR210	**1007**	**C** +1148	0,192	80,9	5
	**Melamine barrel shaped meeting table on trumpet base legs** Table de réunion tonneau, 2 pieds colonne *Fassform Konferenztisch 8 Plätze*								
	280	110	76	IDTR280	**1332**	**C** +1148	0,360	98,1	7
	**Extension for barrel shaped table - supplied with trumpet base leg - 2 additional seats** Prolongation avec pied colonne 2 places pour table tonneau, 1 pied colonne *Verkettung 2 Plätze (für Typ IDTR280)*								
	70	110	76	IDPR070	**651**	**C** +575	0,091	42,9	4

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

Flip-top tables
Tables rabattables
Klappbarer Tische

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Serenity folding table on castors** Table rabattable Serenity, sur roulettes *Klapptisch Serenity auf Rädern*								
	240	120	75	MEP00240	**2703**		0,700	97,4	3
	320	120	75	MEP00320	**2756**		0,740	116,4	3
	**80cm deep flip-top table on "Pop-up" frame** Table Pop-up avec plateau P. 80 cm rabattable sur roulettes *Klappbarer Tisch Struktur "Pop-up"T.80 cm auf Rollen*								
	120	80	76	ISCR8121	**598**		0,230	34,5	3
	140	80	76	ISCR8141	**628**		0,240	38,0	3
	160	80	76	ISCR8161	**659**		0,250	41,5	3
	180	80	76	ISCR8181	**690**		0,260	45,0	3
	**70cm deep flip-top table on "Pop-up" frame** Table Pop-up avec plateau P. 70 cm rabattable sur roulettes *Klappbarer Tisch Struktur "Pop-up" T.70 cm auf Rollen*								
	120	70	76	ISCR7121	**594**		0,220	31,5	3
	140	70	76	ISCR7141	**623**		0,230	35,0	3
	160	70	76	ISCR7161	**655**		0,240	38,5	3
	180	70	76	ISCR7181	**685**		0,250	42,0	3
	**Pair of linking plates for back-to-back & end-to-end, we recommend to order linking plates when levelling of tables is required** Kit de liaison pour table rabattable *Paar Verbindungshaken zwischen 2 Tischen*								
				COAG002	**51**		0,001	0,1	1

SCREENS

designed by Quadrifoglio Group R&D dept.



MFC SCREENS / CLOISONNETTES EN MÉLAMINE / *TRENNWÄNDE AUS MELAMIN*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Realisées en aggloméré ép. 18 mm, revêtues sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Densité panneau: 670/730 kg/m³.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet, mit 2 mm starken, stoßfesten ABS-Umfangkanten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White	**Silver**	**Grey**	**Beech**	**Oak**	**Concrete**	**Elm**	**Canaletto Walnut**
Blanc	Aluminium	Gris	Hêtre	Chêne	Béton	Orme	Noyer Canaletto
Weiss	*Silber*	*Grau*	*Buche*	*Eiche hell*	*Beton*	*Ulme*	*Nuss Canaletto*


FABRIC SCREENS / CLOISONNETTES REVÊTUES EN TISSU / *MIT STOFF BEZOGENE TRENNWÄNDE*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. This MFC panel is supplied wrapped with Offisit B01 fabric.

Réalisées en aggloméré ép. 18 avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet. Les chants sont en ABS antichoc ép. 2 mm en teinte. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³. Revêtement en tissu Trévira CS.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet, mit 2 mm starken, stoßfesten ABS-Umfangkanten. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Außenbezug aus Trevira CS-Gewebe.

Finishes
Finitions
Ausführungen



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.
Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order: 2 unit minimum order or multiples of 2 (4, 6, 8, etc.)

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines
Differentes tissus B01 disponibles sur requête: minimum 2 pièces ou multiples (4, 6, 8, etc)

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich: Mindestbnahme von 2 Stück oder Vielfachen (4, 6, 8, etc.)


ACOUSTIC SCREENS / CLOISONNETTES ACOUSTIQUES / *SCHALLABSORBIERENDE TRENNWÄNDE*

Acoustic core made from thermoformed polyester upholstered in Offisit B01 fabric in a variety of color options.
Please note: frameless acoustic screens are NOT available in the same length as desktops, they are supplied 75mm shorter, example: for a 1800mm desk the longest available screen is 1725mm long - shorter screens (i.e. 1525mm, 1325mm, 1125mm, etc.) may also be fitted.

Réalisées en fibre de polyester thermoformé, revêtues en tissu Trevira CS en plusieurs finitions. Attention: les cloisonnettes acoustiques NE sont pas dans la même longueur du plateau mais au moins 75 mm plus courtes. Par exemple: pour un bureau en L 1800 mm, la dimension de la cloisonnette est de 1725 mm. C'est possible aussi fixer des cloisonnettes plus courtes (1525mm, 1325mm, 1125mm, etc.)

Aus thermogeformter Polyesterfaser, bezogen mit Trevira CS-Stoff in verschiedenen Farben. Hinweis: Die schallabsorbierenden Trennwände dürfen NICHT die gleiche Länge wie die Oberseite haben, sie sind mindestens 75 mm kürzer. Zum Beispiel: Für einen 1800 mm langen Schreibtisch beträgt die maximale Größe der Trennwand 1725 mm. Es ist auch möglich, kürzere Trennwände (1525mm, 1325mm, 1125mm, etc.) zu montieren.

Finishes
Finitions
Ausführungen



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.
Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order:
- 331mm high screens: the price will not change for orders of min 4 units or multiples of 4 (8, 12, 16, etc.)
- 415mm high screens: the price will not change for orders of min 3 units or multiples of 3 (6, 9, 12, ecc.)

Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.
Differentes tissus B01 disponibles sur requête:
- Cloisonnettes H 33,1: le prix ne change pas pour commandes de 4 pièces ou multiples (4,12,16 etc)
- Cloisonnettes H 41,5: le prix ne change pas pour commandes de 3 pièces ou multiples (6,9,12 etc)

Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen .
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich:
- Trennwände H 33,1: Der Preis ändert sich nicht bei Bestellungen von 4 Stück oder Vielfachen (8, 12, 16, etc.).
- Trennwände H 41,5: Der Preis ändert sich nicht bei Bestellungen von 3 Stück oder Vielfachen (6, 9, 12, etc.).

Screens - Specification sheet
Cloisonnettes - Caractéristiques techniques
Trennwände - Technische Beschreibungen

GLASS SCREENS / CLOISONNETTES EN VERRE / *TRENNWÄNDE AUS GLAS*


6mm tempered etched glass with 1mm 45° smooth polished edges, 5mm radiused corners.
Réalisées en verre trempé ép. 6mm, un côté et un côté verni effet satiné, chant à fil lucide 1 mm x 45° avec angles de rayon 5 mm.
Aus gehärtetem Glas, 6 mm stark, eine Seite satiniert und eine Seite satiniert, mit flach polierter Kante mit 1 mm x 45° Fase und 5 mm abgerundeten Ecken.

Finishes
Finitions
Ausführungen




Etched
Satiné
Satiniert


FRONT SCREENS INSTALLATION / OPTION DE MONTAGE DES CLOISONNETTES FRONTALES / *VARIANTEN ZUR MONTAGE VON VORDEREN TRENNWÄNDEN*




Metal rail for single desks or bench desks with 38mm middle gap.
Rail en métal pour bureau simple ou bench avec espace au milieu de 3,8 cm.
Metallschiene für Einzeltisch oder Bench mit 3,8 cm Distanztiefe.



Metal rail with full length flap and cable tray for single desks
Rail en métal avec cuvette et couvercle pour bureau simple.
Metallschiene mit Kabelklappe und Kabelwanne für Einzeltisch.



Metal rail with high capacity cable tray for bench desks with 38mm middle gap
Rail en métal avec cuvette pour bench avec espace au milieu de 3,8 cm.
Metallschiene für Bench mit 3,8 cm Distanztiefe.




Metal rail with two full length flaps and high capacity cable tray for bench desks with 215mm middle gap
Rail en métal avec cuvette et 2 couvercles pour bench avec espace au milieu de 21,5 cm.
Metallschiene mit 2 Kabelklappen und Kabelwanne für Bench mit 21,5 cm Distanztiefe.

1. **MFC/glass/fabric covered screens fitted to desk rails**
   Cloisonnette en mélamine/ verre/ revêtue en tissu pour fixation au rail
   Melamin-/Glas-/Stoffbezogene Trennnwand für Schiene


2. **U-shaped mounting brackets made from die-cast zamak, designed to be fitted to desk metal rails. To conceal brackets injection molded ABS covers are clipped into position, painted in silver, white or anthracite.**
   Pinces pour fixation en alliage de ZaMa, fixés au rail avec marteau et vis. Bouchons supports en ABS verni appliqués sous pression, vernis en alu, blanc ou gris ombre.
   Zange zur Befestigung von ZaMa-Druckguss-Teilern, die mittels Hammermutter und metrischen Gewindeschrauben am Teilerhalterprofil befestigt wird. Endkappen für ABS-Verpresszangen, die mittels Druckkupplung befestigt und in den Oberflächen Aluminium, Weiß oder Dunkelgrau lackiert werden.

3. **Acoustic screens**
   Cloisonnette acoustique
   Schallabsorbierender Trennwand


4. **End brackets made from epoxy powder coated die-cast zamak fixed to the desk rail using sliding joints in zamak. Available in three finish options white, silver and anthracite.**
   Supports pour fixation en alliage de ZaMa, fixés au rails par joints coulissantes en ZaMa. Vernis en alu, blanc ou gris ombre.
   Stützen aus Druckguss ZaMa, die mittels Schiebeverbindungen aus Druckguss ZaMa am Trennwandträgerprofil befestigt sind. Epoxidpulverbeschichtung in den Oberflächen Aluminium, Weiß oder Schattengrau.



SIDE SCREENS INSTALLATION / OPTION DE MONTAGE DES CLOISONNETTES LATÉRALES / *MONTAGEVARIANTEN DER SEITLICHEN TRENNWÄNDE*




Pair of clamps for fitting on tops without additional accessories.
Paire de pinces pour fixation sur plateaux libres des deux côtés.
Paar Klemmen zur Befestigung auf Tischplatten ohne seitlichem Zubehör .



Clamp (1) and plate with double-sided tape (2) for fitting on tops with rail, full-lenght flap or frontal screen.
Pince (1) et platine avec ruban adhésif double face (2) pour fixation sur des plateaux avec rail, top access ou écrans frontaux.
Klemme (1) und Platte mit Aufkleber (2) zur Befestigung auf Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderen Trennwänden.

1. **Melamine / fabric covered frameless side screen**
   Cloisonnette latérale en mélamine / revêtue en tissu
   Seitlicher Sichtschutz aus Melamin / Stoffbezogene
2. **Acoustic fabric frameless side screen**
   Cloisonnette latérale acoustique revêtue en tissu
   Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend
3. **Melamine / fabric covered frameless side screen "Large"**
   Cloisonnette latérale "large" en mélamine / revêtue en tissu
   Seitlicher Sichtschutz "Large" aus Melamin / Stoffbezogene
4. **Fixing clamps made from epoxy powder coated die-cast zamak, available in three finish options white, silver and anthracite.**
   Pinces pour la fixation des cloisonnettes en moulage mécanique sous pression zamak, vernis en poudre époxy dans les finitions aluminium, blanc ou gris ombre.
   Klemmen zur Befestigung von Za-Ma-Druckguss-Teilern, epoxidpulverbischtet in den Ausführungen Aluminium, Weiß oder Dunkelgrau.
5. **Plates made from epoxy powder coated die-cast zamak, available in three finish options white, silver and anthracite.**
   Platines pour la fixation des cloisonnettes en moulage mécanique sous pression zamak, vernis en poudre époxy dans les finitions aluminium, blanc ou gris ombre.
   Platten zur Befestigung von Za-Ma-Druckguss-Teilern, epoxidpulverbischtet in den Ausführungen Aluminium, Weiß oder Dunkelgrau.



PLEASE NOTE / REMARQUES IMPORTANTES / *ACHTUNG!*

- **Side screens can be used on 800mm tops only**
- **Side MFC and fabric screens fitted on 1638mm deep bench with 30mm thick tops are 3mm higher than the frontal screens; they are 2mm lower if fitted on all of the other compositions with 25-30mm thick tops.**
- **Acustic side screens fitted on 1638mm deep bench with 30mm thick tops are 20mm higher than frontal screens; they are 15mm higher if fitted on all of the other compositions with 25-30mm thick tops.**
- Les cloisonnetes latérales sont disponibles uniquement pour les plateaux P. 800 mm
- Les cloisonnettes latérales en mélaminé et revêtues en tissu, montés dans les compositions bench P. 1638 mm avec plateaux ép. 30 mm, sont 3 mm plus hautes que les cloisonnettes frontales, par contre elles sont montées dans toutes les autres compositions avec plateaux ép. 25 ou 30 mm et ils sont 2 mm plus bas que les cloisonnettes frontales.
- Les cloisonnettes latérales acoustiques, montés dans les compositions bench P. 1638 mm avec plateaux ép. 30 mm, sont 20 mm plus hautes que les cloisonnettes frontales; par contre elles sont montées dans toutes les autres compositions avec plateaux ép. 25 ou 30 mm et elles sont 15 mm plus hautes que les cloisonnettes frontales.
- *Die seitlichen Trennwände sind nur für 80cm tiefe Tischplatten lieferbar.*
- *Die seitlichen Trennwände aus Melamin und mit Stoff bezogen, die mit den 1638mm tiefen Benchsystemen mit 30mm starken Tischplatten montiert werden, sind 3mm größer als die vorderen Trennwände; wenn die seitlichen Trennwände hingegen mit den anderen Konfigurationen mit 25mm oder 30mm starken Platten montiert werden, sind sie 2mm niedriger als die vorderen Trennwände.*
- *Die seitlichen schallabsorbierenden Trennwände, die mit den 1638mm tiefen Benchsystemen mit 30mm starken Tischplatten montiert werden, sind 20mm größer als die vorderen Trennwände; wenn die seitlichen schallabsorbierenden Trennwände hingegen mit den anderen Konfigurationen mit 25mm oder 30mm starken Platten montiert werden, sind sie 15mm größer als die vorderen Trennwände.*

Desk mounted framed screens and floor screens - Specification sheet
Ecrans et Screens - Caractéristiques techniques
Screen und Trennwände - Technische Beschreibungen

SCREEN SURFACES / PANNEAUX / *PANEELE*

Melamine Faced Chipboard (MFC) - 25mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective MFC panel
Mélamine - panneau en aggloméré ép. 25 mm revêtu avec papier de mélamine anti reflet, anti rayures et lavable.
Melamin - 25 mm starke Holzkonglomeratplatte, beschichtet mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White Blanc *Weiss*
Silver Aluminium *Silber*
Grey Gris *Grau*
Beech Hêtre *Buche*
Oak Chêne *Eiche hell*
Concrete Béton *Beton*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Elm Orme *Ulme*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*

Fabric covered - 25mm panel, cardboard honeycomb core sandwiched between MDF panels upholstered with fire retardant fabric made from Trevira CS 100% polyester in a variety of finish options.
Acoustic, fabric covered - 25mm panel, central 8mm MFC core sandwiched between two 8.5mm polyurethane foam sheets upholstered with fire retardant fabric made from Trevira CS 100% polyester in a variety of finish options.

Revêtu en tissu - contreplaqué ép. 25 mm revêtu en tissu ignifuge Trevira CS 100% en differentes finitions.

Polyuréthane acoustique revêtu en tissu - panneau ép. 25 composé par un panneau en mélamine ép. 8 mm avec 2 panneaux acoustiques en polyuréthane expansé à base polyéthylène ép. 8,5 mm revêtus en tissu ignifuge Trevira CS 100% en differentes finitions.

Mit Stoff bezogen - 25 mm starke Waben-Platte mit feuerfestem Trevira CS 100% Polyestergewebe in verschiedenen Farben.

Schalldämmendes Polyurethan mit Gewebebezug - 25 mm starke Platte aus 1,8 mm starker Melaminplatte gekoppelt mit 2 schalldämmenden Platten aus 8,5 mm starkem Polyurethan auf Polyethylenbasis, die mit feuerfestem TreviraCS 100% Polyestergewebe in verschiedenen Farben bezogen sind.

Finishes
Finitions
Ausführungen




1-2-3-4-5-6-7 180cm h. NOT available
1-2-3-4-5-6-7 pas disponible pour H. 180cm
1-2-3-4-5-6-7 Nicht für Screenpaneele H.180cm verfügba

5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics. Other B01 fabric colors available on demand.
Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines. Differentes tissus B01 disponibles sur requête.
Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen. Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich.

Acrylic - 4mm anti-reflective translucent matt white acrylic sheet
Méthacrylate ép. 4 mm, couleur opale, opaque et antireflets.
Methacrylat - 4 mm starke Methacrylatplatte in opalisierten, opaken und reflexfreien Farben.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White acrylic
Opale blanc
Weiss

Acoustic - thermoformed polyester fibre panel, upholstered with fire retardant fabric made from Trevira CS 100% polyester ina variety of finish options.
Acoustique - panneau en fibre de polyester thermoformé, revêtu en tissu Trevira CS en differentes finitions.
Schalldämmung - Platte aus thermogeformter Polyesterfaser, bezogen mit Trevira CS-Gewebe in verschiedenen Farben.

Finishes
Finitions
Ausführungen



5 week production lead time, exclusive of delivery, for non-stock fabrics.
Apart from the shown finish options any B01 color can be made to order: price will not change for orders of min 4 units or multiples of 4 (8, 12, 16, etc.)
Pour les tissus pas en stock délai de fabrication: 5 semaines. Differentes tissus B01 disponibles sur requête: le prix ne change pas pour commandes de 4 pièces ou multiples (4,12,16 etc)
Für die Stofffarben, die nicht am Lager sind, produktionszeit: 5 Wochen.
Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Ausführungen sind alle Stoffe B01 auf Anfrage erhältlich: der Preis ändert sich nicht bei Bestellungen von 4 Stück oder Vielfachen (8, 12, 16, etc.).

Desk mounted framed screens and floor screens - Specification sheet

Ecrans et Screens - Caractéristiques techniques

Screen und Trennwände - Technische Beschreibungen

SCREEN FRAME / CHÂSSIS / *RAHMEN*

Perimeter frame made from 38×38mm anodized aluminium extruded profiles, include one tool rail on each side accepting trays and accessories. The profiles are linked together using four Abs corner caps in a matching finish to the frame.
Floor screens are supplied with two 33×33mm ABS legs in a matching finish to the frame, 0-5mm levelling feet.

Le châssis entourant les cloisons et les écrans est réalisé avec des pro ls en aluminium anodisé, dimension 38 × 38 mm, reliés entre eux par des éléments de jonction en aluminium verni époxy couleur alu. Les profils ont deux côtés creux pour permettre le logement des accessoires.
Chaque screen a 2 pieds en ABS, h.113 mm en teinte avec le châssis, à section carré, dimensions 33×33 mm, avec vérin de réglage (réglage 0-5 mm).

Der umlaufende Rahmen der Wandmodule und Blenden besteht aus stranggepressten, eloxierten Aluminiumprofilen, Größe 38×38 mm, die durch Verbindungsecken aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium verbunden sind. Die Profile haben zwei Hohlseiten, um die Aufnahme des Zubehörs zu ermöglichen. Jede Wand ist mit 2 ABS-Füßen in der gleichen Farbe wie der Rahmen ausgestattet, h.113 mm, quadratischer Querschnitt 33×33 mm, mit Nivellierfuß im unteren Teil (Bereich 0-5 mm).

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Alu



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau


FRAMED FRONT SCREENS INSTALLATION / OPTIONS DE MONTAGE ÉCRANS FRONTALES/ *MONTAGEVARIANTEN DES VORDEREN SICHTSCHUTZES*



Mounting brackets (1) or clamps (2) for single desks or bench desks.

Equerres de support (1) ou pinces (2) pour écrans pour bureau simple ou bench.


Halterungen (1) oder Klemmen (2) für Schreibtisch oder Benchlösungen.



Mounting brackets with full length flap and cable tray for single desks.

Jeu des equerres métalliques pour screen et cuvette pour bureau simple.


Halterungen für Screen und Kabelwanne für Einzeltische.



Mounting brackets with high capacity cable tray for bench desks with 38mm middle gap.

Equerres pour screen et cuvette pour bench avec espace au milieu de 3,8 cm.


Halterungen für Screen und Kabelwanne für Bench mit Distanztiefe 3,8 cm.



Mounting brackets with two full length flaps and high capacity cable tray for bench desks with 215mm middle gap

Equerres pour screen avec 2 couvercles et cuvette pour bench avec espace au milieu de 21,5 cm.

Halterungen für Screen und Kabelwanne für Bench mit Distanztiefe 21,5 cm.




Desk mounted framed screens and floor screens - Specification sheet

Ecrans et Screens - Caractéristiques techniques

Screen und Trennwände - Technische Beschreibungen


FRAMED SIDE SCREENS INSTALLATION / OPTIONS DE MONTAGE ECRANS LATÉRALES / *MONTAGEVARIANTEN DES SEITLICHEN SICHTSCHUTZES*



Pair of clamps for fitting on tops without additional accessories.

Paire de pinces pour fixation sur plateaux libres des deux côtés.

Paar Klemmen zur Befestigung auf Tischplatten ohne seitlichem Zubehör .



Clamp (1) and plate with double-sided tape (2) for fitting on tops with rail, full-lenght flap or frontal screen.

Pince (1) et platine avec ruban adhésif double face (2) pour fixation sur des plateaux avec rail, top access ou écrans frontaux.

Klemme (1) und Platte mit Aufkleber (2) zur Befestigung auf Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderen Trennwänden.

PLEASE NOTE / REMARQUES IMPORTANTES / *ACHTUNG!*

- **Side screens can be used on 800mm tops only**
- **Side screens fitted on 1638mm deep bench with 30mm thick tops are 5mm higher than the frontal screens; they match the height if fitted on all of the other compositions with 25-30mm thick tops.**
- Les cloisonnettes latérales sont disponibles uniquement pour les plateaux P. 800 mm
- Les cloisonnettes latérales montées dans les compositions bench P. 1638 mm avec plateaux ép. 30 mm, sont 5 mm plus hautes que les cloisonnettes frontales; par contre elle sont montées dans toutes les autres compositions avec des plateaux ép. 25 ou 30 mm et elles sont alignés en hauteur avec les cloisonnettes frontales.
- *Der seitliche Sichtschutz ist nur für 80cm tiefe Tischplatten lieferbar.*
- *Der seitliche Sichtschutz, der mit den 1638mm tiefen Benchsystemen mit 30mm starken Tischplatten montiert wird, ist 5mm größer als der vordere Sichtschutz; wenn der seitliche Sichtschutz hingegen mit den anderen Konfigurationen mit 25mm oder 30mm starken Platten montiert wird, ist er genauso hoch wie der vordere Sichtschutz.*

LINKING FLOOR SCREENS / CONNEXION ENTRE CLOISONS / *VERBINDUNG VON STELLWÄNDEN*

To link floor screens of the same height or in different heights hinges are required. To link low (1090mm high) or medium (1440mm high) floor screens together please specify a set of two hinges (ref. no. PCK002); for high (1800mm high) floor screens please specify a set of three hinges (ref. no. PCK003). PLEASE NOTE: floor standing screens on stabilizing legs and not fixed to a desk, may tip over if subject to a strong shock.

Pour relier entre eux les modules cloison soit de la mêmê hauteur soit de hauteur différentes, il faut utiliser les charnières. Pour relier les cloisons bas (h.109 cm) et mi-hauts (h.144 cm) il faut utiliser le kit de 2 charnières (réf.PCK002); dans le cas des cloisons hauts il faut utiliser le kit de 3 charnières (réf.PCK003). **ATTENTION: les screens avec pieds autoportants, pas fixés aux bureaux, peuvent basculer si exposés aux chocs.**

Um unterschiedlich hohe Stellwände untereinander zu verbinden müssen Scharnierelemente verwendet werden.
Zur Verbindung von kleinen (H. 109 cm) und mittleren (H. 145 cm) Stellwänden den Beschlagsatz Art. Nr. PCK002 mit 2 Scharnieren verwenden. Zur Verbindung von hohen Stellwänden den Beschlagsatz Art. Nr. PCK003 mit 3 Scharnieren verwenden.
Vorsicht: Die Screen Module mit selbsttragenden Füßen können, wenn sie nicht an den Schreibtischen befestigt werden, falls sie getroffen werden, umkippen.


Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Alu


Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau




The hinges can be adjusted from 58° to 180° degrees locking/unlocking a screw. This feature enables to position the screens at multiple angles.


Les charnières se caractérisent par un règlage compris entre 58° et 180°, qui permet de créer des connexions à angle variable. Le réglage est rendu possible avec un simple blocage/déblocage de la vis de la charnière.

Die Scharniere können mit einem Winkel von 58° bis 180° frei eingestellt werden und erlauben so Aufbauten mit variablem Winkel.







JUNCTIONS / EXEMPLES DE CONNEXION / *VERBINDUNGSBEISPIELE*




two-way junction
connexion à 2 voies
2er Verbindung




linear junction
connexion en ligne
Gerade Verbindung



three-way junction
connexion à 3 voies
3er Verbindung



three-way junction
connexion à 3 voies
3er Verbindung





four-way junction
connexion à 4 voies
4er Verbindung


Hinges and all other components are fixed to the screen aluminium frame using a hammer nut that, once placed in the screen rail, is turned 90° and locked.

La fixation des charnières et de tous les accessoires pour la cloison se réalise avec un écru: une fois inséré dans le pro I cave de montant, l'écrou est tourné de 90 degrés et fixé à le montant.

Der Sichtschutz wird sowohl bei Einzeltischen als auch bei Mehrfachtischen mit entsprechenden Beschlägen direkt am Querträger des Schreibtisches befestigt.







Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Floor screens Specification sheet
Cloisons - Caractéristiques techniques
Trennwände - Technische Beschreibungen

STABILIZING LEGS/BASE / PIEDS AUTOPORTANTS / *SELBSTTRAGENDE FÜSSE*

When floor screens are used as a free standing wall it is necessary to ensure full stability. That is made possible by provided stabilizing legs or flat bases which are fitted to the upright aluminium profiles.
PLEASE NOTE: floor standing screens on stabilizing legs and not fixed to a desk, may tip over if subject to a strong shock.

Quand les modules cloisonnettes sont utilisés de manière autonome, sans bureau d'appui, il est nécessaire d'utiliser un jeu de chevalets autoportants qui garantissent la stabilité des compositions ainsi crées. Les petits pieds se fixent au montant vertical de la paroi et ils sont disponibles en version chevalet ou pied à base ronde. ATTENTION: les screens avec pieds autoportants, pas fixés aux bureaux, peuvent basculer si exposés aux chocs.


Wenn die Module autonom verwendet werden, ist es notwendig, die selbsttragenden Füße zu verwenden, die die Stabilität der Zusammensetzung gewährleisten. Die Füße werden am vertikalen Ständer der Wand befestigt und sind in der Stell- oder Standversion erhältlich.
Vorsicht: Die Screen Module mit selbsttragenden Füßen können, wenn sie nicht an den Schreibtischen befestigt werden, falls sie getroffen werden, umkippen.


Finishes
Finitions
Ausführungen




White	**Silver**	**Shadow grey**
Blanc	Aluminium	Gris ombre
Weiss	*Alu*	*Dunkelgrau*

1. **End stabilizing leg on wheels**
   Chevalet avec roulette
   Endständer auf Rad
2. **End stabilizing leg on glides**
   Chevalet avec petit pied
   Endständer mit Fuß
3. **Middle shared stabilizing leg (on wheels or glides)**
   Chevalet intermédiaire (avec roulette ou petit pied)
   Zwischenständer (sowohl auf Rollen als auch mit Nivillierfüßen)
4. **Flat base**
   Pied à base ronde
   Bodenplatte







The figures below show a few examples of free standing screens; we indicate the number and position of the required stabilizing legs/flat bases to ensure stability. If a free standing wall is made of multiple screens (like in B, D, G) we recommend to use a middle stabilizing leg or flat base every 160cm or more.

Les compositions illustrent des exemples d'utilisation de la cloison avec petits pieds autoportants; dans le schéma il est indiqué le numéro et la position des chevalets à insérer pour garantir la stabilité de la composition. Dans le cas de compositions en ligne avec plusieurs modules successifs (composition B, D, G) il est recommandé d'insérer un jeu de chevalets dans le centre pour les longueurs à partir de 160 cm.

Die Kompositionen illustrieren einige Beispiele für den Einsatz von Bildschirmen mit selbsttragenden Füßen; das Diagramm zeigt die Anzahl und Position der einzusetzenden Gestelle, um die Stabilität der Komposition zu gewährleisten. Bei Inline-Zusammensetzungen mit mehreren Modulen in Folge (Zusammensetzungen B, D, G) wird empfohlen, ein Paar Zwischenböcke in den Mittelteil einzusetzen, wenn die Abmessungen gleich oder größer als 160 cm sind.

Frameless screens - Installation options
Cloisonnettes - options de montage
Sichtschutz - Montagelösungen


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Desk rail - for use with desks and bench desks with 25mm melamine tops
Rail pour bureau individuel ou bench ép. 25mm
Führungsschiene für Einzeltische oder Bench St.25mm


120	3,8	2,5	SCBD2120	**100**	0,017	2,0	2
140	3,8	2,5	SCBD2140	**107**	0,017	2,5	2
160	3,8	2,5	SCBD2160	**112**	0,020	3,0	2
180	3,8	2,5	SCBD2180	**121**	0,022	3,5	2

Not to be used with X5 desks
Pas possible avec bureaux X5
Nicht geeignet für Schreibtish X5




Desk rail - for use with desks and bench desks with 30mm melamine tops
Rail pour bureau individuel ou bench ép. 30mm
Führungsschiene für Einzeltische oder Bench St.30mm

120	3,8	3	SCBD3120	**104**	0,017	2,0	2
140	3,8	3	SCBD3140	**109**	0,017	2,5	2
160	3,8	3	SCBD3160	**118**	0,020	3,0	2
180	3,8	3	SCBD3180	**123**	0,022	3,5	2




Desk rail with high capacity cable tray - for use with bench desks with 18mm melamine tops and 38mm middle gap
Rail avec cuvette pour bench ép. 18mm
Führungsschiene mit Kabelwanne für Bench St.18mm

120	3,8	1,8	SCBV1120	**216**	0,035	5,0	3
140	3,8	1,8	SCBV1140	**233**	0,038	6,0	3
160	3,8	1,8	SCBV1160	**248**	0,043	7,0	3
180	3,8	1,8	SCBV1180	**262**	0,048	8,0	3



Desk rail with high capacity cable tray - for use with bench desks with 25/30mm melamine tops and 38mm middle gap
Rail avec cuvette pour bench ép. 25-30mm
Führungsschiene mit Kabelwanne für Bench St.25-30mm

120	3,8	2,5	SCBV2120	**216**	0,035	5,0	3
140	3,8	2,5	SCBV2140	**233**	0,038	6,0	3
160	3,8	2,5	SCBV2160	**248**	0,043	7,0	3
180	3,8	2,5	SCBV2180	**262**	0,048	8,0	3



Desk rail with full-length flap & high capacity cable tray - for use with desks with 25mm melamine tops
Rail avec câblage et cuvette pour bureau individuel ép. 25 mm
Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Einzeltische St.25mm

120	12,6	2,5	SCSS2120	**259**	0,028	5,5	3
140	12,6	2,5	SCSS2140	**275**	0,033	6,5	3
160	12,6	2,5	SCSS2160	**285**	0,037	7,5	3
180	12,6	2,5	SCSS2180	**302**	0,042	8,5	3


Not to be used with X5, X1 desks.
Pas possible avec bureaux X5, X1.
Nicht geeignet für Schreibtish X5,X1.

Frameless screens - Installation options

Cloisonnettes - options de montage

Sichtschutz - Montagelösungen

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Desk rail with full-length flap & high capacity cable tray - for use with desks with 30mm melamine tops

Rail avec câblage et cuvette pour bureau individuel ép. 30 mm

Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Einzeltische St.30mm

120	12,6	3	SCSS3120	**271**		0,028	5,5	3
140	12,6	3	SCSS3140	**284**		0,033	6,5	3
160	12,6	3	SCSS3160	**300**		0,037	7,5	3
180	12,6	3	SCSS3180	**315**		0,042	8,5	3




Desk rail with full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 18mm melamine tops and 215mm middle gap

Rail avec câblage et cuvette pour bench ép. 18 mm

Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Bench St.18mm

120	21,5	1,8	SCSB1120	**384**		0,025	6,5	3
140	21,5	1,8	SCSB1140	**408**		0,029	7,5	3
160	21,5	1,8	SCSB1160	**432**		0,034	8,5	3
180	21,5	1,8	SCSB1180	**459**		0,038	9,5	3




Desk rail with full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 25mm melamine tops and 215mm middle gap

Rail avec câblage et cuvette pour bench ép. 25 mm

Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Bench St.25mm

120	21,5	2,5	SCSB2120	**384**		0,025	6,5	3
140	21,5	2,5	SCSB2140	**408**		0,029	7,5	3
160	21,5	2,5	SCSB2160	**432**		0,034	8,5	3
180	21,5	2,5	SCSB2180	**459**		0,038	9,5	3




Desk rail with full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 30mm melamine tops and 215mm middle gap

Rail avec câblage et cuvette pour bench ép. 30 mm

Führungsschiene mit Kabelwanne und Klappe, für Bench St.30mm

120	21,5	3	SCSB3120	**400**		0,025	6,5	3
140	21,5	3	SCSB3140	**425**		0,029	7,5	3
160	21,5	3	SCSB3160	**451**		0,034	8,5	3
180	21,5	3	SCSB3180	**475**		0,038	9,5	3



Melamine frameless screen with brackets for fitting to a desk rail


Cloisonnette en mélamine pour rail

Sichtschutz aus Melamin für Führungsschiene

80	2	32	SCDVM080	**105**		0,013	5,5	2
100	2	32	SCDVM100	**108**		0,016	6,5	2
120	2	32	SCDVM120	**111**		0,018	7,5	2
140	2	32	SCDVM140	**118**		0,021	8,5	2
160	2	32	SCDVM160	**121**		0,024	9,5	2
180	2	32	SCDVM180	**126**		0,026	10,5	2


Frameless screens
Cloisonnettes
Sichtschutz

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette en tissu pour rail
Sichtschutz aus Melamin mit Stoff bezogen für Führungsschiene


80	2	32	SCDVT080	**157**	0,016	6,5	2
100	2	32	SCDVT100	**175**	0,018	7,5	2
120	2	32	SCDVT120	**187**	0,021	8,5	2
140	2	32	SCDVT140	**202**	0,024	9,5	2
160	2	32	SCDVT160	**215**	0,026	10,5	2
180	2	32	SCDVT180	**229**	0,029	11,5	2



Frosted glass frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette en verre pour rail
Sichtschutz aus Glas für Führungsschiene


80	0,6	32	SCDVV080	**190**	0,010	6,5	2
100	0,6	32	SCDVV100	**213**	0,012	7,5	2
120	0,6	32	SCDVV120	**234**	0,014	8,5	2
140	0,6	32	SCDVV140	**257**	0,016	9,5	2
160	0,6	32	SCDVV160	**278**	0,018	10,5	2
180	0,6	32	SCDVV180	**299**	0,020	11,5	2

THIS ITEM WILL SHORTLY BE DISCONTINUED
ARTICLE PLUS EN REASSORT
AUSVERKAUFT ARTIKEL




Acoustic fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour rail
Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Führungsschiene

72,5		33,1	SCDF3080	**187**	0,026	2,4	2
92,5		33,1	SCDF3100	**205**	0,026	2,5	2
112,5		33,1	SCDF3120	**222**	0,026	2,6	2
132,5		33,1	SCDF3140	**239**	0,038	3,2	2
152,5		33,1	SCDF3160	**257**	0,038	3,3	2
172,5		33,1	SCDF3180	**275**	0,038	3,4	2



Acoustic fabric frameless screen with brackets for fitting to a desk rail
Cloisonnette acoustique en polyester revêtue en tissu pour rail
Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester für Führungsschiene

72,5		41,5	SCDF4080	**229**	0,026	2,6	2
92,5		41,5	SCDF4100	**248**	0,026	2,7	2
112,5		41,5	SCDF4120	**264**	0,026	2,8	2
132,5		41,5	SCDF4140	**281**	0,038	3,4	2
152,5		41,5	SCDF4160	**299**	0,038	3,5	2
172,5		41,5	SCDF4180	**316**	0,038	3,6	2




Melamine frameless side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale en mélamine, pour plateaux avec rail, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Melamin, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	1,8	32	SCDLM001	**138**	0,014	4,5	2

For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position

Frameless side screens
Cloisonnettes latérales
Seitlicher Sichtschutz


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine frameless side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale en mélamine, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Melamin, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

80	1,8	32	SCDLM002	**171**		0,014	4,7	2


For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie



Fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale revêtue en tissu, pour plateaux avec rail, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	2	32	SCDLT001	**192**		0,014	5,5	2


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale revêtue en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

80	2	32	SCDLT002	**227**		0,014	5,7	2


For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie



Acoustic fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale acoustique revêtue en tissu, pour plateaux avec rail, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

72,5	2,8	33,1	SCDF3001	**295**		0,028	2,2	3


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Acoustic fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale acoustique revêtue en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

72,5	2,8	33,1	SCDF3002	**328**		0,028	2,4	3

For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie




Acoustic fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale acoustique revêtue en tissu, pour plateaux avec rail, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

72,5	2,8	41,5	SCDF4001	**339**		0,028	2,4	3

For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position

Frameless side screens
Cloisonnettes latérales
Seitlicher Sichtschutz


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Acoustic fabric frameless side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale acoustique revêtue en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

72,5	2,8	41,5	SCDF4002	**371**		0,028	2,6	3


For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie



Melamine frameless side screen "Large" supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale "large" en mélamine, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz "Large" aus Melamin, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

109	1,8	44	SCDSM001	**166**		0,023	5,8	2


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Melamine frameless side screen "Large" supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale "large" en mélamine, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz "Large" aus Melamin, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

109	1,8	44	SCDSM002	**199**		0,023	6,0	2


For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie



Fabric frameless side screen "Large" supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Cloisonnette latérale "large" revêtu en tissu, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz "Large" aus Stoff, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

109	1,8	44	SCDST001	**295**		0,023	6,4	2


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Fabric frameless side screen "Large" supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Cloisonnette latérale "large" revêtu en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz "Large" aus Stoff, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

109	1,8	44	SCDST002	**328**		0,023	6,6	2

For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie




Pair of clamps for fitting framed screens to the X4 frame and to the rear of any other desktop (excluding Idea+01 80cm deep desks)
Jeu de pinces pour fixation screen à la structure
Paar Halterung für Screen

			PRMO1000	**40**		0,003	0,0	1

Framed screens - Installation options
Ecrans - options de montage
Sichtschutz - Montagelösungen


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Pair of brackets for fitting framed screens to the rear of any 25mm desktop (excluding X5 60-80-90cm deep desks)
Jeu de 2 equerres de support Screen pour plateaux ép. 25 mm
Paar Halterungslamellen für Melaminplatte st. 25 mm

			SCRD2000	**36**		0,003	0,5	1


For use with melamine desktops only
À utiliser que avec plateaux en mélamine
Nur mit Maleminplatte verwendbar



Pair of brackets for fitting framed screens to the rear of any 30mm desktop (excluding Idea+01 80cm deep desks)
Jeu de 2 equerres de support Screen pour plateaux ép. 30 mm
Paar Halterungslamellen für Melaminplatte st. 30 mm

			SCRD3000	**40**		0,002	0,5	1


For use with melamine desktops only
À utiliser que avec plateaux en mélamine
Nur mit Maleminplatte verwendbar



Full lenght flap & high capacity cable tray - for use with desks with 25mm melamine tops
Câblage et cuvette pour bureau individuel avec Screen ép. 25 mm
Kabelwanne mit Klappe für Einzeltisch mit Integration Screen, St. 25mm

120	12,6	2,5	SCRS2120	**232**		0,028	5,2	3
140	12,6	2,5	SCRS2140	**246**		0,033	5,8	3
160	12,6	2,5	SCRS2160	**260**		0,037	6,4	3
180	12,6	2,5	SCRS2180	**276**		0,042	7,0	3


Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Screen pas inclus
Screen nicht inkl.



Full lenght flap & high capacity cable tray - for use with desks with 30mm melamine tops
Câblage avec cuvette pour bureau individuel avec screen ép. 30 mm
Kabelwanne für Schreibtische 30 mm stark mit Screen

120	12,6	3	SCRS3120	**245**		0,028	5,2	3
140	12,6	3	SCRS3140	**259**		0,033	5,8	3
160	12,6	3	SCRS3160	**275**		0,037	6,4	3
180	12,6	3	SCRS3180	**285**		0,042	7,0	3

Not to be used with 80cm deep 01 desks. Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Pas possible avec bureaux Idea+ 01 plateaux P. 80 cm. Screen pas inclus
Nicht geeignet für Schreibtish 01 T. 80 cm. Screen nicht inkl.




High capacity cable tray - for use with bench desks with 25/30mm melamine tops and 38mm middle gap
Support avec cuvette pour bench avec screen
Halterungen für Bench mit Kabelkorb zur Ergänzung mit Screen

120	3,8	2,5	SCBS2120	**147**		0,019	3,5	2
140	3,8	2,5	SCBS2140	**154**		0,022	4,0	2
160	3,8	2,5	SCBS2160	**161**		0,025	4,5	2
180	3,8	2,5	SCBS2180	**173**		0,029	5,0	2

Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Screen pas inclus
Screen nicht inkl.


Framed screens - Installation options
Ecrans - options de montage
Sichtschutz - Montagelösungen



Full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 25mm melamine tops and 215mm middle gap
Câblage avec cuvette pour bench avec screen ép. 25 mm
Kabelwanne mit Klappe für Bench mit Integration Screen, St. 25mm

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*
120	21,5	2,5	SCRB2120	**372**		0,025	6,0	3
140	21,5	2,5	SCRB2140	**392**		0,029	6,7	3
160	21,5	2,5	SCRB2160	**412**		0,034	7,4	3
180	21,5	2,5	SCRB2180	**432**		0,038	8,1	3


Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Screen pas inclus
Screen nicht inkl.



Full-length flaps & high capacity cable tray - for use with bench desks with 30mm melamine tops and 215mm middle gap
Câblage et cuvette pour bench avec Screen
Kabelwanne für Bench zur Ergänzung mit Screen

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
120	21,5	3	SCRB3120	**391**		0,025	6,0	3
140	21,5	3	SCRB3140	**411**		0,029	6,7	3
160	21,5	3	SCRB3160	**430**		0,034	7,4	3
180	21,5	3	SCRB3180	**451**		0,038	8,1	3


Framed screen not included, to be ordered separately in the same length as the flap
Screen pas inclus
Screen nicht inkl.



Desk mounted framed screen - melamine surface
Écran mélaminé
Sichtschutz aus Melamin

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
80	4	39	PS1008C	**208**		0,024	6,4	1
100	4	39	PS1010C	**216**		0,029	7,8	1
120	4	39	PS1012C	**230**		0,034	9,4	1
140	4	39	PS1014C	**246**		0,039	10,8	1
160	4	39	PS1016C	**257**		0,044	12,6	1
180	4	39	PS1018C	**269**		0,049	14,3	1

Mounting brackets not included, to be ordered separately
Supports pas inclus
Halterungen nicht inkl.




Desk mounted framed screen - fabric surface
Écran en tissu
Sichtschutz aus Stoff

W	D	H	CODE	PTS	OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
80	4	39	PS3008C	**252**		0,024	4,6	1
100	4	39	PS3010C	**271**		0,029	5,5	1
120	4	39	PS3012C	**292**		0,034	6,6	1
140	4	39	PS3014C	**313**		0,039	7,6	1
160	4	39	PS3016C	**331**		0,044	8,8	1
180	4	39	PS3018C	**352**		0,049	9,9	1

Mounting brackets not included, to be ordered separately
Supports pas inclus
Halterungen nicht inkl.

Framed screens
Ecrans
Sichtschutz


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Desk mounted framed screen - fabric covered acoustic surface
Écran en polyuréthane acoustique revêtu en tissu
Sichtschutz aus stoffbezogen Schallabsorbierend

80	4	39	PS7008C	**321**	0,024	4,6	1
100	4	39	PS7010C	**345**	0,029	5,5	1
120	4	39	PS7012C	**371**	0,034	6,6	1
140	4	39	PS7014C	**396**	0,039	7,6	1
160	4	39	PS7016C	**421**	0,044	8,8	1
180	4	39	PS7018C	**447**	0,049	9,9	1


Mounting brackets not included, to be ordered separately
Supports pas inclus
Halterungen nicht inkl.



Desk mounted framed screen - translucent matt white acrylic surface
Écran en méthacrylate
Sichtschutz aus Acrylglas

80	4	39	PS4008C	**262**	0,024	4,3	1
100	4	39	PS4010C	**285**	0,029	5,0	1
120	4	39	PS4012C	**311**	0,034	5,7	1
140	4	39	PS4014C	**335**	0,039	6,3	1
160	4	39	PS4016C	**356**	0,044	7,0	1
180	4	39	PS4018C	**383**	0,049	7,8	1


Mounting brackets not included, to be ordered separately
Supports pas inclus
Halterungen nicht inkl.



Desk mounted framed screen - fabric covered acoustic surface
Écran acoustique en polyestere revêtu en tissu
Sichtschutz stoffbezogen, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester

80	4	39	PS6008C	**303**	0,030	4,3	1
100	4	39	PS6010C	**329**	0,030	5,0	1
120	4	39	PS6012C	**356**	0,040	5,7	1
140	4	39	PS6014C	**384**	0,040	6,3	1
160	4	39	PS6016C	**408**	0,050	7,0	1
180	4	39	PS6018C	**436**	0,050	7,8	1

Mounting brackets not included, to be ordered separately
Supports pas inclus
Halterungen nicht inkl.




Desk mounted framed screen - melamine surface - includes pair of mounting clamps
Écran mélaminé avec jeu de supports
Sichtschutz aus Melamin mit Halterungsklammer

80	4	54	PS1008M	**219**	0,034	8,9	1
100	4	54	PS1010M	**235**	0,040	10,8	1
120	4	54	PS1012M	**249**	0,047	13,1	1
140	4	54	PS1014M	**267**	0,054	15,3	1
160	4	54	PS1016M	**279**	0,061	17,6	1
180	4	54	PS1018M	**296**	0,068	19,8	1


Framed screens
Ecrans
Sichtschutz

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Desk mounted framed screen - fabric surface - includes pair of mounting clamps
Écran en tissu avec jeu de supports
Sichtschutz aus Stoff mit Halterungsklammer

80	4	54	PS3008M	**278**	0,034	6,2	1
100	4	54	PS3010M	**303**	0,040	7,4	1
120	4	54	PS3012M	**328**	0,047	8,9	1
140	4	54	PS3014M	**353**	0,054	10,4	1
160	4	54	PS3016M	**378**	0,061	11,9	1
180	4	54	PS3018M	**404**	0,068	13,4	1




Desk mounted framed screen - fabric covered acoustic surface
Écran en polyuréthane acoustique revêtu en tissu
Sichtschutz aus stoffbezogen Schallabsorbierend

80	4	54	PS7008M	**353**	0,034	6,2	1
100	4	54	PS7010M	**386**	0,040	7,4	1
120	4	54	PS7012M	**416**	0,047	8,9	1
140	4	54	PS7014M	**448**	0,054	10,4	1
160	4	54	PS7016M	**479**	0,061	11,9	1
180	4	54	PS7018M	**512**	0,068	13,4	1



Desk mounted framed screen - translucent matt white acrylic surface - includes pair of mounting clamps
Écran en méthacrylate avec jeu de supports
Sichtschutz aus Acrylglas mit Halterungsklammer


80	4	54	PS4008M	**292**	0,034	5,1	1
100	4	54	PS4010M	**321**	0,040	6,0	1
120	4	54	PS4012M	**348**	0,047	6,8	1
140	4	54	PS4014M	**383**	0,054	7,6	1
160	4	54	PS4016M	**406**	0,061	8,5	1
180	4	54	PS4018M	**439**	0,068	9,4	1



Melamine framed side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Ecran latérale en mélamine, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Melamin, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	3,8	35	PS101L8C	**280**	0,040	6,4	2

For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position




Melamine framed side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Ecran latérale en mélamine, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Melamin, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

80	3,8	35	PS102L8C	**313**	0,040	6,6	2

For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie

Framed side screens
Ecrans latéraux
Seitlicher Sichtschutz


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Fabric framed side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Ecran latérale revêtu en tissu, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	3,8	35	PS301L8C	**321**		0,040	6,6	2


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Fabric framed side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Ecran latérale revêtu en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

80	3,8	35	PS302L8C	**354**		0,040	6,8	2


For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie



Framed side screen in acoustic polyurethane wrapped in fabric, supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Ecran latérale en polyuréthane acoustique revêtu en tissu, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	3,8	35	PS701L8C	**389**		0,040	4,6	2


For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position



Framed side screen in acoustic polyurethane wrapped in fabric, supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Ecran latérale en polyuréthane acoustique revêtu en tissu, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Stoff, schallabsorbierend, aus thermogeformtem Polyester, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör

80	3,8	35	PS702L8C	**421**		0,040	4,8	2

For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie




Translucent acrylic framed side screen supplied with mounting brackets - for use on tops with desk rail, full-length flaps or framed screens
Ecran latérale en méthacrylate, pour plateaux avec rails, cuvette ou screen frontal
Seitlicher Sichtschutz aus Acrylglas, für Tischplatten mit Schiene, Klappe oder vorderem Sichtschutz

80	3,8	35	PS401L8C	**373**		0,040	4,4	2

For 25 and 30mm tops - X5 range: side screens can only be fitted between two side-by-side workstations on bench desks or rows of desks
Pour plateau ép.25 ou 30 mm; dans la Gamme X5 possible que pour composition en continuité, en position intermediaire
Für Tischplatten St. 25 und 30mm; beim Programm X5 können sie nur für Kompositionen mit mehreren Schreibtischen nebeneinander eingesetzt werden, in einer mittigen Position

Framed side screens
Ecrans latéraux
Seitlicher Sichtschutz


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Translucent acrylic framed side screen supplied with mounting brackets - for use with free tops on both sides
Ecran latérale en méthacrylate, pour plateaux libres de deux cotés
Seitlicher Sichtschutz aus Acrylglas, für Tischplatten ohne weiteres Zubehör


80	3,8	35	PS402L8C	**407**		0,040	4,6	2

For 25 and 30 mm tops; not available for X5 range
Pour plateaux ép. 25 et 30 mm ; non disponible pour la gamme X5
Für Platten Stärke 25 und 30 mm; nicht verfügbar für X5-Serie




Floor framed screen - melamine surface
Cloison mélaminé
Trennwand aus Melamin

60	4	109	PO1006B	**230**		0,041	9,7	1
80	4	109	PO1008B	**249**		0,053	13,1	1
100	4	109	PO1010B	**267**		0,088	16,5	1
120	4	109	PO1012B	**285**		0,076	19,0	1
140	4	109	PO1014B	**313**		0,088	21,3	1
160	4	109	PO1016B	**329**		0,106	24,4	1
165	4	109	PO1017B	**336**		0,110	25,1	1
180	4	109	PO1018B	**348**		0,120	27,5	1



Floor framed screen - fabric surface
Cloison tissu
Trennwand aus Stoff

60	4	109	PO3006B	**303**		0,041	6,0	1
80	4	109	PO3008B	**340**		0,053	8,0	1
100	4	109	PO3010B	**381**		0,088	10,1	1
120	4	109	PO3012B	**417**		0,076	11,2	1
140	4	109	PO3014B	**458**		0,088	12,1	1
160	4	109	PO3016B	**495**		0,106	13,8	1
165	4	109	PO3017B	**505**		0,110	14,2	1
180	4	109	PO3018B	**533**		0,120	15,5	1







Floor framed screen - fabric covered acoustic surface
Cloison en polyuréthane acoustique revêtu en tissu
Trennwand aus Stoff Schallabsorbierend

60	4	109	PO7006B	**385**		0,041	6,0	1
80	4	109	PO7008B	**434**		0,053	8,0	1
100	4	109	PO7010B	**481**		0,088	10,1	1
120	4	109	PO7012B	**530**		0,076	11,2	1
140	4	109	PO7014B	**579**		0,088	12,1	1
160	4	109	PO7016B	**628**		0,106	13,8	1
165	4	109	PO7017B	**641**		0,110	14,2	1
180	4	109	PO7018B	**678**		0,120	15,5	1


144cm high floor framed screens

Cloisons h. 144 cm

Screen - Trennwand H.144 cm


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Floor framed screen - melamine surface** Cloison mélaminé *Trennwand aus Melamin*								
	60	4	144	PO1006M	**269**		0,056	13,4	1
	80	4	144	PO1008M	**292**		0,072	18,0	1
	100	4	144	PO1010M	**323**		0,088	21,7	1
	120	4	144	PO1012M	**347**		0,104	27,4	1
	140	4	144	PO1014M	**374**		0,118	32,1	1
	160	4	144	PO1016M	**399**		0,136	36,9	1
	165	4	144	PO1017M	**406**		0,140	38,1	1
	180	4	144	PO1018M	**420**		0,153	41,6	1
	**Floor framed screen - fabric surface** Cloison tissu *Trennwand aus Stoff*								
	60	4	144	PO3006M	**348**		0,056	8,3	1
	80	4	144	PO3008M	**393**		0,072	11,0	1
	100	4	144	PO3010M	**439**		0,088	12,8	1
	120	4	144	PO3012M	**483**		0,104	16,6	1
	140	4	144	PO3014M	**529**		0,118	19,4	1
	160	4	144	PO3016M	**575**		0,136	22,2	1
	165	4	144	PO3017M	**587**		0,140	23,0	1
	180	4	144	PO3018M	**619**		0,153	25,0	1
	**Floor framed screen - fabric covered acoustic surface** Cloison en polyuréthane acoustique revêtu en tissu *Trennwand aus Stoff Schallabsorbierend*								
	60	4	144	PO7006M	**444**		0,056	8,3	1
	80	4	144	PO7008M	**501**		0,072	11,0	1
	100	4	144	PO7010M	**557**		0,088	12,8	1
	120	4	144	PO7012M	**616**		0,104	16,6	1
	140	4	144	PO7014M	**671**		0,118	19,4	1
	160	4	144	PO7016M	**729**		0,136	22,2	1
	165	4	144	PO7017M	**743**		0,140	23,0	1
	180	4	144	PO7018M	**787**		0,153	25,0	1
	**Floor framed screen - melamine surface** Cloison mélaminé *Trennwand aus Melamin*								
	60	4	180	PO1006A	**306**		0,070	17,0	1
	80	4	180	PO1008A	**334**		0,091	22,9	1
	100	4	180	PO1010A	**371**		0,111	28,9	1
	120	4	180	PO1012A	**399**		0,131	34,8	1
	140	4	180	PO1014A	**432**		0,152	40,8	1
	160	4	180	PO1016A	**451**		0,172	46,7	1
	165	4	180	PO1017A	**462**		0,178	48,3	1
	180	4	180	PO1018A	**485**		0,192	52,7	1

180cm high floor framed screens
Cloisons h. 180 cm
Screen - Trennwand H.180 cm




Floor framed screen - fabric surface
Cloison tissu
Trennwand aus Stoff

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
60	4	180	PO3006A	**398**		0,070	10,5	1
80	4	180	PO3008A	**453**		0,091	14,0	1
100	4	180	PO3010A	**510**		0,111	17,5	1
120	4	180	PO3012A	**567**		0,131	21,0	1
140	4	180	PO3014A	**620**		0,152	24,5	1




Floor framed screen - fabric covered acoustic surface
Cloison en polyuréthane acoustique revêtu en tissu
Trennwand aus Stoff Schallabsorbierend

60	4	180	PO7006A	**501**		0,070	10,5	1
80	4	180	PO7008A	**573**		0,091	14,0	1
100	4	180	PO7010A	**646**		0,111	17,5	1
120	4	180	PO7012A	**717**		0,131	21,0	1
140	4	180	PO7014A	**788**		0,152	24,5	1



Floor framed screen - melamine lower and upper surface
Cloison mixte; partie inférieure et supérieure en mélamine
Trennwand Mix unterer und oberer Teil aus Melamin

60	4	144	PM1106M	**307**		0,056	14,7	1
80	4	144	PM1108M	**330**		0,088	19,2	1
100	4	144	PM1110M	**367**		0,088	23,6	1
120	4	144	PM1112M	**393**		0,104	28,0	1
140	4	144	PM1114M	**425**		0,118	32,2	1
160	4	144	PM1116M	**453**		0,140	36,6	1
165	4	144	PM1117M	**464**		0,140	37,9	1
180	4	144	PM1118M	**479**		0,153	40,9	1




Floor framed screen - melamine lower surface, fabric upper surface
Cloison mixte; partie inférieure en mélamine - partie supérieure tissu
Trennwand Mix unterer Teil aus Melamin, oberer Teil aus Stoff

60	4	144	PM1306M	**329**		0,056	13,4	1
80	4	144	PM1308M	**367**		0,072	17,4	1
100	4	144	PM1310M	**402**		0,088	16,5	1
120	4	144	PM1312M	**439**		0,104	25,1	1
140	4	144	PM1314M	**476**		0,118	28,9	1
160	4	144	PM1316M	**513**		0,136	32,8	1
165	4	144	PM1317M	**522**		0,140	33,9	1
180	4	144	PM1318M	**548**		0,153	36,6	1


144cm high floor framed screens, mixed
Cloison mixte h. 144 cm
Screen - Trennwand Mix H.144 cm

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Floor framed screen - melamine lower surface, translucent matt white acrylic upper surface
Cloison mixte; partie inférieure en mélamine - partie supérieure methacrylate
Trennwand Mix unterer Teil aus Melamin, oberer Teil aus Acrylglas

60	4	144	PM1406M	**338**	0,056	12,9	1
80	4	144	PM1408M	**373**	0,072	16,7	1
100	4	144	PM1410M	**417**	0,088	16,5	1
120	4	144	PM1412M	**456**	0,104	23,9	1
140	4	144	PM1414M	**500**	0,118	27,5	1
160	4	144	PM1416M	**537**	0,136	31,2	1
165	4	144	PM1417M	**550**	0,140	32,3	1
180	4	144	PM1418M	**573**	0,153	34,9	1




Floor framed screen - melamine lower and upper surface
Cloison mixte; partie inférieure et supérieure en mélamine
Trennwand Mix unterer und oberer Teil aus Melamin

60	4	180	PM1106A	**340**	0,070	18,5	1
80	4	180	PM1108A	**371**	0,091	23,8	1
100	4	180	PM1110A	**409**	0,111	29,1	1
120	4	180	PM1112A	**442**	0,131	34,6	1
140	4	180	PM1114A	**478**	0,152	39,8	1
160	4	180	PM1116A	**509**	0,172	45,1	1
165	4	180	PM1117A	**522**	0,177	46,5	1
180	4	180	PM1118A	**540**	0,192	50,4	1








Floor framed screen - melamine lower surface, fabric upper surface
Cloison mixte; partie inférieure en mélamine - partie supérieure tissu
Trennwand Mix unterer Teil aus Melamin, oberer Teil aus Stoff

60	4	180	PM1306A	**395**	0,070	15,8	1
80	4	180	PM1308A	**443**	0,091	20,1	1
100	4	180	PM1310A	**489**	0,111	24,3	1
120	4	180	PM1312A	**537**	0,131	28,7	1
140	4	180	PM1314A	**586**	0,152	32,9	1
160	4	180	PM1316A	**633**	0,172	37,2	1
165	4	180	PM1317A	**644**	0,177	38,3	1
180	4	180	PM1318A	**679**	0,192	41,5	1











Floor framed screen - melamine lower surface, translucent matt white acrylic upper surface
Cloison mixte; partie inférieure en mélamine - partie supérieure methacrylate
Trennwand Mix unterer Teil aus Melamin, oberer Teil aus Acrylglas

60	4	180	PM1406A	**406**	0,070	15,0	1
80	4	180	PM1408A	**458**	0,091	19,1	1
100	4	180	PM1410A	**514**	0,111	23,1	1
120	4	180	PM1412A	**567**	0,131	27,1	1
140	4	180	PM1414A	**623**	0,152	31,1	1
160	4	180	PM1416A	**677**	0,172	35,1	1
165	4	180	PM1417A	**690**	0,179	36,4	1
180	4	180	PM1418A	**724**	0,192	39,2	1

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Polycarbonate A4 sheet tray for fitting to a tool rail - two units included in the price** Bacs à courrier pour A4, 2 pièces pour rail porte-accessoires *Papierablagekasten 2 Stck*								
	35	33	5	ACPOFO0	**93**		0,008	0,8	1
	**Polycarbonate two-section tray for fitting to a tool rail** Vide poches transparent blanc, 2 compartiments *Sammelkasten*								
	38	15	6	ACPOOG0	**72**		0,004	0,5	1
	**Polycarbonate pen pot for fitting to a tool rail** Pot à crayons transparent blanc, 2 compartiments *Schreibstiftablage*								
	9	9	7	ACPOPE0	**35**		0,010	0,2	1
	**Tool bar running along the length of the screen** Rail porte-accessoires pour cloison *Zuberhörschiene Aluminium anodisiert für Screen*								
	60	1,5	6	PCBR060	**33**		0,002	0,3	1
	80	1,5	6	PCBR080	**36**		0,003	0,5	1
	100	1,5	6	PCBR100	**43**		0,004	0,6	1
	120	1,5	6	PCBR120	**47**		0,004	0,8	1
	140	1,5	6	PCBR140	**49**		0,005	0,9	1
	160	1,5	6	PCBR160	**51**		0,005	1,0	1
	165	1,5	6	PCBR170	**55**		0,006	1,2	1
	180	1,5	6	PCBR180	**56**		0,006	1,2	1
	Available just in silver (A) or white (I) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) *In den Farben alu (A) oder weiss (I)*								
	**Pair of fixing brackets to link a floor screen to a desk (excluding Idea+01)** Jeu de 2 pattes de fixation bureau-cloison *Beschläge für Verbindung Schreibtisch an den Screen*								
				KQSUPA1	**59**		0,011	0,6	1
	**Pair of fixing brackets to link a floor screen to a desk with desk high pedestal (excluding Idea+01)** Jeu de 2 pattes de fixation ensembles bureau+caisson et cloison *Beschläge für Verbindung Schreibtisch mit Container*								
				KQSUPA2	**72**		0,011	0,6	1

Accessories
Accessoires
Zubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						**Pair of fixing brackets to link a floor screen to an Idea+01 desk** Jeu de 2 pattes de fixation bureau-cloison pour pied Idea+ 01 *Beschläge für Verbindung Schreibtisch 01 an den Screen*			
				KQSUPA3	**59**		0,011	0,6	1
						**Pair of fixing brackets to link a floor screen to a Idea+01 desk with desk high pedestal** Jeu de 2 pattes de fixation ensembles bureau+caisson et cloison pour pied Idea+ 01 *Beschläge für Verbindung Schreibtisch 01 mit Container*			
				KQSUPA4	**72**		0,011	0,6	1
						**Set of two aluminium hinges linking two screens together - adjustable angle from 58° to 180°** Jeu de 2 charnieres pour connexion pour cloison basse *Beschlagsatz für Verbindung (2 st.)*			
				PCK002	**43**		0,001	0,2	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Set of three aluminium hinges linking two screens together - adjustable angle from 58° to 180°** Jeu de 3 charnieres pour connexion pour cloison haute *Beschlagsatz für Verbindung (3 st.)*			
				PCK003	**60**		0,001	0,2	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Flat base to make floor screens freestanding** Base pour cloison autoportante *Ständer für Trennwand*			
	34,9	23	1	COPISC01	**166**		0,004	4,5	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Pair of stabilizing end legs to make floor screens freestanding - on glides** Jeu de 2 chevalets avec petits pieds *Paar Stütze mit kleinen Füßen*			
				PRCA001	**92**		0,012	3,1	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						**Pair of stabilizing end legs to make floor screens freestanding - on lockable wheels** Jeu de 2 chevalets avec roulettes *Paar Stütze mit Rollen*			
				PRCA002	**100**		0,012	3,1	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Pair of stabilizing middle shared legs to make floor screens freestanding - on glides** Jeu de 2 chevalets avec petits pieds pour cloison intermédiaire *Mittlere Paar Stütze mit kleinen Füßen*			
				PRCA003	**106**		0,012	3,1	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Pair of stabilizing middle shared legs to make floor screens freestanding - on lockable wheels** Jeu de 2 chevalets avec roulettes pour cloison intermédiaire *Mittlere Paar Stütze mit Rollen*			
				PRCA004	**114**		0,012	3,1	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			
						**Aluminium plinth, covers the gap between the floor and the screen lower end** Socle pour cloison *Sockel für Trennwand*			
	60	12	2	PRZO06	**72**		0,004	1,5	1
	80	12	2	PRZO08	**78**		0,005	1,5	1
	100	12	2	PRZO10	**84**		0,006	2,0	1
	120	12	2	PRZO12	**93**		0,007	2,0	1
	140	12	2	PRZO14	**102**		0,008	2,5	1
	160	12	2	PRZO16	**109**		0,010	2,5	1
	180	12	2	PRZO18	**118**		0,011	3,0	1
						Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*			

CABLE MANAGEMENT & ACCESSORIES

designed by Quadrifoglio Group R&D dept.













PVC CABLE TRAY / GOULOTTE / *KABELWANNE*

Rigid PVC cable tray, screws to the underside of melamine tops, alternatively it may slot into the gap between beam and worktop without using screws.

Goulotte passe-câbles en PVC, pour passage de câbles horizontal, fixé par vis à bois dans la partie inférieure du plateau ou entre le plateau et la poutre.

Extrudierte PVC-Kabelwannw, zur horizontalen Kabelführung, befestigt mit selbstschneidenden Schrauben an der Unterseite der Tischplatte oder zwischen Platte und Träger eingesetzt.

CABLE BASKET / GRILLE PASSE-CABLES / *KABELABNEHMERGITTER*

Cable basket made from powder coated steel wire, includes two steel mounting brackets which screw to the underside of melamine tops.

Grille passe-câbles en fil d'acier pour passage horizontale des câbles, fixation par des supports en acier.

Stahldraht-Kabelabnehmergitter für die horizontale Kabelführung, befestigt mit Stahlhalerungen.

CABLE RISER / CABLAGE VERTICAL / *KABELKANAL*

Peel-and-stick translucent PVC cable riser.

Cablage en PVC, pour passage de câbles vertical, fixé aux pieds par autocollant.

Kabelkanal aus extrudiertem PVC, für den vertikalen Durchgang der Kabel, der mit doppelseitigem Klebeband an den Füßen befestigt ist.

CABLE TOWER / COLONNE PASSE-CABLES / *KABELKANALSÄULE*

Metal tower for routing cables from desktop/cable trays to floor level. Made from 100×100mm powder coated steel tube with cutout holes to provide entry/exit for cables. Supplied with two metal brackets that can be fitted either to shared middle legs of Idea+01, X4, Practika P3 desks & bench desks; through the cutout of a bench high capacity cable tray; or to the underside of a melamine top without drilling.

Colonne passe-câbles pour passe de câbles vertical, en tube d'acier, section carré 100×100 mm verni à poudre époxy, avec ouvertures dans la partie inférieure et supérieure et trous à la base pour passage de câbles. Fixation au bureau par des supports en acier verni à poudre époxy, réglable en hauteur à pression ou sans supports, la fixation est possible dans le trou de la boite passe-câble du rail en métal.

Kabelkanalsäule, für den vertikalen Kabeldurchgang, aus Stahlrohr, Vierkant 100×100 mm, epoxidpulverbeschichtet, mit Öffnungen im Ober- und Unterteil und Durchgangsbohrung am Boden für den Kabeldurchgang. Befestigung am Schreibtisch mittels mit Epoxidpulvern lackierter Stahlhalterung, die in der Höhe verstellbar sind, oder ohne Halterung durch Einsetzen in die Bohrung der Kabelrinne aus Blech.

CABLE SPINE / VERTEBRE PASSE-CABLES / *KABELSPIRALE*

Translucent ABS cable spine fitted to the underside of melamine tops, can be easily removed and put back in place.

Vertèbre passe-câble en ABS transparent opaline, pour distribution verticale installation électrique,fixée par une pince partie inférieure plan bureau, pour accrochage-décrochage rapide.

Kabelkanal aus transparentem opalem ABS, für die vertikale Kabelführung, Befestigung mittels eines speziellen Clips im unteren Teil der Tischplatte, zum schnellen Kupplung und Lösen.

CABLE SPINE "HELIX"/ CABLAGE HELIX / *HELIX KABELSPIRALE*

Flexible cable spine made of fifteen steel spirals complete with a fitted brush lining with black polypropylene bristles. 90mm outer diameter, 50mm inner diameter. ø120mm weighted base with antislip rubber ring. Both base and top made from chrome finished zama: the top screws at any convenient point to the underside of desks/tables using three self-threading screws or with biadhesive. The cable spine is 180mm high when folded together whereas it can go up to maximum 1100mm in height when fully stretched.

Canalisation à spirale extensible. Base/ballast diamètre 120 mm et fixation supérieure au plan à l'aide de biadhésif or 3 vis, réalisées en ZaMa moulé sous pression avec finition chromé brillant. Helix composée de 15 spirales, en profil d'acier moulé avec brosse insérée en polypropylène couleur noire. Diamètre externe des spirales 90 mm et diamètre interne 50 mm. Extension en hauteur d'un minimum de 180 mm à un maximum de 1100 mm. Anneau en caoutchouc antidérapant, encastré dans le dessous de la base.

Verlängerbare Spiralkanäle. Bodenplatte-/Ballast Durchmesser 120 mm und oberer Anschluss zur Befestigung an Schreibtischplatte mittels Schneidschrauben, aus Druckguss ZaMa mit polierter Chromoberfläche oder doppelseitiges Klebeband. Spirale, bestehende aus 15 Windungen, aus geformtem Stahlprofil mit eingesetzter schwarzer Polypropylenbürste. Außendurchmesser der Windungen 90 mm und Innendurchmesser 50 mm. Höhenverstellung: min. 180 mm - max. 1100 mm. Rutschfester Gummiring, der in der Unterseite der Bodenplatte versenkt ist.

CABLE PORTS / OBTURATEURS / *KABELDURCHFÜHRUNGEN*

ø60mm painted or chrome ABS grommets. Made of a fixed base with quick release cap.
The ø60mm cutout on the top surface can be factory made as an optional extra. Please specify the desired position in your order according to figure (1).

Obturateur passe-câbles ronde en diam. 60 mm en ABS verni ou effet chromé avec accrochage-decrochage rapide.
Trou pas prevu, à rajouter en spécifiant la position au moment de la commande, selon le schéma ici (1).

Kabeldurchführungen Durchmesser 60 mm in lackiertem ABS oder metallischem Chrom-Effekt. Bestehend aus fester Hülse und Drehkappe mit Schnellverschluss.
Extra Durchbohrung : bei der Bestellung Art und Menge nach Tabelle (1) angeben.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

CABLE FLAPS & BOXES / BOITE POUR CABLAGE / *KABELWANNEN*

ACVAF01 - 450Wx120D aluminium flap that opens from either side, an ideal solution for meeting/boardroom tables. Available in a paint or chrome finish with matching ABS end caps. Polycarbonate hinges, black brush strips on both sides. Under the flap is a 450Wx120D steel box, 110mm from box to flap. The box is open ended to provide entry/exit for cables. The price does not include the cutout in the top surface. The cutout in the top surface can be factory made as an optional extra. Please specify the desired position in your order.
ACVAF03/ACVAF04 – 450W/300Wx120D aluminium flaps that open from one side only, mostly used on desks and bench desks. Anodized or powder coated frame and lid, painted ABS end caps in a matching finish. Black brush strips on both sides. Under the flap is a 435W/285Wx98D steel box, 95mm from box to flap. The box is open ended to provide entry/exit for cables. The price includes the cutout in the top surface. The factory made cutout in the top surface is included in the price. Please specify the desired position in your order.

ACVAF01 - Boite pour câblage avec top-access et avec cuvette L.450 mm couvercle en aluminium peint en poudre époxy et caches de tête en ABS. Le couvercle basculant s'ouvre des deux côtés et est muni d'une brosse à passer les câbles. Boite inférieure en tôle d'acier.
Trou pas prevu, à rajouter en spécifiant la position au moment de la commande.
ACVAF03/ACVAF04 - Boite pour câblage avec top-access et avec cuvette L.300 et L.450 mm couvercle en aluminium peint en poudre époxy et caches de tête en ABS. Le couvercle basculant s'ouvre que d'un côté et est muni d'une brosse à passer les câbles. Boite inférieure en tôle d'acier.
Trou pas prevu, à rajouter en spécifiant la position au moment de la commande, selon le schéma ici (1).

ACVAF01 - Kabelwanne L. 450 mm mit zweiseitiger Öffnung, geeignet für die zentrale Positionierung in Besprechungstischen. Längsseiten und Deckel aus poliertem oder lackiertem Aluminium und Endkappen aus ABS in gleicher Farbe lackiert. Klappe, die von beiden Seiten mittels Polycarbonatscharnieren geöffnet werden kann. Bürsten für den Kabeldurchgang über die gesamte Seitenlänge. Untere Schale aus verzinktem Stahlblech. Extra Durchbohrung : bei der Bestellung bitte angeben.
ACVAF03/ACVAF04 - Kabelwanne L. 300 und 450 mm mit einseitiger Öffnung, geeignet für operativen und Cheftische. Seiten und Abdeckung aus eloxiertem oder lackiertem Aluminium und Endkappen aus ABS im gleichen Farbton lackiert. Klappe, die auf einer Seite geöffnet werden kann. Bürste für den Kabeldurchgang über die gesamte Seitenlänge. Untere Schale aus verzinktem Stahlblech. Extra Durchbohrung : bei der Bestellung Art und Menge nach Tabelle (1) angeben.

ACVAF01
Finishes
Finitions
Ausführungen



Mat white
Blanc opaque
Weiss matt

Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Polished chrome
Brillant lucide
Hochglanzpoliert

ACVAF03-04
Finishes
Finitions
Ausführungen



Mat white
Blanc opaque
Weiss matt


Silver
Aluminium
Silber


Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau


Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

① **POSITIONS GROMMETS AND FLAPS** / SCHEMA DES TROUS POUR OBTURATEURS ET BOITES PASSE-CABLES / *BOHRUNGSMUSTER FÜR HÜLSEN UND SCHALEN*

Please specify the type and quantity of the cutouts in your order.
Indiquer au moment de la commande la typologie et la quantité de perçages.
Fragen Sie bei der Bestellung nach Art und Anzahl der Lochbohrüngen auf der Platte.







ø60mm portholes / Obturateurs Ø60mm / *Buchsen Ø60mm*

BSX **LH porthole**
Obturateur à gauche
Linke Buchse

BDX **RH porthole**
Obturateur à droite
Rechte Buchse

BCN **Central porthole**
Obturateur centrale
Zentralbuchse

BDXSX **RH + LH portholes**
Obturateur à gauche + obturateur à droite
Rechte Buchse + linke Buchse

BLA **Two RH/LH portholes in rows of desks/bench desks**
2 obturateurs lateraux pour bureaux en ligne et bench
2 Seitenbuchsen für Steh- und Arbeitstische

295mm cutouts for 300W flaps / Boites L.295 mm / *Wannen B.295mm*

V30SX95 **LH flap, 95mm from the rear edge of the top**
Boite à gauche, à 95 mm du côté visiteur
Linke Wanne 95 mm von der Besucherseite entfernt

V30CN95 **Central flap, 95mm from the rear edge of the top**
Boite centrale, à 95 mm du côté visiteur
Zentrale Wanne, 95 mm von der Besucherseite entfernt

V30CN65 **Central flap, 65mm from the rear edge of the top**
Boite centrale, à 65 mm du côté visiteur
Zentrale Wanne, 65 mm von der Besucherseite entfernt

V30DX95 **RH flap, 95mm from the rear edge of the top**
Boite à droite, à 95 mm du côté visiteur
Rechte Wanne, 95 mm von der Besucherseite entfernt


V30LA95 **Two RH/LH flaps in rows of desks/bench desks**
2 boites pouur bureaux en ligne, à 95 mm du côté visiteur
2 Seitenwannen für linearen Schreibtische, 95 mm von der Besucherseite entfernt

448mm cutouts for 300W flaps / Boites L.448 mm / *Wannen B.448mm*


V45CN95 **Central flap, 95mm from the rear edge of the top**
Boite centrale, à 95 mm du côté visiteur
Zentrale Wanne, 95 mm von der Besucherseite entfernt

V45CN65 **Central flap, 65mm from the rear edge of the top**
Boite centrale, à 65 mm du côté visiteur
Zentrale Wanne, 65 mm von der Besucherseite entfernt

POWER/DATA SOCKET OUTLETS / PRISES MULTIPLES / *ELEKTRISCHE MEHRFACHSTECKDOSEN*



UK POWER UNIT
PRISE UK
STECKDOSENLEISTEN UK



Custom modules / Composants personnalisable*Anpassbare Komponenten*

1. **Cover**
Couvercle
Abdeckung

2. **Cover for when one data port (a, b, c, d) is fitted in the custom module**
Couvercle base pour fixation n.1 connecteur à choix (a,b,c,d)
Standard-Abdeckung für Gehäuse Nr. 1 Stecker Ihrer Wahl (a, b, c, d)


3. **Cover for when two data ports (a, b, c, d) are fitted in the custom module**
Couvercle base pour fixation n.2 connecteurs à choix (a,b,c,d)
Standard-Abdeckung für Gehäuse Nr. 2 Stecker Ihrer Wahl (a, b, c, d)

a. **USB connector**
Connecteur USB
USB-Anschluß

b. **HDMI connector**
Connecteur HDMI
HDMI-Anschluß


c. **RJ 5 connector**
Connecteur RJ 5
RJ 5-Anschluß


d. **Audio connector**
Connecteur audio
AUDIO-Anschluß




CABLE MANAGEMENT & ACCESSORIES


DESK-CLAMP SINGLE MONITOR ARM / SUPPORT UC / *MONITOR-HALTERUNG EINZELN*





DESK-CLAMP TWIN MONITOR ARMS / SUPPORT UC DOUBLE / *MONITOR-HALTERUNG DOPPEL*





INSTALLATION / OPTIONS DE MONTAGE / *MONTAGEMÖGLICHKEITEN*



Standard desk-clamp for 5 to 40mm thick tops. Not suitable for use on X4 desks and bench desks and on X5 desks.

Pince standard pour plateaux de 5 à 40 mm d’épaisseur. Pas disponibles pour bureaux X4, bench X4 et bureaux X5.

Klemme für Monitorhalterung für Arbeitstischplatten in der Stärke von 5 bis 40 mm. Für Tische und Benchlösungen der Kollektion X4 und Tische der Kollektion X5 nicht verfügbar.



Through-desk clamp. Not suitable for use on glass tops. Only available option for X4 desks and bench desks and for X5 desks.

Pince avec trou pour fixation sur les plateau. Pas disponibles pour plateaux en verre. Obligatoire pour bureaux X4, bench X4 et bureaux X5.

Klemme für Monitorhalterung mit Durchgangsbohrung zur Montage auf dem Tisch. Für Glasplatten nicht verfügbar. Für Tische und Benchlösungen der Kollektion X4 und Tische der Kollektion X5 erforderlich.

Cable management and electrical fittings
Câblage et accessoires électriques
Verkabelung und Elektrozubehör


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Ø60mm PVC grommet. Factory cutout not included
Passe cables Ø 60 mm en pvc. Trou pas inclus.
Kabeldurchführung (Deckel+Ring) aus PVC D.60mm

			ACGE108A	**6**		0,010	0,1	1
			ACGE101	**12**		0,001	0,0	2
			ACGE106	**15**		0,001	0,0	2


ACGE108A available in grey / ACGE101 available in silver, white or anthracite / ACGE106 available in chrome. For both melamine and wood veneer tops.
ACGE108A: finition PVC gris; ACGE101: finition alu, blanc ou gris ombre; ACGE106 finition chrome. Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
ACGE108A: Ausführung grau PVC;ACGE101: Ausführung grau PVC;ACGE101: Ausführung Alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R); ACGE106 Ausführung verchromt. Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Factory-made cutout for above Ø60mm grommets
Trou pour passe cables Ø 60 mm pour obturateur ACGE101, ACGE106 et ACGE108A
Kabeldurchführung (nur Bohrung D.60mm) für ACGE101,ACGE106 und ACGE108A

			ACGE105	**66**		0,000	0,0	0


For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte



Aluminium hinged flap with open ended cable box under (opens from one side only)
Boîte pour le câblage avec top access et cuvette (ouverture sur un côté)
Klappbarer Flip Top Kabelkörbe und Kabeldurchführung inkl. (1-Seite Öffnung)

45	12	12	ACVAF03	**108**		0,006	1,0	1
30	12	12	ACVAF04	**92**		0,006	1,0	1


Factory made cutout included in the unit price; available in silver, white or anthracite. For both melamine and wood veneer tops.
Trou inclus; finition alu, blanc ou gris ombre. Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
Kabeldurchlass inkl.: alu, weiß und dunkelgrau. Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Aluminium hinged flap with open ended cable box under (opens from either side)
Boîte pour le câblage avec top access et cuvette (ouverture de deux côtés)
Klappbarer Flip Top Kabelkörbe und Kabeldurchführung inkl. (2-Seiten Öffnung)

45	12	11,5	ACVAF01	**234**		0,006	1,0	1


Factory made cutout not included, to be ordered separately; available in matt white, anthracite or polished chrome. For both melamine and wood veneer tops.
Trou pas inclus; finition blanc, gris ombre ou chrome. Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
Lochbohrung extra; Ausführung matt weiß, dunkelgrau und Chrome-Effekt. Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Leather covered aluminium hinged flap with open ended cable box under (opens from either side)
Boîte pour le câblage avec top access et cuvette revêtu en cuir (ouverture de deux côtés)
Klappbarer Flip Top Kabelkörbe und Kabeldurchführung Lederbezogen (2-Seiten Öffnung)

45	12	11	ACVAF06	**237**		0,007	1,0	1

Factory made cutout not included, to be ordered separately. Polished chrome finish (L) with cover in leather of the top finishes. For use with melamine, wood veneer tops or leather inlays.
Trou pas inclus. Que pour plateaux en mélamine, placage bois ou revêtus en cuir. Finition chromé (L) avec couvercle revêtu en cuir dans les finitions du plateau.
nur für Melamin- und furnierteplatte oder aus Leder bezogen. Ausführung verchromt (L) mit Deckel mit Leder bezogen in die Ausführungen der Platte.



Factory-made cutout for ACVAF01/ACVAF06 cable flaps
Trous dans le plateau pour top access ACVAF01 et ACVAF06
Lochbohrung für Flip Top Art. ACVAF01 und ACVAF06

			ACVAF02	**75**		0,000	0,0	0

For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Rigid PVC cable tray
Goulotte en pvc
Kabelkanal Pvc

60	13	7	COCN080	**6**	0,005	0,5	1
100	13	7	COCN120	**10**	0,009	0,7	1
140	13	7	COCN160	**15**	0,013	0,5	1


For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte



Cable basket inclusive of mounting brackets screw to the underside of the top
Grille passe-câbles avec supports pour fixation sous le plateau
Kabelkörbe mit Halterungen zur Befestigung unter der Platte

50,3	15,5	6,5	COGRU080	**88**	0,011	0,85	2
70,3	15,5	6,5	COGRU100	**92**	0,013	1,05	2
90,3	15,5	6,5	COGRU120	**94**	0,016	1,25	2
110,3	15,5	6,5	COGRU140	**96**	0,013	1,45	2
130,3	15,5	6,5	COGRU160	**99**	0,025	1,65	2
150,3	15,5	6,5	COGRU180	**102**	0,023	1,85	2
170,3	15,5	6,5	COGRU200	**105**	0,022	2,05	2
190,3	15,5	6,5	COGRU220	**107**	0,028	2,25	2
210,3	15,5	6,5	COGRU240	**109**	0,031	2,45	2


For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte



Cable basket for 2-section or longer tables
Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs
Kabelkörbe für Konferenztische zum Weiterverbau

90,3	15,5	6,5	COGRV140	**135**	0,015	1,55	2
110,3	15,5	6,5	COGRV160	**134**	0,018	1,75	2


Supplied with mounting brackets for fitting to the cable boxes under the flaps. For use with X10, e-10, X7, T45 desks.
Avec supports pour fixation aux tops access. Uniquement pour Gamme X10, e-10, X7, T45.
Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top. Nur für die Modelle X10, e-10, X7, T45.



Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau

50,3	15,5	6,5	COGRM001	**124**	0,010	1,15	2

Supplied with mounting brackets for fitting to the cable box under the flap and middle leg. For use with X8, X7 desks.
Avec supports pour fixation aux tops access et au pied intermédiaire. Uniquement pour Gamme X8, X7.
Mit Halterungen zur Befestigung an Kabelkörbe der Flip-Top und an Mittelfuß. Nur für die Modelle X8, X7.







Cable basket for 2-section or longer tables - order two units per middle leg
Goulotte passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs et pied intérmediaire
Kabelkörbe für Konferenztische mit Mittelfuß zum Weiterverbau


34	12	7,8	COVAR001	**48**	0,006	0,8	1
44	12	7,8	COVAR002	**53**	0,007	1,1	1
54	12	7,8	COVAR003	**58**	0,009	1,2	1

For use with X1, X3, X5, X9 desks. COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
Pour Gamme X1, X3, X5, X9. COVAR001: tables 120 cm - COVAR002: tables 140 cm - COVAR003: tables 160 cm
Nur für die Modelle X1, X3, X5, X9. COVAR001: tische 120 cm - COVAR002: tische 140 cm - COVAR003: tische 160 cm

Cable management and electrical fittings
Câblage et accessoires électriques
Verkabelung und Elektrozubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Black polycarbonate cable riser, for use with melamine panel legs** Conduite des câbles en plastique noir pour pied panneau *Kabelkanal aus Kunststoff Schwarz für Wangen Füße*								
	200	60	18	ACCN001	**37**		0,002	2,0	1
	**Peel-and-stick translucent polycarbonate cable riser** Conduite des câbles en plastique pour pied 01 *Kabelkanal vertikal für Füße 01*								
	4	2	69	COCAPA1	**27**		0,004	0,5	1
	Available in silver or white Disponible en alu et blanc *In den Farben alu oder weiss*								
	**Metal tower for vertical cable routing** Câblage vertical en métal *Kabelkanal vertical für Bench*								
	10	15,6	63	SCCAN001	**114**		0,010	4,3	1
	Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R) Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R) *In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R)*								
	**Extendable ABS cable spine** Vertebre passe-câbles en ABS *Vertikaler Kabelkanal ABS matt*								
	8	4	81	COVR0081	**69**		0,006	0,5	1
	**Chromed steel extendable cable spine** Passe cables vertical *Vertikaler Kabelkanal Helix*								
	12,5	12,5		FECNHE01	**199**		0,004	1,2	1
	Available in chrome Disponible en finition chromé *In der Farbe verchromt*								
	**Multiple flooring power module with data ports** Prise electrique au sol avec 1 kit données *Multifunktionsstecker am Boden*								
	27	27	48	PCKM02	**281**		0,041	3,9	1
	THIS ITEM WILL SHORTLY BE DISCONTINUED ARTICLE PLUS EN REASSORT *AUSVERKAUFT ARTIKEL*								
	**Power/data module clamps to the rear edge of the desktop - Schucko-type sockets only** Prise electrique au bureau avec 1 kit données *Steckdosenleiste (2 x Schuko Steckdose 1 x Datenstecker)*								
	27	8	9	PCKM03	**246**		0,009	2,5	1
	Suitable for melamine and glass tops with 10 to 38mm thick. Not to be used with X4 glass top, X1 (18mm thick desktop), X6, X10, e-10, X9, e-9, X8 desks. Pour plateaux en mélamine et verre ép.10-38 mm. Pas possible avec bureaux X4 avec plateaux en verre, X1 (ép.18mm), X6, X10, e-10, X9, e-9, X8. *Nur für Melamin- und Glasplatte 10-38mm St. Nicht geeignet für Schreibtish X4 Glasplatte, X1 mit St. 18mm, X6, X10, e-10, X9, e-9, X8.*								


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Multiple-socket outlets - three power sockets + two CAT6 RJ45 data ports + 2m starter lead + two 2m fly leads
Prise avec connexion données câble (2 mètres)
Steckdosenleiste mit Datenstecker und 2 m langer Zuleitung für Daten und Strom

23	6	5	PCMPCE00	**187**	0,004	1,5	1
23	6	5	PCMPUK00	**214**	0,004	1,5	1
23	6	5	PCMPUS00	**259**	0,004	1,5	1


Schuko type sockets: PCMPCE00; UK 3-pin sockets PCMPUK00; US type sockets: PCMPUS00
Prise Schuko: PCMPCE00; prise UK: PCMPUK00; prise US: PCMPUS00
Steckdosen Schuko (PCMPCE00); UK (PCMPUK00); oder USA (PCMPUS00)



Multiple-socket outlets with power + custom modules (SCHUKO)
Prise electrique en alu CE (SCHUKO)
Steckdoseleiste alufarbig CE (SCHUKO)

27,8	5,2	4,4	PCMPCE01	**157**	0,020	1,0	1
40,5	5,2	4,4	PCMPCE02	**189**	0,020	1,0	1


PCMPCE01: three Schuko sockets + one custom module; PCMPCE02: four Schuko sockets + three custom modules
PCMPCE01: 3 prises Schuko + 1 personalisable; PCMPCE02: 4 prises Schuko + 1 personalisable;
PCMPCE01: 3 Schuko + 1 Frei; PCMPCE02: 4 Schuko + 3 Frei



Multiple-socket outlets with power + custom modules (UNEL)
Prise electrique en alu CE (UNEL)
Steckdoseleiste alufarbig CE (UNEL)

27,8	5,2	4,4	PCMPCE11	**157**	0,020	1,0	1
40,5	5,2	4,4	PCMPCE12	**189**	0,020	1,0	1


PCMPCE11: three UNEL sockets + one custom module; PCMPCE12: four UNEL sockets + three custom modules
PCMPCE11: 3 prises UNEL + 1 personalisable; PCMPCE12: 4 prises UNEL + 1 personalisable;
PCMPCE11: 3 UNEL + 1 Frei; PCMPCE12: 4 UNEL + 3 Frei



Multiple-socket outlets with power + custom modules - for UK plugs, sockets at a 45° degree angle
Prise electrique en alu pour UK
Steckdoseleiste alufarbig UK

30,8	5,2	4,4	PCMPUK03	**326**	0,020	1,2	1
43,8	5,2	4,4	PCMPUK04	**338**	0,020	1,2	1


PCMPUK03: two 3-pin UK sockets + one custom module; PCMPUK04: three 3-pin UK sockets + three custom modules
PCMPUK03: 2 prises UK + 1 personalisable; PCMPUK04: 3 prises Schuko + 3 personalisable;
PCMPUK03: 2 Steckdose UK + 1 Frei; PCMPUK04: 2 Steckdos UK + 3 Frei



Multiple-socket outlets with power + custom modules - for UK plugs, sockets at a 90° degree angle
Prise electrique en alu pour UK
Steckdoseleiste alufarbig UK

30,8	5,2	4,4	PCMPUK01	**326**	0,020	1,2	1
43,8	5,2	4,4	PCMPUK02	**338**	0,020	1,2	1







PCMPUK01: three 3-pin UK sockets + 1 custom module; PCMPUK02: four 3-pin UK sockets + 3 custom modules
PCMPUK01: 3 prises UK + 1 personalisable; PCMPUK02: 4 prises Schuko + 3 personalisable;
PCMPUK01: 3 Steckdose UK + 1 Frei; PCMPUK02: 4 Steckdos UK + 3 Frei




Cover for when a custom module is not used
Couvercle
Abdeckung

			PCMPCP00	**4**	0,000	0,0	1

Cable management and electrical fittings
Câblage et accessoires électriques
Verkabelung und Elektrozubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						**Cover for when one data port is fitted in the custom module** Couvercle base pour 1 connecteur *Adapter 1 Anschluß*			
				PCMPCP01	**4**		0,000	0,0	1
						**Cover for when two data ports are fitted in the same custom module** Couvercle bas pour 2 connecteurs *Adapter 2 Anschlußе*			
				PCMPCP02	**5**		0,000	0,0	1
						**Video Graphics Array (VGA) socket complete with stereo audio 3.5mm jack socket (for headsets, etc.) and cables** Connecteur VGA fixe *VGA Anschluß fix*			
				PCMPCO03	**121**		0,000	0,1	1
						Female/female - 100mm long audio cable - does not require cover Femelle/femelle - câble audio 100 mm *100 mm rückwärtiges Audiokabel*			
						**Twin USB 3.0 module, lower input port, output on the top - works both as a data port and a smartphone charger** Connecteur USB *USB Anschluß*			
				PCMPCO04	**73**		0,000	0,1	1
						Cover PCMPCP01 or PCMPCP02 not included, to be ordered separately - cables not included Mettre ensemble réference PCMPCP01 ou PCMPCP02 *PCMPCP01 oder PCMPCP02 Artikel anpassen*			
						**Twin HDMI module, lower input port, output on the top** Connecteur Hdmi *HDMI Anschluß*			
				PCMPCO05	**123**		0,000	0,1	1
						Cover PCMPCP01 or PCMPCP02 not included, to be ordered separately - cables not included Mettre ensemble réference PCMPCP01 ou PCMPCP02 *PCMPCP01 oder PCMPCP02 Artikel anpassen*			
						**Twin RJ45 CAT6 module, lower input port, output on the top** Connecteur en métal RJ45 CAT6 *RJ45 CAT6 Metall Anschluß*			
				PCMPCO06	**49**		0,000	0,1	1
						Cover PCMPCP01 or PCMPCP02 not included, to be ordered separately - cables not included Mettre ensemble réference PCMPCP01 ou PCMPCP02 *PCMPCP01 oder PCMPCP02 Artikel anpassen*			
						**Stereo audio 3.5mm jack socket (for headsets, etc.) complete with cable for audio jack socket** Connecteur audio 3,5 mm *AUDIO Anschluß 3,5 mm*			
				PCMPCO07	**48**		0,000	0,1	1
						Cover PCMPCP01 or PCMPCP02 not included, to be ordered separately - cables not included Mettre ensemble réference PCMPCP01 ou PCMPCP02 *PCMPCP01 oder PCMPCP02 Artikel anpassen*			


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA180	**104**	0,029	9,0	2


For use with Up&Up, X5, X3, X1, Idea+ desks only. Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour Gamme Up&Up, X5, X3, X1, Idea+. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle Up&Up, X5, X3, X1, Idea+. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine avec supports inclus
Knieblende aus Melamin, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRX120	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRX140	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRX160	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRX180	**104**	0,029	9,0	2
168,7	35,1	1,8	COFRX200	**108**	0,031	9,9	2


For use with X1 and for 18 mm tops. Not to be used with 60cm deep desks
Pour Gamme X1 et pour plateaux ép. 18 mm. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle X1 und für Platten Stärke 18 mm. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRA14B	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRA16B	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRA18B	**98**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRA20B	**104**	0,029	9,0	2


For use with X5, X4, X3, X1, Idea+ desks (X4 with melamine tops only). Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour Gamme Idea+, X5, X4, X3, X1 avec plans de travail en mélamine. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle Idea+, X5, X3, X4, X1 mit Melaminplatte. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Melamine modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en mélamine pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Melamin für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRX14B	**87**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRX16B	**94**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRX18B	**98**	0,026	8,1	2

For use with X1 and for 18 mm tops. Not to be used with 60cm deep desks
Pour Gamme X1 et pour plateaux ép. 18 mm. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle X1 und für Platten Stärke 18 mm. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm




Perforated metal modesty panel, includes mounting brackets
Voile de fond en métal avec supports inclus
Knieblende aus Metall, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM120	**130**	0,020	6,3	2
108,7	35,1	1,8	COFRM140	**138**	0,023	7,2	2
128,6	35,1	1,8	COFRM160	**145**	0,026	8,1	2
148,6	35,1	1,8	COFRM180	**153**	0,029	9,0	2

For use with Up&Up, X5, X3, X1, Idea+ desks only. Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour Gamme Up&Up, X5, X3, X1, Idea+. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle Up&Up, X5, X3, X1, Idea+. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm

Accessories
Accessoires
Zubehör


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Perforated metal modesty panel for desks supported on low credenza units only, includes mounting brackets
Voile de fond en métal pour bureau avec box, avec supports inclus
Knieblende aus Metall für Schraibtisch mit niedrigem Schiebetürschrank, mit Halterungen inkl.

88,7	35,1	1,8	COFRM14B	**134**	0,022	6,1	2
108,7	35,1	1,8	COFRM16B	**149**	0,026	6,7	2
128,6	35,1	1,8	COFRM18B	**167**	0,029	7,4	2
148,6	35,1	1,8	COFRM20B	**182**	0,033	8,2	2


For use with X5, X4, X3, X1, Idea+ desks (X4 with melamine tops only). Not to be used with 60cm deep desks
Uniquement pour Gamme Idea+, X5, X4, X3, X1 avec plans de travail en mélamine. Pas possible avec bureaux plateaux P. 60 cm
Nur für die Modelle Idea+, X5, X3, X4, X1 mit Melaminplatte. Nicht geeignet für Schreibtish T. 60 cm



Desk-clamp single monitor arm - for use with 5 to 40mm thick melamine tops
Support UC avec support ép.à partir de 5 à 40 mm
Monitor-Halterung (einzeln) mit Klammer für Plattenstärken 5 bis 40 mm.

11	21,1	40	ACPMO001	**278**	0,010	3,6	1

Available in silver only. Not to be used with X6, X4 with glass top, X8 with glass top. For benches with track and desk models: X1, X4 (with melamine tops), X5, X10, e-10, X9, e-9 and X8 with melamine tops it's mandatory through-desk clamp ACPMO003.
Finition alu. Pas possible avec bureaux X6, X4 et x8 avec plateaux en verre. Pour bench et bureaux X1, X4 plateaux en mélamine, X5, X10, e-10, X9, e-9 e X8 plateaux en mélamine, obligatoire support ACPMO003 avec trou.
Für Bench Spuren, Schreibtische (Kollektion X1, X4 Melaminplatte, X5, X10, e-10, X9, e-9 e X8 Melaminplatte) Halterung Nr. ACPMO003 + Lochbohrung.



Desk-clamp twin monitor arms - for use with 5 to 40mm thick melamine tops
Support UC double avec supports ép.à partir de 5 à 40 mm
Monitor-Halterung (doppel) mit Klammer für Plattenstärken 5 bis 40 mm.

76,5	23,8	40	ACPMO002	**430**	0,021	6,0	1


Available in silver only. Not to be used with X6, X4 with glass top, X8 with glass top. For benches with track and desk models: X1, X4 (with melamine tops), X5, X10, e-10, X9, e-9 and X8 with melamine tops it's mandatory through-desk clamp ACPMO003.
Finition alu. Pas possible avec bureaux X6, X4 et x8 avec plateaux en verre. Pour bench et bureaux X1, X4 plateaux en mélamine, X5, X10, e-10, X9, e-9 e X8 plateaux en mélamine, obligatoire support ACPMO003 avec trou.
Für Bench Spuren, Schreibtische (Kollektion X1, X4 Melaminplatte, X5, X10, e-10, X9, e-9 e X8 Melaminplatte) Halterung Nr. ACPMO003 + Lochbohrung.



Through-desk clamp - for use with 5 to 40mm thick melamine tops
Support ép.à partir de 5 à 40 mm avec trou
Klammer für Plattenstärken 5 bis 40 mm

10	10	0,5	ACPMO003	**33**	0,0003	0,4	1


For melamine tops only, factory-made cutout not included
Uniquement pour plateaux en mélamine. Trou pas inclus
Nur für Melaminplatten. Lochbohrung nicht inkludiert.



Factory-made ø60mm cutout for ACPMO003 clamp
Trous dans le plateau en mélamine Ø 60 mm pour support ACPMO003
Lochbohrung Ø 60 mm für Melaminplatte für Klammer Nr. ACPMO003

			ACGE105	**66**	0,000	0,0	0

For both melamine and wood veneer tops
Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois
nur für Melamin- und furnierteplatte




Underdesk metal pen drawer, screws to the underside of melamine/veneer tops - non-locking
Tirette sous top en métal
Metall-Utensilienfach unter der Schreibtischplatte zu befestigen

45,3	23	5	ACCA0001	**161**	0,007	2,3	1

Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R). Not to be used with X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES with glass tops, shaped table and flip-top tables.
Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R). Pas possible avec bureaux X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES avec plateaux en verre, table tonneau et tables rabattables.
In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R). Nicht geeignet für Schreibtish X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES mit Glasplatte, Fassform Konferenztisch, Klappbarer Tische.


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Underdesk metal pen drawer, screws to the underside of melamine/veneer tops - lockable with RH/LH lock
Tirette sous top en métal avec serrure ambidextre
Metall-Utensilienfach inkl. Schloß unter der Schreibtischplatte zu befestigen

45,3	23	5	ACCASE01	**187**		0,007	2,4	1


Available in silver (A), white (I) or shadow grey (R). Not to be used with X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES with glass tops, shaped table and flip-top tables.
Disponible en finition alu (A) et blanc (I) et gris ombre (R). Pas possible avec bureaux X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES avec plateaux en verre, table tonneau et tables rabattables.
In den Farben alu (A), weiss (I) oder dunkelgrau (R). Nicht geeignet für Schreibtish X4, X5, X1, X6, X10, e-10, X9, X8, X7, X-TIME WORK, MEETING TABLES mit Glasplatte, Fassform Konferenztisch, Klappbarer Tische.



Black PVC drop-in pen tray for both melamine and metal pedestals
Plumier interne pour tiroir
Schreibstiftablage

35	20	2,2	ACPOCA2	**15**		0,002	0,3	1


Available in silver
Disponible en finition alu
In der Farbe alu



Dual strap CPU holder, screws to the underside of melamine/veneer tops
Support UC par sangles
Pc Halterung mit Riemen

			ACPOCP11	**83**		0,002	0,5	1


Maximum load capacity 20 kgs.Maximum CPU depth: 45cm. Silver brackets, black straps. For both melamine and wood veneer tops.
Poids max 20 kg. Profondeur maxi support UC: 45 cm. Support en finition alu, sangles en noir. Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
Maximale Tragfähigkeit 20 kg. Maximale Tiefe CPU: 45cm. Halterungen alu, Riemen schwarz. Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Depth adjustable CPU holder made from steel tube, screws to the underside of melamine/veneer tops
Support UC à fixer sous les plateaux
Pc Halterung zur Befestigung unter der Tischplatte

19,2	22	54	ACPOCP12	**121**		0,008	2,0	1


Maximum load capacity 20 kgs. Maximum accepted CPU size 205Dx450Wx440H mm. Available in silver(A), white(I), anthracite(R). For both melamine and wood veneer tops.
Poids max 20 kg. Dimensions maximum UC: L.20,5, P. 45, H.44 cm. Disponible dans la finition alu(A), blanc(I), gris ombre(R). Uniquement pour plateaux en mélamine et placage bois.
Maximale Tragfähigkeit 20 kg. maximale Abmessungen CPU: B.20,5 T.45 H.44. Ausführungen: alu(A), weiss(I), dunkelgrau(R). Nur für Melamin- und furnierteplatte.



Mobile CPU holder
Support uc mobile
Rollenwagen

22	50	60	COPC002	**147**		0,075	5,5	1


Available in silver
Disponible en finition alu
In der Farbe alu



30cm deep melamine wall mounted shelf, does not include fittings and drilling
Tablette standard P. 30 cm
Wandregal T.30cm

80	30	3	COME080	**78**		0,019	4,5	1
120	30	3	COME120	**112**		0,028	7,0	1
160	30	3	COME160	**134**		0,037	9,0	1

Accessories
Accessoires
Zubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Pair of fixing brackets for wall mounted shelves** Support pour tablette *Regalhalterungen*								
				COME001	**27**		0,500	0,0	1
	Available in silver Disponible en finition alu *In der Farbe alu*								
	**Wall mounted coat hook** Patere *Haken*								
				ACGA000	**8**		0,010	0,2	1
	Available in silver Disponible en finition alu *In der Farbe alu*								
	**Plastic waste bin** Corbeille à papier en plastique *Papierkorb aus Kunststoff*								
	20	20	33	ACCE002	**21**		0,030	4,0	1
	Available in white or black Disponible en blanc et noir *In den Farben weiss oder schwarz*								
	**Coat/hat stand, powder coated in silver** Portemanteaux design *Kleiderständer Ausführung Aluminium*								
	36	36	180	95001A	**143**		0,030	8,8	1
	**"Catch" coat/hat/umbrella stand complete with drip tray** Portemanteux avec porte-parapluies "Catch", en alu et polycarbonate *Kleiderständer Catch, aus Aluminium und Polycarbonat*								
	42	42	175	OCATCX01	**229**		0,040	9,0	1
	Hooks available in translucent white (TR), translucent orange (AR) and translucent grey (FM) polycarbonate Polycarbonate transparent (TR), orange transparent (AR), fumé transparent (FM) *Polycarbonat transparent (TR), orange (AR), hellgrau (FM)*								
	**Coat/hat/umbrella stand complete with drip tray** Portemanteaux avec porte-parapluies *Kleider und Regenschirmständer*								
	55	55	174	95003B	**81**		0,060	5,3	1
	55	55	174	95003C	**87**		0,060	5,3	1
	55	55	174	95003N	**81**		0,060	5,3	1
	55	55	174	95003R	**81**		0,060	5,3	1
	Available in white (B), black (N), red (R) or chrome (C) Finition blanc (B), noir (N), rouge (R) et chromé (C) *Ausführung weiß (B), schwarz (N) und verchromt (C)*								

Z1

designed by Quadrifoglio Group



LACQUERED BACK PANELS / DOSSIERS EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / *LACKIERTE MELAMINRÜCKWAND*

Straight structural back panels made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. MFC density 670/730 kgs per cubic meter. Fittings provided.
Corner structural back panels made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. MFC density 670/730 kgs per cubic meter. Straight and corner back panels are 45 degree mitre cut and joined together to form a 90 degree angle using fittings provided.

Dossiers structurels linéaires en panneaux de conglomérat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm, vernis en laqué mate. Assemblés par quincaillerie appropriée. Densité du panneau: 670/730 kg/m³
Dossiers structurels angulaires en panneaux de conglomérat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm, vernis en laqué mate. Assemblés par quincaillerie appropriée à 90°. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Lineare Rückwände aus Holzkonglomeratplatten 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS 2 mm stark, matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m³ . Eckige Rückwände aus Holzkonglomeratplatten 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS 2 mm stark, matt lackiert. Zusammengestellt mittels spezieller 90°-Beschläge, in den 45° geschnittenen Seiten. Plattendichte: 670/730 kg/m³

LACQUERED WORKTOPS / PLATEAU DE TRAVAIL EN MÉLAMINÉ LAQUÉ / *ARBEITSPLATTEN AUS LACKIERTEM MELAMIN*

Made of 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. Corner worktops are 45 degree mitre cut and joined to corner back panels to form a 90 degree angle using provided fittings. Straight worktops are joined to straight back panels using brackets provided. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en panneau de conglomérat de bois ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc ép. 2 mm , veni laqué opaque. Assemblés au modules angulaires par quincaillerie appropriée à 90°, dans les côtés en jonction coupés à 45°. Assemblés aux modules linéaire par des supports spéciaux.
Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Hergestellt aus Holzkonglomerat-Platten, 30 mm stark, mit Umfangskanten aus stoßfestem ABS Stärke 2 mm, matt lackiert. Zusammengestellt für die Eckmodulen mittels spezieller 90°-Beschläge, in den 45° geschnitten Seiten. Zusammengestellt für die Linearmodulen mittels spezieller Halterungen. Plattendichte: 670/730 kg/m³

LACQUERED COUNTER MODULE / TOP SUPERPOSE LAQUE / *LACKIERTE-EMPFANGSABLAGE*

Made of 18mm and 30mm lacquered melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm and 2mm impact resistant ABS edges in a matching matt lacquer finish. A counter module is formed of 45 degree mitre cut panels joined together to form 90 degree angles using fittings provided.
MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en panneau de conglomérat de bois ép. 18 mm et ép. 30 mm, avec chants ABS antichoc è.1,5 et 2 mm, vernis en laqué mate. Composés par panneaux, assemblés par quincaillerie appropriée à 90°, dans les côtés en jonction coupés à 45°. Densité du panneau: 670/730 kg/m³

Hergestellt aus 18 mm und 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, mit 1,5 und 2 mm starken stoßfesten ABS-Umfangkanten, matt lackiert. Zusammengesetzt aus Paneelen, die mit Hilfe von speziellen 90°-Beschlägen in den Fugenflanken unter 45° geschnitten werden. Plattendichte: 670/730 kg/m³

Finishes
Finitions
Ausführungen



Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

METAL PARTS / STRUCTURES METALLIQUES / *METALLFÜSSE*

Tubular support leg made of 50×50mm 1.5mm steel tube with a 2mm steel support plate. Leg and plate are supplied powder coated.
Outer metal plinth supplied as standard, made from 6060 extruded anodized aluminium fitted to the back panels using clips provided.

Pied en tube d'acier à section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 2 mm. Vernis à poudres époxys.
Socles réalisés en aluminium extrudé 6060 anodisé, fixés aux modules par des clips appropriées. Verni à poudre époxy.

Füße aus Vierkantrohr 50×50 mm, 1,5 mm stark mit flachen Blechhalterungen 2 mm stark. Mit Epoxidpulver lackiert.
Sockel aus stranggepresstem, eloxiertem 6060er Aluminium, die mit speziellen Clips an den Modulen befestigt werden. Epoxid-Pulverbeschichtung.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Anthracite
Gris ombre
Dunkelgrau

LIGHTING (OPTIONAL EXTRA) / ECLAIRAGE EN OPTION / *BELEUCHTUNG OPTIONAL*

Optional flexible cool white LED strip (3000K), can be bent or cut without compromising on functionality. Easy peel-and-stick backing mounts to the lower end of plinths. Includes an ON/OFF switch.
Optional flexible cool white LED strip set within a 6060 extruded anodized aluminium profile covered with translucid anti-glare polycarbonate. Mounts to the lower end of counter modules.
24V LED power supply. 2mtrs long power cable. Fixed using self-tapping screws to the inner face of the straight and corner structural modules.


Bande LED à lumière froide (3000K)pour éclairage au sol top superposé, composée par LEDs montées sur un circuit souple. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité du module. A fixer sur la partie inférieure des socles, avec un film adhésif. Y inclus interrupteur ON/OFF.
Bande LED à lumière froide pour éclairage esthétique composée par LEDs montées sur un profil aluminium extrudé 6060 anodisé, couvercle anti-éblouissement en polycarbonate opale.
Alimentation pour LED à 24V de puissance. Câble d'alimentation 2 m, à fixer par de vis à bois dans la partie interiéure des comptoirs droits, d'angle.

Kaltlicht-LED-Streifen zur Regalbeleuchtung, bestehend aus LEDs (3000K), die auf einer flexiblen Schaltung montiert sind. Es kann gebogen oder geschnitten werden, ohne die Funktionalität des restlichen Moduls zu beeinträchtigen. Auf der Unterseite der Sockelleisten mittels selbstklebender Folie angebracht. Einschließlich EIN/AUS-Schalter.
LED-Kaltlichtlampe für ästhetische Beleuchtung, bestehend aus LEDs, versenkt auf einem Körper aus extrudiertem, eloxiertem Aluminiumprofil 6060, opale blendfreie Abdeckung aus Polycarbonat.
Trafo für 24V LED-Licht. Länge des Stromversorgungskabels 2 mt. Befestigung mittels selbstschneidender Schrauben auf der Innenseite von linearen bzw. eckigen Konstruktionsmodulen.



Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Z1 RECEPTION WITH ENDING LOW COUNTER / COMPOTOIR Z1 AVEC MODULE BAS TERMINAL / *EMPFANG Z1 MIT NIEDRIGEM ABSCHLUSSMODUL*



Cable flap
Top access pour les câbles
Standard-Kabeldurchlass

18mm lacquered MFC counter module
Top superposé en mélaminé laqué ép.18 mm
Regal aus lackiertem Melamin, 18 mm stark, lackiert

30mm lacquered MFC worktop
Plateau de travail en mélaminé laqué ép. 30mm
Lackierte Melamin-Arbeitsplatte 30 mm stark

30mm lacquered MFC corner back panel
Dossier d'angle en mélaminé laqué ép. 30 mm
Lackierte Melamin-Eckrückwand 30 mm stark

Metal cable basket (optional extra)
Grille passe-câbles (option)
Metallgitter (optional)


Tubular support leg with support plate
Pied intermédiaire métal avec supports au plateau
Metall-Zwischenbein mit Plattehalterung

Aluminium inner plinth (optional extra)
Socle interne en aluminium (option)
Interner Aluminium-Sockel (optional)

Levelling feet
Vérins de réglage
Nivellierfüße

Aluminium outer plinth (standard)
Socle externe en aluminium
Aluminium-Außensockel


30mm lacquered MFC straight back panel
Dossier lineaire en mélaminé laqué ép. 30mm
Lineare Rückseite aus lackiertem Melamin 30 mm stark



Tubular support leg made from 50×50mm 1.5mm thick steel tube supplied with 3mm steel support plate.

Pied en tube d'acier section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm


Stahlrohrschenkel Vierkant 50×50 mm Stärke 1,5 mm mit Stützkonsolen aus 3 mm starkem, gebogenem Stahlblech.



Levellig feet for middle leg, Ø 34mm, 0-15mm travel.

Vérins de réglage pied intermediaire en PE, diam. 34 mm, amplitude 0-15 mm.

PE-Zwischenbein-Nivellierfüße, Durchmesser 34 mm, Range 0-15 mm.




Polyethylene levelling feet, Ø 20 mm, 0-15mm travel.

Vérins de réglage en PE, diam. 20 mm, amplitude 0-15 mm.

PE-Nivellierfüße, Durchmesser 20 mm, Range 0-15 mm.


Shapes and sizes
Layout
Layout



SYMMETRICAL CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS SYMÉTRIQUES


SYMMETRISCHE ZUSAMMENSTELLUNGEN




ASYMMETRICAL CONFIGURATIONS

COMPOSITIONS ASYMÉTRIQUES

ASYMMETRISCHE ZUSAMMENSTELLUNGEN




	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Straight desk with low end modules
Composition linéaire avec modules bas terminaux
Lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen

240	80	113	Z1C01240	**4316**		0,480	161,4	10
320	80	113	Z1C01320	**4883**		0,500	188,2	10




Straight desk with low end modules
Composition linéaire avec modules bas terminaux
Lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen

400	80	113	Z1C01400	**6566**		0,720	262,3	16
480	80	113	Z1C01480	**7133**		0,700	289,1	16



Asymmetrical straight desk with low end modules
Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux
Asymmetrische lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen

L	280	80	113	Z1S01280	**4483**		0,490	174,8	10
R	280	80	113	Z1D01280	**4483**		0,490	174,8	10




Asymmetrical straight desk with low end modules
Composition linéaire asymétrique avec modules bas terminaux
Asymmetrische lineare Zusammenstellung mit niedrigen Abschlussmodulen

L	440	80	113	Z1S01440	**6850**		0,730	275,7	16
R	440	80	113	Z1D01440	**6850**		0,730	275,7	16


Accessories
Accessoires
Zubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Alluminium inner plinth
Socle interne en aluminium
Interner Aluminium-Sockel


240	80	12	Z1ZI0240	**322**		0,020	3,5	1
280	80	12	Z1ZI0280	**347**		0,020	3,7	1
320	80	12	Z1ZI0320	**371**		0,020	3,9	1
400	80	12	Z1ZI0400	**421**		0,030	5,1	1
440	80	12	Z1ZI0440	**445**		0,030	5,3	1
480	80	12	Z1ZI0480	**471**		0,030	5,5	1



LED strip to fit to the lower end of panels
Lampe LED au sol
LED-Bodenleuchte

240			Z1LT0240	**284**		0,000	0,6	1
280			Z1LT0280	**305**		0,000	0,8	1
320			Z1LT0320	**326**		0,000	1,0	1
400			Z1LT0400	**368**		0,000	1,4	1
440			Z1LT0440	**389**		0,000	1,6	1
480			Z1LT0480	**409**		0,000	1,8	1


Driver not included, to be ordered separately
Alimentation non incluse et obligatoire
Trafo nicht enthalten und obligatorisch



LED strip to fit to the the lower end of counter modules
Lampe LED intermédiaire
LED-Mittlere Beleuchtung

160			Z1LS0160	**111**		0,000	0,4	1
320			Z1LS0320	**183**		0,000	0,5	1


Driver not included, to be ordered separately
Alimentation non incluse et obligatoire
Trafo nicht enthalten und obligatorisch



Driver for LED strips fitted to the the lower end of counter modules
Alimentation pour LED intermédiaire
Trafo für mittlere LED Beleuchtung

			Z10D0001	**139**		0,010	0,5	1

Supports LED strips for a maximum overall length of 4m.
Support bande LED pour une longueur totale maximale de 4 m
Für LED-Streifen mit einer maximalen Gesamtlänge von 4 mt



Driver for LED strips fitted to the the lower end of panels and of counter modules
Alimentation pour LED intermédiaire et socle
Trafo für mittlere und Sockel- LED-Beleuchtung.

			Z10D0001	**139**		0,010	0,5	1
			Z10D0002	**219**		0,010	0,5	1

Specify Z1D0001 for 240, 280, 320cm receptions; Z1D0002 for 400, 440, 480 cm
Z1D0001 pour compositions L. 240, 280, 320cm ; Z1D0002 pour compositions L. 400, 440, 480 cm
Art. Z1D0001 für Kompositionen B. 240, 280, 320 cm; Art. Z1D0002 für Kompositionen B. 400, 440, 480 cm

Z2

designed by Quadrifoglio Group



SECTIONS / COMPTOIRS / *MODULE*

Straight and corner sections made of 25mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. 200mm deep countertop and back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Les comptoirs droits et les angles sont réalisés en aggloméré ép. 25mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Composé par un panneau horizontal en P. 200 mm et un panneau verticale, liés par de la quincallierie à 90°, dans les coins recoupés à 45°. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Linear- und Winkelmodule aus 25 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 200 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.

WORKTOPS / PLATEAUX / *ARBEITSPLÄTZE*

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat melaminbeschichtet, kratzfest und abwaschbar mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kante in passender Farbe. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.

OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE EN MELAMINE / *MELAMIN-EMPFANGSPLATTE*

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les tops sont formé d'un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Concrete
Béton
Beton



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Oak
Chêne
Eiche hell

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

LEATHER COVERED OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE EN MELAMINE REVETU EN CUIR / *MELAMIN-EMPFANGSPLATTE LEDERBEZOGEN*

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. The outer surface is covered with abrasion resistant leather finished with decorative matching stitching along the perimeter of the panels. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.


Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les tops sont formé d'un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Les côtés exterieures sont en cuir régénéré , un seul pièce sur les 4 côtés. Dans le périmètre du top, il y a une couture décorative.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Mit regeneriertem Leder bezogen, das an vier Seiten einteilig gefaltet ist. Auf der Außenseite, entlang des Umfangs, befindet sich eine Ziernaht, die als Rahmen dient.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen.

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

LACQUERED OVERLAY PANELS / TOP SUPERPOSE LAQUE / *LACKIERTE-EMPFANGSPLATTE*

Made of 30mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. 350mm deep countertop and back panel linked at an angle of 90° using provided fittings, 45° pre-mitred edges at the join between the two panels. The entire panel surface is coated with matt lacquer. MFC density 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm, vernis en laqué mat. Les tops sont formé d'un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Aus 30 mm starken Holzkonglomeratplatten, melaminbeschichteten mit 2 mm starken, schlagfesten ABS-Kante. Bestehend aus einer horizontalen Platte 300 mm tief und einer vertikalen Platte, zusammengestellt mittels Spezialbeschlägen bei 90°, in der Verbindung 45° auf Gehrung geschnitten. Dichte der Platte: 670/730 kg/m^3.

Finishes
Finitions
Ausführungen

LB * RAL 9003	LA * RAL 2000	LG * RAL 7004	LO * RAL 7022	LL RAL 9002	LS RAL 7044	NK NCS S 2010 Y30R	LE RAL 1019	LT RAL 7006
White Blanc *Weiss*	**Orange** Orange *Orange*	**Grey** Gris *Grau*	**Umbra Grey** Gris Ombre *Umbragrau*	**Grey White** Blanc Gris *Grauweiss*	**Silk Grey** Gris Soie *Seidengrau*	**Light Beige** Beige clair *Beige Hell*	**Beige** Beige *Beige*	**Beige Grey** Gris Beige *Beigegrau*
NU RAL 8014	NW RAL 1006	LH RAL 3000	LR RAL 3004	LI RAL 3007	LZ RAL 5003	NQ NCS S 5030 R80B	LC RAL 5014	NJ NCS S 4040 Y50R
Dark Brown Marron foncé *Dunkelbraun*	**Ocher** Jaune moutard *Ockergelb*	**Flame Red** Rouge Feu *Feuerrot*	**Purple Red** Rouge Pourpre *Purpurrot*	**Black Red** Rouge foncé *Schwarz Rot*	**Sapphire Blue** Bleu Saphire *Saphirblau*	**Cobalt Blue** Bleu Cobalt *Kobaltblau*	**Pigeon Blue** Bleu Pigeon *Tauben Blau*	**Burnt Orange** Orange brulé *Verbrannte Orange*
LD RAL 5020	LP RAL 6028	NV NCS S 6020 G70Y	LF RAL 7047	LN RAL 9017				
Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*	**Pine Green** Vert pin *Kieferngrün*	**Olive Green** Vert olive *Olivgrün*	**Telegrey 4** Telegris 4 *Telegrau 4*	**Traffic Black** Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*				

* colors available from stock
* disponibles à stock
** am Lager verfügbar*

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

METAL PARTS / STRUCTURES METALLIQUES / *METALLFÜSSE*

Tubular support legs made of 50×50mm 1.5mm steel tube supplied with 3 mm steel support plate. All metal parts are epoxy powder coated.

Pied en tube d'acier à section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm. Vernis à poudres époxys.

Füße aus Vierkantrohr 50×50 mm, 1,5 mm stark mit flachen Blechhalterungen 3 mm stark. Mit Epoxidpulver lackiert.

Finishes
Finitions
Ausführungen

I RAL 9016	A RAL 9006
White Blanc *Weiss*	**Silver** Aluminium *Silber*


LIGHTING AND ACCESSORIES / ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES / *BELEUCHTUNG UND ZUBEHÖR*

Flexible cool white LED strip for overlay panels, 240 Leds 19.2 Watts per meter. You can bend or cut the strip without comprosiming on functionality. Easy peel-and-stick backing mounts to the lower end of overlay panels. Includes an On/Off switch to fit to the reception back panel, drilling to be carried out on site. Cool white LED for reception worktops, 240 Leds per meter, 21W, mounts to a 6060 extruded anodized aluminium profile covered with translucid anti-glare polycarbonate. On/Off touch switch. Fits to the underside of the countertop of overlay panels just above the worksurface. LED transformer, 24W 1A with 190-250V AC input voltage. 2m long power cable. One transformer supplies power for one overlay panel complete both with LED lighting fitted at its lower end and above the worksurface. Screws to the inner face of the back panel of straight or corner sections.

Bande LED à lumière froide effet pour les tops de modules de réception supérieures, composée de 240 LEDs/m montées sur un circuit souple avec une puissance de 19,2 W/m. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la partie interne des modules accueil superposés avec un film adhésif. Lampe LED à lumière froide pour éclairer le plan de travail, en aluminium extrudé 6060 anodisé avec polycarbonate opale, composé de 240 LEDs/m 21W. Allumage avec soft-touch.
Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d'entrée 190-250V AC. Câble d'alimentation 2 m, à fixer par de vis à bois dans la partie interiéure des comptoirs droits, comptoirs d'angle et tops superposé.

LED-Kaltlichtbandleuchte für die Bodenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, montiert auf flexibler Schaltung, Leistung 19,2 W/m. Es kann gefaltet oder geschnitten werden, ohne die Funktionalität des restlichen Moduls zu beeinträchtigen. Seitlich angebracht untere Platte der vertikalen Empfangsplatte mittels selbstklebender Folie. Inklusive ON/OFF Schalter wird mit Hilfe von Löchern, die bei der Montage durchgeführt werden, auf die vertikale Platte aufgebracht. LED-Lampe mit Kaltlicht für die Arbeitsplattenbeleuchtung, bestehend aus 240 LEDs/m, mit einer Leistung von 21W, auf einem Gehäuse versenkt aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminiumprofil 6060, Abdeckung aus opalem Polycarbonat. Schalter mit BerührungNetzteil für LED-Leuchte, 24W 1A mit Eingangsspannung 190-250V AC. Netzkabellänge 2 mt. Befestigung mittels selbstschneidender Schrauben.

Z2 RECEPTION DESK WITH OVERLAY PANEL / BANQUE D'ACCUEIL Z2 AVEC TOP SUPERPOSE / *EMPFANG Z2 MIT EMPFANGSABLAGE*



Overlay panel (optional extra)
Top superposé (en option)
Empfangsablage (optional)

Support brackets for overlay panel
Equerres de soutien pour top superposé
Halterungen

Top of the end corner section
Top pour comptoir d'angle terminale
Aufsatz für Abschluß-Eckmodul


25mm end panel of the corner section
Côté d'angle terminale ép. 25 mm
Abschlußseite 25mm stark

30mm worktop
Plan de travail ép. 30 mm
Arbeitsplatte 30mm stark

Metal leg with support brackets
Pied métalliques avec equerres de soutine pour plateau
Metallfuß mit Plattenhalterungen

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglagle en PE
PE-Nivellierfüße


Back panel of the straight section
Dos du comptoir droit
Rückseite für Linearmodul



Polyethylene levelling feet, 21×18mm, 0-12mm travel

Vérins de réglagle en PE, 21×18 mm, réglage 0-12 mm


PE-Nivellierfüße, 21×18 mm, Hub 0-12 mm.



Tubular support legs made of 50×50mm 1.5mm thick steel tube supplied with 3mm steel support plate.

Pied en tube d'acier section carré 50×50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm.

Stahlrohrschenkel Vierkant 50×50 mm Stärke 1,5 mm mit Stützkonsolen aus 3 mm starkem, gebogenem Stahlblech.




Polyethylene levelling feet, ø34mm, 0-15mm travel

Vérins de réglagle en PE, diam. 34 mm, réglage 0-15mm

PE-Nivellierfüße, Durchmesser 34 mm, Hub 0-15 mm.

Z2 RECEPTION WITH LH DDA COMPLIANT SECTION / BANQUE D'ACCUEIL Z2 AVEC COMPTOIR PMR TERMINALE À GAUCHE / *EMPFANGSTHEKE Z2 MIT LINKEM NIEDRIGEN ABSCHLUSSMODUL*

(codes for left and right are from the perspective of the receptionist)
Côté droite et gauche vue utilisateur
LInke bzw. rechte von Mitarbeiterseite gesehen




Overlay panel (optional extra)
Top superposé (en option)
Empfangsablage (optional)

Middle panel fitted between DDA and straight section
Côté intermediaire pour comptoir PMR en continuité avec un comptoir haut
Zwischenseite für niedriges Modul in Verbindung mit geradem Modul

Straight section
Comptoir droit
Gerades Modul


25mm LH end panel for DDA sections
Côté de fermeture gauche ép. 25 mm pour comptoir PMR
Linke Abschlussseite 25mm stark für niedriges Modul

30mm top for DDA sections with 300mm overhang
Plan de travail pour comptoir PMR ép. 30 mm
Platte für niedriges Modul 30mm stark




Shapes and sizes
Layout
Layout


CONFIGURATIONS
COMPOSITIONS
KOMPOSITIONEN



SINGLE PARTS
PIECES DETACHEES
EINZELELEMENTE




W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Straight desk with end side panels and melamine overlap panel
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

					ML	MC			
126	88	116,5	Z2C71	**1275**	+258	+393	0,304	163,0	8
146	88	116,5	Z2C72	**1342**	+306	+465	0,378	172,0	8
166	88	116,5	Z2C73	**1450**	+402	+535	0,420	189,0	8


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts



Straight desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

					ML	MC			
206	88	116,5	Z2C04	**1745**	+249	+386	0,450	214,5	12
246	88	116,5	Z2C01	**1844**	+296	+458	0,516	223,5	12
286	88	116,5	Z2C02	**1946**	+347	+524	0,611	244,5	12
326	88	116,5	Z2C03	**2080**	+390	+581	0,678	266,5	12


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts



Straight desk with end 90° modules and melamine overlap panels
Composition linéaire avec modules d'angle
Komposition Linear mit Endeckmodulen

					ML	MC			
285	88	116,5	Z2C05	**2475**	+285	+443	0,586	203,0	12
305	88	116,5	Z2C06	**2540**	+337	+513	0,641	216,0	12
325	88	116,5	Z2C07	**2626**	+384	+572	0,683	230,0	12


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts



Straight desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire avec panneaux terminaux
Komposition Linear mit Abschlußseiten

					ML	MC			
366	88	116,5	Z2C10	**2872**	+615	+925	0,803	315,0	18
426	88	116,5	Z2C11	**3040**	+711	+1064	0,953	349,0	18
486	88	116,5	Z2C12	**3256**	+799	+1181	1,061	385,0	18

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts



Straight desk with end 90° modules and melamine overlap panels
Composition linéaire avec modules d'angle
Komposition Linear mit Endeckmodulen


					ML	MC			
405	88	116,5	Z2C20	**3506**	+599	+914	0,873	294,5	18
445	88	116,5	Z2C21	**3636**	+700	+1054	0,983	320,5	18
485	88	116,5	Z2C22	**3804**	+792	+1170	1,066	348,5	18

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / *Empfangsablage lackiert*
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / *Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)*

Configurations
Compositions
Kompositionen


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



"L"-shaped desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition linéaire à L avec modules d'angle
"L" Komposition mit Abschlußseiten

					ML	MC			
365,5	225,5	116,5	Z2C25	**3779**	+591	+909	1,082	398,5	22
405,5	245,5	116,5	Z2C26	**3972**	+691	+1047	1,190	432,5	22


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts



"U"-shaped desk with end side panels and melamine overlap panels
Composition Inéaire à U avec panneaux terminaux
"U" Komposition mit Abschlußseiten

					ML	MC			
445	231	116,5	Z2C30	**5148**	+570	+881	1,460	521,5	30
485	251	116,5	Z2C31	**5388**	+666	+1019	1,594	563,5	30


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts



Straight 3-person desk with middle/end side panels and melamine overlap panels
Composition 3 postes avec panneaux intermédiaires et terminaux
Komposition Linear mit Mittlere und Endabschlußseiten

					ML	MC			
432	88	116,5	Z2C35	**3747**	+926	+1399	1,064	408,0	22
492	88	116,5	Z2C36	**3963**	+1077	+1608	1,188	447,0	22


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 756pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 756 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 756 Pts



Straight 2-person desk with DDA middle low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas PMR intermédiaire
Komposition Linear mit niederem mittlerem Modul

					ML	MC			
426	112,5	116,5	Z2C40	**3046**	+606	+923	0,831	347,5	21
466	112,5	116,5	Z2C41	**3193**	+707	+1061	0,914	373,5	21

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts




Straight 2-person desk with DDA LH low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas terminal à gauche
Komposition Linear mit niederem Modul links

					ML	MC			
426	112,5	116,5	Z2C45	**2939**	+610	+924	0,831	315,5	19
466	112,5	116,5	Z2C46	**3087**	+708	+1063	0,914	341,5	19

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / *Empfangsablage lackiert*
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / *Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)*


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Straight 2-person desk with DDA RH low counter and melamine overlap panels
Composition 2 postes avec comptoir bas terminal à droite
Komposition Linear mit niederem Modul rechts

					ML	MC			
426	112,5	116,5	Z2C50	**2939**	+610	+924	0,813	315,5	19
466	112,5	116,5	Z2C51	**3087**	+708	+1063	0,896	341,5	19


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 504 pts, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 504 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 504 Pts



Straight 1-person desk with DDA LH low counter and melamine overlap panel
Composition 1 poste avec comptoir bas terminal à gauche
Komposition Linear mit niederem Modul links

					ML	MC			
286	112,5	116,5	Z2C55	**1871**	+299	+456	0,487	216,0	13
306	112,5	116,5	Z2C56	**1944**	+347	+524	0,528	229,0	13

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts










Straight 1-person desk with DDA RH low counter and melamine overlap panel
Composition 1 poste avec comptoir bas terminal à droite
Komposition Linear mit niederem Modul rechts

					ML	MC			
286	112,5	116,5	Z2C57	**1871**	+299	+456	0,487	216,0	13
306	112,5	116,5	Z2C58	**1944**	+347	+524	0,528	229,0	13


The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts

ML = Laquered overlap panel / Top superposé en laqué / *Empfangsablage lackiert*
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / *Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Straight module** Module linéaire *Modul (gerade)*								
	100	20	111	Z2R04	**261**		0,090	25,0	1
	120	20	111	Z2R01	**289**		0,101	29,0	1
	140	20	111	Z2R02	**316**		0,116	33,0	1
	160	20	111	Z2R03	**342**		0,132	38,0	1
	**90° LH end corner module** Module d'angle 90° terminal gauche *Endmodul (Eck) links*								
	82,5	82,5	111	Z2R11	**551**		0,092	38,0	1
	**90° RH end corner module** Module d'angle 90° terminal droite *Endmodul (Eck) rechts*								
	82,5	82,5	111	Z2R12	**551**		0,092	38,0	1
	**90° middle corner module** Module d'angle 90° intermédiaire *Endmodul (Mitte)*								
	82,5	82,5	111	Z2R10	**553**		0,092	38,0	1
	**LH end panel** Panneau terminal gauche *Abschlußseite links*								
	82,5	3	111	Z2R20	**197**		0,037	42,0	2
	**RH end panel** Panneau terminal droite *Abschlußseite rechts*								
	82,5	3	111	Z2R21	**197**		0,037	42,0	2
	**Middle panel** Panneau intermédiaire *Abschlußseite (Mitte)*								
	82,5	3	111	Z2R25	**257**		0,039	24,0	3


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)		CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)		MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*		*M³*	*KG*	*KOLLI*



Overlap panel
Top (module accueil superposé)
Empfangsablage


					LA	MC			
100	35	84,5	Z2R33	**464**	+268	+408	0,074	31,0	2
120	35	84,5	Z2R30	**488**	+322	+479	0,109	36,0	2
140	35	84,5	Z2R31	**511**	+373	+551	0,125	41,0	2
160	35	84,5	Z2R32	**550**	+416	+613	0,140	47,0	2

The "ML / LA" upcharge applies for the lacquers from stock, lead time 2 weeks + delivery. For any other non-stock RAL colour in addition to "ML / LA" a further upcharge applies, 252pts per overlap panel, lead time 5 weeks + delivery
Pour les finitions RAL pas au stock/autres finitions: rajouter au prix du laqué 252 pts (livraison en 5 semaines)
Für alle Farbe, die nicht am Lager sind, 5 Woche Lieferzeit und 252 Pts



30mm melamine worktop for high counters
Plan de travail ép. 30 mm
Schreibtischplatte Stärke 30 mm


80	80	3	Z2R40	**111**			0,046	14,0	1
100	80	3	Z2R44	**123**			0,050	21,0	1
120	80	3	Z2R41	**135**			0,055	22,0	1
140	80	3	Z2R42	**143**			0,079	23,0	1
160	80	3	Z2R43	**164**			0,089	26,0	1



Square tubular support leg complete with L-shaped bracket
Pied intermédiaire avec quincaillerie
Zwischenfuß

5	5	73	Z2R45	**121**			0,022	7,5	2


L-shaped linking bracket only, without metal leg: code 3Z2RE002: 30pts RRP
Réf. 3Z2RE002 kit de quincaillerie pour deux comptoirs pour composition, 30pts
Art. 3Z2RE002 Beschlagsset zur Verbindung 2 Modulen für atypische Kombinationen, 30pts



DDA RH low end counter
Comptoir bas terminal à droite
Endmodul niedrig rechts

80	82,5	111	Z2R62	**388**			0,051	31,5	4
100	82,5	111	Z2R64	**396**			0,055	33,5	4
120	82,5	111	Z2R66	**407**			0,060	36,5	4
140	82,5	111	Z2R17	**416**			0,065	39,0	4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen



DDA LH low end counter
Comptoir bas terminal à gauche
Endmodul niedrig links


80	82,5	111	Z2R61	**388**			0,051	31,5	4
100	82,5	111	Z2R63	**396**			0,055	33,5	4
120	82,5	111	Z2R65	**407**			0,060	36,5	4
140	82,5	111	Z2R16	**416**			0,065	39,0	4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
MC = Leather overlap panel (production lead times 5 weeks) / Top superposé en cuir (délai de fabrication 5 semaines) / *Empfangsablage aus Leder (Produktionszeit 5 Wochen)*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



DDA middle low counter
Comptoir bas intermédiaire
Modul niedrig (Mitte)


80	82,5	111	Z2R51	**294**		0,032	21,5	4
100	82,5	111	Z2R52	**305**		0,037	23,5	4
120	82,5	111	Z2R53	**316**		0,041	26,5	4
140	82,5	111	Z2R15	**326**		0,046	29,0	4

A worktop needs to be added, see below
Rajouter étagère
Fachböden hinzufügen




30mm melamine worktop for DDA low counters
Plateau pour module PMR
Schreibtischplatte Stärke 30 mm für niedriges Modul (Mitte und Ende)

80	112,5	3	Z2R47	**137**		0,035	21,0	1
100	112,5	3	Z2R48	**155**		0,043	26,0	1
120	112,5	3	Z2R49	**174**		0,051	31,0	1
140	112,5	3	Z2R46	**190**		0,060	36,0	1



Melamine hinged gate. Includes two metal hinges with auto-return and one metal baton
Porte pivotante
Schwenktür


75	80	2	Z2AN0075	**436**		0,042	12,0	1



LED strip to fit to the lower end of overlap panels - supplied with on/off switch, driver and multiple connection cable
Led pour top avec allumage ON/OFF et alimentation
LED-Leuchte für Empfangsablage mit Trafo und Schalter

100			Z2E04	**232**		0,002	1,5	3
120			Z2E01	**260**		0,002	1,5	3
140			Z2E02	**288**		0,002	1,5	3
160			Z2E03	**316**		0,002	1,5	3


One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar



LED tube to fit to the underside of overlap panels above worksurface - supplied with soft-touch switch, driver and multiple connection cable
Lampe avec allumage soft-touch et alimentation
LED-Leuchte für Arbeitsbereich mit Trafo und Schalter (Soft-Touch)

98			Z2E10	**334**		0,003	2,3	2

One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar



Kit including LED strip and LED tube, supplied with on/off and touch switch, driver and multiple connection cable
Kit Led avec allumage ON/OFF et lampe avec allumage soft-touch, avec alimentation
Set LED-Leuchten für Empfangsablage und Arbeitsbereich mit Trafo und Schalter

100			Z2E14	**492**		0,004	3,3	4
120			Z2E11	**522**		0,004	3,3	4
140			Z2E12	**550**		0,004	3,3	4
160			Z2E13	**569**		0,004	3,3	4

One LED strip or tube is required for each overlap panel. Adapter for UK 3-pin sockets +22pts
À utiliser que un pièce pour chaque top superposé pour comptoir
1 St. je Ablage verwendbar

RECEPTION
GLASS

designed by Quadrifoglio Group



COUNTERTOPS / PLANS RECEPTION / *ABLAGEN*

Made from 10mm fingerprint-proof back painted tempered glass with a satin white finish. Floating top supported on stainless steel spacers. 45° smooth polished edges and radiused corners.

Realisés en verre trempé extra clair, épaisseur 10 mm, satinés dans la partie supérieure et vernis dans la partie inférieure; equipés aussi de plaques de fixations en acier inox. Ils ont des angles avec chant fil lucide plat et coins arrondis à 45°.

Aus extra klarem, gehärtetem Glas, 10 mm stark, auf der Oberseite satiniert und auf der Unterseite lackiert und mit Befestigungsplatten aus Edelstahl versehen. Sie haben abgerundete Ecken, mit einer glänzenden flachen Kante und 45° abgeschrägten Kanten.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc opaque
Weiss matt

FRONT AND END PANELS / CÔTÉS ET FONDS / *SEITEN UND RÜCKWÄNDE*

End/side panels made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. Straight front panels made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. Curved front panels made from 18mm CPL laminate faced chipboard. End/side & front panels are supplied with adjustable levelling feet for uneven floor surfaces. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Côtés de finition en aggloméré ép. 18 mm, revêtus sur les deux côtés avec papier anti-rayures et antireflet. Les chants droits sont en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Fonds et comptoirs droits en aggloméré, revêtus sur les deux côtés avec papier anti-rayures et antireflet. Les chants droits sont en ABS en 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Fonds des comptoirs courbes en aggloméré ép. 18 mm revêtu en stratifié. Côtés et fonds ont des vérins de réglage. Densité panneau: 670/730 kg/m^3.

Abschlussseiten aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit entspiegeltem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet. 4-seitige Kante aus passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Gerade Modulrückwände aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier belegt. 4-seitige Kante aus passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Geschwungene Rückwand-Module aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte mit Laminatbeschichtung. Seiten und Rückwände sind mit Nivellierfüßen ausgestattet, um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Plattendichte: 670/730 kg/m^3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



White
Blanc
Weiss



Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell



Beige
Beige
Beige



Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau



Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun




Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange



Ocher
Jaune moutard
Ockergelb




Orange
Orange
Orange



Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot




Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot



Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot




Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau




Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau



Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau




Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau



Pine Green
Vert pin
Kieferngrün



Olive Green
Vert olive
Olivgrün




Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4



Grey
Gris
Grau



Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau



Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

WORKTOPS / PLANS DE TRAVAIL / *TISCHPLATTEN*

Made from 30mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 2mm impact resistant matching Abs edges. All tops are supplied with one or two ø60mm portholes complete with ABS circular grommet. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Plans de travail aggloméré ép. 30 mm, revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Tous les plans des comptoirs ont les trous passe-câbles incluses, avec obturateur et bouchon en ABS.
Densité panneau: 670/730 kg/m3.

Aus 30 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, sind sie aus schlagfestem ABS in einer 2 mm starken Farbe eingefasst. Alle Ablagen verfügen serienmäßig über ein spezielles Kabeldurchführungsloch mit 60 mm Durchmesser, komplett mit Buchse und ABS-Verschlussdeckel. Plattendichte: 670/730 kg/m³.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

TUBULAR LEGS, FEET AND MOUNTING BRACKETS / PIEDS, PETIT PIEDS ET SUPPORTS / *FÜSSE, STELLFÜSSE UND HALTERUNGEN*

Tubular legs made from ø60mm epoxy powder coated steel tube, supplied with levelling feet.
Mounting brackets and feet made from epoxy powder coated steel.

Pieds en tube d'acier diamètre 60 mm vernis à poudre époxy, avec vérins de réglage. Petits pieds, supports et équerres sont en acier verni à poudre époxy.

Füße aus Stahlrohr mit 60 mm Durchmesser, lackiert mit Epoxidpulvern, ausgestattet mit Nivellierfüßen. Griffe, Stellfüße und Halterungen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl.

Finishes
Finitions
Ausführungen




White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

120° CONFIGURATION / COMPOSITION RECEPTION 120° / *ZUSAMMENSETZUNG 120° THEKE*



Glass countertop
Top comptoir en verre
Thekenplatte aus Glas

1120mm high end panel
Côté de fermeture h. 1120 mm
Abschlussseite H. 1120 mm

ø60mm cable port
Obturateurs passe-câbles en ABS Ø60mm
Kabeldurchführung Ø60 mm in ABS


30mm MFC worktop
Plan de travail ép. 30mm
Arbeitsplatte 30mm stark

Mounting brackets
Equerres pour support plan de travail
Halterungen für Tischpalette

Tubular support leg
Pied de soutien
Stutzfuß

Front panel
Dos
Rückwand


ABS levelling feet
Vérins de réglage en ABS
Nivellierfüße aus ABS



ø102mm metal foot with 0-15mm ABS leveller in a chrome finish.

Petit pied en métal avec vérin en ABS effet chromé, Ø 102 mm, réglage 0-15 mm.


Metallfuß mit Nivellierung in Chromeffekt Metallic ABS, Ø102mm, Einstellung 0-15mm.



1.5mm ø60mm steel tubular leg.

Pied en tube d'acier Ø 60 mm, épaisseur 1,5 mm.

Stutzfuß aus Stahlrohr mit 60 mm Durchmesser, 1,5 mm stark.




Tubular support leg: ø62mm metal foot with 0-6mm ABS leveller in a chrome finish.

Vérins de réglage en ABS effet chromé, Ø62mm, réglage 0-6 mm.

Nivellierfüße für Stutzsäule aus verchromtem metallischem ABS, Durchmesser 62mm, verstellbar von 0 bis 6mm.

CONFIGURATION INCLUDING LOW COUNTER / COMPOSITION RECEPTION AVEC PLAN DE TRAVAIL ET COMPTOIR PMR / *THEKENKOMBINATION MIT ARBEITSPLATTEN UND NIEDRIGEM MODUL*



30mm MFC worktop
Plan de travail ép. 30mm
Arbeitsplatte 30mm stark

30mm MFC top with recessed panel for wheelchair access
Plan pour comptoir PMR ép. 30mm
Platte für niedriges Modul 30mm stark


Glass countertop
Top comptoir en verre
Thekenplatte aus Glas

ø60mm cable port
Obturateurs passe-câbles en ABS Ø60mm
Kabeldurchführung Ø60 mm in ABS

Middle side panel for low counter
Côté intermédiaire entre comptoir PMR et comptoir haut en continuation
Zwischenseite für niedriges Modul in Verbindung mit geradem Modul


Straight high counter
Module
Gerades Modul

1120mm high end panel
Côté de fermeture h. 1120 mm
Abschlussseite H. 1120 mm










Shapes and sizes
Layout
Layout

A FEW CONFIGURATIONS
COMPOSITIONS
KOMPOSITIONEN






MODULES
PIÈCES DÉTACHÉES
EINZELELEMENTE









	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**120° reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir 120° avec comptoirs hauts, top verre *Empfangstisch 120°*								
	311	133	115,5	RECO001	**4705**	**LA** +2589	0,742	181,7	14
	**180° reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir 180° avec comptoirs hauts, top verre *Empfangstisch 180°*								
	357	181	115,5	RECO002	**6895**	**LA** +3682	1,097	264,3	21
	**Small wave reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir petite vague avec comptoirs hauts, top verre *Wellen Komposition*								
	355	133	115,5	RECO003	**4836**	**LA** +2803	0,806	197,7	15
	**U-shaped reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir fer à cheval avec comptoirs hauts, top verre *U-Fomiger Empfangstisch*								
	331	235	115,5	RECO004	**8949**	**LA** +4332	1,366	307,4	28
	**Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre *Atlantic Wellen Komposition*								
	441	161	115,5	RECO005	**6996**	**LA** +3929	1,151	265,6	22
	**Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre *Atlantic Wellen Komposition*								
	451	154	115,5	RECO006	**7089**	**LA** +3890	1,182	276,6	23
	**Atlantic big wave reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir grande vague atlantique avec comptoirs hauts, top verre *Atlantic Wellen Komposition*								
	495	133	115,5	RECO007	**7024**	**LA** +3897	1,161	280,3	22

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

Configurations
Compositions
Kompositionen







	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**S-shaped reception configuration with high counters - glass countertops** Comptoir "s" avec comptoirs hauts, top verre *S-Formige Komposition*								
	365	383	115,5	RECO008	**7559**	**LA** +3869	1,212	320,5	33
	**U-shaped reception configuration - glass countertops** Comptoir "u" avec comptoirs hauts, top verre *U-Formige Komposition*								
	418	211	115,5	RECO009	**8329**	**LA** +4025	1,268	351,9	38
	**120° reception configuration with RH low counter - glass countertop** Comptoir 120° avec comptoirs hauts + bas, top verre *Empfangstisch 120° mit niedrigem Modul*								
	312	142	115,5	RECO010	**3880**	**LA** +2595	0,747	160,3	15

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*







	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Straight counter - glass top** Comptoir droit top verre *Gerade Empfangstisch*								
						LA			
	80	40	115,5	REBV080	**462**	+248	0,061	27,8	3
	100	40	115,5	REBV100	**494**	+307	0,074	31,4	2
	**60° curved counter - glass top** Comptoir courbe 60° top verre *60° Empfangstisch*								
						LA			
	173	57	115,5	REBV060	**1609**	+738	0,236	57,6	3
	**90° curved counter - glass top** Comptoir courbe 90° top verre *90° Empfangstisch*								
						LA			
	140	58	115,5	REBV090	**1582**	+617	0,226	46,9	3
	**Straight low counter with melamine top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003** Comptoir droit bas plan de travail mélamine *Niederer gerade Empfangstisch aus Melamin*								
						LA			
	100	100	75	REBM102	**331**	+423	0,105	33,0	3
	**60° low counter with melamine convex top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003** Comptoi bas convexe 60° avec plateau en mélamine *Niederer 60° Empfangstisch konvex*								
						LA			
	226	115	75	REBM062	**1217**	+1308	0,428	58,0	4
	**60° low counter with melamine concave top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003** Comptoi bas concave 60° avec plateau en mélamine *Niederer 60° Empfangstisch konkav*								
						LA			
	184	111	75	REBM063	**1294**	+1099	0,308	48,0	4

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente





	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**90° low counter with melamine concave top - includes one cable port and a pair of fixing brackets RESU003** Comptoi bas concave 90° avec plateau en mélamine *Niederer 90° Empfangstisch konkav*					**LA**			
	158	104	75	REBM093	**1268**	+784	0,226	27,0	4
	**90° low counter with melamine convex top - includes two cable ports and a pair of fixing brackets RESU003** Comptoi bas convexe 90° avec plateau en mélamine *Niederer 90° Empfangstisch konvex*					**LA**			
	221	115	75	REBM092	**1132**	+1200	0,336	50,0	4
	**Pair of end panels (RH and LH) - for use with high counters only** Jeu de 2 panneaux de fermeture, h.112 cm *Paar Abschlußseiten*					**LA**			
	67	1,8	115,5	REFC001	**547**	+403	0,058	20,4	2
	**RH end panel - for use with high counters only** Panneau lateral haut à droite, h.112 cm *Abschlußseite rechts H.112 cm*					**LA**			
	67	1,8	115,5	REFC012	**294**	+202	0,044	14,5	2
	**LH end panel - for use with high counters only** Panneau lateral haut à gauche, H.112 cm *Abschlußseite links H.112 cm*					**LA**			
	67	1,8	115,5	REFC013	**294**	+202	0,044	14,5	2
	**RH end panel - for use with low counters only** Panneau lateral bas à droite, h.72,5 cm *Abschlußseite rechts hH.72,5 cm*					**LA**			
	67	1,8	75	REFC015	**261**	+135	0,032	11,1	2






LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**LH end panel - for use with low counters only** Panneau lateral bas à gauche, h. 72,5 cm *Abschlußseite links H.72,5 cm*								
	67	1,8	75	REFC016	**261**	**LA** +135	0,032	10,6	2
	**Melamine hinged gate. Includes two metal hinges with auto-return and one metal baton** Porte pivotante *Schwenktür*								
	75	80	2	REANG075	**436**	**LA** +175	0,042	12,0	1
	**Melamine middle panel, links a high counter to a low counter, includes brackets and foot** Panneau intermédiaire pour jonction comptoir haut-bas *Abschlußseite Mittel*								
	40	1,8	40	REFC014	**166**	**LA** +68	0,020	6,0	1
	**Straight top for use with high counters - includes two cable ports** Plan droit *Gerade Arbeitsplatte*								
	80	70	3	REST081	**139**	**LA** +135	0,040	13,0	3
	100	70	3	REST101	**149**	+160	0,050	16,0	1
	Always add item RESU003 to link the top to the high counter Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 *Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen*								
	**60° convex top for use with high counters - includes two cable ports** Plan 60° convexe *60° Arbeitsplatte - konvex 2 Kabeldurchführungen inkl.*								
	224	91	3	REST211	**340**	**LA** +570	0,140	34,0	1
	Always add item RESU003 to link the top to the high counter and item REGA001 to be placed in the middle of the top Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 et pied réf. REGA001 *Mit 1 Art. RESU003 und 1 Art. REGA001 immer vervollständigen*								
	**60° concave top for use with high counters - includes two cable ports** Plan 60°concave *60° Arbeitsplatte - konkav 2 Kabeldurchführungen inkl.*								
	154	81	3	REST151	**281**	**LA** +356	0,090	20,0	1
	Always add item RESU003 to link the top to the high counter Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 *Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen*								

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**90° convex top for use with high counters - includes two cable ports** Plan 90° convexe *90° Arbeitsplatte - konvex 2 Kabeldurchführungen inkl.*					**LA**			
	221	95	3	REST201	**340**	+725	0,140	30,0	1
	Always add item RESU003 to link the top to the high counter and item REGA001 to be placed in the middle of the top Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 et pied réf. REGA001 *Mit 1 Art. RESU003 und 1 Art. REGA001 immer vervollständigen*								
	**90° concave top for use with high counters - includes one cable port** Plan 90°concave *90° Arbeitsplatte - konkav 2 Kabeldurchführungen inkl.*					**LA**			
	119	74	3	REST091	**245**	+254	0,057	11,0	1
	Always add item RESU003 to link the top to the high counter Rajouter toujours les equerres de support, réf. RESU003 *Mit 1 Art. RESU003 immer vervollständigen*								
	**Tubular support leg - needs to be fitted between every two tops** Pied rond à cheval entre 2 plateaux, section ronde *Stützfüß für jede Verbindung notwendig*								
	9	9	69	REGA001	**71**		0,014	2,0	1
	**Pair of metal brackets, link tops to counters** Equerres pour plan de travail pour relier plans de travail et fonds *Metall Verbindungsstücke für jede Arbeitsplatte notwendig*								
				RESU003	**76**		0,003	1,0	1
	**Semi-circular feet - for use when end panels go against a wall** Petits pieds pour panneau lateral pour approchement aux murs *Halterungen für Wandbefestigung*								
				REPI001	**48**		0,012	2,0	1
	**Linking kit, required to link two high counters together** Kit de support et connexion entre 2 comptoirs hauts *Halterungen für jede Verbindung notwendig zwischen 2 hohen Elementen*								
				RESU001	**155**		0,012	2,0	1

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Linking kit, required to link two low counters together** Kit de support et connexion entre 2 comptoirs bas *Halterungen für jede Verbindung notwendig zwischen 2 niedrigen Elementen*			RESU020	**76**		0,003	1,0	1
	**Pair of peel-and-stick decorative stripes for straight counters - available in a chrome finish** Bande luxe pour comptoir métal alu; pour comptoir droit *Dekor Metallleiste gerade*								
	102	1,5	0,5	RESU009	**33**		0,003	0,5	1
	**Pair of peel-and-stick decorative stripes for 60° counters - available in a chrome finish** Bande luxe pour comptoir métal alu, 60° convexe *Dekor Metallleiste 60°*								
	166	1,5	0,5	RESU008	**40**		0,003	0,5	1
	**Pair of peel-and-stick decorative stripes for 90° counters - available in a chrome finish** Bande luxe pour comptoir métal alu, 90° convexe *Dekor Metallleiste 90°*								
	137	1,5	0,5	RESU007	**35**		0,003	0,5	1
	**Peel-and-stick decorative stripe to be placed vertically - available in a chrome finish** Bandes adhésives verticales *Dekor Metallleiste*								
	97	1,5	0,5	RESU010	**29**		0,003	0,5	1

BOISERIE

designed by Quadrifoglio Group



MFC BACK PANELS / FONDS EN MÉLAMINE / *RÜCKWÄNDE IN MELAMIN*

18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. Supplied with levelling feet.

Réalisés en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte, avec vérins de réglage au sol.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, reflektions- und kratzfest, eingefasst in passendem, stoßfestem ABS, 1,5 mm stark, ausgestattet mit Nivellierfüßen auf dem Boden.

MFC SIDE PANELS / CÔTÉS EN MÉLAMINE / *ABSCHLUSSSEITEN AUS MELAMIN*

8mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine.

Réalisés en aggloméré épaisseur 8 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en teinte.

Aus 8 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, mit Papier umrandet.

MFC HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE / *MELAMINTÜREN*

18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. Anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening, height/width/depth adjustable. All doors supplied with lock with two folding keys with plastic head, except 450H small doors.

Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables (sauf pour les portes en H. 45 cm).

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier beschichtet, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig mit passendem, stoßfestem ABS, 1,5 mm stark. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung (nicht für Türen H. 45 cm).

Finishes
Finitions
Ausführungen



White Blanc *Weiss*
Elm Orme *Ulme*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*


LEATHER COVERED HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE REVÊTUES EN CUIR / *MELAMIN-TÜREN MIT LEDERBEZUG*

18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges. The door is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the permiter of the panel. Anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening, height/width/depth adjustable. All doors supplied with lock with two folding keys with plastic head, except 450H small doors.

Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte, revêtues en cuir régénéré ép. 13/10 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. La partie extérieure est dans une seule pièce pliée sur quatre côtés pour couvrir l'épaisseur de la porte et après, encore pliée à l'intérieure (pour quelques cm) pour cacher les joinctions visibles dans la partie extérieure. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables (sauf pour les portes en H. 45 cm).

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, die mit Melaminpapier beschichtet und mit Papier umrandet ist. Die Außen- und Innenseiten und -kanten der Platte sind mit 13/10 mm starkem regeneriertem Leder bezogen, mit passenden Ziernähten am Umfang. Das Leder auf der Außenseite ist ein einziges Stück, das auf allen vier Seiten aufgeklappt ist, um die Tiefe der Tür abzudecken, und dann auf der Innenseite (um einige Zentimeter) aufgeklappt, um keine Fugen an den Außenseiten zu sehen. Der mittlere Teil der Innenseite ist mit einem zweiten Lederstück bezogen. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung (nicht für Türen H. 45 cm).

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red Rouge *Rot*
Brown Brun *Braun*
Anthracite Anthracite *Anthrazit*
Black Noir *Schwarz*

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

LACQUERED MFC BACK PANELS / FONDS EN MÉLAMINE LAQUÉ / *RÜCKWÄNDE IN MELAMIN LACKIERT*

18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. These panels are supplied with a matt lacquered surface in a variety of colors. Complete with levelling feet.

Réalisés en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm et vernis en laqué mat en plusieurs finitions. Fonds avec vérins de réglage au sol.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit reflexfreiem und kratzfestem Melaminpapier überzogen, aus schlagfestem ABS, 1,5 mm stark und mit Mattlack in verschiedenen Farben lackiert. Die Rückenlehnen sind mit Nivellierfüßen am Boden ausgestattet.

LACQUERED MFC SIDE PANELS / CÔTÉS EN MÉLAMINE LAQUÉ / *ABSCHLUSSSEITEN AUS MELAMIN LACKIERT*

8mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. Supplied with a matt lacquered surface in a variety of colors.

Réalisés en aggloméré épaisseur 8 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables, vernis en laqué mat en plusieurs finitions.

Aus 8 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, mit Papier umrandet und mit Mattlack in verschiedenen Farben lackiert.

LACQUERED MFC HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE LAQUÉES / *MELAMINTÜREN LACKIERT*

Lacquered 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges, easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine. Anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening, height/width/depth adjustable. All doors supplied with lock with two folding keys with plastic head, except 450H small doors.

Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte, vernies en laqué mat en plusieurs finitions. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables (sauf pour les portes en H. 45 cm).

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier beschichtet, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig mit passendem, stoßfestem ABS, 1,5 mm stark. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung (nicht für Türen H. 45 cm).

Finishes
Finitions
Ausführungen




Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

HANDLES FOR MFC HINGED DOORS / POIGNÉES POUR PORTES EN MÉLAMINE / *GRIFFE FÜR MELAMIN-DREHTÜREN*


Standard metal handle
Poignée métallique standard
Standard-Metallgriff



Chrome (Y)
Chromé (Y)
Verchromt (Y)

ZEN

Optional metal handle
Poignée métallique en option
Optionaler Metallgriff



Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

ZEN


FRAMED GLASS HINGED DOORS / PORTES EN VERRE AVEC CADRE / *GLASRAHMENTÜREN*

4mm tempered translucent white glass framed hinged doors, anodized silver finish aluminium frame, polished chrome finish available as an optional extra. Anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening, height/width/depth adjustable. All doors supplied with lock with two folding keys with plastic head, except 450H small doors.

Réalisées en verre trempé épaisseur 4 mm, vernies, avec cadre en alu anodisé finition alu ou brillant effet chromé. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables (sauf pour les portes en H. 45 cm). Bouton en ABS verni en teinte avec le cadre.

Aus 4 mm starkem, gehärtetem Glas, lackiert, mit Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium oder poliertem Chrom. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Ausgestattet mit Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausfertigung (nicht bei Türen h. 45 cm). ABS-Knauf lackiert, passend zur Rahmenausführung.

Glass
Verre
Glas



Frosted
Acidifié
Satiniert

Frame
Cadre
Gestell



Silver
Aluminium
Silber



Polished chrome
Brillant lucide
Hochglanzpoliert


GLASS SHELVES / ETAGÈRES EN VERRE / *GLASABLAGEN*

10mm tempered extra white glass, painted and scratch resistant underside, satin fingerprint-proof top surface, smooth polished edges with 45° bevel and radius corners.

Realisés en verre trempé extra clair, épaisseur 10 mm, satinés dans la partie supérieure et vernis dans la partie inférieure; equipés aussi de plaques de fixations en acier inox. Ils ont des angles avec chant fil lucide plat et coins arrondis à 45°.

Aus extra klarem, gehärtetem Glas, 10 mm stark, auf der Oberseite satiniert und auf der Unterseite lackiert. Sie haben abgerundete Ecken mit einer glänzenden flachen Kante und 45° abgeschrägten Kanten.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Matt white
Blanc opaque
Weiss matt

UPRIGHTS AND BEAMS / MONTANTS ET TRAVERSES / *STOLLEN UND TRAVERSEN*

Uprights made of extruded aluminium and beams of die-cast aluminium alloy, both supplied in four finish options: polished chrome effect, epoxy powder coated, soft touch fingerprint/scratch resistant matt polyester paint. Uprights upper end is finished with a chrome ABS end cap.

Montants vérticaux en aluminium effet chromé ou vernis à poudre époxy ou vernis polyester mat, effet soft touch anti-taches et anti-rayures. Traverses horizontales de soutien pour les étagères, en alliage d'alu, brillant effet chromé ou vernies à poudre époxy ou vernies polyester mat, effet soft touch anti-taches et anti-rayures.

Vertikale Standrohre aus poliertem stranggepresstem Aluminium mit Chromeffekt oder Epoxidpulverbeschichtung oder -lackierung mit mattem Polyester, Soft-Touch-Effekt, mit Anti-Fingerprint und reflexfreien Eigenschaften. Horizontale Traversen für die Regale, aus Aluminiumdruckgusslegierung, poliert verchromt oder epoxidbeschichtet oder mit mattem Polyester lackiert, Soft-Touch-Effekt mit Anti-Fingerprint und reflexfreien-Eigenschaften.


Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau



Matt white
Blanc opaque
Weiss matt



Polished chrome
Brillant lucide
Hochglanzpoliert


LEVELLING FEET / VÉRINS DE RÉGLAGE / *NIVELLIERFÜSSE*



Back panels: 0-12mm adjustable levelling feet made from zamak, size 18.5×25mm.

Vérin fond en ZaMa, dimensions 18,5×25 mm, réglable en hauteur 0-12 mm.

Zynklegierung-Rückwandfuß, Maße 18,5×25 mm, höhenverstellbar von 0 bis 12 mm.



Uprights: 0-12mm adjustable levelling feet made of polyetylene, 18mm diameter.

Vérin montant en polyéthylène, Ø 18 mm, réglable en hauteur 0-12 mm.

Nivellierfuß für Pfosten aus Polyethylen, Ø 18 mm, höhenverstellbar von 0 bis 12 mm.


Technical features
Composabilite
Aufbausystem

The Boiserie bookcase is available in two heights, 1350 and 2190mm and, thanks to its modular design, in a wide variety of length options. The components to construct Boiserie are back panels, uprights, shelves and side panels. Side panels must be specified to provide stability. The self-supporting uprights allow to place two Boiserie back to back as shown in Figure A.
Please note: we recommend to anchor Boiserie to the wall wherever necessary


Les modules Boiserie sont disponibles en deux hauteurs: 135 et 219 cm; la complète modularité permet infinies solutions en largeur. La Boiserie est composée de fonds, montants, étagères et côtés de fermeture; les montants autoportants permettent de composer la Boiserie fond contre fond pour réaliser des ensembles double face (A). N.B. La fixation au mur est toujours conseillé.

Die Boiserie-Module sind in 2 Höhen, 135 und 219 cm erhältlich; dank der Modularität des Produkts können Kompositionen in verschiedenen Breiten erstellt werden. Die Boiserie besteht aus Rückwänden, Pfosten, Regalböden und Seitenwänden, die für die Stabilität der Kompositionen erforderlich sind. Die selbsttragenden Pfosten ermöglichen es, die Boiserie Seite an Seite, Rücken an Rücken zu platzieren und so doppelseitige Kompositionen zu schaffen (Abb. A). Hinweis: Es wird immer empfohlen, die Boiserie-Module an der Wand zu befestigen.

If not included, always add two stabilising side panels
Rajouter toujours n. 2 côtés de fermeture
Wenn nicht in der Kombination enthalten, fügen Sie immer 2 Seitenteile hinzu




If not included, always add four stabilising side panels
Rajouter toujours n. 4 côtés de fermeture
Wenn nicht in der Kombination enthalten, fügen Sie immer 4 Seitenteile hinzu




Boiserie can be supplied with MFC or framed glass hinged doors in four height options.
- **The 830, 1270 and 2110mm high doors can be only positioned with their lower end at floor level, as shown in the figure to right. They cannot be positioned as shown in the figure to left.**
- **450mm high doors can be positioned at any height. We remind you 450mm high doors are supplied without lock.**

Les compositions Boiserie peuvent etre avec portes en mélamine et portes en verre avec cadre dans les 4 hauteurs.
- Les portes en h. 83, 127 et 211 cm peuvent être positionner uniquement au niveau du sol, comme dans le dessin à droite.
- Pas possible la superposition comme dessous. Les portes en h. 45 cm (disponible que sans serrure) peuvent être à tous les niveaux.

Die Boiserie-Kompositionen können mit Melamin-Türen und Glasrahmentüren in 4 verschiedenen Höhen ausgestattet werden.
- *Türen mit den Höhen 83, 127 und 211 cm können nur bodenbündig positioniert werden, wie rechts dargestellt.*
- *Sie können nicht übereinander gelegt werden, wie unten gezeigt. Die 45 cm hohen Türen (nur in der Ausführung OHNE Schloss erhältlich) können in jeder Höhe positioniert werden.*






Where 2110mm high doors are used, an additional top must be specified:
- **use item BORC1 when the 2110mm high door is positioned at a middle section of Boiserie;**
- **use item BORT2 when the 2110mm high door is positioned at an end section of Boiserie.**

Avec les portes hauteur 211cm il est nécessaire de fermer la partie supérieure avec une étagère en plus:
- réf. BORC1 dans le cas des étagères en verre centrales;
- réf. BORT2 dans le cas des étagères en verre terminales.


Bei Türen mit einer Höhe von 211 cm ist es notwendig, das oberste Fach mit einer zusätzlichen Ablage im oberen Teil zu schließen:
- *Art. BORC1 bei mittigen Glasablagen;*
- *Art. BORT2 bei seitlichen Glasablagen.*




When Boiserie is supplied with hinged doors, MFC side panels must be specified on both sides of the door and fitted within shelves and uprights (A). Side panels can be specified even without hinged doors as space dividers. Please note: pre-priced Boiserie configurations already include side panels, if hinged doors are added to the configuration remove the side panel in excess if any.



Lorsque la Boiserie est équipée avec portes il est nécessaire de fermer toutes les deux parties avec des côtés de fermeture entre les étagères et les montants (A). Les côtés de fermeture peuvent être utilisés sans portes aussi pour diviser les espaces dans les étagères.
N.B. Les compositions Boiserie ont déjà inclus des côtés de fermeture: il faut donc enlever les côtés en plus si nécessaire

Wenn die Boiserie mit Türen ausgestattet ist, müssen die so entstandenen Abteilungen auf beiden Seiten mit Außenseiten geschlossen werden, die zwischen den Regalen und den Pfosten (A) montiert sind. Die Abschlussseiten können auch ohne Türen verwendet werden, um Unterbrechungen zwischen den einzelnen Abteilungen zu schaffen. Hinweis: Die Boiserie-Kompositionen beinhalten bereits Abschlußseiten: Wenn Sie Türen zu den Kompositionen hinzufügen, ziehen Sie bitte die überschüssige Abschlussseite ab.












Configurations
Compositions
Kompositionen






	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Boiserie configuration - two sections** Composition Boiserie en 2 modules *Wandkombination 2 Elemente* **Includes two MFC side panels** N. 2 côtés de fermeture inclus *Inkl. 2 Aussenseiten*					**L** **LA**			
	235	36	135	BOM23	**2200**	+211 +618	0,264	117,5	8
	**Boiserie configuration - three sections** Composition Boiserie en 3 modules *Wandkombination 3 Elemente* **Includes two MFC side panels** N. 2 côtés de fermeture inclus *Inkl. 2 Aussenseiten*					**L** **LA**			
	327	36	135	BOM32	**3120**	+280 +835	0,397	167,5	13
	**Boiserie configuration - two sections** Composition Boiserie en 2 modules *Wandkombination 2 Elemente* **Includes four MFC side panels** N. 4 côtés de fermeture inclus *Inkl. 4 Aussenseiten*					**L** **LA**			
	235	36	219	BOS23	**3423**	+285 +1028	0,435	189,9	10
	**Boiserie configuration - three sections** Composition Boiserie en 3 modules *Wandkombination 3 Elemente* **Includes four MFC side panels** N. 4 côtés de fermeture inclus *Inkl. 4 Aussenseiten*					**L** **LA**			
	327	36	219	BOS32	**4844**	+384 +1381	0,648	271,2	17

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Middle low section, use as an add-on to extend above configurations** Module mi-hauteur centrale "Add-on" *Folgenmodul für Boiserie H.135*								
	92	36	135	BOM31	**917**	**L** +71 **LA** +218	0,133	67,0	5
	**Middle high section, use as an add-on to extend above configurations** Module haute centrale "Add-on" *Folgenmodul für Boiserie H.219*								
	92	36	219	BOS31	**1420**	**L** +95 **LA** +356	0,213	109,9	7
	**Upright with 4 beams** Montant pour Boiserie, avec 4 traverses *Stollen mit 4 Traversen*								
	6	3,5	131	BOMM1	**244**	**L** +71	0,013	2,5	1
	**Upright with 6 beams** Montant pour Boiserie, avec 6 traverses *Stollen mit 6 Traversen*								
	6	3,5	215	BOMS1	**341**	**L** +95	0,022	3,3	1
	**Middle glass shelf** Etagère centrale en verre, pour Boiserie *Mittlerer Fachböden aus Glas*								
	92	31,5	1	BORC1	**179**		0,021	10,0	1
	**Pair of end glass shelves** Jeu de 2 étagères terminales en verre, pour Boiserie *2 äußere Fachböden aus Glas*								
	118	31,5	1	BORT2	**372**		0,027	22,0	1
	**Pair of melamine end back panels** Jeu de 2 fonds terminaux pour Boiserie *Paar äußere Rückwände*								
	118	1,8	135	BOSMT	**357**	**LA** +557	0,144	44,0	2

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine middle back panel** Fond central *Mittlere Rückwand*								
	92	1,8	135	BOSMC	**158**	**LA** +218	0,057	17,5	1
	**Pair of melamine end back panels** Jeu de 2 fonds terminaux pour Boiserie *Paar äußere Rückwände*								
	118	1,8	219	BOSST	**511**	**LA** +909	0,234	70,0	2
	**Melamine middle back panel** Fond central *Mittlere Rückwand*								
	92	1,8	219	BOSSC	**215**	**LA** +356	0,086	28,0	1
	**Side panel** Panneau de côté pour boiserie *Aussenseite 1 Stück, Unterstützung für Boiserie*								
	32	0,8	39	BOFIFI01	**30**	**LA** +30	0,800	0,0	1
	**Pair of side panels** Jeu de deux panneaux de côtés pour boiserie *Paar Aussenseite*								
	32	0,8	39	BOFIFI02	**51**	**LA** +60	1,600	0,0	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)			CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	**PTS**	OPTIONS (PTS)			MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*			*M³*	*KG*	*KOLLI*
						**LA**	**4**	**AC**			
	86	1,8	45	BOALDRI0	**183**	+87	+31	+435	0,019	7,2	3


Melamine 450mm high double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en mélamine pour boiserie, h. 45 cm, sans serrure
Melamintüren 1OH ohne Schloß

Please add two side panels. These doors may be fitted to any position to the front of the Boiserie.
Rajouter n°2 côtés de fermeture
2 Aussenseiten

						**LA**	**4**	**AC**			
	86	1,8	83	BOALDBAD	**281**	+177	+31	+570	0,034	10,6	3


Melamine 830mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en mélamine pour boiserie, h. 83 cm, avec serrure
Melamintüren 2OH mit Schloß

Please add four side panels. These doors may be fitted to the lower end of the Boiserie only as shown
Rajouter n°4 côtés de fermeture
4 Aussenseiten

						**LA**	**4**	**AC**			
	86	1,8	127	BOALDMAD	**321**	+271	+31	+669	0,045	15,4	3


Melamine 1270mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en mélamine pour boiserie, h. 127 cm, avec serrure
Melamintüren 3OH mit Schloß

Please add six side panels. These doors may be fitted to the lower end of the Boiserie only as shown
Rajouter n°6 côtés de fermeture
6 Aussenseiten

						**LA**	**4**	**AC**			
	86	1,8	211	BOALDSUD	**414**	+448	+43	+921	0,073	24,3	3


Melamine 2110mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en mélamine pour boiserie, h. 211 cm, avec serrure
Melamintüren 5OH mit Schloß

Please add ten side panels and one glass top
Rajouter n°10 côtés de fermeture + 1 étagère
10 Aussenseiten und 1 Fachböden hinzufügen

						**L**	**4**				
	86	1,8	45	BOATDRI0	**444**	+71	+31		0,036	6,0	2

Framed frosted glass 450mm high double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu pour boiserie, h. 45 cm, sans serrure
Glastüren mit Rahmen 1OH ohne Schloß

Please add two side panels. These doors may be fitted to any position to the front of the Boiserie.
Rajouter n°2 côtés de fermeture
2 Aussenseiten

						**L**	**4**				
	86	1,8	83	BOATDBAD	**570**	+84	+31		0,036	9,8	2


Framed frosted glass 830mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu pour boiserie, h. 83 cm, avec serrure
Glastüren mit Rahmen 2OH mit Schloß

Please add four side panels. These doors may be fitted to the lower end of the Boiserie only as shown
Rajouter n°4 côtés de fermeture
4 Aussenseiten

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Parts & components
Pièces détachées
Einzelelemente


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Framed frosted glass 1270mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu pour boiserie, h. 127 cm, avec serrure
Glastüren mit Rahmen 3OH mit Schloß

						L	4			
86	1,8	127	BOATDMAD	**646**		+121	+31	0,056	15,5	2

Please add six side panels. These doors may be fitted to the lower end of the Boiserie only as shown
Rajouter n°6 côtés de fermeture
6 Aussenseiten



Framed frosted glass 2110mm high double hinged doors - lockable
Jeu de 2 portes en verre dépoli avec cadre alu pour boiserie, h. 211 cm, avec serrure
Glastüren mit Rahmen 5OH mit Schloß

						L	4			
86	1,8	211	BOATDSUD	**880**		+140	+43	0,056	21,7	2

Please add ten side panels and one glass top
Rajouter n°10 côtés de fermeture + 1 étagère
10 Aussenseiten und 1 Fachböden hinzufügen

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

LIBRERIA

designed by Quadrifoglio Group



STRUCTURE / STRUCTURE / *KORPUSFARBE*

38mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) side panels and shelves finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. Shelves are fitted using provided concealed shelf supports enabling the shelves to be height adjustable in 32mm increments. Height adjustable levelling feet and bottom plinth in anodized aluminium.

Côtés et étagères en aggloméré épaisseur 38 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 2 mm en teinte. Les étagères sont équipées de taquets métalliques cachés qui permettent le réglage en hauteur de la tablette tous les 32 mm. La structure a des vérins de réglage et un jeu de socles en profil alu anodisé.

Wangen und Fachböden aus 38 mm starkem melaminbeschichteten Holzkonglomerat, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig umrandet in passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Die Fachböden sind mit versenkbaren Metall-Fachbodenträgern ausgestattet und ermöglichen die Höhenverstellung der Fachäer alle 32 mm. Die Wangen sind mit Nivellierfüßen und einem Paar Sockeln aus eloxiertem Aluminiumprofil ausgestattet.

BACK PANEL / FOND / *RÜCKWAND*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) back panels finished with 2mm matching straight ABS impact resistant edges. At least one 860mm wide back panel or alternatively two 430mm wide back panels are mandatory for any Libreria configuration to ensure stability and avoid wobbling.

Réalisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 2 mm en teinte. Afin d'assurer la stabilité de la composition, il faut prévoir au moins 1 fond largeur 86 cm ou 2 fonds largeur 43 cm.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier überzogen, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig umrandet mit passendem, stoßfestem ABS, 2 mm stark. Um die Stabilität der Zusammensetzung zu gewährleisten, muss mindestens eine 860 mm breite Rückwand oder zwei 430 mm breite Rückwand positioniert werden.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Elm
Orme
Ulme

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

MFC HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE / *MELAMINTÜREN*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) doors finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Doors can be supplied with or without lock except 450H small doors which always come non-locking. When a lock is available two safety folding keys with plastic head are supplied.

Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte.
Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur.
Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier beschichtet, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig mit passendem, stoßfestem ABS, 1,5 mm stark.
Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar.
Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White Blanc *Weiss*
Grey Gris *Grau*
Oak Chêne *Eiche hell*
Concrete Béton *Beton*
Elm Orme *Ulme*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*


LACQUERED MFC HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE LAQUÉES / *MELAMINTÜREN LACKIERT*

18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) lockable doors finished with 1.5mm matching straight ABS impact resistant edges. The MFC surface is coated using matt lacquers in a variety of colors. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Doors can be supplied with or without lock except 450H small doors which always come non-locking. When a lock is available two safety folding keys with plastic head are supplied.


Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte, vernies en laqué mat en plusieurs finitions. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit Melaminpapier beschichtet, reflexfrei und kratzfest, 4-seitig mit passendem, stoßfestem ABS, 1,5 mm stark. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White Blanc *Weiss*
Grey White Blanc Gris *Grauweiss*
Silk Grey Gris Soie *Seidengrau*
Light Beige Beige clair *Beige Hell*
Beige Beige *Beige*
Beige Grey Gris Beige *Beigegrau*
Dark Brown Marron foncé *Dunkelbraun*
Burnt Orange Orange brulé *Verbrannte Orange*



Ocher Jaune moutard *Ockergelb*
Orange Orange *Orange*
Flame Red Rouge Feu *Feuerrot*
Purple Red Rouge Pourpre *Purpurrot*
Black Red Rouge foncé *Schwarz Rot*
Sapphire Blue Bleu Saphire *Saphirblau*
Cobalt Blue Bleu Cobalt *Kobaltblau*
Pigeon Blue Bleu Pigeon *Tauben Blau*



Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*
Pine Green Vert pin *Kieferngrün*
Olive Green Vert olive *Olivgrün*
Telegrey 4 Telegris 4 *Telegrau 4*
Grey Gris *Grau*
Umbra Grey Gris Ombre *Umbragrau*
Traffic Black Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

LEATHER COVERED HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE REVÊTUES EN CUIR / *MELAMIN-TÜREN MIT LEDERBEZUG*

18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges. The door is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Doors can be supplied with or without lock except 450H small doors which always come non-locking. When a lock is available two safety folding keys with plastic head are supplied.


Réalisées en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtus en papier mélaminé anti-rayures et antireflet et lavables avec chants en ABS ép. 1,5 mm en teinte, revêtues en cuir régénéré ép. 13/10 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre. La partie extérieure est dans une seule pièce pliée sur quatre côtés pour couvrir l'épaisseur de la porte et après, encore pliée à l'intérieure (pour quelques cm) pour cacher les joinctions visibles dans la partie extérieure. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, die mit Melaminpapier beschichtet und mit Papier umrandet ist. Die Außen- und Innenseiten und -kanten der Platte sind mit 13/10 mm starkem regeneriertem Leder bezogen, mit passenden Ziernähten am Umfang. Das Leder auf der Außenseite ist ein einziges Stück, das auf allen vier Seiten aufgeklappt ist, um die Tiefe der Tür abzudecken, und dann auf der Innenseite (um einige Zentimeter) aufgeklappt, um keine Fugen an den Außenseiten zu sehen. Der mittlere Teil der Innenseite ist mit einem zweiten Lederstück bezogen. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel in zweifacher Ausführung.

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot



Brown
Brun
Braun



Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Black
Noir
Schwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

HANDLES FOR MFC HINGED DOORS / POIGNÉES POUR PORTES EN MÉLAMINE / *GRIFFE FÜR MELAMIN-DREHTÜREN*

Standard ABS handle
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff

LOOK



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Shadow grey (JR)
Gris ombre (JR)
Dunkelgrau (JR)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

ZEN



+ PTS 5

Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

Chrome (Y)
Chromé (Y)
Verchromt (Y)

POP



+ PTS 5

Silver (P)
Aluminium (P)
Silber (P)

Chrome (K)
Chromé (K)
Verchromt (K)

Specification sheet
Caractéristiques techniques
Technische Beschreibungen

FRAMED GLASS HINGED DOORS / PORTES EN VERRE AVEC CADRE / *GLASRAHMENTÜREN*

4mm tempered translucent white glass framed hinged doors, the aluminium frame is supplied in an anodized silver finish as standard and chrome effect polished at a surcharge. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Doors can be supplied with or without lock except 450H small doors which always come non-locking. When a lock is available two safety folding keys with plastic head are supplied. ABS handle painted in a matching finish.

Réalisées en verre trempé épaisseur 4 mm, vernies, avec cadre en alu anodisé finition alu ou brillant effet chromé. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables. Bouton en ABS verni en teinte avec le cadre.

Aus 4 mm starkem Hartglas, lackiert, mit Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium oder poliertem Chrom. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück). ABS-Knopf in der gleichen Farbe lackiert.

Glass
Verre
Glas



Frosted
Acidifié
Satiniert

Frame
Cadre
Gestell



Silver
Aluminium
Silber



Polished chrome
Brillant lucide
Hochglanzpoliert

LADDER / ECHELLE / *LEITER*

For 256cm high configurations. Fabricated from epoxy powder coated steel tube, ABS safety shoes. The ladder hooks on epoxy powder coated steel rails fitted to the edge of the MFC shelves, rails are supplied in a matching finish to the ladder. Available for 256cm high Libreria only.
Please note: the shelves provided with rail are 27mm less deep than standard shelves, doors may not be fitted immediately underneath the rail.

Pour compositions H.256 cm. Réalisée en tube d'acier verni à poudre époxy avec embouts en ABS. L'échelle est accrochée sur les rails en acier vernis à poudre époxy en teinte avec l'échelle, fixé dans les étagères de la Libreria. Disponible que pour Libreria H. 256 cm.
N.B. les étagères sont réduites en profondeur de 27mm pour le rail; pas possible mettre des portes au dessous du rail.

Für Module H. 256 cm. Aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlrohr mit ABS-Kappen. Die Leiter wird an den Stahlschienen befestigt, die mit Epoxidpulvern in der gleichen Farbe wie die Leiter lackiert sind und auf den speziellen Fachböden des Bücherregals befestigt sind. Nur für Ausführung H. 256 cm verfügbar.
Hinweis: Die Fachböden mit Schienen werden auf eine Tiefe von 27 mm pro Schiene reduziert; die Türen können nicht im Fach unter der Schiene angebracht werden.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss




Silver
Aluminium
Silber




Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

256CM HIGH
HAUTEUR 256 CM
HÖHE 256 CM




215CM HIGH
HAUTEUR 215 CM
HÖHE 215 CM









TECHNICAL FEATURES / COMPOSABILITE / *AUFBAUSYSTEM*





1. **Back panel**
   Fond
   Rückwand
2. **Side panel**
   Côté de fermeture
   Abschlussseite
3. **Framed glass door**
   Porte en verre avec cadre
   Glasrahmentür
4. **Shelf**
   Etagère
   Fachboden
5. **Middle panel**
   Coté intermédiaire
   Abschlußseite
6. **Rail for ladder**
   Etagère pour rail pour échelle
   Schiene zum Einhängen der Leiter
7. **Hook-on ladder**
   Échelle
   Leiter
8. **Plinth**
   Profil
   Profil
9. **MFC door**
   Porte en mélamine
   Melamintür



Modules
Modules
Modulen



	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Module with 6 shelves - to be used as a starter** Module terminal à 6 étagères *Startmodul 5OH beidseitig verwendbar*								
	47	44	215	LIFI43S	**542**	**LA** +427	0,139	57,8	4
	**Module with 7 shelves - to be used as a starter** Module terminal à 7 étagères *Startmodul 6OH*								
	47	44	256	LIFI43A	**639**	**LA** +504	0,166	68,8	5
	**Module with 6 shelves and a gap to fill with the specific shelf for when a ladder is required - to be used as a starter** Module terminal à 6 étagères pour échelle *Startmodul 6OH für Einfügung der Treppe*								
	47	44	256	LIFS43A	**570**	**LA** +466	0,153	63,8	4
	**Module with 6 shelves - to be used as a starter** Module terminal à 6 étagères *Startmodul 5OH beidseitig verwendbar*								
	90	44	215	LIFI86S	**729**	**LA** +650	0,193	88,8	4
	**Module with 7 shelves - to be used as a starter** Module terminal à 7 étagères *Startmodul 6OH*								
	90	44	256	LIFI86A	**856**	**LA** +763	0,234	104,8	5
	**Module with 6 shelves and a gap to fill with the specific shelf for when a ladder is required - to be used as a starter** Module terminal à 6 étagères pour échelle *Startmodul 6OH für Einfügung der Treppe*								
	90	44	256	LIFS86A	**757**	**LA** +689	0,207	94,8	4
	**Module with 6 shelves - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 6 étagères *Folgemodul 5OH mit Einlegenböden*								
	47	44	215	LIDI43S	**542**	**LA** +427	0,140	57,8	4

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Module with 7 shelves - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 7 étagères *Folgemodul 6Oh mit Einlegenböden*								
	47	44	256	LIDI43A	**639**	**LA** +504	0,166	68,8	5
	**Module with 6 shelves and a gap to fill with the specific shelf for when a ladder is required - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 6 étagères pour échelle *Folgemodul 6OH für Einfügung der Treppe*								
	47	44	256	LIDS43A	**570**	**LA** +466	0,153	63,8	4
	**Module with 6 shelves - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 6 étagères *Folgemodul 5OH mit Einlegenböden*								
	90	44	215	LIDI86S	**729**	**LA** +650	0,194	88,8	4
	**Module with 7 shelves - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 7 étagères *Folgemodul 6Oh mit Einlegenböden*								
	90	44	256	LIDI86A	**815**	**LA** +763	0,234	104,8	5
	**Module with 6 shelves and a gap to fill with the specific shelf for when a ladder is required - to be used as an add-on** Module intermédiaire à 6 étagères pour échelle *Folgemodul 6OH für Einfügung der Treppe*								
	90	44	256	LIDS86A	**757**	**LA** +689	0,207	94,8	4
	**End side panel** Côté de fermeture *Abschlußseite*								
	4	44	215	LIFISU0	**207**	**LA** +205	0,066	27,0	1
	4	44	256	LIFISA0	**233**	+244	0,080	33,0	1
	**Middle side panel, to be placed between two modules** Côté de séparation *Trennwand*								
	4	44	215	LIDISU0	**207**	**LA** +205	0,067	27,0	1
	4	44	256	LIDISA0	**233**	+244	0,080	33,0	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*


Modules
Modules
Modulen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Back panel, at least one back panel is required in any configuration** Fond pour modules L. 43 cm *Rückwand für Modul B.43cm*								
						LA			
	43	1,8	211	LISH43S	**152**	+197	0,046	12,1	2
	43	1,8	256	LISH43A	**191**	+237	0,053	14,6	2
	**Back panel, at least one back panel is required in any configuration** Fond pour modules L. 86 cm *Rückwand für Modul B.86cm*								
						LA			
	86	1,8	211	LISH86S	**210**	+396	0,091	24,1	2
	86	1,8	256	LISH86A	**254**	+474	0,098	28,9	2
	**Melamine shelf** Etagère pour libreria *Einlegeboden Melamin*								
						LA			
	43	40	4	LIRI430	**68**	+37	0,013	5,0	1
	86	40	4	LIRI860	**100**	+74	0,027	10,0	1
	**Shelf supplied with metal rail for using with our hook-on ladder, rail on one side only** Étagère avec intégration pour échelle sur 1 côté *Einlegeboden Melamin mit Leiterschienen*								
						LA			
	43	44	4	LIRS431	**102**	+37	0,016	5,6	2
	86	44	4	LIRS861	**138**	+74	0,028	10,0	2
	**Shelf supplied with metal rails for using with our hook-on ladder, rails on both sides** Étagère avec intégration pour échelle sur 2 côtés *Einlegeböden T.39 Melamin*								
						LA			
	43	44	4	LIRS432	**130**	+37	0,016	5,6	2
	86	44	4	LIRS862	**176**	+74	0,028	10,0	2
	**Hook-on metal ladder** Échelle pour libreria H.256 cm *Metall Leiter*								
	33	39	199	LISC000	**459**		0,075	11,0	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*


Melamine doors
Portes en mélamine
Melamintüren

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						LA	**4**	**AC**			
L	43	2	45	LIALRS0	**58**	+45	+20	+214	0,013	3,0	1
R	43	2	45	LIALRD0	**58**	+45	+20	+214	0,013	3,0	1




Melamine hinged door - non-locking
Porte en mélamine sans serrure
Melamintür ohne Schloß

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						LA	**4**	**AC**			
L	43	1,8	83	LIAL121	**77**	+87	+20	+234	0,023	4,6	1
R	43	1,8	83	LIAL122	**77**	+87	+20	+234	0,023	4,6	1



Melamine hinged door - non-locking
Porte en mélamine sans serrure
Melamintür ohne Schloß


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						LA	**4**	**AC**			
L	43	1,8	128	LIAL123	**104**	+136	+20	+278	0,034	7,1	1
R	43	1,8	128	LIAL124	**104**	+136	+20	+278	0,034	7,1	1



Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen


Melamine hinged door - non-locking
Porte en mélamine sans serrure
Melamintür ohne Schloß

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						LA	**4**	**AC**			
L	43	1,8	211	LIAL125	**144**	+223	+31	+399	0,054	11,6	1
R	43	1,8	211	LIAL126	**144**	+223	+31	+399	0,054	11,6	1




Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en mélamine sans serrure
Melamintüren ohne Schloß

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					LA	**4**	**AC**			
86	2	45	LIALDRI0	**84**	+87	+31	+435	0,015	5,3	1



Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en mélamine sans serrure
Melamintüren ohne Schloß

W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
					LA	**4**	**AC**			
86	1,8	83	LIAL127	**119**	+177	+31	+478	0,028	9,1	1




LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Melamine doors
Portes en mélamine
Melamintüren


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*			CBM MC M^3	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						LA	4	AC			
	86	1,8	128	LIAL128	**158**	+262	+31	+572	0,040	13,9	1

Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en mélamine sans serrure
Melamintüren ohne Schloß


Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen

	86	1,8	211	LIAL129	**223**	+447	+43	+826	0,066	22,8	1

Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes en mélamine sans serrure
Melamintüren ohne Schloß


	L	43	1,8	83	LIAL021	**93**	+87	+20	+234	0,024	4,7	1
	R	43	1,8	83	LIAL022	**93**	+87	+20	+234	0,024	4,7	1

Melamine hinged door - lockable
Porte en mélamine avec serrure
Melamintür mit Schloß


	L	43	1,8	128	LIAL023	**121**	+136	+20	+278	0,034	7,1	1
	R	43	1,8	128	LIAL024	**121**	+136	+20	+278	0,034	7,1	1

Melamine hinged door - lockable
Porte en mélamine avec serrure
Melamintür mit Schloß

Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen

	L	43	1,8	211	LIAL025	**171**	+223	+31	+399	0,055	11,6	1
	R	43	1,8	211	LIAL026	**171**	+223	+31	+399	0,050	11,6	1





Melamine hinged door - lockable
Porte en mélamine avec serrure
Melamintür mit Schloß

	86	1,8	83	LIAL027	**144**	+177	+31	+478	0,028	9,1	1

Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de 2 portes en mélamine avec serrure à droite
Melamintüren mit Schloß rechts

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Melamine doors
Portes en mélamine
Melamintüren

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes en mélamine avec serrure à gauche *Melamintüren mit Schloß links*					**LA** **4** **AC**			
	86	1,8	83	LIAL134	**144**	+177 +31 +478	0,028	9,1	1
	**Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes en mélamine avec serrure à droite *Melamintüren mit Schloß rechts*					**LA** **4** **AC**			
	86	1,8	128	LIAL028	**184**	+262 +31 +572	0,039	13,9	1
	Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition *Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen*								
	**Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes en mélamine avec serrure à gauche *Melamintüren mit Schloß links*					**LA** **4** **AC**			
	86	1,8	128	LIAL135	**184**	+262 +31 +572	0,040	13,9	1
	Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition *Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen*								
	**Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes en mélamine avec serrure à droite *Melamintüren mit Schloß rechts*					**LA** **4** **AC**			
	86	1,8	211	LIAL029	**250**	+447 +43 +826	0,067	22,8	1







LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						L **4**			
Framed frosted glass hinged door - non-locking Porte vitrée avec cadre alu sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
L	43	1,8	45	LIATRS0	**218**	+49 +20	0,012	3,5	1
R	43	1,8	45	LIATRD0	**218**	+49 +20	0,012	3,5	1
Framed frosted glass double hinged doors - non-locking Jeu de 2 portes vitrées sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
	86	1,8	45	LIATDRI0	**372**	+73 +31	0,017	5,5	1
Framed frosted glass hinged door - non-locking Porte vitrée avec cadre alu sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
L	43	1,8	83	LIATSBS0	**222**	+59 +20	0,021	4,5	1
R	43	1,8	83	LIATSBD0	**222**	+59 +20	0,021	4,5	1
Framed frosted glass double hinged doors - non-locking Jeu de 2 portes vitrées sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
	86	1,8	83	LIATDBA0	**398**	+84 +31	0,029	8,3	1
Framed frosted glass hinged door - non-locking Porte vitrée avec cadre alu sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
L	43	1,8	128	LIATSMS0	**249**	+82 +20	0,031	6,5	1
R	43	1,8	128	LIATSMD0	**249**	+82 +20	0,031	6,5	1
Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition *Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen*									
Framed frosted glass double hinged doors - non-locking Jeu de 2 portes vitrées sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*									
	86	1,8	128	LIATDMA0	**482**	+121 +31	0,049	12,7	1
Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition *Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen*									

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen


	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Framed frosted glass hinged door - non-locking** Porte vitrée avec cadre alu sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
L	43	1,8	211	LIATSSS0	**412**	+98 +31	0,051	10,3	1
R	43	1,8	211	LIATSSD0	**412**	+98 +31	0,051	10,3	1
	**Framed frosted glass double hinged doors - non-locking** Jeu de 2 portes vitrées sans serrure *Glastür mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
	86	1,8	211	LIATDSU0	**692**	+140 +43	0,067	20,5	1
	**Framed frosted glass hinged door - lockable** Porte vitrée avec cadre alu avec serrure *Glastür mit Rahmen mit Schloß*					**L** **4**			
L	43	1,8	83	LIATSBS1	**253**	+59 +20	0,021	4,5	1
R	43	1,8	83	LIATSBD1	**253**	+59 +20	0,021	4,5	1
	**Framed frosted glass double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes vitrées avec cadre et serrure à droite *Glastüren mit Rahmen mit Schloß rechts*					**L** **4**			
	86	1,8	83	LIATDBA1	**434**	+84 +31	0,029	8,3	1
	**Framed frosted glass double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)** Jeu de 2 portes vitrées avec cadre et serrure à gauche pour superposition *Glastüren mit Rahmen mit Schloß links*					**L** **4**			
	86	1,8	83	LIATDBA2	**434**	+84 +31	0,029	8,3	1
	**Framed frosted glass hinged door - lockable** Porte vitrée avec cadre alu avec serrure *Glastür mit Rahmen mit Schloß*					**L** **4**			
L	43	1,8	128	LIATSMS1	**281**	+82 +20	0,031	6,5	1
R	43	1,8	128	LIATSMD1	**281**	+82 +20	0,050	6,5	1

Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Framed frosted glass double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de 2 portes vitrées avec cadre et serrure à droite
Glastüren mit Rahmen mit Schloß rechts

						L	4			
	86	1,8	128	LIATDMA1	**516**	+121	+31	0,040	12,7	1


Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen



Framed frosted glass double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de 2 portes vitrées avec cadre et serrure à gauche pour superposition
Glastüren mit Rahmen mit Schloß links

						L	4			
	86	1,8	128	LIATDMA2	**516**	+121	+31	0,040	12,7	1

Please note: it may not be fitted on 2560mm high Libreria
Pas possible dans la Libreria H. 256 cm comme superposition
Es ist nicht möglich auf Modulen H.256 cm zu überlagen



Framed frosted glass hinged door - lockable
Porte vitrée avec cadre alu avec serrure
Glastür mit Rahmen mit Schloß

							L	4			
L	43	1,8	211	LIATSSS1	**445**	+98	+31	0,051	10,3	1
R	43	1,8	211	LIATSSD1	**445**	+98	+31	0,051	10,3	1



Framed frosted glass double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de 2 portes vitrées avec cadre et serrure à droite
Glastüren mit Rahmen mit Schloß rechts

						L	4			
	86	1,8	211	LIATDSU1	**725**	+140	+43	0,067	20,5	1

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

STORAGE

designed by Quadrifoglio Group



Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUSSE*

Bottom, top and sides made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC), back panels in 8mm MFC, shelves in 25mm MFC. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.
Optional heavy duty 1.5mm epoxy powder coated steel shelves with lower rails to accept suspension files running front to back.

Côtés, top et sol ép. 18 mm, dos ép. 8 mm et étagères en ép. 25 mm réalisés en aggloméré, revêtu avec papier mélaminé anti-rayures, antireflet et lavable. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³. Les étagère sont disponibles (en option) aussi en tôle d'acier ép. 1,5 mm verni à poudre époxy pour dossier suspendu.

Abschluss-, Ober- und Unterseite 18 mm, Rückenlehnen 8 mm, Einlegeböden 25 mm stark aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Die Einlegeböden sind (optional) auch aus 1,5 mm starkem Stahlblech erhältlich, mit Epoxidpulvern lackiert, und dienen als Halterung für Aktenschrank.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber



Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

ZEFIRO
Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

HINGED DOORS IN MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE / *MELAMINBESCHICHTETE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edge. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Oak
Chêne
Eiche hell

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Beech
Hêtre
Buche

HINGED DOORS IN RECONSTITUTED VENEER / PORTES BATTANTES EN PLACAGE BOIS / *HOLZFURNIERTE DREHTÜREN*

Made from 19mm veneered particle board, 0.6mm wood veneer on both surfaces, finished with 1mm veneer edging, 0.5mm radiused corners. Matt transparent semi-open pore varnish. Panel density: 720/790 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.


Portes en ép. total 19 mm, réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18 mm, placage bois ép. 0,6 mm des deux côtés avec chants perimètrales en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus 19 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig furnierte Holzdicke 0,6 mm, mit 1 mm starker abgerundeten Holzkante. Oberfläche halboffenporig transparent lackiert. Plattendichte: 720/790 kg/m3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum

Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen

HINGED DOORS IN LACQUERED MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE LAQUE / *LACKIERTE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. The surface is coated using matt lacquers in a variety of colors. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés et laquées mat. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Ausführung matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück).

Finishes
Finitions
Ausführungen

LB RAL 9003	LL RAL 9002	LS RAL 7044	NK NCS S 2010 Y30R	LE RAL 1019	LT RAL 7006	NU RAL 8014	NJ NCS S 4040 Y50R
White Blanc *Weiss*	**Grey White** Blanc Gris *Grauweiss*	**Silk Grey** Gris Soie *Seidengrau*	**Light Beige** Beige clair *Beige Hell*	**Beige** Beige *Beige*	**Beige Grey** Gris Beige *Beigegrau*	**Dark Brown** Marron foncé *Dunkelbraun*	**Burnt Orange** Orange brulé *Verbrannte Orange*
NW RAL 1006	LA RAL 2000	LH RAL 3000	LR RAL 3004	LI RAL 3007	LZ RAL 5003	NQ NCS S 5030 R80B	LC RAL 5014
Ocher Jaune moutard *Ockergelb*	**Orange** Orange *Orange*	**Flame Red** Rouge Feu *Feuerrot*	**Purple Red** Rouge Pourpre *Purpurrot*	**Black Red** Rouge foncé *Schwarz Rot*	**Sapphire Blue** Bleu Saphire *Saphirblau*	**Cobalt Blue** Bleu Cobalt *Kobaltblau*	**Pigeon Blue** Bleu Pigeon *Tauben Blau*
LD RAL 5020	LP RAL 6028	NV NCS S 6020 G70Y	LF RAL 7047	LG RAL 7004	LO RAL 7022	LN RAL 9017	
Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*	**Pine Green** Vert pin *Kieferngrün*	**Olive Green** Vert olive *Olivgrün*	**Telegrey 4** Telegris 4 *Telegrau 4*	**Grey** Gris *Grau*	**Umbra Grey** Gris Ombre *Umbragrau*	**Traffic Black** Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*	

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

LEATHER COVERED HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE REVÊTUES EN CUIR / *LEDERBEZOGENE DREHTÜREN*

Made from 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. The door is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré ép. 18 mm, revêtu avec papier mélaminé. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3. Les deux côtés et les chants sont revêtus en cuir ép.1,3 mm avec coutures en teinte tout autour. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18 mm startk mit Melaminpapier beschichtet. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Frontal und seitlich mit 1,3 mm starkem, regeneriertem Leder bezogen, mit passenden Ziernähten. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Finishes
Finitions
Ausführungen

CRS	CMA	CGA	CNE
Red Rouge *Rot*	**Brown** Brun *Braun*	**Anthracite** Anthracite *Anthrazit*	**Black** Noir *Schwarz*

HANDLES FOR MFC HINGED DOORS / POIGNÉES POUR PORTES EN MÉLAMINE / *GRIFFE FÜR MELAMIN-DREHTÜREN*

Standard ABS handles
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff

Look



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Shadow grey (JR)
Gris ombre (JR)
Dunkelgrau (JR)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

Zen



+ PTS 5

Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

FRAMED GLASS HINGED DOORS / PORTES EN VERRE AVEC CADRE / *GLASRAHMENTÜREN*

4mm tempered translucent white frosted glass framed hinged doors, the aluminium frame is supplied in an anodized silver finish as standard and polished chrome effect at a surcharge. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys. ABS handle painted in a matching finish.

Réalisées en verre trempé épaisseur 4 mm, vernies, avec cadre en alu anodisé finition alu ou brillant effet chromé. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosio, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables. Bouton en ABS verni en teinte avec le cadre.

Aus 4 mm starkem Hartglas, lackiert, mit Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium oder poliertem Chrom. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück). ABS-Knopf in der gleichen Farbe lackiert.

Glass
Verre
Glas



Frosted
Acidifié
Satiniert

Frame
Cadre
Gestell



Silver
Aluminium
Silber



Polished chrome
Brillant lucide
Hochglanzpoliert

ABS handle
ABS standard
ABS Griff



Silver
Aluminium
Silber

Chrome
Effet chromé
Chrom-Effekt

FRAMELESS GLASS HINGED DOORS / PORTES BATTANTES EN VERRE SANS CADRE / *GLASTÜREN*

4mm tempered translucent smoked glass frameless hinged doors, polished edges and radiused corners. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Realisés en verre trempé ép. 4 mm fumé gris, avec coins arrondis et chants lucides plats. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus gehärtetem Glas, 4 mm stark, Farbe Rauchgrau, mit polierten abgerundeten Kanten. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Glass
Verre
Glas



Smoked
Verre fumé
Office-Grau Glas

ABS handle
ABS standard
ABS Griff



Silver
Aluminium
Silber

Chrome
Effet chromé
Chrom-Effekt

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen

LEGS / VÉRIN / *FUSS*


















1. **Standard feet: five ø50mm 27mm high polyethylene feet, 0-15mm adjustable ø25mm levellers.**
2. **PLANE: PVC plinth.**
3. **SMART: rectangular 20×60mm 150mm high metal leg supplied with 0-15mm adjustable ø25mm levellers. Profile and cladding side panels are required.**
4. **ROUND: Round ø50mm 150mm high ABS leg supplied with 0-10mm adjustable ø52mm levellers. Profile and cladding side panels are required.**
5. **CLASSY: aluminium 146mm high organic legs, supplied with 0-10mm adjustable ø18mm levellers.**
6. **CLASSY+: aluminium 146mm high organic legs with external decorative profile. Supplied with 0-10mm adjustable ø18mm levellers. Not to be used with storage with cladding side panels.**
7. **FAIRY: aluminium 146mm high organic legs with middle decorative cavity, supplied with 0-10mm adjustable ø18mm levellers.**
8. **FAIRY: aluminium 146mm high organic legs with middle decorative cavity and external decorative profile. Supplied with 0-10mm adjustable ø18mm levellers. Not to be used with storage with cladding side panels.**

1. Petit pieds standard: n. 5 vérins en PE, Ø50 mm, h. 27 mm, Ø25 mm avec réglage 0-15 mm.
2. PLANE: socle en PVC.
3. SMART: petits pieds métallique, section rectangulaire 20×60 mm, h. 150 mm, Ø25 mm, avec réglage 0-15 mm. Profil et côtés de finition obligatoires.
4. ROUND: petits pieds en ABS, section ronde, Ø50 mm, h. 150 mm, Ø52 mm, avec réglage 0-10 mm. Profil et côtés de finition obligatoires.
5. CLASSY: pieds en alu h. 146 mm avec vérins de réglage Ø18 mm avec réglage 0-10 mm.
6. CLASSY+: pieds en alu h.146mm avec profil décoratif externe. Vérins de réglage Ø18 mm avec réglage 0-10 mm. Pas possible avec armoires avec côtés de finition.
7. FAIRY: pieds en alu à forme creuse h. 146 mm avec vérins de réglage Ø18 mm avec réglage 0-10 mm.
8. FAIRY+: pieds en alu à forme creuse h.146mm avec profil décoratif externe. Vérins de réglage Ø18 mm avec réglage 0-10 mm. Pas possible avec armoires avec côtés de finition.


1. *Standardfüße: N. 5 PE-Füße, Ø50 mm, H. 27 mm, mit Richtmodul Ø25 mm, Bereich 0-15 mm.*
2. *PLANE: Sockel aus Kunststoff.*
3. *SMART: Metallfuß, rechteckiger Querschnitt 20×60mm, H. 150mm; mit Richtmodul Ø25mm, Bereich 0-15mm. Sockel Profileiste und Abschlußseiten notwendig.*
4. *ROUND: Fuß aus ABS, runder Querschnitt, Ø50 mm, H. 150 mm, mit Richtmodul Ø52 mm, Bereich 0-10 mm. Sockel Profileiste und Abschlußseiten notwendig.*
5. *CLASSY: Alufuß H.146mm mit Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm.*
6. *CLASSY+: Alufuß H.146mm mit dekorativem Außenprofil lieferbar. Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm. Nicht geeignet für schränke mit Abschlußseiten.*
7. *FAIRY: Alufuß H.146mm mit Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm.*
8. *FAIRY: Alufuß H.146mm mit dekorativem Außenprofil lieferbar. Richtmodul Ø18mm, Bereich 0-10mm. Nicht geeignet für schränke mit Abschlußseiten.*


860MM HIGH ZEFIRO BOOKSHELF / LIBRERIA ZEFIRO H. 86 CM / *RAUMTEILER ZEFIRO H.86CM*



SIZES / LAYOUT / *LAYOUT*


Cladding top excluded
Top de finition pas inclus
Abdeckplatte nicht inkludiert





Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen

LOW HINGED DOOR CUPBOARD / ARMOIRE BASSE AVEC PORTES / *2OH-SCHRANK MIT DREHTÜREN*



MFC door complete with handle
Porte en mélamine avec poignée
Melamintür mit Griff

MFC structural tops are supplied with predrilling for stacking, hence cladding top panels are always required for 860/1310/1690mm high cupboards
Top structurel en mélamine, avec perçages pour superposition (top de finition obligatoire pour h.86-131-169 cm)
Abdeckplatte aus Melamin, durchbrochen mit Überlappung (Oberkante finiura obligatorisch für h. 86-131-169 cm)

Pin
Equerre pour serrure
Verriegelungshalterung


Lock with two folding keys
Serrure avec un jeu de clés pliables
Schloss mit 2 Klappschlüsseln

Shelves are in MFC as standard, heavy duty powder coated steel shelves are optional; height adjustable in 32mm increments
Étagère en mélamine ou en tôle d'acier verni à poudre époxy (en option); réglable en hauteur chaque 32 mm
Einlegeboden aus Melamin oder epoxidharzbeschichtetem Stahlblech (optional); kann alle 32 mm in der Höhe positioniert werden

Hinge
Charnière
Scharnier

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en polyéthylène
Nivellierfüße aus PE

HIGH CUPBOARD, DOUBLE HINGED DOORS, OPEN SECTION ABOVE / ARMOIRE HAUTE AVEC PORTE ET 3 NICHES / *5OH SCHRANK MIT DREHTÜREN UND 3 OFFENEN FÄCHERN*



MFC back panel
Dos en mélamine
Melaminrückwand

MFC structural tops are supplied with predrilling for stacking, hence cladding top panels are always required for 860/1310/1690mm high cupboards
Top structurel en mélamine, avec perçages pour superposition (top de finition obligatoire pour h.86-131-169 cm)
Abdeckplatte aus Melamin, durchbrochen mit Überlappung (Oberkante finiura obligatorisch für h. 86-131-169 cm)

MFC structural side
Côté structurel en mélamine
Schrankseite aus Melamin

Shelves are in MFC as standard, heavy duty powder coated steel shelves are optional; height adjustable in 32mm increments
Étagère en mélamine ou en tôle d'acier verni à poudre époxy (en option); réglable en hauteur chaque 32 mm
Einlegeboden aus Melamin oder epoxidharzbeschichtetem Stahlblech (optional); kann alle 32 mm in der Höhe positioniert werden

MFC door complete with handle
Porte en mélamine avec poignée
Melamintür mit Griff

Lock with two folding keys
Serrure avec un jeu de clés pliables
Schloss mit 2 Klappschlüsseln


Pin
Equerre pour serrure
Verriegelungshalterung

MFC bottom
Sol en mélamine
Melaminboden

Hinge
Charnière
Scharnier

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en polyéthylène
Nivellierfüße aus PE

TWO DRAWER SIDE FILER / CLASSEUR AVEC DEUX TIROIRS D.S. / 2OH-SCHRANK MIT AUSZIEHBAREN AKTENSCHRÄNKEN



Central lock with two folding keys (optional extra)
Serrure avec un jeu de clés pliables (en option)
Schloss mit 2 Klappschlüsseln (optional)

MFC structural tops are supplied with predrilling for stacking, hence cladding top panels are always required for 860/1310/1690mm high cupboards
Top structurel en mélamine, avec perçages pour superposition (top de finition obligatoire pour h.86-131-169 cm)
Abdeckplatte aus Melamin, durchbrochen mit Überlappung (Oberkante finiura obligatorisch für h. 86-131-169 cm)

Pull-out frame
Châssis à extraction pour dossier suspendu
Abnehmbarer Hängeregister

MFC drawer front with handles
Façade en mélamine avec poignée
Melaminfront mit Griffen

MFC structural side
Côté structurel en mélamine
Schrankseite aus Melamin

Please note: wall anchoring required
N.B. Fixation au mur obligatoire
N.B.: Obligatorische Wandbefestigung


Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en polyéthylène
Nivellierfüße aus PE

Suspension files (optional extra)
Dossiers suspendus (en option)
Hängemappe (optional)

MFC bottom
Sol en mélamine
Melaminboden

Pull-out frame for 430mm wide side filer
Châssis D.S. pour module L. 43 cm
Rahmen für Aktenschrank B. 43cm

1. **Suspension files 330mm - A4**
   Dossiers suspendus 33 cm - A4
   Hängende Aktentaschen 33cm - A4
2. **Suspension files 390mm - A4 - foolscap - legal size**
   Dossiers suspendus 39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 39cm - A4 - Foolscap - legal Size
3. **Suspension files letter-size**
   Dossiers suspendus letter size
   Hängende Aktentaschen in Briefgröße
4. **Suspension files 330mm - A4 - letter size**
   Dossiers suspendus 33 cm - A4 - letter size
   Hängende Aktentaschen 33cm - A4 - Briefgröße



390mm wide cross rail
Tige L.39cm
Stange B. 39cm

330mm wide cross rail
Tige L.33cm
Stange B. 33cm


Drawer front
Facade
Frontal


430mm wide metal bottom (optional extra)
Panier en métal L.43 cm (en option)
Metallkorb B. 43cm (optional)


Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen


Pull-out frame for 860mm wide side filer
Châssis D.S. pour module L. 86 cm
Rahmen für Aktenschrank B. 86


1. **Suspension files 390mm - A4 - foolscap - legal size**
   Dossiers suspendus 39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 39cm - A4 - Foolscap - legal Size
2. **Suspension files 330/390mm - A4 - foolscap - legal size - letter size**
   Dossiers suspendus 33/39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 33/39cm - A4 - Foolscap - legal Size - Briefgröße
3. **Suspension files 330mm - A4 - letter size**
   Dossiers suspendus 33 cm - A4 - letter size
   Hängende Aktentaschen 33cm - A4 - Briefgröße











1310MM HIGH HINGED DOOR CUPBOARD / ARMOIRE MAXI AVEC PORTES BATTANTES / *SCHRANK 2OH MIT FLÜGELTÜREN*



Metal shelf with rails accepting suspension files (optional extra)
Etagère métal pour dossie suspendu (en option)
Metallregal mit Halterungsschienen für Aktentaschen (optional)

Pull-out cradle for suspension files (optional extra)
Châssis pour dossier suspendu à extraction (en option)
Ausziehbarer Rahmen(optional)

Suspension files (optional extra)
Dossiers suspendus (en option)
Hängemappe (optional)



Metal shelf with rails accepting 330mm A4 suspension files (optional extra)

(EN OPTION) Etagère métal pour dossie suspendu A4 - 33 cm

(OPTIONAL) Metallregal mit Halterungsschienen für Ordner im Format A4 - 33 cm.



Pull-out cradle for suspension files for 860mm wide cupboards (optional extra)

(EN OPTION) Châssis pour dossier suspendu à extraction pour armoires L.86 cm

(OPTIONAL) Ausziehbarer Rahmen für Schränke B. 86cm

art. ACPC860

380mm full-depth pull-out cradle for suspension files

Châssis pour d.s. télescopique à extraction totale P.38 cm


Ausziehbarer Rahmen T.38 cm für Schränke B. 86cm

1. **Suspension files 330mm - A4 - letter size**
   Dossiers suspendus 33 cm - A4 - letter size
   Hängende Aktentaschen 33cm - A4 - Briefgröße
2. **Suspension files 330/390mm - A4 - foolscap - legal size - letter size**
   Dossiers suspendus 33/39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 33/39cm - A4 - Foolscap - legal Size - Briefgröße

Please note: cannot be fitted in sliding door cupboards

NOTE: Pas possible dans les armoires à portes coulissantes

HINWEIS: Nicht für Schränke mit Schiebetür geeignet



art. ACPC861

410mm full-depth pull-out cradle for suspension files

Châssis pour d.s. télescopique à extraction totale P.41 cm


Ausziehbarer Rahmen T.41 cm für Schränke B. 86cm

1. **Suspension files 390mm - A4 - foolscap - legal size**
   Dossiers suspendus 39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 39cm - A4 - Foolscap - legal Size
2. **Suspension files 330/390mm - A4 - foolscap - legal size - letter size**
   Dossiers suspendus 33/39 cm - A4 - legal size
   Hängende Aktentaschen 33/39cm - A4 - Foolscap - legal Size - Briefgröße
3. **Suspension files 330mm - A4 - letter size**
   Dossiers suspendus 33 cm - A4 - letter size
   Hängende Aktentaschen 33cm - A4 - Briefgröße

Please note: cannot be fitted in sliding door cupboards and in hinged door cabinets with multi-point locking rod.


NOTE: Pas possible dans les armoires à portes coulissantes ou dans les portes avec fermeture à crémaillère.


HINWEIS: Nicht geeignet für Schränke mit Schiebetür und mit Zahnstangenverschluss.



Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Specification sheet
Armoires en mélamine - Caractéristiques techniques
Melaminschränke - Technische Beschreibungen

LOW HINGED DOOR CUPBOARD WITH A FRIDGE / ARMOIRE BASSE AVEC FRIGO/ *2OH-SCHRANK MIT MINI-BAR*






Fridge size
Dimensions frigo
Abmessungen des Kühlschranks




Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Technical features
Armoires en mélamine - Layout
Melaminschränke - Layout


18/30mm thick cladding top panels
Top de finition ép. 18-30 mm
Abdeckplatte 18-30 mm stark



18/30mm thick cladding side panels
Côtés de finition ép. 18-30 mm
Abschlußseiten 18-30 mm stark




MFC cupboards (sizes do not include cladding top and side panels)
Armoires en mélamine (top de finition pas inclus)
Melaminschränke (ohne Abdeckplatte)




MFC cupboards with leather covered cladding top - Sizes
Armoires en mélamine avec top de finition en cuir - Layout
Melaminbeschichtete Schränke mit lederbezogener Abdeckplatte- Layout

31.3mm thick leather covered cladding top panel
Top de finition en cuir ép. 31,3 mm
Lederbezogene Abdeckplatte aus Leder, 31,3 mm stark





31.3mm thick leather covered cladding side panels
Côté de finition ép. 31,3 mm
Abschlußseiten 31,3 mm stark





How to order cupboards with leather cladding tops
Exemple de compositions avec top de finition en cuir
Schränke mit Leder-Abdeckplatte: Kombinationsbeispiele

1. **860mm wide cladding top**
   Top de finition L. 86 cm
   Abdeckplatte Länge 86 cm
2. **430mm wide cladding top**
   Top de finition L. 43 cm
   Abdeckplatte Länge 43 cm
3. **860mm wide low cupboard with double doors**
   Armoire basse avec portes L. 86 cm
   Unterschrank mit Türen Länge 86 cm
4. **430mm wide low cupboards with door**
   Armoire basse avec portes L. 43 cm
   Unterschrank mit Türen Länge 43 cm
5. **860mm high cladding side**
   Côtés de finition H. 86 cm
   Abschlussseiten H. 86 cm









For technical reasons stitching is added:
- **every 860mm on 1720mm and 2580mm wide cladding tops**
- **in the middle (1086mm) on 2172mm high cladding side panels**

To clad 1290mm and 2150mm wide credenza units please specify 2no 860mm or 1no 1720mm cladding tops with 1no 430mm.

Pour des raisons techniques nous avons prevu de coutures et jonctions:
- chaque 86 cm sur les dessus de finition en cuir de L.172 cm et 258cm,
- au milieu (108,6 cm) dans les côtés de finition hautes h.217,2.


Pour composer des armoires en L L. 129 et 215 cm il faut prevoir de top en 86/172 cm avec top en L 43 cm.

Aus technischen Gründen sind Nähte und Verbindungen in folgenden Fällen erforderlich:
- *Alle 86 cm für lederbezogenen Abdeckplatten in der Länge 172 bzw. 258 cm*
- *in der Mitte (in der Höhe 108,6 cm) für Abschlußseiten H. 217.2 cm.*


Für Kombinationen 129 und 215 cm. breit, werden Abdeckplatten in der Breite 86 bzw. 172 cm mit Abdeckplatten 43 cm breit kombiniert.

Cupboards in melamine faced chipboard (MFC) - Cladding top and side panels
Armoires en mélamine - Top et côtés de finition
Melaminschränke - Abdeckplatte und Abschlußseiten

18MM THICK CLADDING TOP AND SIDE PANELS / TOP ET CÔTÉS DE FINITION ÉP. 18 MM / *ABDECKPLATTE UND ABSCHLUSSSEITEN 18 MM STARK*




Melamine / Mélaminé / *Melamin*




White Blanc *Weiss*
Grey Gris *Grau*
Concrete Béton *Beton*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Elm Orme *Ulme*
Whitened Elm Orme Blanchi *Ulme Weiß*
Oak Chêne *Eiche hell*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*

Lacquered / Laqué / *Lakierte*



White Blanc *Weiss*
Grey White Blanc Gris *Grauweiss*
Silk Grey Gris Soie *Seidengrau*
Light Beige Beige clair *Beige Hell*
Beige Beige *Beige*
Beige Grey Gris Beige *Beigegrau*
Dark Brown Marron foncé *Dunkelbraun*
Burnt Orange Orange brulé *Verbrannte Orange*



Ocher Jaune moutard *Ockergelb*
Orange Orange *Orange*
Flame Red Rouge Feu *Feuerrot*
Purple Red Rouge Pourpre *Purpurrot*
Black Red Rouge foncé *Schwarz Rot*
Sapphire Blue Bleu Saphire *Saphirblau*
Cobalt Blue Bleu Cobalt *Kobaltblau*
Pigeon Blue Bleu Pigeon *Tauben Blau*




Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*
Pine Green Vert pin *Kieferngrün*
Olive Green Vert olive *Olivgrün*
Telegrey 4 Telegris 4 *Telegrau 4*
Grey Gris *Grau*
Umbra Grey Gris Ombre *Umbragrau*
Traffic Black Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*


Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

30MM THICK CLADDING TOP AND SIDE PANELS / TOP ET CÔTÉS DE FINITION ÉP. 30 MM / *ABDECKPLATTE UND ABSCHLUSSSEITEN 30 MM STARK*



Melamine / Mélaminé / *Melamin*




White Blanc *Weiss*
Grey Gris *Grau*
Concrete Béton *Beton*
Eucalyptus Eucalyptus *Eukalyptus*
Elm Orme *Ulme*
Whitened Elm Orme Blanchi *Ulme Weiß*
Oak Chêne *Eiche hell*
Canaletto Walnut Noyer Canaletto *Nuss Canaletto*
Beech Hêtre *Buche*

Wood veneer / Placage bois / *Holz Furniert*



Elm Orme gris *Ulme grau*
Ebony Ébène *Ebenholz*
American walnut Noyer américain *Nußbaum*

Leather / Cuir / *Leder*



Red Rouge *Rot*
Brown Brun *Braun*
Anthracite Anthracite *Anthrazit*
Black Noir *Schwarz*

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time.
Délai de fabrication: 5 semaines.
Produktionszeit: 5 Wochen

Metal storage - Specification sheet
Armoires en métal - Caractéristiques techniques
Metallschränke - Technische Beschreibungen

METAL CARCASS AND DOORS / STRUCTURE ET PORTES EN METAL / *KORPUSSE UND TÜREN AUS METALL*

Carcass and doors made from 0.7mm epoxy powder coated folded steel sheet metal.
Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Côtés, top et sol, dos, étagères et portes réalisés en tôle pliée ép. 0,7 mm et vernis à poudre époxy. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Seiten, Boden, Rückwand, Einlegeboden und Türen aus 0,7 mm starkem, gebeiztem Falzblech, mit Epoxidpulvern lackiert. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück).

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

HINGED DOORS IN MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE / *MELAMINBESCHICHTETE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edge. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Beech
Hêtre
Buche



Oak
Chêne
Eiche hell



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

HINGED DOORS IN RECONSTITUTED VENEER / PORTES BATTANTES EN PLACAGE BOIS / *HOLZFURNIERTE DREHTÜREN*

Made from 19mm veneered particle board, 0.6mm wood veneer on both surfaces, finished with 1mm veneer edging, 0.5mm radiused corners. Matt transparent semi-open pore varnish. Panel density: 720/790 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.


Portes en ép. total 19 mm, réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18 mm, placage bois ép. 0,6 mm des deux côtés avec chants perimètrales en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Dénsité panneau: 720/790 kg/m^3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus 19 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig furnierte Holzdicke 0,6 mm, mit 1 mm starker abgerundeten Holzkante. Oberfläche halboffenporig transparent lackiert. Plattendichte: 720/790 kg/m^3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)


Finishes
Finitions
Ausführungen



Elm
Orme gris
Ulme grau



Ebony
Ébène
Ebenholz



American walnut
Noyer américain
Nußbaum


LEATHER COVERED HINGED DOORS / PORTES EN MÉLAMINE REVÊTUES EN CUIR / *LEDERBEZOGENE DREHTÜREN*

Made from 18mm melamine faced chipboard (MFC) finished with matching straight melamine edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. The door is covered with 1.3mm abrasion resistant leather finished with matching decorative stitching along the perimeter of the panel. Height/ width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré ép. 18 mm, revêtu avec papier mélaminé. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³. Les deux côtés et les chants sont revêtus en cuir ép.1,3 mm avec coutures en teinte tout autour. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18 mm startk mit Melaminpapier beschichtet. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Frontal und seitlich mit 1,3 mm starkem, regeneriertem Leder bezogen, mit passenden Ziernähten. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Finishes
Finitions
Ausführungen



Red
Rouge
Rot

Brown
Brun
Braun

Anthracite
Anthracite
Anthrazit

Black
Noir
Schwarz

HINGED DOORS IN LACQUERED MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE LAQUE / *LACKIERTE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. The surface is coated using matt lacquers in a variety of colors. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés et laquées mat. Dénsité panneau: 670/730 kg/m³. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Ausführung matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück).

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey White
Blanc Gris
Grauweiss

Silk Grey
Gris Soie
Seidengrau

Light Beige
Beige clair
Beige Hell

Beige
Beige
Beige

Beige Grey
Gris Beige
Beigegrau

Dark Brown
Marron foncé
Dunkelbraun

Burnt Orange
Orange brulé
Verbrannte Orange

Ocher
Jaune moutard
Ockergelb

Orange
Orange
Orange

Flame Red
Rouge Feu
Feuerrot

Purple Red
Rouge Pourpre
Purpurrot

Black Red
Rouge foncé
Schwarz Rot

Sapphire Blue
Bleu Saphire
Saphirblau

Cobalt Blue
Bleu Cobalt
Kobaltblau

Pigeon Blue
Bleu Pigeon
Tauben Blau

Ocean Blue
Bleu Océan
Ozeanblau

Pine Green
Vert pin
Kieferngrün

Olive Green
Vert olive
Olivgrün

Telegrey 4
Telegris 4
Telegrau 4

Grey
Gris
Grau

Umbra Grey
Gris Ombre
Umbragrau

Traffic Black
Noir Signalisation
Verkehrsschwarz

Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

Metal storage - Specification sheet
Armoires en métal - Caractéristiques techniques
Metallschränke - Technische Beschreibungen

HANDLES FOR MFC HINGED DOORS / POIGNÉES POUR PORTES EN MÉLAMINE / *GRIFFE FÜR MELAMIN-DREHTÜREN*

Standard ABS handles
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff

Look



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

Shadow grey (JR)
Gris ombre (JR)
Dunkelgrau (JR)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

Zen



Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)


Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

+ PTS 5

HIGH METAL CUPBOARD WITH FULL HEIGHT HINGED DOORS / ARMOIRE HAUTE EN METAL AVEC PORTES BATTANTES / *5OH METALLSCHRANK MIT DREHTÜREN*



Metal top
Top en métal
Metallabdeckplatte

Hinge
Charnière
Scharnier

Metal back panel
Dos en métal
Metallrückseite

Pin
Equerre pour serrure
Verriegelungshalterung

Lock with two folding keys
Serrure avec un jeu de clés pliables
Schloss mit 2 Klappschlüsseln

Metal shelf
Étagères en métal
Metall-Einlegeboden

MFC door complete with handle and soft close hinges
Porte en mélamine avec poignée et fermeture soft
Melamintür mit Griff und Türdämpfung

ABS plinth (optional extra)
Socle en ABS (en option)
ABS-Sockel (optional)





Four ø50mm 27mm high polyethylene feet, 0-15mm adjustable ø25mm levellers.
N. 4 vérins en PE, Ø50 mm, h. 27 mm, Ø25 mm, réglage 0-15 mm.
4 PE-Füße, Ø 50 mm, H. 27 mm, mit Richtmodul Ø 25 mm, Bereich 0-15 mm.



40mm high 75×75mm square ABS feet, 0-10mm adjustable ø20mm levellers.
Vérins en ABS, section carré 75×75 mm, h.40mm; avec réglage Ø20 mm, 0-10 mm.
ABS-Füße, vierkantig 75×75 mm, H. 40mm; mit Richtmodul Ø20 mm, Bereich 0-10 mm.

SIZES / LAYOUT / *LAYOUT*





Sliding door storage - Specification sheet
Armoire à portes coulissantes - Caractéristiques techniques
Schiebetürschränke - Technische Beschreibungen

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUS*

Bottom, top, sides, back panel are 18mm thick; divider and shelves are 25mm; both made from easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC), finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edge. If the rear of the cupboard is to be "on show", i.e. not placed against a wall but in the middle of an office, please note the standard back panel perfectly serves the purpose.

Côtés, top et sol, dos ép. 18 mm, étagères et côté intermediaire réalisés en aggloméré ép. 25 mm, revêtu avec papier mélaminé anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS antichocs en teinte ép.1,5 mm. Dos encaissé avec les côtés pour position au milieu de la salle.
Rails de glissement en PVC, encaissés dans le top et sol.

Abschluss-, Ober- und Unterseite, Einlegeboden 18 mm, Rückwand und Mittelseite 25 mm stark aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet. Hüften, oben, unten, hinten, Trennwand und Einlegeböden aus 18 mm starkem Melamin-Holzkonglomerat, entspiegelt, kratzfest und waschbar, 4-seitig umrandet mit 1,5 mm starkem, stoßfestem ABS. Mit Schrankseiten bündig versenkte Rückwand zur optimaler Positionierung in der Mitte des Raumes.
PVC-Gleitschienen, oben und unten eingelassen.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Concrete
Béton
Beton

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

MFC SLIDING DOORS/ PORTES COULISSANTES EN MELAMINE / *MELAMINBESCHICHTETE SCHIEBETÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC), finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edge. Smooth running ABS door sliders, 0-3mm height adjustable. Supplied with lock and two folding keys. Painted ABS recessed handles. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Réalisées en aggloméré, revêtues avec papier mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chant sur 4 côtés antichocs en teinte ép. 1,5 mm. Système de glissement encaissé sur les portes, avec réglage en hauteur de 3 mm. Serrure avec jeu de deux clés pliables. Poignées encaissées dans les portes, en ABS vernies. Dénsité panneau: 670/730 kg/m^3.

Hergestellt aus reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Holzmelamin-Konglomerat 18mm stark, 4-seitig umrandet mit schlagfestem ABS 1,5 mm stark. ABS-Schiebesystem an den Türen versenkt, mit Höhenverstellung von 3 mm. Ausgestattet mit einem Schloss mit Klappschlüssel in zwei Exemplaren. Griffe an den Türen versenkt, aus lackiertem ABS. Plattendichte: 670/730 kg/m^3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Concrete
Béton
Beton

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

HANDLES FOR SLIDING DOORS / POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES / *GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN*

ABS handle
ABS standard
ABS Griff



Silver (A)
Aluminium (A)
Silber (A)

White (I)
Blanc (I)
Weiss (I)

Shadow grey (R)
Gris ombre (R)
Dunkelgrau (R)

Sliding door storage - Specification sheet
Armoire à portes coulissantes - Caractéristiques techniques
Schiebetürschränke - Technische Beschreibungen


SLIDING DOOR STORAGE UNIT / ARMOIRE AVEC PORTE COULISSANTES / *SCHRANK MIT SCHIEBETÜREN*






Six ø50mm 27mm high polyethylene feet, 0-15mm adjustable ø25mm levellers.
N. 6 vérins en PE, Ø50 mm, h. 27 mm, Ø25 mm, réglage 0-15 mm.
6 PE-Füße, Ø50 mm, H. 27 mm, mit Richtmodul Ø25 mm, Bereich 0-15 mm

SIZES / LAYOUT / *LAYOUT*





2 sections
2 étagères
2 Regale

4 sections
4 étagères
4 Regale

4 or 6 sections
4 étagères ou 6 étagères
4 Regale oder 6 Regale

Please note: unlike other storage types, cladding top and side panels for sliding door cupboards are not available and not required.
N.B. Top et côtés de finition pas obligatoires.
N.B.: Es werden keine Abdeckplatte bzw. Abschlußseiten benötigt.

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUS*

Bottom, top and sides made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC), back panels in 8mm MFC, shelves in 25mm MFC.

Les structures ép. 18 mm, dos ép. 8 mm et les étagères en ép. 25 mm sont réalisés en aggloméré, avec papier mélaminé anti-rayures, antireflet et lavable.

Abschluss-, Ober- und Unterseite 18 mm, Rückenlehnen 8 mm, Einlegeböden 25 mm stark aus Holzkonglomerat, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

HANDLES FOR MFC HINGED DOORS / POIGNÉES POUR PORTES EN MÉLAMINE / *GRIFFE FÜR MELAMIN-DREHTÜREN*

Standard ABS handles
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff

Look



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

Shadow grey (JR)
Gris ombre (JR)
Dunkelgrau (JR)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

Zen



+ PTS 5

Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

HINGED DOORS IN MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE / *MELAMINBESCHICHTETE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edge. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Plattendichte: 670/730 kg/m³. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück)

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Concrete
Béton
Beton

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

HINGED DOORS IN LACQUERED MELAMINE FACED CHIPBOARD (MFC) / PORTES BATTANTES EN MELAMINE LAQUE / *LACKIERTE DREHTÜREN*

Made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. The surface is coated using matt lacquers in a variety of colors. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter. Height/width/depth adjustable anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening. Lockable doors supplied with two folding keys.

Réalisées en aggloméré mélaminé ép. 18mm anti-rayures, antireflet et lavable, avec chants en ABS en 1,5 mm antichoc sur les 4 côtés et laquées mat. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3. Charnières avec ouverture à 105°, réalisées en tôle traitée contre la corrosion, réglables en hauteur, largeur et profondeur. Serrure avec un jeu de clés pliables.

Aus Holzkonglomerat 18mm stark, mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin beschichtet, mit 4-seitiger schlagfesten ABS Kante 1,5 mm stark. Ausführung matt lackiert. Plattendichte: 670/730 kg/m3. Scharniere mit 105° Öffnungswinkel, aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech, in der Höhe, Breite und Tiefe verstellbar. Inkl. Schloss mit Klappschlüssel (2 Stück).

Lockers - Specification sheet
Lockers - Caractéristiques techniques
Lockers - Technische Beschreibungen

Finishes
Finitions
Ausführungen

LB RAL 9003	LL RAL 9002	LS RAL 7044	NK NCS S 2010 Y30R	LE RAL 1019	LT RAL 7006	NU RAL 8014	NJ NCS S 4040 Y50R
White Blanc *Weiss*	**Grey White** Blanc Gris *Grauweiss*	**Silk Grey** Gris Soie *Seidengrau*	**Light Beige** Beige clair *Beige Hell*	**Beige** Beige *Beige*	**Beige Grey** Gris Beige *Beigegrau*	**Dark Brown** Marron foncé *Dunkelbraun*	**Burnt Orange** Orange brulé *Verbrannte Orange*
NW RAL 1006	LA RAL 2000	LH RAL 3000	LR RAL 3004	LI RAL 3007	LZ RAL 5003	NQ NCS S 5030 R80B	LC RAL 5014
Ocher Jaune moutard *Ockergelb*	**Orange** Orange *Orange*	**Flame Red** Rouge Feu *Feuerrot*	**Purple Red** Rouge Pourpre *Purpurrot*	**Black Red** Rouge foncé *Schwarz Rot*	**Sapphire Blue** Bleu Saphire *Saphirblau*	**Cobalt Blue** Bleu Cobalt *Kobaltblau*	**Pigeon Blue** Bleu Pigeon *Tauben Blau*
LD RAL 5020	LP RAL 6028	NV NCS S 6020 G70Y	LF RAL 7047	LG RAL 7004	LO RAL 7022	LN RAL 9017	
Ocean Blue Bleu Océan *Ozeanblau*	**Pine Green** Vert pin *Kieferngrün*	**Olive Green** Vert olive *Olivgrün*	**Telegrey 4** Telegris 4 *Telegrau 4*	**Grey** Gris *Grau*	**Umbra Grey** Gris Ombre *Umbragrau*	**Traffic Black** Noir Signalisation *Verkehrsschwarz*	


Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

LOCKER MADE OF FIVE MODULES / COMPOSITION ARMOIRE LOCKERS MI-HAUTEUR+BASSE / *KOMBINATION SCHLIESSFACHSCHRANK 3OH - 2OH*



Five ø50mm 27mm high polyethylene feet, 0-15mm adjustable ø25mm levellers.
N. 5 vérins en PE, Ø50 mm, h. 27 mm, avec réglage Ø25 mm, 0-15 mm.
5 PE-Füße, Ø50 mm, H. 27 mm, mit Richtmodul Ø25 mm, Bereich 0-15 mm.



MFC shelf
Étagère en mélamine
Melamin Boden

Lock with two folding keys
Serrure avec un jeu de clés pliables
Schloss mit 2 Klappschlüsseln


MFC back panel
Dos en mélamine
Melaminrückwand

MFC door with standard handle and lock
Porte en mélamine avec poignée et serrure standard
Melamin-Tür mit serienmäßigen Griff und Schloss


MFC bottom
Sol en mélamine
Melaminboden

Polyethylene levelling feet
Vérins de réglage en polyéthylène
Nivellierfüße aus PE

18/30mm thick cladding top panels
Top de finition ép. 18-30 mm
Abdeckplatte 18-30 mm stark





18/30mm thick cladding side panels
Côtés de finition ép. 18-30 mm
Abschlußseiten 18-30 mm stark



413mm high locker doors - sizes do not include cladding tops and sides
Lockers portes h.41,3 cm - top et côtés pas inclus
Schranktüren H. 41,3 cm - Abdeckplatte und Außenseiten nicht berücksichtigt.

1. **2-door standard**
armoire basse
2OH-Schrank
2. **3-door reduced height***
mi-hauteur réduit*
*3OH-Schrank reduziert**
3. **2-door+2-door**
armoire basse + armoire basse
2OH + 2OH Schränke
4. **5-door reduced height****
mi-hauteur réduit + basse**
*3OH reduziert + 2OH Schränke***






*** do not position side-by-side to a 1310mm high cabinet.**
**** do not position side-by-side to a 2140mm high cabinet.**


* Pas possible à côté des armoires mi-hautes.
** Pas possible à côté des armoires hautes.

** Nicht zum Schrank 3OH aufstellen.*
*** Nicht zum Schrank 5OH aufstellen.*

423mm high locker doors - sizes do not include cladding tops and sides
Lockers portes h.42,3 cm - top et côtés pas inclus
Schranktüren H. 42,3 cm - Abdeckplatte und Außenseiten nicht berücksichtigt.

1. **3-door standard**
mi-hauteur
3OH-Schrank
2. **5-door standard**
mi-hauteur + basse
3OH + 2OH Schränke






Low credenza unit - Specification sheet
Box - Caractéristiques techniques
Niedriger Schiebetuerschrank - Technische Beschreibungen

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUS*

Carcass and divider made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. 18mm MFC shelf available as an optional extra. Pvc rolling system embedded in the credenza bottom and top. Bottom supplied with Abs cable ports and eight polyethylene levellers.
Cable management consisting of two 6060 extruded aluminium flaps opening from either side, complete with brush strips, matching Abs caps and hinges. 0.8mm sheet metal cable trays. All metal parts supplied with epoxy powder coating.

La structure est constituée par côtés, fond, dessus et côté de séparation, réalisés en aggloméré ép. 18mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet. Côtés, fond et top ont chants en ABS antichoc ép. 1,5 mm en teinte. Le système de glissement, encastré dans le fond et top, sont en PVC. Le fond est équipé d'obturateur passe-câbles en ABS et 8 vérins de réglage en polyéthylène.
Câblage box avec 2 couvercles en profil en alu 6060 verni à poudre époxy, brosses pour passage de câbles, bouchons et charnieres en ABS en teinte et deux cuvercles à l'intérieur pour contenir les câbles en tôle d'acier ép. 0,8 mm verni à poudres époxys.

Deckel, Boden, Seiten und Mitteltrennwand aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und abwaschbarem Melaminbelegt. Seitliche Kante aus sichtbarem, schlagfestem ABS, 1,5 mm stark. Fachboden (optional) aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte. PVC-Gleitschienen, unten und oben vertieft. Boden mit ABS-Buchsen und 8 Füßen mit Polypropylen Nivellierern.
Verkabelung bestehend aus 2 Klappen aus extrudierter Aluminiumlegierung 6060, mit Epoxidpulver lackiert, Zahnbürsten für Kabeldurchlass, Kappen und Scharniere in passendem ABS und 2 Wannen aus 0,8 mm starkem, gefaltetem Stahlblech, mit Epoxidpulver lackiert.



27mm high ø50mm polyethylene feet with 0-15mm ø25mm levellers

Pettis pieds en polyéthylène diam. 5mmm H. 27mmm avec vérins en PE diam. 25 mm, réglage de 0 à 15 mm.

Polypropylen Füße Ø 50mm 27 mm hoch mit Nivillierer Durchm. 25 mm, Auslenkung 0-15 mm.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

SLIDING DOORS / PORTES COULISSANTES / *SCHIEBETÜREN*

Four lockable sliding doors made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) finished with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. Embedded rollers complete with soft close and 3mm height adjustment. Locking available on all doors, two folding keys per lock. Painted ABS recessed pull handles.
Please note: to increase stability we recommend one of the four doors be locked as appropriate.

4 portes coulissantes réalisées en aggloméré ép. 18mm avec revêtement mélaminé mat, anti-rayures et antireflet avec chants en ABS antichoc ép. 1,5mm en teinte avec rayon 1,5mm. Le système de glissement des portes en ABS avec fermeture soft et réglage en hauteur de 3 mm. Serrures sur les deux portes avec 2 clés pliantes. Poignées encastrées sur les portes, en ABS vernies.
N.B. Au moment du montage il faut bloquer une porte.

4 Türen aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melamin belegt. Seitliche Kante aus sichtbarem, schlagfestem ABS, 1,5 mm stark. Schiebetüre mit Dämpfung und 3 mm Höhenverstellung. Schlösser an beiden Türpaaren, mit Faltschlüsseln. Eingebaute Griffe, aus lackiertem ABS.
NB: 1 Tür muss bei der Montage fest montiert werden.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Concrete
Béton
Beton

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß

Beech
Hêtre
Buche

Oak
Chêne
Eiche hell

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

Low credenza unit - Specification sheet
Box - Caractéristiques techniques
Niedriger Schiebetuerschrank - Technische Beschreibungen

ACCESSORIES FOR LOW CREDENZA UNIT / ACCESSOIRES POUR BOX / *ZUBEHÖR FÜR NIEDRIGEN SCHIEBETUERSCHRANK*

- **Pedestal available in three variants: 3-drawer / 2-drawer, file drawer with bottom / 2-drawer, file drawer without bottom.**
- **18mm MFC optional shelf adjustable in 32mm increments.**
- **Reinforcing metal rods are fitted underneath the top to prevent bending or whenever a desk/bench with 600mm deep tops is supported on the low credenza unit: 1no tube when placing objects weighing more than 5kgs / 2no tubes for more than 10kgs (for example when someone sits on the top).**
- **Expanded polyurethane foam soft pad upholstered in CS 100% polyester fire retardant Trevira fabric, the fabric cover can be removed to wash it clean. Soft pads must always be ordered together with pedestal and two reinforcing metal tubes to prevent bending when seating. Can be attached to the credenza top using a pair of provided Velcro stripes.**
  Upholstery: category B01 (see fabric folder). Production lead time: 3 weeks exclusive of delivery time.

- Caisson disponible en 3 version: 3 tiroirs, 1 tiroirs + 1 tiroirs DS, 1 tiroir + classeur.
- Etagère en option ép. 18 mm, réglable chaque 32 mm.
- Tube de renfort en acier verni à poudre époxy à mettre sous le top en cas de charge ou si le box doit etre fixé au bureau/bench avec plans de travail en P.600 mm: 1 tube pour un charge superieur à 5 kg/ 2 tubes pour un charge superieur à 10 kg répartis de façon homogène.
- Le coussin est réalisé en mousse de polyuréthane et revêtu en tissu ignifuge Trévira CS 100% polyester. Le coussin doit toujours être ensemble aux caissons et tubes de renfort pour supporter le poids chargé. Il est appliqué au Box avec un adhésif double-face, appliqué en correspondance avec les bandes velcro.
  Revetement: catégorie B01 (voir nuancier tissus). Délai de fabrication: 3 semaines.

- *Rollcontainer in drei Ausführungen erhältlich: 3 Schubladen, 1 Schublade + 1 Korb oder 1 Schublade + 1 HR.*
- *Optionales Fachboden, 18 mm stark, alle 32 mm höhenverstellbar.*
- *Stahlverstärkungsrohre, die mit Epoxidpulver beschichtet sind und unter der oberen Platte angebracht werden, wenn Sie sie belasten wollen oder falls der Niedriger Schiebetuerschrank an einem Schreibtisch/Bench mit Platte 600 mm tief angebracht wird: n. 1 Rohr für Belastung über 5 kg / n. 2 Rohre für Belastung über 10 kg, gleichmäßig verteilt.*
- *Kissen aus Polyurethanschaum mit feuerfestem Trevira CS 100% Polyester bezogen, Bezug abnehmbar. Klettbänder inklusiv.*
  Bezug: Stoff Kat. B01 (siehe Stoffkarte). Produktionszeit: 3 Wochen.

Pedestal finishes
Finitions caisson
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau



Tower storage - Specification sheet
Colonne d'archivage - Caractéristiques techniques
Hängerregister - Technische Beschreibungen

CARCASS/ CORPS / *KORPUS*

Carcass made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Top, côtes et dos réalisés en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; chants en ABS en 1,5 mm antichoc assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Deckel, Boden und Seiten aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit entspiegeltem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet, mit 1,5 mm starken, stoßfesten ABS-Umfangkanten in der gleichen Farbe. Plattendichte: 670/730 kg/m3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Silber

PULL-OUT DOOR / FAÇADE / *FRONTEN*

Door made from 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC) with 1.5mm matching ABS impact resistant edges. Panel density: 670/730 kgs per cubic meter.

Façades réalisées en aggloméré en ép. 18 mm, revêtu sur deux cotés avec papier mélaminé anti-rayures et antireflet; chants en ABS en 1,5 mm antichoc assortis au plan. Dénsité panneau: 670/730 kg/m3.

Fronten aus 18 mm starker Holzkonglomeratplatte, beidseitig mit reflexfreiem, kratzfestem und waschbarem Melaminpapier beschichtet, mit 1,5 mm starken, passenden, stoßfesten ABS-Außenkanten. Plattendichte: 670/730 kg/m3.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau



Concrete
Béton
Beton



Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus



Elm
Orme
Ulme

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß



Beech
Hêtre
Buche



Oak
Chêne
Eiche hell



Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Tower storage - Specification sheet
Colonne d'archivage - Caractéristiques techniques
Apothekerschrank - Technische Beschreibungen


DRAWERS / TIROIRS / *SCHUBLADEN*

- **Epoxy powder-coated 0.8mm metal sheet drawers, aluminium finish. 100% extension ball bearing runners with soft close for silent, low impact drawer closing.**
- **Optional pen drawer, includes MFC front and grey Abs pen tray. Partial extension ball bearing runners with soft close for silent, low impact drawer closing.**
- **Optional single-sided document cradle to place in the drawer shelves. Made from 1mm epoxy powder coated sheet metal in an aluminium finish.**
- **Optional hanging file cradle to place in the drawer shelves. Made from anodized aluminium tube, includes grey Abs corners**

- Tiroir en métal (standard) réalisé en tôle pliée décapée ép. 0,8 mm, verni à poudre époxy dans la finition alu. Rails à billes cachées à extraction totale et système "soft" pour une fermeture amortie et sans bruit.
- Tirette plumier (en option) en ABS gris. Rail à billes à extraction partielle et système soft inclus pour une fermeture amorti et sans bruit.
- Châssis pour dox (en option) en tôle pliée décapée ép. 1 mm, verni à poudre époxy en aluminium.
- Châssis pour dossier suspendu (en option) en tube d'acier anodisé et joints en ABS imprimé en gris.

- *Metallschublade (Standard) aus 0,8 mm starkem gebeiztem Falzblech, epoxidpulverbeschichtet in Alu-Ausführung. Vollausziehbare einziehbare Kugellagerschlitten mit eingebautem Softsystem für ein geräuschloses, weiches Schließen.*
- *Materialauszug (optional) aus grauem ABS mit Teilauszug. Kugellagerschlitten mit eingebautem Softsystem für ein geräuschloses, weiches Schließen.*
- *Ordner-Halterung (optional) aus 1 mm starkem, gebeiztem Falzblech, epoxidpulverbeschichtet in Aluminiumausführung.*
- *Hängeregister (optional) in eloxiertem Profilrohr und Eckverbindungen aus grauem ABS.*

1. **Three metal shelves (standard)**
   3 tiroirs en métal (standard)
   3 Metallschubladen (standard)
2. **Pen drawer (optional extra)**
   Tirette plumier (en option)
   Materialauszug (optional)
3. **Document cradle (optional extra)**
   Châssis pour dox
   Ordner-Halterung (optional)
4. **Hanging file cradle (optional extra)**
   Châssis pour dossier suspendu
   Hängeregister (optional)
5. **XL Look handle**
   Poignée Look XL
   Griff Look XL






Silver (A)
Aluminium (A)
Silber (A)

White (I)
Blanc (I)
Weiss (I)

Shadow grey (R)
Gris ombre (R)
Dunkelgrau (R)

Zefiro
Zefiro
Zefiro

	W L *B*	**D** P *T*	**H** H *H*	**CODE** REF. *ART. NR.*	**PTS**	**OPTIONS (PTS)** OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	**CBM** MC *M³*	**KGS** KG *KG*	**PARCELS** COLIS *KOLLI*
	**Zefiro bookcase basic** Biliothèque Zefiro basse *Bücherregal Zefiro Sockel*								
	86	42,6	86,1	ZFLIBA01	**249**	**LA** +435	0,090	32,0	3
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obbligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**Zefiro bookcase maxi** Biliothèque Zefiro mi-hauteur *Bücherregal Zefiro Maxi*								
	86	42,6	130,9	ZFLIMA01	**338**	**LA** +624	0,130	46,0	4
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obbligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**Zefiro bookcase super** Biliothèque Zefiro haute *Bücherregal Zefiro Super*								
	86	42,6	214,1	ZFLISU01	**507**	**LA** +976	0,200	73,0	5
	**Melamine shelf** Etagère en mélaminé *Regal aus Melamin*								
	40,2	41	1,8	ZFRI0001	**32**	**LA** +40	0,010	2,7	5

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
Open bookcase - includes one shelf Rayonnage bas *Regal 2OH*						**3**			
	43	42,6	86	COEG43B	**156**	+10	0,059	17,9	2

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

Cabinet with melamine hinged door - lockable, includes one shelf
Armoire porte basse ouverture à gauche avec serrure
Schrank 2OH mit Melamintür mit Schloß

						AM	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
L	43	44,6	86	IDEB43B	**250**	+10	+20	+87	+167	+234	0,083	22,9	4
R	43	44,6	86	IDEC43B	**250**	+10	+20	+87	+167	+234	0,083	22,9	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

Cabinet with RH/LH unframed glass hinged door - lockable, includes one shelf
Armoire basse portes vitrées fumée mi-hauteur avec serrure
Schrank 2OH Rauchglas Tür ohne Rahmen, Türöffnung links oder rechts

						3			
43	44,6	86	COEV43B	**280**	+10	0,074	22,9	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

Cabinet with framed glass hinged door, silver frame - lockable, includes one shelf
Armoire porte vitrée basse cadre alu avec serrure
Schrank 2OH Glastür mit Rahmen und Schloß

						L	**3**	**4**			
L	43	44,6	86	IDEV43B	**406**	+59	+10	+20	0,084	22,4	3
R	43	44,6	86	IDEZ43B	**406**	+59	+10	+20	0,084	22,4	3

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

2-drawer side filer - non-locking
Armoire basse avec 2 tiroirs classeur extraction totale
Element 2 Hängerregister Vollauszug

						AL			
43	44,6	86	IDE243B	**575**	+87	0,157	43,4	7

Cross rails for suspension files not included. Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately. Wall anchoring required. Optional soft close central locking with anti-tilt code ACKS430 +103pts
Rail pour DS pas inclus. Obligatoire la fixation au mur. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système Soft, réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts

4-drawer unit, not suitable for hanging files - non-locking
Meuble avec 4 tiroirs en pvc, sans serrure
Element 4 Laden aus Pvc mit versteckten Metalllaufschienen, ohne Schloß

						AL			
43	44,6	86	IDE143B	**406**	+87	0,150	23,1	1

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Open bookcase - includes one shelf** Rayonnage bas *Regal 2OH*					**3**			
	86	42,6	86	COEG86B	**208**	+19	0,111	28,2	2
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes one shelf** Armoire portes basses avec serrure *Schrank 2OH mit Melamintüren mit Schloß*								
						AM **3** **4** **AL** **AP** **AC**			
	86	44,6	86	IDEB86B	**347**	+19 +31 +177 +299 +478	0,141	37,6	3
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**Cabinet with unframed glass double hinged doors - lockable, includes one shelf** Armoire basse portes vitrées fumée mi-hauteur avec serrure *Schrank 2OH Rauchglas Tür ohne Rahmen ohne Schloß*					**3**			
	86	44,6	86	COEV86B	**368**	+19	0,126	38,7	4
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**Cabinet with framed glass double hinged doors - lockable, includes one shelf** Armoire porte vitrée basse cadre alu avec serrure *Schrank 2OH Glastüren mit Rahmen und Schloß*								
						L **3** **4**			
	86	44,6	86	IDEV86B	**632**	+84 +19 +31	0,104	37,3	3
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								
	**2-drawer side filer - non-locking** Armoire basse avec 2 tiroirs classeur extraction totale *Element 2 Hängerregister Vollauszug*								
						AL			
	86	44,6	86	IDE286B	**727**	+177	0,258	65,8	7
	Cladding top not included yet mandatory. Includes two 390mm long cross rails for suspension files. Requires wall anchoring. For soft close central locking with anti-tilt please add item ACKS860 +158pts 2 rails pour DS inclus. Obligatoire la fixation au mur. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système Soft, réf. ACKS860 158pts *Ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158pts*								
	**4-drawer unit, not suitable for hanging files - non-locking** Meuble avec 4 tiroirs en pvc, sans serrure *Element 4 Laden aus Pvc mit versteckten Metalllaufschienen, ohne Schloß*								
						AL			
	86	44,6	86	IDE186B	**694**	+177	0,320	35,2	1
	Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately Dessus de finition pas inclus et obligatoire *Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig*								

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Melamine double hinged door cabinet supplied with a minibar fridge placed in the LH section - non-locking
Meuble avec refrigerateur 2 portes basses et frigo-bar à gauche , sans serrure
Kühlschrank mit Melamintüren ohne Schloß

					AM	AL	AP	AC			
86	44,6	86	IDEF86B		**1242**	+177	+299	+478	0,407	51,0	1


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Open bookcase - includes two shelves
Rayonnage mi-hauteur sans portes
Regal 3OH

						3			
43	42,6	131	COEG43M		**206**	+21		0,078	26,3	2


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Open bookcase - includes two shelves one of which is full-depth to optionally fit a low door
Rayonnage mi-hauteur sans porte avec étagère fixe P. 41 cm pour portes battantes (h. 83cm)
Regal 3OH mit 1 Stk. Enlegeboden T.41 für Türen

						3			
43	42,6	131	COEG4FM		**191**	+21		0,078	26,3	2


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with low melamine hinged door - lockable, includes two shelves
Bibliotheque 1 porte basse avec serrure ouverture à gauche + niche ouverte
Schrank 3OH Melamintür mit Schloß und 1 offenen Fach

						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	131	IDEB43M		**296**	+21	+20	+87	+167	+234	0,102	31,3	4
R	43	44,6	131	IDEC43M		**296**	+21	+20	+87	+167	+234	0,102	31,3	4


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with melamine hinged door - lockable, includes two shelves
Armoire porte mi-hauteur ouverture à gauche avec serrure
Schrank 3OH Melamintür mit Schloß

						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	131	IDEM43M		**323**	+21	+20	+136	+215	+278	0,113	33,7	4
R	43	44,6	131	IDEN43M		**323**	+21	+20	+136	+215	+278	0,113	33,7	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with RH/LH unframed glass hinged door - lockable, includes two shelves
Armoire mi- hauteur portes vitrées fumée mi-hauteur avec serrure
Schrank 3OH Rauchglas Tür ohne Rahmen mit Schloß, Türöffnung links oder rechts


						3			
43	44,6	131	COEV43M		**347**	+21		0,101	33,3	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cabinet with framed glass hinged door, silver frame - lockable, includes two shelves
Armoire porte vitrée mi-hauteur cadre alu avec serrure
Schrank 3OH Glastür mit Rahmen mit Schloß

						L	3	4			
L	43	44,6	131	IDEV43M	**481**	+82	+21	+20	0,108	32,8	3
R	43	44,6	131	IDEZ43M	**481**	+82	+21	+20	0,108	32,8	3

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obbligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig




Bookcase with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire mi-hauteur avec 2 tiroirs classeur extraction totale et une niche
Element 2 Hängerregister mit Vollauszug und 1 offenen Fach

					3	AL			
43	44,6	131	IDE243M	**623**	+10	+87	0,188	57,7	7

Cross rails for suspension files not included. Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately. Wall anchoring required. Optional soft close central locking with anti-tilt code ACKS430 +103pts
Rail pour DS pas inclus. Obligatoire la fixation au mur. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système Soft, réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts


---



Bookcase with 4-drawer unit not suitable for hanging files - non-locking, includes one shelf
Bibliotheque avec 4 tiroirs en pvc, niche et sans serrure
Element 4 Laden aus Pvc mit versteckten Metalllaufschienen und und 1 offenen Fach

					3	AL			
43	44,6	131	IDE143M	**573**	+10	+87	0,302	37,1	1


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obbligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Open bookcase - includes two shelves
Rayonnage mi-hauteur sans portes
Regal 3OH

					3			
86	42,6	131	COEG86M	**267**	+37	0,180	40,7	2


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obbligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Open bookcase - includes two shelves one of which is full-depth to optionally fit a low door
Rayonnage mi-hauteur sans porte avec étagère fixe P. 41 cm pour portes battantes (h. 83cm)
Regal 3OH mit 1 Stk. Enlegeboden T.41 für Türen

					3			
86	42,6	131	COEG8FM	**253**	+37	0,142	41,0	2

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obbligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes two shelves
Bibliotheque portes basses avec serrure+niche ouverte
Schrank 3OH Melamintüren mit Schloß und 1 offenen Fach


					AM	3	4	AL	AP	AC			
86	44,6	131	IDEB86M	**406**	+19	+31	+177	+299	+478	0,145	50,4	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obbligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes two shelves
Armoire portes mi-hauteur avec serrure
Schrank 3OH mit Melamintüren mit Schloß

					AM	3	4	AL	AP	AC			
86	44,6	131	IDEM86M	**445**	+37	+31	+269	+403	+572	0,150	54,8	3


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with unframed glass double hinged doors - lockable, includes two shelves
Armoire mi-hauteur portes vitrées fumée mi-hauteur avec serrure
Schrank 3OH Rauchglas Tür ohne Rahmen mit Schloß

					3						
86	44,6	131	COEV86M	**407**	+37					0,147	52,2	4


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Cabinet with framed glass double hinged doors, silver frame - lockable, includes two shelves
Armoire porte vitrée mi-hauteur cadre alu avec serrure
Schrank 3OH Glastüren mit Rahmen und Schloß

					L	3	4				
86	44,6	131	IDEV86M	**774**	+121	+37	+31			0,148	53,7	3


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Bookcase with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire mi-hauteur avec 2 tiroirs classeur extraction totale et une niche
Element 2 Hängerregister mit Vollauszug und 1 offenen Fach

					3	AL				
86	44,6	131	IDE286M	**777**	+19	+177			0,343	85,7	4


Cladding top not included yet mandatory. Includes two 390mm long cross rails for suspension files. Requires wall anchoring. For soft close central locking with anti-tilt please add item ACKS860 +158pts
2 rails pour DS inclus. Obligatoire la fixation au mur. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système Soft, réf. ACKS860 158pts
Ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158pts



Two units one stacked on the other
Rayonnage sans porte
Regal gestapelt 4OH

					3					
43	42,6	169	COEG43I	**317**	+21				0,118	35,8	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Two units one stacked on the other, with melamine hinged door - lockable
Armoire superposé 1 porte basse avec serrure ouverture à gauche + niche ouverte
Schrank gestapelt 4OH mit Melamintür H.86 mit Schloß und 2 offene Fächern


						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	170	IDEB43I	**409**	+21	+20	+87	+167	+234	0,141	40,5	6
R	43	44,6	170	IDEC43I	**409**	+21	+20	+87	+167	+234	0,141	40,5	6

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two units one stacked on the other, with RH/LH melamine hinged doors - lockable
Armoire superposée avec porte basse avec serrure
Schrank gestapelt 4OH mit Melamintür H.86 mit Schloß, Türöffnung links oder rechts

						AM	3	4	AL	AP	AC			
	43	44,6	170	IDE543I		**501**	+21	+41	+177	+339	+469	0,164	45,2	7


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Two units one stacked on the other, with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire superposé avec 2 tiroirs classeur extraction totale et deux niches
Element gestapelt 4OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und 2 offene Fächern

						3	AL			
43	44,6	170	IDE243I		**734**	+10	+87		0,212	60,9	9


Cladding top not included yet mandatory. Cross rails for suspension files not included. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS430, +103 pts
Rail pour DS pas inclus. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Abdeckplatte nicht inkl., Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts



Two units one stacked on the other, with non-locking 2-drawer side filer and lockable melamine hinged doors
Armoire superposée 2 classeurs extraction totale et porte basse en mélamine avec serrure
Element gestapelt 4OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und Melamintür H.86 mit Schloß

							3	4	AL			
R	43	44,6	170	IDE343I		**826**	+10	+20	+177	0,235	65,6	10
L	43	44,6	170	IDE443I		**826**	+10	+20	+177	0,235	65,6	10


Cladding top not included yet mandatory. Cross rails for suspension files not included. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS430, +103 pts
Rail pour DS pas inclus. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Abdeckplatte nicht inkl., Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts



Two units one stacked on the other
Rayonnage sans porte
Regal gestapelt 4OH

							3				
86	42,6	170	COEG86I		**414**		+37			0,222	56,5	4


Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Two units one stacked on the other, with melamine double hinged doors - lockable
Armoire superposé portes basses avec serrure+niche ouverte
Schrank gestapelt 4OH mit Melamintüren H.86 mit Schloß und 2 offene Fächern

						AM	3	4	AL	AP	AC			
	86	44,6	170	IDEB86I		**553**	+37	+31	+177	+299	+381	0,250	65,7	6

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig



Two units one stacked on the other, with melamine double hinged doors - lockable
Armoire superposée 4 portes basses avec serrure
Schrank gestapelt 4OH mit Melamintüren H.86 mit Schloß


						AM	3	4	AL	AP	AC			
	86	44,6	170	IDE586I		**693**	+37	+64	+353	+597	+758	0,278	74,8	7

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately
Dessus de finition pas inclus et obligatoire
Abdeckplatte nicht inkl. und notwendig

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two units one stacked on the other, with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire superposé avec 2 tiroirs classeur extraction totale et deux niches
Element gestapelt 4OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und 2 offene Fächern

						3	AL			
86	44,6	170	IDE286I	**936**		+19	+177	0,365	93,7	9


Cladding top not included yet mandatory. Includes two 390mm long cross rails for suspension files. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS860, +158 pts
Rail pour DS inclus L.39 cm. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS860 158 pts
ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Abdeckplatte nicht inkl., Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158 Pts



Two units one stacked on the other, with non-locking 2-drawer side filer and lockable melamine hinged doors
Armoire superposée 2 classeurs extraction totale et porte basse en mélamine avec serrure
Element gestapelt 4OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und Melamintür H.86 mit Schloß

						3	4	AL	AC			
86	44,6	170	IDE386I	**1075**		+19	+31	+353	+381	0,393	102,8	10


Cladding top not included yet mandatory. Includes two 390mm long cross rails for suspension files. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS860, +158 pts
Rail pour DS inclus L.39 cm. Dessus de finition pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS860 158 pts
ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Abdeckplatte nicht inkl., Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158 Pts



Open bookcase - includes four shelves
Rayonnage haut
Regal 5OH

						3				
43	42,6	214	COEG43S	**316**		+43		0,120	42,7	2


Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung



Open bookcase - includes four shelves one of which is full-depth to optionally fit a hinged door
Rayonnage haute sans porte avec étagère fixe P. 41 cm pour portes battantes (h. 83-131cm)
Regal 5OH mit 1 Stk. Enlegeboden fix T.41 für Türen (H.86-131)

						3				
43	42,6	214	COEG4FS	**302**		+43		0,120	42,8	2


Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung



Cabinet with melamine hinged door - lockable, includes four shelves
Bibliotheque 1 porte basse avec serrure ouverture à gauche + niche ouverte
Schrank 5OH mit Melamintür H.86 und 3 offenen Fächern

						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	214	IDEB43S	**407**		+43	+20	+87	+167	+234	0,144	47,8	4
R	43	44,6	214	IDEC43S	**407**		+43	+20	+87	+167	+234	0,144	47,8	4

Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung



Cabinet with melamine hinged door - lockable, includes four shelves
Bibliotheque porte mi-hauteur avec serrure ouverture à gauche + niche ouverte
Schrank 5OH mit Melamintür H.131 mit Schloß und 2 offenen Fächern


						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	214	IDEM43S	**436**		+43	+20	+136	+215	+278	0,155	50,2	4
R	43	44,6	214	IDEN43S	**436**		+43	+20	+136	+215	+278	0,155	50,2	4

Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Cabinet with melamine hinged door - lockable, includes four shelves
Armoire porte haute avec serrure
Schrank 5OH mit Melamintür mit Schloß

						AM	3	4	AL	AP	AC			
L	43	44,6	214	IDES43S		**481**	+43	+31	+223	+317	+399	0,272	52,8	7
R	43	44,6	214	IDET43S		**481**	+43	+31	+223	+317	+399	0,272	52,8	7

Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung






Cabinet with melamine hinged doors - lockable, includes four shelves
Armoire superposée avec porte basse avec serrure + porte mi-hauteur
Schrank 5OH mit Melamintür H.86 und H.131 mit Schloß

						AM	3	4	AL	AP	AC			
R	43	44,6	214	IDE543S		**526**	+43	+31	+223	+384	+512	0,179	54,7	5
L	43	44,6	214	IDE643S		**526**	+43	+31	+223	+384	+512	0,179	54,7	5


Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung



Cabinet with framed glass hinged door - lockable, includes four shelves
Armoire porte vitrée haute cadre alu avec serrure
Schrank 5OH mit Glastür mit Rahmen und Schloß

						L	3	4					
L	43	44,6	214	IDEV43S	**754**	+98	+43	+31				0,172	53,2	3
R	43	44,6	214	IDEZ43S	**754**	+98	+43	+31				0,172	53,2	3


Requires wall anchoring
Obligatoire la fixation au mur
Obligatorische Wandbefestigung



Bookcase with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire haute avec 2 tiroirs classeur extraction totale et 3 niches
Element 5OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und 3 offene Fächern

						3	AL					
43	44,6	214	IDE243S	**734**		+21	+87				0,261	85,2	7

Cross rails for suspension files not included. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS430, +103 pts
Rail pour DS pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Obligatorische Wandbefestigung. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts



Cabinet with non-locking 2-drawer side filer and lockable melamine hinged door
Armoire haute avec 2 tiroirs classeur extraction totale et porte mi-hauteur avec serrure
Element 5OH mit 2 Hängerregister Vollauszug mit Melamintür H.131 mit Schloß


						3	4	AL					
R	43	44,6	214	IDE343S	**852**	+21	+20	+223				0,296	92,6	10
L	43	44,6	214	IDE443S	**852**	+21	+20	+223				0,296	92,6	9

Cross rails for suspension files not included. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS430, +103 pts
Rail pour DS pas inclus. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS430 103 pts
Stange für Mappe nicht inkl. Obligatorische Wandbefestigung. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS430 Aufpreis 103 Pts

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*


Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)					CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)					MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*					*M³*	*KG*	*KOLLI*
						AM	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
L	43	44,6	214	IDEW43S	**458**	+31	+223	+317	+399		0,244	65,6	7
R	43	44,6	214	IDEX43S	**458**	+31	+223	+317	+399		0,244	65,6	7




Cupboard with non-locking hinged doors - includes one shelf and one coat rail
Armoire penderie porte haute
Garderobenelement mit Kleiderstange und Melamintür ohne Schloß

Requires wall anchoring. For lockable doors please add item ACSL001
Obligatoire la fixation au mur. Serrure en option, réf. ACSL001
Obligatorische Wandbefestigung. Optional Schloß Art. ACSL001




Open bookcase - includes four shelves
Rayonnage haut
Regal 5OH

						3			
86	42,6	214	COEG86S	**393**		+74		0,210	65,3	2




Open bookcase - includes four shelves one of which is full-depth to optionally fit a double hinged door
Rayonnage haute sans porte avec étagère fixe P. 41 cm pour portes battantes (h. 83-131cm)
Regal 5OH mit 1 Stk. Enlegeboden fix T.41 für Türen (H.86-131)

						3			
86	42,6	214	COEG8FS	**374**		+74		0,201	65,5	2




Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes four shelves
Bibliotheque portes basses avec serrure+niche ouverte
Schrank 5OH mit Melamintüren H.86 mit Schloß und 3 offenen Fächern

				AM	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
86	44,6	214	IDEB86S	**533**	+74	+31	+177	+299	+478	0,231	74,9	3



Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes four shelves
Bibliotheque portes mi-hauter avec serrure+niche ouverte
Schrank 5OH mit Melamintüren H.131 mit Schloß und 2 offenen Fächern

				AM	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
86	44,6	214	IDEM86S	**573**	+74	+31	+269	+403	+572	0,244	77,8	3



Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes four shelves
Armoire portes hautes avec serrure
Schrank 5OH mit Melamintüren mit Schloß

				AM	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
86	44,6	214	IDES86S	**638**	+74	+43	+447	+622	+826	0,260	86,7	3

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse

W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*




Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes four shelves
Armoire haute avec portes mi-hauter et basses et serrure
Schrank 5OH mit Melamintüren H.86 und H.131 mit Schloß

				AM	3	4	AL	AP	AC			
86	44,6	214	IDE586S	**711**	+74	+64	+447	+701	+1025	0,272	88,8	4




Cabinet with melamine double hinged doors - lockable, includes four shelves
Armoire multi-portes portes basses et mi-hauteur avec serrure
Schrank 5OH mit Melamintüren H.86 und H.131 mit Schloß

				AM	3	4	AL	AP	AC			
86	44,6	214	IDE686S	**711**	+74	+64	+447	+701	+1025	0,272	88,8	4



Cabinet with framed glass double hinged doors - lockable, includes four shelves
Armoire porte vitrée haute cadre alu avec serrure
Schrank 5OH mit Glastüren mit Rahmen, ohne Schloß


					L	3	4				
86	44,6	214	IDEV86S	**1102**	+141	+74	+43		0,261	84,3	3



Bookcase with 2-drawer side filer - non-locking
Armoire haute avec 2 tiroirs classeur extraction totale et 3 niches
Element 5OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und 3 offene Fächern

					3	AL				
86	44,6	214	IDE286S	**903**	+74	+177		0,309	78,8	4


Includes two 390mm long cross rails for suspension files. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS860, +158 pts
Rail pour DS inclus L.39 cm. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS860 158 pts
ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158 Pts



Cabinet with non-locking 2-drawer side filer and lockable melamine double hinged doors
Armoire avec portes battantes mi-hauteur et 2 tiroirs classeur extraction totale
Element 5OH mit 2 Hängerregister Vollauszug mit Melamintür H.131 mit Schloß

					3	4	AL			
86	44,6	214	IDE386S	**1081**	+74	+31	+447	0,350	151,4	5

Includes two 390mm long cross rails for suspension files. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS860, +158 pts
Rail pour DS inclus L.39 cm. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS860 158 pts
ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158 Pts







Cupboard with non-locking hinged doors - includes one shelf and one coat rail
Armoire penderie porte haute
Garderobenelement mit Kleiderstange und Melamintür ohne Schloß

				AM	4	AL	AP	AC			
86	44,6	214	IDEW86S	**595**	+43	+447	+622	+826	0,201	71,2	3

For lockable doors please add item ACSL001
Serrure en option, réf. ACSL001
Optional Schloß Art. ACSL001





AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*
L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Storage with melamine carcass
Armoires avec structure en mélamine
Schränke mit Melaminkorpusse

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
									
Two units one stacked on the other Rayonnage sans porte *Regal gestapelt 4OH*						**3**			
	43	42,6	259	COEG43A	**398**	+43	0,130	66,9	2
Requires wall anchoring Obligatoire la fixation au mur *Obligatorische Wandbefestigung*									
									
Two units one stacked on the other Rayonnage sans porte *Regal gestapelt 4OH*						**3**			
	86	42,6	259	COEG86A	**535**	+74	0,254	81,4	4
									
Two units one stacked on the other, with melamine double hinged doors - lockable, includes five shelves Armoire superposé portes avec serrure+niche ouverte *Schrank gestapelt 6OH mit Melamintür H.86 mit Schloß und 3 offene Fächern*					**AM**	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
	86	44,6	259	IDEM86A	**713**	+74	+31	+269	+403	+434	0,295	95,4	6
									
Two units one stacked on the other, with melamine hinged doors - lockable, includes five shelves Armoire superposé 2 portes mi-hauteur avec serrure *Schrank gestapelt 6OH mit Melamintüren H.131 mit Schloß*					**AM**	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
	43	44,6	259	IDE543A	**628**	+43	+31	+269	+429	+553	0,200	66,9	
Requires wall anchoring Obligatoire la fixation au mur *Obligatorische Wandbefestigung*													
									
Two units one stacked on the other, with melamine double hinged doors - lockable, includes five shelves Armoire superposée avec 4 portes mi-hauteur avec serrure *Schrank gestapelt 6OH mit Melamintüren H.131 mit Schloß*					**AM**	**3**	**4**	**AL**	**AP**	**AC**			
	86	44,6	259	IDE586A	**888**	+74	+64	+541	+804	+848	0,336	109,3	7
									
Two units one stacked on the other, with 2-drawer side filer - non-locking, includes four shelves Armoire superposée avec 2 tiroirs classeur extraction totale et 4 niches *Element gestapelt 6OH mit 2 Hängerregister Vollauszug und 4 offene Fächern*					**AM**	**3**	**AL**						
	86	44,6	259	IDE286A	**1046**	+56	+177				0,466	126,0	9
Includes two 390mm long cross rails for suspension files. For soft close and central locking with anti-tilt please add item ACKS860, +158 pts Rail pour DS inclus L.39 cm. Serrure en option avec système "Soft", réf. ACKS860 158 pts *ausgestattet mit 2 Stangen für Meppe B.39cm. Schloß mit Soft System Optional Art.ACKS860 Aufpreis 158 Pts*													

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
3 = Metal shelf / Etagère en métal / *Metallboden*
AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Storage with metal carcass
Armoires avec structure en métal
Schränke mit Metallkorpusse

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)				CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)				MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*				*M³*	*KG*	*KOLLI*
	**Cabinet with metal carcass and melamine double hinged doors - lockable, includes one metal shelf** Armoire basse avec portes en mélamine et dos en métal *Metallschrank niedrig mit Melamintüren und Rückwand aus Metall*					**AM**	**AL**	**AP**	**AC**			
	87	44,6	87	CMB21086		**784**	+177	+244	+381	0,140	38,3	5
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											
	**Cabinet with metal carcass and metal double hinged doors - lockable, includes one metal shelf** Armoire basse avec portes et dos en métal *Metallschrank niedrig mit Türen und Rückwand aus Metall*											
	87	44,6	87	CMB23086		**866**				0,140	35,3	5
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											
	**Cabinet with metal carcass and melamine double hinged doors - lockable, includes two metal shelves** Armoire mi-hauteur avec portes en mélamine et dos en métal *Metallschrank mittelhoch mit Melamintüren und Rückwand aus Metall*					**AM**	**AL**	**AP**	**AC**			
	87	44,6	132	CMM21086		**957**	+269	+342	+434	0,180	52,8	5
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											
	**Cabinet with metal carcass and metal double hinged doors - lockable, includes two metal shelves** Armoire mi-hauteur avec portes et dos en métal *Metallschrank mittelhoch Türen und Rückwand Metall*											
	87	44,6	132	CMM23086		**1032**				0,180	47,9	5
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											
	**Cabinet with metal carcass and melamine double hinged doors - lockable, includes four metal shelves** Armoire haute avec portes en mélamine et dos en métal *Metallschrank hoch mit Melamintüren und Rückwand aus Metall*					**AM**	**AL**	**AP**	**AC**			
	87	44,6	215	CMS21086		**1265**	+447	+614	+734	0,280	80,5	6
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											
	**Cabinet with metal carcass and metal double hinged doors - lockable, includes four metal shelves** Armoire haute avec portes et dos en métal *Metallschrank hoch mit Türen und Rückwand aus Metall*											
	87	44,6	215	CMS23086		**1361**				0,280	71,7	6
	Soft close supplied as standard Serrure et fermeture "Soft" de serie *Schloß und Dämpfung serienmäßig*											

AM = Melamine doors / Portes en mélamine / *Türen aus Melamin*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Storage with metal carcass
Armoires avec structure en métal
Schränke mit Metallkorpusse

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**ABS levelling feet for metal cabinets - set of 4** Petits pieds en abs pour armoire metal 4 piéces *Eckige ABS Füße für Metallmöbel, 4 Stck*								
	7,5	7,5	4	CMPI4001	**40**		0,027	0,8	1
	Available in a chrome finish - metal cabinets are supplied with standard feet, these are an extra more stylish option Finition chromé *Ausführung verchromt*								
	**Plane, PVC plinth** Plane, socle en PVC *Plane, sockel aus Kunststoff*								
	86	40	3	COZO860	**46**		0,015	0,6	1
	Available in three finish options: silver, white or anthracite Disponible en finition alu, blanc et gris ombre *In den Farben alu, weiss oder dunkelgrau*								

Sliding door cabinets
Armoires à portes coulissantes
Schiebetürschrank


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes one shelf with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 86 cm
Schiebentürenschrank 2OH mit Schloß

120	42,6	86	IDEC07B	**517**	0,160	63,0	6


25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes two shelves with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 131 cm
Schiebentürenschrank 3OH mit Schloß

120	42,6	131	IDEC07M	**617**	0,230	90,5	6


25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes four shelves with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 214 cm - avec 4 etageres
Schiebentürenschrank 5OH mit Schloß, 4 Fachböden

120	42,6	214	IDEC07S	**990**	0,390	146,5	8


25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes five shelves with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 214 cm - avec 5 etageres
Schiebetürschrank 5OH, 5 Fachböden

120	42,6	214	IDED07S	**1047**	0,400	154,0	8


25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes one shelf with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 86 cm
Schiebentürenschrank 2OH mit Schloß

160	42,6	86	IDEC08B	**724**	0,210	75,0	6


25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Melamine sliding door cabinet - lockable, includes two shelves with a divider in the middle
Armoire portes coulissantes h. 131 cm
Schiebentürenschrank 3OH mit Schloß

160	42,6	131	IDEC08M	**896**	0,300	112,0	6

25mm melamine shelves and central divider - cladding top and side panels are not available and not required
Etagères ép. 25mm; dessus et parements inclus
Trennwand und Fachböden St.25mm, Abdeckplatte und Außenseiten inkl.



Pvc plinth for sliding door cabinets
Socle pour armoire à portes coulissantes
Sockel für Schiebetürschrank

120	41,6	2,7	COZO120	**87**	0,020	2,0	1
160	41,6	2,7	COZO160	**100**	0,020	2,0	1

Available in three finish options: silver, white or anthracite
Disponible en finition alu, blanc et gris ombre
In den Farben alu, weiss oder dunkelgrau

Lockers
Lockers
Schließfachschrank

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Two-door locker - 413mm high lockable doors - can be placed side by side next to 860H cabinets or any other locker with 413H doors

Locker avec 2 portes H. 41,3 cm avec serrure et 1 étagère fix

Schließfachschrank 2 Module mit Tür H.41,3cm, mit Schloß und 1 fix Fachböden

					4	AL	CF	GF			
43	44,6	86	IDPCN43B	**312**	+31	+84	+175	+328	0,054	22,5	4

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately - upcharge for lacquered doors +42 pts per door
Porte h.41,3 cm. Majoration pour chaque porte laquée +42 pts
Tür H.41,3 cm. Aufpreis für eintürig +42 Pts



Three-door locker - 413mm high lockable doors - can be placed side by side next to any other locker with 413H doors, not to 1310H cabinets

Locker mi-hauteur reduit avec 3 portes H. 41,3 cm avec serrure et 2 étagères fixes

Schließfachschrank 3 Module mit Tür H.41,3cm, mit Schloß und 2 fix Fachböden

					4	AL	CF	GF			
43	44,6	127,7	IDPCR43M	**416**	+48	+126	+262	+492	0,085	34,0	5

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately - upcharge for lacquered doors +42 pts per door
Porte h.41,3 cm. Majoration pour chaque porte laquée +42 pts
Tür H.41,3 cm. Aufpreis für eintürig +42 Pts




Four-door locker - 413mm high lockable doors - can be placed side by side next to 1690H cabinets or any other locker with 413H doors

Composition Locker basse + basse avec 4 portes h.41,3 cm avec serrure et 2 étagères fixes

Schließfachschrank 4 Modulen (H.86+H.86) mit Türen H.41,3cm, mit Schloß und 2 Fachböden Fix

					4	AL	CF	GF			
43	44,6	169	IDPCN43I	**620**	+64	+168	+350	+655	0,108	45,0	7

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately - upcharge for lacquered doors +42 pts per door
Porte h.41,3 cm. Majoration pour chaque porte laquée +42 pts
Tür H.41,3 cm. Aufpreis für eintürig +42 Pts



Five-door locker - 413mm high lockable doors - can be placed side by side next to any other locker with 413H doors, not to 2140H cabinets - order one unit IDPCN43M + one unit IDPCN43B for a five-door locker positioned next to a 2140H cabinet

Composition Locker mi-hauteur reduit + basse avec 5 portes h.41,3 cm avec serrure et 3 étagères fixes

Schließfachschrank 3 Modulen in der Sonderausführung + 2 Modulen mit Türen H.41,3cm, mit Schloß und 3 Fachböden Fix

					4	AL	CF	GF			
43	44,6	211,1	IDPCR43S	**727**	+82	+210	+437	+819	0,139	56,5	8

Cladding top panel not included yet mandatory, to be ordered separately - upcharge for lacquered doors +42 pts per door
Porte h.41,3 cm. Majoration pour chaque porte laquée +42 pts
Tür H.41,3 cm. Aufpreis für eintürig +42 Pts



Three-door locker - 423mm high lockable doors - can be placed side by side next to 1310H cabinets or any other locker with 423H doors

Locker mi-hauteur avec 3 portes H. 42,3 cm avec serrure et 2 étagères fixes

Schließfachschrank 3 Module mit Tür H.42,3cm, mit Schloß und 2 fix Fachböden


					4	AL	CF	GF			
43	44,6	131	IDPCN43M	**416**	+48	+126	+262	+492	0,085	34,0	5

H. 42,3 cm doors. Single door lacquered upcharge +42 pts
Porte h.42,3 cm. Majoration pour chaque porte laquée +42 pts
Tür H.42,3 cm. Aufpreis für eintürig +42 Pts

4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AL = Lacquered doors / Portes laquées / *Türen lackiert*
CF = Doors with mechanical combination lock system -RH / Portes avec serrure à code, à droite / *Türen mit rechtsseitigem mechanischem Zahlenschloss*
GF = Doors with electronic combination lock - RFID smart card (supplied with one smart card each lock - mandatory in order to program the locks) / Portes avec serrure à badge RFID (1 kit avec carte électronique passe-partout obligatoire pour la programmation des serrures) / *Türen mit elektronischem RFID-Schloss (1 elektronischer Hauptkartensatz für die Programmierung der Schlösser erforderlich)*

Lockers
Lockers
Schließfachschrank


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Master key for combination locking system
Clé passe-partout pour serrure à code
Elektronisches Mastercard-Kit für die Programmierung von RFID-Schlössern

COKEY001 **24** 0,001 0,1 1

At least 1 master key/ each batch of locks for emergency opening and combination recovery
Minimum 1 clé passe-partout par lot obligatoire pour l'ouverture d'urgence et la récupération de la combinaison
Mindestens 1 Hauptschlüssel pro Charge obligatorisch für Notöffnung und Wiederherstellung der Kombination



Electronic smart card for programmable RFID card
Kit Carte électronique pass pour la programmation des serrures à badge RFID
Für die Programmierung von Schlössern und Karten ist mindestens 1 Satz pro Grundstück erforderlich.

COCARD01 **72** 0,001 0,1 1

At least 1 kit each batch of locks for programmable locks and cards.
Minimum 1 kit par lot obligatoire pour la programmation des serrures et des cartes
Für die Programmierung von Schlössern und Karten ist mindestens 1 Satz pro Charge erforderlich




Standard electronic smart card for RFID locks
Carte électronique standard pour serrures à badge RFID
Elektronische Standardkarte für RFID-Schloss

COCARD02 **14** 0,001 0,1 1

Cladding top & side panels
Dessus et parements de finition
Abdeckplatte und Abschlußseite


W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



18mm melamine cladding top panel - mandatory for most of Quadrifoglio storage, please see notes below each item
Dessus de finition mélaminé ép. 18mm
Abdeckplatte Melamin, 18 mm Stärke

					LA			
43	44,6	1,8	X8TF430	**37**	+48	0,008	3,6	1
86	44,6	1,8	X8TF860	**50**	+95	0,016	7,0	1
129	44,6	1,8	X8TF129	**64**	+143	0,024	10,5	1
172	44,6	1,8	X8TF172	**76**	+189	0,032	13,0	1
215	44,6	1,8	X8TF215	**89**	+239	0,040	16,0	1
258	44,6	1,8	X8TF258	**105**	+284	0,048	18,5	1


Not available in beech finish (FA)
Pas possible en finition hêtre (FA)
In Buche Nachbildung nicht verfügbar



Pair of 18mm melamine cladding side panels - optional item, not mandatory
Jeu de 2 parements mélaminé ép. 18mm
Paar Aussenseite St.18mm

					LA			
87,8	44,6	1,8	X8FF0BA	**108**	+192	0,025	13,5	1
132,8	44,6	1,8	X8FF0MA	**135**	+292	0,038	25,0	1
215,8	44,6	1,8	X8FF0SU	**188**	+477	0,061	36,0	1


Not available in beech finish (FA)
Pas possible en finition hêtre (FA)
In Buche Nachbildung nicht verfügbar



30mm melamine cladding top panel - mandatory for most of Quadrifoglio storage, please see notes below each item
Dessus de finition ép. 30 mm
Abdeckplatte Melamin 30 mm Stärke


					CU			
43	44,6	3	IDTF430	**55**	+159	0,015	5,0	1
86	44,6	3	IDTF860	**67**	+205	0,029	9,0	1
129	44,6	3	IDTF129	**93**	+-	0,043	13,0	1
172	44,6	3	IDTF172	**112**	+289	0,056	17,0	1
215	44,6	3	IDTF215	**136**	+-	0,070	21,0	1
258	44,6	3	IDTF258	**145**	+411	0,083	25,0	1

1290mm and 2150mm long leather covered cladding top panels are NOT available
Dessus de finition en cuir PAS disponible en L. 129 cm et 215 cm
Abdeckplatte aus Leder NICHT verfügbar für B.129 und B.215cm



Pair of 30mm melamine cladding side panels - optional item, not mandatory
Jeu de 2 parements mélaminé ép. 30 mm
Paar Aussenseite St.30mm

					CU			
89	44,6	3	IDFF0BA	**128**	+369	0,060	14,0	1
134	44,6	3	IDFF0MA	**199**	+395	0,090	26,0	1
217	44,6	3	IDFF0SU	**290**	+707	0,140	38,0	1




29mm wood veneer cladding top panel - mandatory for most of Quadrifoglio storage, please see notes below each item
Dessus de finition ép. 29 mm en placage bois
Furnierte Abdeckplatte St.29mm

43	44,6	3	X1TFL043	**145**		0,015	4,4	1
86	44,6	3	X1TFL086	**226**		0,028	8,8	1
129	44,6	3	X1TFL129	**305**		0,041	13,2	1
172	44,6	3	X1TFL172	**386**		0,053	17,7	1
215	44,6	3	X1TFL215	**464**		0,067	22,0	1
258	44,6	3	X1TFL258	**544**		0,079	26,4	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
CU = Leather / Cuir / *Leder*

Cladding top & side panels
Dessus et parements de finition
Abdeckplatte und Abschlußseite

	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Pair of 29mm wood veneer cladding side panels - optional item, not mandatory
Jeu de parements de finition en placage bois, ép. 29mm
Paar Aussenseite furniert St. 29mm

89	44,6	3	X1FFL0BA	**386**		0,046	18,0	1
134	44,6	3	X1FFL0MA	**505**		0,067	26,3	1
217	44,6	3	X1FFL0SU	**789**		0,106	42,8	1



Plane, PVC plinth
Plane, socle en PVC
Plane, sockel aus Kunststoff

43	40	3	COZO430	**37**		0,008	0,4	1
86	40	3	COZO860	**46**		0,015	0,6	1


Available in three finish options: silver, white or anthracite
Disponible en finition alu, blanc et gris ombre
In den Farben alu, weiss oder dunkelgrau



Metal profile - add this item when metal legs for cabinets are specified
Profil pour armoire
Sockel Profileiste (Pflicht für Metall Füßen ZEPI150)

43	5	5	ZEZO430	**29**		0,002	0,5	1
86	5	5	ZEZO860	**37**		0,002	1,0	1


Available in four finish options: silver, white, anthracite or chrome
Disponible en finition alu, blanc, gris ombre et chrome
In den Farben alu, weiss ,dunkelgrau oder verchormt



15cm high Round end metal legs for cabinets - set of 4
Kit de 4 pieds Round terminaux, h. 15, section ronde
Round, Metall Endfüße H.15cm (Set 4 St.)

5	5	15	ZEPI150	**152**		0,002	2,4	1


Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss



15cm high Round shared middle metal legs for cabinets - set of 2
Kit de 2 pieds Round intermédiaires, h. 15, section ronde
Round, Metall Mittelfüße H.15cm (Set 2 St.)

5	5	15	ZEPI151	**98**		0,002	1,8	1

Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss






15cm high Smart end metal legs for cabinets - set of 4
Petits pieds Smart terminaux h. 15cm (4 pièces) section rectangulaire
Smart, Metall Endfüße H.15cm (Set 4 St.)

					C			
5	5	15	X7PI150	**134**	+40	0,003	2,4	1

Available in three finish options: white, anthracite or chrome. For chrome a surcharge applies
Disponible en finition blanc, gris ombre et chrome; majoration pour chromé
In den Farben weiss, dunkelgrau oder verchormt; Aufpreis für verchromt


C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**15cm high Smart shared middle metal legs for cabinets - set of 2** Petits pieds Smart intermédiaires h. 15cm (2 pièces) section rectangulaire *Smart, Metall Mittelfüße H.15cm (Set 2 St.)*								
	5	5	15	X7PI151	**86**	**C** +15	0,003	2,4	1
	Available in three finish options: white, anthracite or chrome. For chrome a surcharge applies Disponible en finition blanc, gris ombre et chrome; majoration pour chromé *In den Farben weiss, dunkelgrau oder verchormt; Aufpreis für verchromt*								
	**15 cm high Classy end/middle legs - set of 4** Jeu de 4 petits pieds Classy terminaux/intermediares en H. 15 cm *Bausatz 4 Füße Classy Endstücke/Mittelstücke H.15 cm*								
	7,6	6,6	14,7	COPIC001	**135**	**TM** +85	0,010	1,6	1
	**Set of 4 Classy legs + 15 cm end legs with decorative profiles** Jeu de 4 petits pieds Classy+ terminaux en H. 15 cm, avec profils décoratifs *Bausatz 4 Füße Classy+ Endstücke H.15 cm mit Verzierungsprofilen*								
	7,6	6,6	29,8	COPIC002	**205**	**TM** +170	0,010	2,0	1
	**15 cm high Fairy end/middle legs - set of 4** Jeu de 4 petits pieds Fairy terminaux/intermediares en H. 15 cm *Bausatz 4 Füße Fairy Endstücke/Mittelstücke H.15 cm*								
	6,6	6,6	14,7	COPIF001	**167**	**TM** +98	0,010	1,4	1
	**Set of 4 Fairy legs + 15 cm end legs with decorative profiles** Jeu de 4 petits pieds Fairy terminaux en H. 15 cm,avec profils décoratifs *Bausatz 4 Füße Fairy + Endstücke H.15 cm mit Verzierungsprofilen*								
	6,6	6,6	29,4	COPIF002	**225**	**TM** +174	0,010	1,6	1
	**390mm deep melamine shelf** Étagère en mélamine pour armoire *Einlegeböden T.39 Melamin*								
	39,4	39	2,5	ACR2430	**36**		0,013	3,0	1
	82,4	39	2,5	ACR2860	**48**		0,025	5,9	1
	**410mm full-depth melamine shelf - for use when specifying non-full height hinged doors** Étagère en mélamine fixe, P.41 pour porte *Einlegeböden Fix T.41 Melamin*								
	39,1	41	2,5	ACR2431	**36**		0,013	3,0	1
	82,4	41	2,5	ACR2861	**48**		0,026	6,2	1

C = Chrome frame / Structure en chrome / *Gestell verchromt*
TM = Gold (OR), Bronze (BR) or Corten (CR) frame / Cadre Or (OR), Bronze (BR) ou Corten (CR) / *Gestell in Gold (OR), Bronze (BR) oder Kupfer (CO)*

Accessories
Accessoires
Zubehör


	W	D	H	CODE		OPTIONS (PTS)	CBM	KGS	PARCELS
	L	P	H	REF.	PTS	OPTIONS (PTS)	MC	KG	COLIS
	B	*T*	*H*	*ART. NR.*		*VARIANTEN (PTS)*	*M³*	*KG*	*KOLLI*



Heavy duty metal shelf accepts 330mm A4 suspension files
Etagère métal pour DS A4-33 cm
Freistehender Hängerregister Metall A4-33cm

39	39,5	2,5	CORM430	**49**		0,013	1,4	1
82	39,5	2,5	CORM860	**67**		0,025	2,8	1


Available in two finish options: silver or white
Disponible en finition alu et blanc
In den Farben alu oder weiss



Inclined metal shelf
Etagère en métal incliné
Metallboden Schräg


82,4	41	1,5	CORM001	**76**		0,022	5,0	1

Available in silver (A) or white (I). This item will shortly be discountinued.
Disponible en alu (A) et blanc (I). Produit plus en reassort
In den Farben alu (A) oder weiss (I) - Ausverkauf Artikel



Filing rails for fitting to the underside of melamine shelves
Rails D.S.
Paar Schienen für Register


43	2,5	2,5	ACAP430	**36**		0,003	1,0	1
86	2,5	2,5	ACAP860	**40**		0,003	2,0	1



380mm full-depth pull-out filing frame - for 330-390mm A4 & foolscap suspension files
Châssis pour d.s. télescopique à extraction totale P.38 cm, pour dossiers 33cm et 38 cm
Rahmen T.38 cm für Register Hängemappe 33 und 39 Horizontal

82,4	38	11	ACPC860	**177**		0,046	4,0	1


Includes two 330mm cross rails. Not to be used with sliding door storage
Avec 2 rails DS L. 33 cm. Pas possible avec armoires à portes coulissantes
Ausgestattet mit 2 Stangen für Mappe B.33cm. Nicht geeignet für Schiebetürenschrank.



410mm full-depth pull-out filing frame - for 330-390mm A4 & foolscap suspension files
Châssis pour d.s. télescopique à extraction totale P.41 cm, pour dossiers 33cm et 38 cm
Rahmen T.41 cm für Register Hängemappe 33 und 39 Horizontal


82,4	41	11	ACPC861	**177**		0,046	4,0	1

Includes two 390mm cross rails. Not to be used with sliding door storage and lockable wardrobes
Avec 2 rails DS L. 39 cm. Pas possible avec armoires à portes coulissantes et ferneture à crémaillère
Ausgestattet mit 2 Stangen für Mappe B.39cm. Nicht geeignet für Schiebetürenschrank.







Pair of metal boxes to be placed in 430mm wide side filers
Jeu de 2 paniers en métal pour meuble classeur à d.s. L.43 cm
Paar Metallkörbe für HR. B.43 cm

35	40	18	ACCE0430	**184**		0,036	4,5	1



Pair of metal boxes to be placed in 860mm wide side filers
Jeu de 2 paniers en métal pour meuble classeur à d.s. L.86 cm
Paar Metallkörbe für HR. B.86 cm

78	40	18	ACCE0860	**210**		0,077	9,0	1

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Cross rail adjustable for 330mm suspension filing** Barre de soutien pour d.s. L.33 cm *Ordnerhalterung Stange B.33 cm*								
	33,5	2,4	2,2	ACAS0330	**12**		0,001	0,5	1
	**Pair of cross rails for 390mm suspension filing** Jeu de 2 barres de soutien pour d.s. L.39 cm *Paar Ordnerhalterung Stange B.39 cm*								
	39,5	2,4	2,2	ACAS0390	**19**		0,001	0,7	1
	**Suspension files, set of 50 - 330mm wide** Dossiers suspendus horizontales (50 pièces) *Hängemappen (50 Stück) - parellel zur Front*								
	33	1	24,5	ACCRSO1	**140**		0,030	0,5	1
	38	1	24,5	ACCRSO2	**140**		0,030	0,5	1
	**Suspension files, set of 50 - 330mm high** Dossiers suspendus verticale (50 pièces) *Hängemappen (50 Stück) - parellel zur Laufschiene*								
	33	1	24,5	ACCRSO4	**140**		0,030	5,0	1
	**Multi point locking bar for cupboards** Serrure à cremaillere *Stangenschloß*								
				ACSL001	**77**		0,003	0,5	1
	Cannot be retrofitted once the unit has been assembled À commander selon la structure *Zum Korpusmodul dazu bestellen*								
	**Soft close central locking with anti-tilt for side filers** Serrure pour classeur, fermeture "soft" et système d'ouverture tiroirs selective *Schloß für Hängerregister mit Soft System inkl.*								
				ACKS430	**103**		0,003	1,0	1
	Cannot be retrofitted once the unit has been assembled À commander selon la structure *Zum Korpusmodul dazu bestellen*								
	**Soft close central locking with anti-tilt for side filers** Serrure pour classeur, fermeture "soft" et système d'ouverture tiroirs selective *Schloß für Hängerregister mit Soft System inkl.*								
				ACKS860	**158**		0,003	1,0	1
	Cannot be retrofitted once the unit has been assembled À commander selon la structure *Zum Korpusmodul dazu bestellen*								

Melamine doors
Portes en mélamine
Melamintüren

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Melamine hinged door - non-locking
Porte mélaminé basse battante sans serrure
Melamintür 2OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	83	IDALSBD0	**75**	+87	+20	+167	+234	0,023	4,6	1
L	43	1,8	83	IDALSBS0	**75**	+87	+20	+167	+234	0,023	4,6	1



Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes mélaminé basses battantes sans serrure
Melamintüren 2OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	83	IDALDBA0	**112**	+177	+31	+299	+478	0,028	9,1	1



Melamine hinged door - non-locking
Porte mélaminé mi-hauteur battante sans serrure
Melamintür 3OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	128	IDALSMD0	**98**	+136	+20	+215	+278	0,034	7,0	1
L	43	1,8	128	IDALSMS0	**98**	+136	+20	+215	+278	0,034	7,0	1




Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes mélaminé mi-hauteur battantes sans serrure
Melamintüren 3OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	128	IDALDMA0	**153**	+269	+31	+403	+572	0,039	13,9	1



Melamine hinged door - non-locking
Porte mélaminé haute battante avec serrure
Melamintür 5OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	211	IDALSSD0	**140**	+223	+31	+317	+399	0,054	11,6	1
L	43	1,8	211	IDALSSS0	**140**	+223	+31	+317	+399	0,054	11,6	1



Melamine double hinged doors - non-locking
Jeu de 2 portes mélaminé hautes battantes sans serrure
Melamintüren 5OH ohne Schloß

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	211	IDALDSU0	**215**	+447	+43	+622	+826	0,067	22,8	1



Melamine hinged door - lockable
Porte mélaminé basse battante avec serrure
Melamintür 2OH rechts mit Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	83	IDALSBAD	**93**	+87	+20	+167	+234	0,023	4,7	1
L	43	1,8	83	IDALSBAS	**93**	+87	+20	+167	+234	0,023	4,7	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door
Jeu de 2 portes mélaminé basses battantes avec serrure à droite
Melamintüren 2OH mit Schloß rechts

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	83	IDALDBAD	**139**	+177	+31	+299	+478	0,028	9,2	1



Melamine double hinged doors - lockable, lock on LH door
Jeu de 2 portes mélaminé basses battantes avec serrure à gauche
Melamintüren 2OH mit Schloß links

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	83	IDALDBAS	**139**	+177	+31	+299	+478	0,028	9,2	1




Melamine hinged door - lockable
Porte mélaminé mi-hauteur battante avec serrure
Melamintür 3OH mit Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	128	IDALSMAD	**119**	+136	+20	+215	+278	0,034	7,1	1
L	43	1,8	128	IDALSMAS	**119**	+136	+20	+215	+278	0,034	7,1	1



Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door
Jeu de 2 portes mélaminé mi-hauteur battantes avec serrure à droite
Melamintüren 3OH mit Schloß rechts

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	128	IDALDMAD	**179**	+269	+31	+403	+572	0,041	13,9	1



Melamine double hinged doors - lockable, lock on LH door
Jeu de 2 portes mélaminé mi-hauteur battantes avec serrure à gauche
Melamintüren 3OH mit Schloß links

						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	128	IDALDMAS	**179**	+269	+31	+403	+572	0,041	13,9	1



Melamine hinged door - lockable
Porte mélaminé haute battante sans serrure
Melamintür 5OH mit Schloß

						LA	4	AP	AC			
R	43	1,8	211	IDALSSUD	**166**	+223	+31	+317	+399	0,050	11,6	1
L	43	1,8	211	IDALSSUS	**166**	+223	+31	+317	+399	0,050	11,6	1











Melamine double hinged doors - lockable, lock on RH door
Jeu de 2 portes mélaminé hautes battantes avec serrure à droite
Melamintüren 5OH mit Schloß rechts








						LA	4	AP	AC			
	86	1,8	211	IDALDSUD	**244**	+447	+43	+622	+826	0,067	22,8	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*
AP = Wood veneer doors / Portes en placage bois / *Türen aus Holz furniert*
AC = Leather doors / Portes en cuir / *Türen aus Leder*

Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						**Smoked glass unframed hinged door - non-locking, can be RH or LH** Porte basse en verre fumé sans cadre et sans serrure *Rauchglastür 2OH ohne Rahmen ohne Schloß, Türöffnung links oder rechts*			
	43	0,4	83	COAVSBA0	**89**		0,015	5,0	2
						**Smoked glass unframed double hinged doors - non-locking** Jeu de portes basses en verre fumé sans cadre et sans serrure *Rauchglastüren 2OH ohne Rahmen ohne Schloß*			
	86	0,4	83	COAVDBA0	**129**		0,015	10,5	2
						**Smoked glass unframed hinged door - non-locking, can be RH or LH** Porte mi-hauteur en verre fumé sans cadre et sans serrure *Rauchglastür 3OH ohne Rahmen ohne Schloß, Türöffnung links oder rechts*			
	43	0,4	128	COAVSMA0	**109**		0,023	7,0	2
						**Smoked glass unframed double hinged doors - non-locking** Jeu de portes mi-hauteur en verre fumé sans cadre et sans serrure *Rauchglastüren 3OH ohne Rahmen ohne Schloß*			
	86	0,4	128	COAVDMA0	**170**		0,020	11,5	2
						**Smoked glass unframed hinged door - lockable, can be RH or LH** Porte basse en verre fumé sans cadre et avec serrure *Rauchglastür 2OH ohne Rahmen mit Schloß, Türöffnung links oder rechts*			
	43	0,4	83	COAVSBA1	**122**		0,015	5,0	2
						**Smoked glass unframed double hinged doors - lockable** Jeu de portes basses en verre fumé sans cadre et avec serrure *Rauchglastüren 2OH ohne Rahmen mit Schloß*			
	86	0,4	83	COAVDBA1	**160**		0,015	10,5	2
						**Smoked glass unframed hinged door - lockable, can be RH or LH** Porte mi-hauteur en verre fumé sans cadre et avec serrure *Rauchglastür 3OH ohne Rahmen mit Schloß, Türöffnung links oder rechts*			
	43	0,4	128	COAVSMA1	**141**		0,023	7,0	2
						**Smoked glass unframed double hinged doors - lockable** Jeu de portes mi-hauteur en verre fumé sans cadre et avec serrure *Rauchglastüren 3OH ohne Rahmen mit Schloß*			
	86	0,4	128	COAVDMA1	**201**		0,020	11,5	2


Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Frosted glass framed hinged door - non-locking** Porte basse en verre avec cadre, sans serrure *Glastür 2OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
R	43	2	83	COATSBD0	**216**	+59 +20	0,025	4,5	1
L	43	2	83	COATSBS0	**216**	+59 +20	0,025	4,5	1
	**Frosted glass framed double hinged doors - non-locking** Jeu de portes basses en verre avec cadre, sans serrure *Glastüren 2OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
	86	2	83	COATDBA0	**391**	+84 +31	0,030	8,5	1
	**Frosted glass framed door - non-locking** Porte mi-hauteur en verre avec cadre, sans serrure *Glastür 3OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
R	43	2	128	COATSMD0	**244**	+82 +20	0,030	6,5	1
L	43	2	128	COATSMS0	**244**	+82 +20	0,030	6,5	1
	**Frosted glass framed double hinged doors - non-locking** Jeu de portes mi-hauteur en verre avec cadre, sans serrure *Glastüren 3OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
	86	2	128	COATDMA0	**474**	+121 +31	0,040	13,0	1
	**Framed frosted glass hinged door - non-locking** Porte haute en verre avec cadre, sans serrure *Glastür 5OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
R	43	2	211	COATSSD0	**405**	+98 +31	0,052	10,5	1
L	43	2	211	COATSSS0	**405**	+98 +31	0,052	10,5	1
	**Frosted glass framed double hinged doors - non-locking** Jeu de portes hautes en verre avec cadre, sans serrure *Glastüren 5OH mit Rahmen ohne Schloß*					**L** **4**			
	86	2	211	COATDSU0	**679**	+140 +43	0,067	20,5	1
	**Framed frosted glass hinged door - lockable** Porte basse en verre avec cadre et serrure *Glastür 2OH mit Rahmen mit Schloß*					**L** **4**			
R	43	2	83	COATSBD1	**249**	+59 +20	0,025	4,5	1
L	43	2	83	COATSBS1	**249**	+59 +20	0,025	4,5	1

L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*


Glass doors
Portes en verre
Glastüren mit Rahmen

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*




Frosted glass framed double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de portes basses en verre avec cadre, avec serrure à droite
Glastüren 2OH mit Rahmen mit Schloß rechts

						L	4			
	86	2	83	COATDBA1	**422**	+84	+31	0,030	8,5	1




Frosted glass framed double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de portes basses en verre avec cadre, avec serrure à gauche pour superoposition
Glastüren 2OH mit Rahmen mit Schloß links für Schränke gestapelt

						L	4			
	86	2	83	COATDBA2	**422**	+84	+31	0,030	8,5	1



Frosted glass framed door - lockable
Porte mi-hauteur en verre avec cadre et serrure
Glastür 3OH mit Rahmen rechts mit Schloß

							L	4			
R	43	2	128	COATSMD1	**277**	+82	+20	0,030	6,5	1
L	43	2	128	COATSMS1	**277**	+82	+20	0,030	6,5	1




Frosted glass framed double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de portes mi-hauteur en verre avec cadre, avec serrure à droite
Glastüren 3OH mit Rahmen mit Schloß rechts

						L	4			
	86	2	128	COATDMA1	**506**	+121	+31	0,040	13,0	1




Frosted glass framed double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de portes mi-hauteur en verre avec cadre, avec serrure à droite pour superoposition
Glastüren 3OH mit Rahmen mit Schloß rechts für Schränke gestapelt

						L	4			
	86	2	128	COATDMA2	**506**	+121	+31	0,040	13,0	1



Frosted glass framed door - lockable
Porte mi-hauteur en verre avec cadre et serrure
Glastür 3OH mit Rahmen rechts mit Schloß

							L	4			
R	43	2	211	COATSSD1	**438**	+98	+31	0,052	10,5	1
L	43	2	211	COATSSS1	**438**	+98	+31	0,052	10,5	1









Frosted glass framed double hinged doors - lockable, lock on RH door (see image to left)
Jeu de portes hautes en verre avec cadre, avec serrure à droite
Glastüren 5OH mit Rahmen mit Schloß rechts

						L	4			
	86	2	211	COATDSU1	**711**	+140	+43	0,067	20,5	1






L = Polished chrome frame / Cadre brillant / *Rahmen Chrom-Effekt*
4 = Soft close / Fermeture Soft / *Soft Verschließung*

Low credenza units
Box
Niedriger Schiebetürschrank

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Low credenza unit - used stand alone or in conjunction with desks/bench desks** Box avec portes coulissantes *Niedriger Schiebetürschrank*								
	181,5	66	56	BS000140	**887**		0,177	67,0	3
	Includes four lockable sliding doors and a central divider. Built-in pedestal and shelves are optional extras 4 portes coulissantes avec étagère centrale de separation. Ciasson et étagères pas inclus. *Beiseiting Schiebetüren mit mittleren Trennwand. Container und Fachböden nicht inkl.*								
	**Cable managed low credenza unit - used stand alone or in conjunction with desks/bench desks** Box câblé avec portes coulissantes *Niedriger Schiebetürschrank mit Kabelwanne*								
	181,5	66	56	BSEL0140	**1102**		0,167	67,5	3
	Includes four lockable sliding doors and a central divider. Built-in pedestal and shelves are optional extras 4 portes coulissantes avec étagère centrale de separation. Ciasson et étagères pas inclus. *Beiseiting Schiebetüren mit mittleren Trennwand. Container und Fachböden nicht inkl.*								
	**3-drawer built-in pedestal** Caisson pour box, 3 tiroirs *Container mit 3 Schublade, für niedrigen Schiebetürschrank*								
	42	56	48	BSCS0001	**411**	**S** +68	0,148	26,0	1
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								
	**3-drawer built-in pedestal with fabric covered foam seat pad and pair of metal beams** Caisson pour box, 3 tiroirs avec coussin *Kissen und Container mit 3 Schublade, für niedrigen Schiebetürschrank*								
	89	66	5	BSCS0002	**570**	**S** +68	0,183	28,3	4
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								
	**2-drawer built-in pedestal - file drawer with bottom** Caisson pour box, 1 tiroir + 1 d.s. *Container mit 1 Schublade + 1 Hr., für niedrigen Schiebetürschrank*								
	42	56	48	BSCS0011	**388**	**S** +47	0,148	26,0	1
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								
	**2-drawer built-in pedestal with fabric covered foam seat pad and pair of metal beams - file drawer with bottom** Caisson avec coussin pour box 1 tiroir+ 1 tiroir d.s. *Kissen und Container mit 1 Schublade + 1 HR., für niedrigen Schiebetürschrank*								
	89	66	5	BSCS0012	**546**	**S** +47	0,183	28,3	4
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								




S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Low credenza units
Box
Niedriger Schiebetürschrank

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**2-drawer built-in pedestal - file drawer without bottom** Caisson pour box, 1 tiroir + 1 classeur *Container mit 1 Schublade + 1 HR. mit Rahmen, für niedrigen Schiebetürschrank*					**S**			
	42	56	48	BSCS0021	**438**	+22	0,148	26,0	1
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								
	**2-drawer built-in pedestal with fabric-covered foam seat pad and pair of metal beams - file drawer without bottom** Caisson avec coussin pour box 1 tiroir+ 1 classeur *Kissen und Container mit 1 Schublade + 1 HR. mit Rahmen, für niedrigen Schiebetürschrank*					**S**			
	89	66	5	BSCS0022	**597**	+22	0,183	28,3	4
	Metal drawer boxes Tiroirs en métal *Metallschubladen*								
	**25mm melamine shelf** Étagère pour box *Einlegeboden für niedrigen Schiebetürschrank*								
	88	56	1,8	BSRPD001	**63**		0,019	6,4	1
	Height adjustable in 32mm increments Réglable chaque 32 mm *Verstellbar je 32 mm*								
	**Metal beam to prevent the melamine top from bending** Tube de renfort pour box *Traverse für niedrigen Schiebetürschrank*								
	88	2	2	BSRNS001	**40**		0,002	0,9	1
	Mandatory for 5kgs weight or more Obligatoire pour charge supérieur à 5 kg *Obligatorisch für Lasten über 10kg (gleichmäßig verteilt)*								
	**Pair of metal beams to prevent the melamine top from bending** Jeu de 2 tubes de renfort pour box *Paar mit Traversen für niedrigen Schiebetürschrank*								
	88	2	2	BSRND001	**76**		0,004	1,8	2
	Mandatory for 10kgs weight or more Obligatoire pour charge supérieur à 10 kg *Obligatorisch für Lasten über 5kg (gleichmäßig verteilt)*								

S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

Tower storage
Armoire Tower
Apothekerschrank

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**Tower storage unit with soft close pull-out door - three metal drawers** Armoire Tower, fermeture soft, 3 tiroirs en métal *Apothekerschrank mit drei Abteilungen, Soft Schliessung*								
	42	82	119	SIBX0001	**1353**		0,524	63,6	1
	**Optional pen drawer** Tirette plumier pour armoire tower *Schreibstiftablage für Apothekerschrank*								
				SIBXCA01	**147**		0,027	2,47	1
	Standard soft close Fermeture Soft standard *Soft-Verschliessung serienmäßig*								
	**Optional hanging file cradle to be placed on the drawer shelf** Châssis pour ds pour armoire tower *Rahmen für Register für Apothekerschrank*								
				SIBXTL01	**73**		0,008	1,3	1
	Made from anodized aluminium En alu anodisé *aus aluminium anodisiert*								
	**Optional single-sided document cradle to be placed on the drawer shelf** Châssis pour dox pour armoire tower *Behalter für Apothekerschrank*								
				SIBXPD01	**151**		0,015	4,77	1
	Made from epoxy powder coated steel En acier verni alu *aus Stahl Silber lackiert*								

PEDESTALS

designed by Quadrifoglio Group



“Basic” pedestals
Caissons modèle Basic
Container Modell Basic

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUSFARBE*

Carcass and drawer fronts made of 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC). Drawer fronts and top finished with 1.5mm ABS impact resistant edges with radius corners.

Top, sol, côtés, fond et façades tiroirs/classeurs en aggloméré ép. 18 mm, revêtus en mélamine antireflet, anti-rayures et lavable.Top et façade tiroir/classeur avec chants en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés en teinte avec coins rayonnés.

Deckel, Boden, Seiten, Rücken- und Frontschubladen/HR aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit reflexfreier, kratzfester und waschbarer Melaminbeschichtung. Obere und vordere Schublade / HR 4-seitig umrandet mit stoßfestem ABS in 1,5 mm Stärke mit abgerundeten Kanten.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Beech
Hêtre
Buche

Whitened Elm
Orme Blanchi
Ulme Weiß


Oak
Chêne
Eiche hell

Concrete
Béton
Beton

Elm
Orme
Ulme

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto



Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

*** Carcass only**
* Uniquement pour le corps
** nur für Korpus*



CASTORS / ROULETTES / *ROLLEN*

- **580mm high pedestals: four ø50mm twin wheel swivel castors made of black nylon with steel threaded bolt.**
- **585mm high pedestals (complete with pen drawer): four embedded ø52mm swivel castors made of black nylon**
- **580mm high pedestals: four ø60mm twin wheel swivel castors made of silver nylon with non-marking grey polyurethane rubber. With brake. Steel threaded bolt**
- **Mobile pedestals fitted with a file drawer include a fifth ø35mm twin wheel castor made of black nylon with steel threaded bolt.**

- Caissons H.58 cm avec quatre roulettes doubles multidirectionnelles, diamètre 50 mm, en polyamide noir, avec tige de fixation en acier.
- Caissons H.58,5 cm (avec tirette plumier) avec quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide noir avec glissement à rouleaux.
- Caissons H.58 cm avec quatre roulettes doubles, diamètre 60 mm, en nylon finition alu, avec frein et bande de roulement en caoutchouc polyuréthane gris anti-taches. Tige de fixation en acier.
- Châssis classeur avec 5eme roulette double, diamètre 35 mm, en polyamide noir, avec tige de fixation en acier.

- *Rollcontainer H. 58 cm, mit vier Doppelrollen, Durchmesser 50 mm, aus schwarzem Polyamid.*
- *Rollcontainer H. 58,5 cm (mit Utensilienfach), mit vier Rollen, Durchmesser 52 mm, aus schwarzen Polyamid.*
- *Rollcontainer H. 58 cm, mit vier Doppelrollen, Durchmesser 60 mm, aus silberfarbenem Nylon, mit brems- und schmutzabweisender grauer Polyurethan-Gummilauffläche.*
- *Rahmenklassierer mit Sattelkupplung, Durchmesser 35 mm, Polyamid schwarz, mit Stahlbefestigungsstift.*


DRAWER BOXES / TIROIRS / *SCHUBLADEN*

- **Drawer sides are made of grey PVC faced 18mm chipboard, bottom made of matching 3mm grey melamine faced chipboard. As an optional extra drawer boxes can be made from epoxy powder coated 0.7mm steel sheet metal.**
- **File drawers without bottom: pull-out frames for suspension files made from epoxy powder coated 0.8mm steel sheet metal.**
- **File drawers with bottom: frames for suspension files made of folded and welded epoxy powder coated ø5mm steel wire.**
- **Pen drawer supplied with grey plastic moulded tray.**

- Côtés des tiroirs standard en aggloméré ép. 18 mm, revêtus en PVC finition grise, travaillés à folding et fond en aggloméré ép. 3 mm revêtu en mélamine finition alu. En option, côtés et fond en tôle d’acier ép. 0,7 mm, verni à poudre époxy.
- Châssis classeur à extraction, tiroir dossier suspendu en tôle d’acier ép. 0,8 mm verni à poudre époxy.
- Panier pour dossier suspendu en fil d’acier, diamètre 5 mm, plié, soudé et verni à poudre époxy.
- Tirette plumier avec bac en plastique imprimée grise.

- *Schubladenblenden aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit silbergrauer PVC-Beschichtung, 3 mm starke Holzkonglomeratboden mit Silbermelaminbeschichtung. Optional: Seiten und Boden aus 0,7 mm starkem Stahlblech, epoxidpulverbeschichtet.*
- *Herausnehmbare Aktenrahmen, Aktenhalter, aus 0,8 mm starkem Stahlblech, mit Epoxidpulvern lackiert.*
- *Hängerregister aus Stahldraht, Durchmesser 5 mm, gefaltet, geschweißt und epoxidpulverbeschichtet.*
- *Materialauszug aus Kunststoff grau.*

Usable drawer box size
Dimensions utiles intérieures tiroirs
Innenmaße der Schubladen



“Basic” pedestals
Caissons modèle Basic
Container Modell Basic

LOCK / SERRURE / *SCHLOSS*

Central locking with two safety folding keys with plastic head. Drawer interlock only single drawer opening at a time
Serrure anti-basculement et jeu de deux clés pliables à fermeture simultanée.
Schloss mit Kippschutz und Unfallschutz-Faltschlüssel mit gleichzeitiger Verriegelung (2 Stück).

RUNNERS / RAILS / *FÜHRUNGEN*

- **PVC faced and metal drawer boxes, 80% extension roller runners made of epoxy powder coated moulded sheet metal, with safety stop mechanism. As an optional extra soft close is available on both PVC and metal drawers, offers silent, low impact drawer closing.**
- **Pen drawer with partial extension roller runners made from epoxy powder coated moulded sheet metal, with safety stop mechanism. Soft close is never available on pen drawers.**
- **Pull-out frames for suspension files with ball bearing runners made of zinc plated 2mm sheet metal, with safety stop mechanism.**
- Tiroirs en pvc et tiroirs en métal avec rails à rouleaux, à extraction partielle, en tôle imprimée vernie à poudre époxy avec butée d’arrêt pour prévenir la sortie accidentelle. Système “soft” en option pour tiroirs en pvc ou pour tiroirs en métal avec fermeture ammortie e sans bruit (sauf pour la tirette plumier).
- Tirette plumier avec rails à rouleaux, à extraction partielle, en tôle imprimée vernie à poudre époxy avec arrêt afin de prévenir la sortie accidentelle.
- Châssis classeur à extraction, dossier suspendu, avec rails à billes à extraction totale, en tôle galvanisée ép. 2 mm, avec butée d’arrêt pour prévenir la sortie accidentelle.
- *PVC- und Metallschubladen mit Rollenführungen, mit Teilauszug, aus gepresstem, mit Epoxidpulvern beschichtetem Blech mit Anschlag zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Verschütten. Softclosing optional, sowohl bei PVC- als auch bei Metallschubladen, für ein geräuschloses, weiches Schließen (außer beim Utensilienfach).*
- *Utensilienfach mit Rollenführungen, mit Teilauszug , aus gepresstem Blech, lackiert mit Epoxidpulvern.*
- *Ausziehbare Aktenrahmen, mit Kugellagerschlitten, voll ausziehbar, aus 2 mm starkem, verzinktem Blech, mit Anschlag gegen unbeabsichtigtes Verschütten.*

HANDLES / POIGNÉES / *GRIFFE*

Standard ABS handles
Poignée ABS standard
Standard ABS Griff

look



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Shadow grey (JR)
Gris ombre (JR)
Dunkelgrau (JR)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

Zen




+ PTS 5


Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)


White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)







“Plus” pedestals
Caissons modèle Plus
Container Modell Plus


CARCASS / STRUCTURE / *KORPUSFARBE*

Carcass and drawer fronts made of 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC). Drawer fronts and top finished with 1.5mm ABS impact resistant edges with radius corners. All other parts are edged using melamine. Available in melamine or lacquered melamine.

Top, sol, côtés, fond et façades tiroirs/classeurs en aggloméré ép. 18 mm, revêtus en mélamine antireflet, anti-rayures et lavable.Top et façade tiroir/classeur avec chants en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés en teinte avec coins rayonnés. Tout disponible dans les finitions en mélamine ou mélamine laqué mat.

Deckel, Boden, Seiten, Rücken- und Frontschubladen/HR aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit reflexfreier, kratzfester und waschbarer Melaminbeschichtung. Oberseite und Schubladen-/Klassifikatorfront 4-seitig umrandet mit stoßfestem ABS in 1,5 mm starken mit abgerundeten farblichen Kanten. Die restlichen Komponenten sind mit passendem Papier besäumt. Alle Teile sind in der Ausführung Melamin bzw. matt lackiert verfügbar.

Melamine
Mélamine
Melamin



Lacquered
Laqué
Lackiert



Production lead time: 5 weeks exclusive of delivery time. Apart from the shown finish options any RAL color can be made to order.
Délai de fabrication: 5 semaines; tous les finitions RAL sont disponibles sur requête
Lieferzeit: 5 Wochen; zusätzlich zu den vorgeschlagenen Lackierungen sind alle Ausführungen der RAL-Skala verfügbar

Depending on the surface the color may vary slightly from the reference (RAL / NCS) provided.
En fonction de la surface, la couleur peut varier légèrement par rapport à la référence (RAL / NCS) fournie.
Je nach Oberfläche kann die Farbe in Bezug auf die RAL/NCS Referenz abweichen

“Plus” pedestals
Caissons modèle Plus
Container Modell Plus

CASTORS / ROULETTES / *ROLLEN*

- **580mm high pedestals: four ø60mm twin wheel swivel castors made of silver nylon with non-marking grey polyurethane rubber. With brake. Steel threaded bolt.**
- **585mm high pedestals (complete with pen drawer): four embedded ø52mm swivel castors made of black nylon.**
- **Mobile pedestals fitted with a file drawer include a fifth ø35mm twin wheel castor made of black nylon with steel threaded bolt.**

- Caisson H. 58,5 avec quatre roulettes doubles, diamètre 60 mm, en nylon noir, avec frein et avec bande de roulement en en caoutchouc grise anti-taches. Tige de fixation en acier.
- Caisson H. 58,5 avec tirette plumier, avec quatre roulettes intégrées multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide noir, avec glissement à rouleaux.
- Châssis classeur avec 5eme roulette double, diamètre 35 mm, en polyamide noir, avec tige de fixation en acier.

- *Container H. 58 cm mit vier Doppelrollen, Durchmesser 60 mm, aus silberfarbenem Nylon, mit brems- und schmutzabweisender grauer Polyurethan-Gummilauffläche.*
- *Container H. 58,5 cm mit Schreibwarenschublade, mit vier versenkten, multidirektionalen Rollen, Durchmesser 52 mm, aus schwarzem Polyamid.*
- *Rahmenklassierer mit Sattelkupplung, Durchmesser 35 mm, Polyamid schwarz, mit Stahlbefestigungsstift.*


DRAWER BOXES / TIROIRS / *SCHUBLADEN*

Drawer boxes feature 0.8mm epoxy powder coated steel sheet metal sides and bottom.
File drawers: frames for suspension files made from epoxy powder coated steel plates fixed together using nylon joints.

Côtés et fond des tiroirs en tôle d’acier ép. 0,8 mm, vernie à poudre époxy.
Châssis pour DS en profil plat d’acier, verni à poudre époxy et liés par de joints en nylon.

Schubladenseiten und -boden aus 0,8 mm starkem Stahlblech, lackiert mit Epoxidpulvern.
Hängerregister, aus Flachstahl-Profilen, epoxidpulverbeschichtet und mit Nylonverbindungen verbunden.

Usable drawer box size
Dimensions utiles intérieures tiroirs
Innenmaße der Schubladen



LOCK / SERRURE / *SCHLOSS*

Central locking with two safety folding keys with plastic head. Drawer interlock only single drawer opening at a time

Serrure anti-basculement et jeu de deux clés pliables à fermeture simultanée.

Schloss mit Kippschutz und Unfallschutz-Faltschlüssel mit gleichzeitiger Verriegelung (2 Stück).

RUNNERS / RAILS / *FÜHRUNGEN*

- **Metal drawer boxes, 100% extension ball bearing runners made of zinc plated 2mm sheet metal, with safety stop mechanism and soft close for silent, low impact drawer closing.**
- **Pen drawer with partial extension roller runners made from epoxy powder coated moulded sheet metal, with safety stop mechanism. Soft close is never available on pen drawers.**

- Tiroirs en métal avec rails à billes cachés à extraction totale, en tôle galvanisée ép. 2 mm, avec butée d’arrêt pour prévenir la sortie accidentelle et système “soft” intégré pour la fermeture ammortie et sans bruit (sauf pour la tirette plumier).
- Tirette plumier avec rails à rouleaux, à extraction partielle, en tôle imprimée vernie à poudre époxy avec arrêt afin de prévenir la sortie accidentelle.

- *Metallschubladen mit verdeckter Kugellagerschiene, mit Vollauszug, aus 2 mm starkem, verzinktem Stahlblech, mit Anschlag gegen unbeabsichtigtes Verschütten und eingebautem Softsystem für ein sanftes und geräuschloses Schließen (außer Utensilienfach).*
- *Utensilienfach mit Rollenführungen, mit Teilauszug , aus gepresstem Blech, lackiert mit Epoxidpulvern.*

HANDLES / POIGNÉES / *GRIFFE*

Standard metal handles
Poignée métallique standard
Standard Metallgriff

Zen



Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis


Zen




White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)





Metal mobile pedestals
Caissons mobiles en métal
Metallcontainer

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUSFARBE*

Reinforced 1mm steel sheet metal top to sit on it (90 kg max). Carcass and drawer fronts made of 0.8mm steel sheet metal. Structural frame made of 1.5mm steel sheet metal. 5mm radius edges. The full metal surface is epoxy powder coated. Concealed finger pull on both sides of the drawer.

Top en tôle d'acier, ép. 1 mm, renforcé pour soutenir jusqu'à 90 Kg. Côtés, fond, dos et façade en tôle d'acier ép. 0,8 mm. Structure portante en tôle d'acier ép. 1,5 mm. Tout avec chants arrondis rayon 5 mm et verni à poudre époxy. Façades sans poignée mais ouvrable dans la partie latérale du tiroir.

Deckel aus Stahlblech, 1 mm stark, für eine Tragfähigkeit bis zu 90 kg. Boden-, Seiten-, Rücken- und Frontschubladen aus Stahlblech, 0,8 mm stark. Tragkonstruktion aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Mit abgerundeten Kanten Radius 5 mm und Epoxid-Pulverbeschichtung. Fronten mit seitlichem Griff.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss



Silver
Aluminium
Alu



Shadow grey
Gris ombre
Dunkelgrau


CASTORS / ROULETTES / *ROLLEN*

Four ø36mm twin wheel swivel castors made of black nylon with steel threaded bolt. File drawer supplied with ø25mm fifth castor.
Quatre roulettes doubles, diamètre 36 mm, en polyamide noir, avec tige de fixation en acier. Classeur avec 5ème roulette diamètre 25 mm.
Vier Doppelrollen, Durchmesser 36 mm, aus schwarzem Polyamid, mit Stahlbefestigungsstift. Hängeregister mit zusätzlicher Sicherheitsrolle Durchmesser 25 mm.

DRAWER BOXES / TIROIRS / *SCHUBLADEN*

Drawer boxes feature 0.8mm epoxy powder coated steel sheet metal sides and bottom.
File drawers: frames for suspension files made from epoxy powder coated steel plates fixed together using nylon joints.
Côtés et fond des tiroirs en tôle d'acier ép. 0,8 mm, vernie à poudre époxy.
Châssis pour DS en profil plat d'acier, verni à poudre époxy et liés par de joints en nylon.
Schubladenseiten und -boden aus 0,8 mm starkem Stahlblech, lackiert mit Epoxidpulvern.
Hängerregister, aus Flachstahl-Profilen, epoxidpulverbeschichtet und mit Nylonverbindungen verbunden.

Usable drawer box size
Dimensions utiles intérieures tiroirs
Innenmaße der Schubladen



LOCK / SERRURE / *SCHLOSS*


Central locking with two safety folding keys with plastic head. Drawer interlock only single drawer opening at a time
Serrure anti-basculement et jeu de deux clés pliables à fermeture simultanée.
Schloss mit Kippschutz und Unfallschutz-Faltschlüssel mit gleichzeitiger Verriegelung (2 Stück).

RUNNERS / RAILS / *FÜHRUNGEN*

Partial extension roller runners made of epoxy powder coated moulded sheet metal, with safety stop mechanism.
Glissement à rouleaux à extraction partielle, en tôle imprimée vernie à poudre époxy avec butée d'arrêt pour prévenir la sortie accidentelle.
Teilauszugsrollenführungen aus epoxidpulverbeschichtetem Pressblech mit Anschlag gegen unbeabsichtigtes Verschütten.

Polyurethane foam seat pad (optional extra) upholstered in B01 fabric (see fabric folder) - production lead time: 3 weeks exclusive of delivery time
Coussin (en option) en polyuréthane expansé revêtu en tissu B01 (voir nuancier tissus) - délai de fabrication: 3 semaines
Polyurethanschaumkissen (optional) Bezug Stoff Kat. B01 (siehe Stoffkarte) - produktionszeit: 3 Wochen

0.8mm steel sheet metal drawer fronts
Façades tiroirs en tôle d'acier ép. 0,8 mm
Schubladenfronten aus 0,8 mm starkem Stahlblech



Lock with folding key
Serrure avec clé pliable
Schloss mit Kippschutz und Unfallschutz-Faltschlüssel

0.8mm steel sheet metal side
Côté en tôle d'acier ép. 0,8 mm
Seite aus Stahlblech 0,8 mm start

ø36mm twin wheel castors
Roulettes doubles Ø36mm
Doppelrollen Ø36mm

Standard drawer box in steel sheet metal
Tiroir standard en tôle d'acier
Standard-Stahlblechschublade

Mobile combination unit
Desserte
Funktionsschrank

CARCASS / STRUCTURE / *KORPUSFARBE*

Carcass, drawer fronts and door made of 18mm easy to clean scratch-resistant anti-reflective melamine faced chipboard (MFC). Drawer fronts, back, top, bottom and door finished with 1.5mm ABS impact resistant edges with radius corners.

Top, côtés, fonds et façades tiroirs en aggloméré ép. 18 mm, revêtus en mélamine antireflet, anti-rayures et lavable.Top, fond, dos de finition, façades tiroirs avec chants en ABS ép. 1,5 mm antichoc sur les 4 cotés en teinte avec coins rayonnés.

Deckel, Boden, Seiten, Rücken- und Frontschubladen/HR aus 18 mm starkem Holzkonglomerat mit reflexfreier, kratzfester und waschbarer Melaminbeschichtung. Obere und vordere Schublade / HR 4-seitig umrandet mit stoßfestem ABS in 1,5 mm Stärke mit abgerundeten Kanten.


POCKET HINGED DOOR / PORTE / *TÜR*

The pocket door features anti-corrosion treated metal hinges allowing 105° door opening as well as 2mm zinc plated sheet metal ball bearing runners enabling the door to slide inside the CPU section. ABS handle available in a paint finish.

Porte avec charnieres à ouverture 105° réalisées en tôle imprimée contre l' abrasion et avec rails à billes en tôle galvanisée ép. 2 mm sur glissière intérieure à côté de la niche support UC. Bouton en ABS verni.

Tür mit Scharnieren mit 105° Öffnung aus gepresstem und korrosionsgeschütztem Blech und mit Kugelführungen aus verzinktem Blech, 2 mm, damit sie wieder in die Seite des CPU-Raums eindringen kann. Knopf aus ABS lackiertem.

Finishes
Finitions
Ausführungen



White
Blanc
Weiss

Grey
Gris
Grau

Beech
Hêtre
Buche

Silver
Aluminium
Silber

Anthracite linen
Tissu gris
Leinen grau

Oak
Chêne
Eiche hell

Concrete
Béton
Beton

Elm
Orme
Ulme

Eucalyptus
Eucalyptus
Eukalyptus

Canaletto Walnut
Noyer Canaletto
Nuss Canaletto

*** Carcass only**
* Uniquement pour le corps
** nur für Korpus*

CASTORS / ROULETTES / *ROLLEN*

Four ø75mm twin wheel swivel castors made of grey polypropylene with non-marking grey polyurethane rubber. Two castors come with brake. Metal plate with steel threaded bolt.

Quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein, diamètre 75 mm, en polypropylène finition gris, avec support en métal verni, bande de roulement en caoutchouc grise anti-taches et plaque avec tige de fixation en acier.

Vier Doppellenkrollen, davon zwei mit Feststeller, Durchmesser 75 mm, aus grauem Polypropylen, mit lackiertem Metallträger aus Druckguss, schmutzabweisender grauer Polyurethan-Gummilauffläche und Platte mit Stahlbefestigungsstift.

DRAWER BOXES / TIROIRS / *SCHUBLADEN*

- **Drawer sides are made of grey PVC faced 18mm chipboard, bottom made of matching 3mm grey melamine faced chipboard. As an optional extra drawer boxes can be made from epoxy powder coated 0.7mm steel sheet metal.**
- **File drawers without bottom: pull-out frames for suspension files made from epoxy powder coated 0.8mm steel sheet metal.**
- **File drawers with bottom: frames for suspension files made of folded and welded epoxy powder coated ø5mm steel wire.**
- **Pen drawer supplied with grey plastic moulded tray.**

- Côtés des tiroirs standard en aggloméré ép. 18 mm, revêtus en PVC finition grise, travaillés à folding et fond en aggloméré ép. 3 mm revêtu en mélamine finition alu. En option, côtés et fond en tôle d'acier ép. 0,7 mm, verni à poudre époxy.
- Châssis classeur à extraction, tiroir dossier suspendu en tôle d'acier ép. 0,8 mm verni à poudre époxy.
- Panier pour dossier suspendu en fil d'acier, diamètre 5 mm, plié, soudé et verni à poudre époxy.
- Tirette plumier avec bac en plastique imprimée grise.

- *Schubladenblenden aus 18 mm starkem Holzkonglomerat, mit silbergrauer PVC-Beschichtung, 3 mm starke Holzkonglomeratboden mit Silbermelaminbeschichtung. Optional: Seiten und Boden aus 0,7 mm starkem Stahlblech, epoxidpulverbeschichtet.*
- *Herausnehmbare Aktenrahmen, Aktenhalter, aus 0,8 mm starkem Stahlblech, mit Epoxidpulvern lackiert.*
- *Hängerregister aus Stahldraht, Durchmesser 5 mm, gefaltet, geschweißt und epoxidpulverbeschichtet.*
- *Materialauszug aus Kunststoff grau.*

Mobile combination unit
Desserte
Funktionsschrank

RUNNERS / RAILS / *FÜHRUNGEN*

Partial extension roller runners made of epoxy powder coated moulded sheet metal, with safety stop mechanism. As an optional extra soft close is available on both PVC and metal drawers, offers silent, low impact drawer closing (soft close not available on pen drawers).

Glissement à rouleaux à extraction partielle, en tôle imprimée vernie à poudre époxy avec butée d'arrêt pour prévenir la sortie accidentelle. Système "soft" en option pour tiroirs en pvc ou pour tiroirs en métal avec fermeture ammortie e sans bruit (sauf pour la tirette plumier).

Teilauszugsrollenführungen aus epoxidpulverbeschichtetem Pressblech mit Anschlag gegen unbeabsichtigtes Verschütten. Optionales Softsystem, sowohl bei PVC- als auch bei Metallschubladen, für ein leises, weiches Schließen (außer beim Utensilienfach).

HANDLES / POIGNÉES / *GRIFFE*

Standard metal handles
Poignée métallique standard
Standard Metallgriff

look



Silver (J)
Aluminium (J)
Silber (J)

White (JB)
Blanc (JB)
Weiss (JB)

Optional metal handles - a surcharge applies, 5 Pts per handle
Poignée métallique en option, + 5 pts pour chaque poignée
Optionaler Metallgriff - 5 Pts Aufpreis

Zen



+ PTS 5

Silver (Z)
Aluminium (Z)
Silber (Z)

White (A)
Blanc (A)
Weiss (A)

Chrome (Y)
Chromè (Y)
Verchromt (Y)

Shadow grey (Q)
Gris ombre (Q)
Dunkelgrau (Q)

pop



+ PTS 5

Silver (P)
Aluminium (P)
Silber (P)


Chrome (K)
Chromè (K)
Verchromt (K)

CABLE MANAGEMENT / CÂBLAGE / *VERKABELUNG*






Two ø60mm portholes on the top and one on the bottom complete with chrome effect ABS grommets.

Deux trous passe-câbles sur le top et sur le dos, diamètre 60 mm, avec obturateur et bouchons en ABS verni effet chromé.

Zwei Kabeldurchlässe (1x oben und 1x unten), Durchmesser 60 mm, mit Buchsen und Abdeckkappen in ABS-lackiertem Chrom-Effekt.



"Basic" pedestals
Caissons modèle Basic
Container Modell Basic

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**3-drawer melamine mobile pedestal** Caisson mobile 3 tiroirs *Rollcontainer mit 3 Laden*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58	IDCA003	**311**	+31 +95 +158	0,179	26,1	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								
	**2-drawer melamine mobile pedestal - file drawer with bottom** Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 d.s. *Rollcontainer mit 1 Schublade und HR.*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58	IDCA002	**311**	+21 +64 +107	0,179	27,0	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								
	**2-drawer melamine mobile pedestal - file drawer without bottom** Caisson mobile 1 tiroir + 1 classeur à extraction totale *Rollcontainer mit 1 Schublade und HR. Rahmen*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58	IDCA001	**384**	+10 +31 +52	0,179	27,0	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								
	**3-drawer melamine mobile pedestal with pen drawer, on built-in castors** Caisson mobile 3 tiroirs + tirette-plumier *Rollcontainer mit 3 Laden und 1 Mat. Auszug, Rollen D.50mm, ohne Bremse*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58,5	IDCAC03	**357**	+31 +95 +158	0,199	27,1	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								
	**2-drawer melamine mobile pedestal with pen drawer, on built-in castors - file drawer with bottom** Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 d.s. + tirette-plumier *Rollcontainer mit 1 Lade und 1 Mat. Auszug und HR., Rollen D.50mm ohne Bremse*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58,5	IDCAC02	**357**	+21 +64 +107	0,199	28,1	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								
	**2-drawer melamine mobile pedestal with pen drawer, on built-in castors - file drawer without bottom** Caisson mobile 2 tiroirs+tirette plumier 1 tiroir plat + tirette + 1 classeur à extraction totale *Rollcontainer mit 1 Lade + 1 Mat. Auszug und HR. Rahmen, Rollen D.50mm ohne Bremse*								
					P	**B** **M** **S**			
	42	56	58,5	IDCAC01	**435**	+10 +31 +52	0,199	28,1	1
	PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides Tiroirs en PVC à extraction partielle *PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5*								

P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*

"Basic" pedestals
Caissons modèle Basic
Container Modell Basic


W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*



3-drawer melamine mobile pedestal on lockable castors
Caisson mobile avec système de blocage, 3 tiroirs
Rollcontainer 3 Schubladen mit Vollauszug , Rollen Ø 60 mm mit Bremse

				P	B	M	S			
42	56	58	KQCA003	**392**	+31	+95	+158	0,163	26,0	1


PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides
Tiroirs en PVC à extraction partielle
PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5



2-drawer melamine mobile pedestal on lockable castors - file drawer with bottom
Caisson mobile 1 tiroir + tiroir D.S.
Rollcontainer 1 Schublade + 1 Hr. mit Rollen Ø 60 mm mit Bremse

				P	B	M	S			
42	56	58	KQCA002	**392**	+21	+64	+107	0,163	26,0	1


PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides
Tiroirs en PVC à extraction partielle
PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5



2-drawer melamine mobile pedestal on lockable castors - file drawer without bottom
Caisson mobile 1 tiroir + classeur á extraction totale
Rollcontainer 1 Schublade + 1 Hr. mit Vollauszug , Rollen Ø 60 mm mit Bremse

				P	B	M	S			
42	56	58	KQCA001	**489**	+10	+31	+52	0,163	26,0	1


PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides
Tiroirs en PVC à extraction partielle
PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5



Mobile combination unit includes a 3-drawer pedestal with pen drawer as well as a ventilated CPU compartment - lockable castors
Desserte mobile avec système de blocage, 3 tiroirs et niche support UC
Sideboard 3 Schubladen + 1 Schreibstiftablage + 1 PC Fach mit Rollen Ø 60 mm mit Bremse

				P	B	M	S			
82	59	69	KLMS003	**1171**	+31	+95	+158	0,170	44,0	1


PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides - non-locking pocket door
Tiroirs en PVC à extraction partielle; porte sans serrure
PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5; Tür ihne Schloß



Mobile combination unit includes a 2-drawer pedestal with pen drawer as well as a ventilated CPU compartment, file drawer with bottom - lockable castors
Desserte mobile avec système de blocage, 1 tiroir + 1 ds + 1 tirette plumier et niche support UC
Sideboard 1 Schublade + 1 Schreibstiftablage + 1 Hr. + 1 PC Fach mit Rollen Ø 60 mm mit Bremse

				P	B	M	S			
82	59	69	KLMS002	**1171**	+21	+64	+107	0,170	44,0	1

PVC drawer boxes as standard, 80% extension slides - non-locking pocket door
Tiroirs en PVC à extraction partielle; porte sans serrure
PVC Schubladen mit Teilauszug 4/5; Tür ihne Schloß









3-drawer melamine mobile pedestal with Zen metal handles
Caisson mobile 3 tiroirs à extraction totale avec système anti-basculement
Rollcontainer 3 Metall Schubladen mit Vollauszug und antikippsystem, Metallgriffe

						LA			
42	56	58	X8CA003	**632**		+280	0,159	26,1	2

Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt, lockable castors
Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement, roulettes avec système de blocage
Metallschubladen mit Vollauszug und antikippsystem, Soft-System, Rollen mit Bremse




P = PVC drawer boxes / Tiroir PVC standard / *Schublade PVC*
B = PVC drawer boxes with soft close / Tiroir PVC soft / *Schublade PVC mit Softverschließung*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*
S = Metal drawer boxes with soft close / Tiroir métal soft / *Schublade Metall mit Softverschließung*
LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*

"Plus" pedestals
Caissons modèle Plus
Container Modell Plus

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
	**2-drawer melamine mobile pedestal with Zen metal handles - file drawer with bottom** Caisson mobile 1 tiroir + tiroir D.S. à extraction totale avec système anti-basculement *Rollcontainer 1 Metall Schublade + 1 HR., Metallgriffe*								
	42	56	58	X8CA002	**531**	**LA** +280	0,158	26,1	2
	Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt, lockable castors Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement, roulettes avec système de blocage *Metallschubladen mit Vollauszug und antikippsystem, Soft-System, Rollen mit Bremse*								
	**3-drawer melamine mobile pedestal with pen drawer, with Zen metal handles** Caisson mobile 3 tiroirs + tirette à extraction totale avec système anti-basculement *Rollcontainer 3 Metall Schubladen mit Vollauszug und antikippsystem + 1 Schreibstiftablage, Metallgriffe*								
	42	56	58,5	X8CAC03	**604**	**LA** +304	0,177	27,1	2
	Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement *Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System*								
	**2-drawer melamine mobile pedestal with pen drawer, with Zen metal handles - file drawer with bottom** Caisson mobile 1 tiroir + tirette + tiroir D.S. à extraction totale avec système anti-basculement *Rollcontainer 1 Metall Schubladen + 1 Schreibstiftablage + 1 HR., Metallgriffe*								
	42	56	58,5	X8CAC02	**496**	**LA** +304	0,177	27,1	2
	Full extension metal drawer boxes with soft close and anti-tilt Tiroirs en métal à extraction totale, fermeture "soft" et anti-basculement *Metallschubladen mit Vollauszug und Antikippsystem, Soft-System*								
	**3-drawer metal mobile pedestal** Caisson métal mobile 3 tiroirs *Metall Rollcontainer mit 3 Laden*								
	42	54	54	COCM003	**396**	**M**	0,120	21,5	1
	**2-drawer metal mobile pedestal** Caisson métal mobile 2 tiroir dont 1 d.s. *Metall Rollcontainer mit 1 Lade und HR.*								
	42	54	54	COCM002	**396**	**M**	0,120	21,5	1
	**Optional 18mm melamine top for mobile metal pedestals** Dessus de finition ép. 18 mm pour caisson métallique mobile *Abdeckplatte T.60 für Metall Container auf Rollen*								
	43	54	1,8	ISSO056	**55**		0,020	5,6	1

LA = Lacquered / Laqué / *Lackiert*
M = Metal drawer boxes / Tiroir métal / *Schublade Metall*

Accessories
Accessoires
Zubehör

	W L *B*	D P *T*	H H *H*	CODE REF. *ART. NR.*	PTS	OPTIONS (PTS) OPTIONS (PTS) *VARIANTEN (PTS)*	CBM MC *M³*	KGS KG *KG*	PARCELS COLIS *KOLLI*
						**Black PVC drop-in pen tray for both melamine and metal pedestals** Plumier interne pour tiroir *Schreibstiftablage*			
	35	20	2,2	ACPOCA2	**15**		0,002	0,3	1
						**Divider for metal drawer boxes - 1 unit** Separateur horizontal pour tiroirs métal *Trennungen für Metall Schubladen*			
				ACME001	**33**		0,001	0,5	1
						**Fabric covered foam seat pad for both melamine and metal pedestals** Coussin pour caisson *Kissen für Container*			
	42	56	5	IDCUCA01	**112**		0,012	0,3	1
						Available in B01 fabric Disponible en tissu B01 *Erhältlich in Stoff B01*			

Product Design
Quadrifoglio Group R&D Dept.

Project Direction & Coordination
Quadrifoglio Group Marketing & Communication Dept.

Rev. 02-2023

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A.
via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (TV) - Italy
T. +39 0422 756025 - info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com

designed and manufactured in ITALY

Technical and aesthetical details, finishes or other product features can be modified without notification.
Particolari tecnici, estetici, finiture o altro possono essere modificati senza preavviso.

www.quadrifoglio.com